

La discapacidad en España: Datos epidemiológicos

**Aproximación desde la Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Estado de
Salud de 1999**

Antonio Jiménez Lara y Agustín Huete García

Índice de contenidos

Introducción	7
○ La disponibilidad actual de fuentes estadísticas sobre discapacidad y su explotación de cara a la formulación de políticas	7
○ El conocimiento cuantitativo de la discapacidad en España: interrogantes y certezas.....	8
Capítulo Primero	
Diversidad conceptual y discusión de las estimaciones de prevalencia	15
1.1. La definición administrativa de la discapacidad y las estimaciones del número de personas que tienen reconocida la condición de minusvalía	17
1.1.1. La definición administrativa de las situaciones de discapacidad y los criterios de valoración	17
1.1.2. Las estimaciones del número de personas que tienen reconocida la condición de minusvalía	19
1.2. Las definiciones de la OMS, y su recepción por el INE.....	27
1.3. Las estimaciones de prevalencia de las encuestas del INE y los factores conceptuales de su disparidad.....	28
1.4. La disparidad metodológica en la información estadística internacional sobre discapacidad	32
Capítulo Segundo	
Edad, sexo y discapacidad	35
2.1. Estructura por edad y sexo de la población con discapacidad en las encuestas del INE.....	37
2.1.1. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías de 1986.....	38
2.1.2. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999	40
2.2. Diferencias en la incidencia y prevalencia de la discapacidad según sexo. Hipótesis explicativas.	42
2.3. La cuestión de la discapacidad en la infancia	43
2.4. La cuestión de la discapacidad en la edad madura	44
2.5. La cuestión de la discapacidad en la edad avanzada.....	47

Capítulo Tercero	
Deficiencias y discapacidades.....	51
3.1. Distribución por discapacidades y deficiencias	53
3.1.1. La categorización de discapacidades y deficiencias utilizada en la encuesta de 1999.....	53
3.1.2. Los resultados obtenidos.....	55
Capítulo Cuarto	
Causas de las discapacidades	71
4.1. La información del INE	73
4.2. La información de la Base de Datos de Valoración de Discapacidades	78
4.3. Información del Ministerio de Sanidad y Consumo	81
4.4. Otras fuentes de datos de interés para el estudio de las causas de las discapacidades	86
4.4.1. Datos útiles para la identificación de factores de riesgo y la prevención de los accidentes de tráfico	87
4.4.2. Datos útiles para la identificación de factores de riesgo y la prevención de los accidentes de trabajo	89
4.4.3. Datos útiles para la identificación de factores de riesgo y la prevención de los accidentes domésticos y de ocio	92
Capítulo Quinto	
Actividades afectadas.....	97
5.1. Las actividades de la vida diaria en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999.....	99
5.2. Población con discapacidad para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria según el nivel de severidad, por edades y sexo.....	101
5.3. Distribución de la población con discapacidad para las actividades de la vida diaria según las actividades afectadas y el nivel de severidad, por edades y sexo.....	103
Capítulo Sexto	
Ayudas recibidas	109
6.1. Ayudas técnicas y de asistencia personal.....	111
6.2. Utilización de recursos sanitarios y sociales.....	115
Capítulo Séptimo	
Perfil educativo y laboral de la población con discapacidad.....	117
7.1. Nivel de estudios de las personas con discapacidad, por edad y sexo	119
7.2. Situación laboral de las personas con discapacidad, por edad y sexo	137
Capítulo Octavo	
Esperanza de vida libre de discapacidad.....	149
8.1. La esperanza de vida libre de discapacidades en España y en los países de nuestro entorno	151

APÉNDICE.....	153
○ Clasificaciones de Discapacidades, Limitaciones y Deficiencias utilizadas en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999	155
○ CLASIFICACIÓN DE DISCAPACIDADES	155
○ CLASIFICACIÓN DE LIMITACIONES	158
○ CLASIFICACION DE DEFICIENCIAS	159
○ ÍNDICE DE CUADROS	165

Introducción

■ La disponibilidad actual de fuentes estadísticas sobre discapacidad y su explotación de cara a la formulación de políticas

Transcurridos casi quince años desde la publicación de los resultados de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías* (INE, 1986), durante 2001 han ido apareciendo los resultados preliminares de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud*, realizada por el Instituto Nacional Estadística con la colaboración del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y de la Fundación ONCE, cuya fase de campo se realizó en 1999. La publicación de los resultados detallados de esta encuesta se ha producido en el mes de junio de 2002, fecha en la que también se han puesto a disposición de los investigadores los microdatos de la misma.

El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por su parte, ha anunciado la publicación, para el último trimestre de 2002, de un informe estadístico en el que, bajo el título *La Discapacidad en Cifras*, se recogerá información relativa a la discapacidad procedente de diversos registros administrativos.

Este aluvión de datos pone fin, siquiera sea temporalmente, a la "sequía estadística" que, en materia de discapacidad, ha sufrido España en los últimos quince años, en los que, si se exceptúan las cuestiones relativas a discapacidad recogidas en las encuestas nacionales de salud¹, el seguimiento de la incidencia de las malformaciones congénitas realizada por algunos grupos de investigación², los datos que aportan diferentes instituciones sobre siniestralidad en accidentes de tráfico, laborales y domésticos³, la explotación de la información contenida en los

1 La *Encuesta Nacional de Salud* que realiza el Ministerio de Sanidad y Consumo recoge información sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, hábitos de vida y características sociodemográficas de los entrevistados. En las sucesivas ediciones de la encuesta, que han venido efectuándose desde 1987 hasta 1997, se han ido introduciendo materias tales como vacunación antigripal y vacunaciones infantiles, visita al ginecólogo en mujeres, estado de salud de los mayores de 65 años, alimentación infantil, lactancia materna, accidentes sufridos en los últimos doce meses y otros temas de interés para el conocimiento de la situación de salud de la población española que, de forma indirecta, proporcionan información que puede ser útil para el estudio epidemiológico de la discapacidad.

2 En este ámbito se cuenta con la información que proporciona el *Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas*, un programa de investigación clínica y epidemiológica sobre los defectos congénitos humanos, que fue organizado por la Dra. María Luisa Martínez-Frías en 1976, y que desde entonces ha controlado más de un millón quinientos mil nacimientos en un centenar de hospitales distribuidos por toda España. También se dispone de los datos que proporciona el *Registro Europeo de Anomalías Congénitas (EUROCAT)*, que incluye información sobre incidencia de las malformaciones registradas por determinados hospitales del País Vasco, Asturias y Cataluña.

3 Las principales fuentes, a este respecto, son el *Anuario de Accidentes* de la Dirección General de Tráfico, la *Estadística de Accidentes de Trabajo* del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y los informes de resultados del *Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.)*, que publica anualmente el Instituto Nacional de Consumo.

expedientes de valoración de las situaciones de discapacidad⁴ y los datos sobre ayudas y prestaciones gestionadas por las diferentes administraciones públicas, sólo hemos podido disponer del "agua embalsada" que han supuesto los datos de la Encuesta de 1986.

En el contexto internacional también se han producido lluvias vivificadoras (o, más exactamente, se han explotado algunos acuíferos que llevaban algún tiempo atesorando el preciado bien de la información). Así, la oficina de estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) ha hecho públicos, a principios de 2002, los resultados de una oleada del Panel de Hogares de la Unión Europea, realizada en 1996, en la que se recogió información sobre el perfil sociodemográfico de personas con discapacidad de entre 16 y 64 años en 14 países de la Unión, y la Oficina de Estadística de Naciones Unidas ha abierto al público, a través de Internet, la información contenida en la base de datos internacional sobre discapacidades DISTAT (<http://esa.un.org/unsd/disability/>). También es de gran interés la *Base de Datos Europea Salud para Todos (HFA-DB)*, de la Organización Mundial de la Salud, que puede consultarse, asimismo, en Internet (<http://www.euro.who.int/hfadb>).

Sin embargo, esa prometedora concentración de precipitaciones no garantiza, por sí sola, una mayor fertilidad en el terreno de la política social. La Encuesta de 1986 fue objeto de muy pocas explotaciones aplicadas, lo que impidió el adecuado aprovechamiento de su importante caudal informativo. Es importante procurar que no ocurra lo mismo con los datos que aporta la Encuesta de 1999 y las demás fuentes disponibles, y para ello es necesario abrir cauces para facilitar e impulsar la explotación de toda esa información, de manera que puedan extraerse de ella evidencias empíricas que resulten útiles para la formulación de políticas relativas a la discapacidad.

■ El conocimiento cuantitativo de la discapacidad en España: interrogantes y certezas

¿Cuál es el número de personas con discapacidad?

Según el avance de resultados de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* (1999), en España habría 3.528.221 personas con alguna discapacidad o con limitaciones que han causado o pueden llegar a causar discapacidades⁵, lo que, expresado en términos relativos, viene a representar un 9 por ciento de la población total.

Estos datos suponen un sustancial recorte de las estimaciones realizadas quince años antes, a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías* de 1986, según las cuales el número de personas con discapacidad superaba la

4 Esta explotación ha dado lugar a la *Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad*, una operación estadística desarrollada conjuntamente por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y las Comunidades Autónomas, que recoge información sobre las características de los ciudadanos que han sido reconocidos como minusválidos por los órganos administrativos competentes de todo el Estado, desde el principio de la década de los 70 hasta la actualidad. Según datos cerrados a diciembre de 2000, los órganos administrativos competentes habían valorado las situaciones de discapacidad de más de 1.770.000 personas. De ellas, a más de 1.550.000 se les ha reconocido la condición legal de persona con minusvalía.

5 En los menores de 6 años no se han estudiado las discapacidades, sino las limitaciones que las han causado o pueden llegar a causarlas. El número de niños con estas limitaciones asciende, según la encuesta, a 49.577.

cifra de cinco millones setecientos mil, con una prevalencia cercana al 15 por ciento, seis puntos porcentuales por encima de la obtenida por la encuesta de 1999.

Cuadro 1. POBLACIÓN TOTAL, ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD. ESPAÑA, 1986 y 1999.			
	<i>Población total</i>	<i>Población con discapacidad</i>	
		<i>Número</i>	<i>Porcentaje sobre población total</i>
Encuesta de 1986	38.341.126	5.743.291	14,98%
Encuesta de 1999	39.247.019	3.528.221	8,99%

Fuentes:

- Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986*. Madrid, INE, 1987.
- Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, INE, 2002.

Las razones de esa divergencia radican, fundamentalmente, en las diferencias metodológicas existentes entre ambas encuestas. En concreto, uno de los factores que más influye es la diversa consideración de las dificultades para el desplazamiento, en las que la encuesta de 1999 es mucho más "exigente" que la del 1986 a la hora de apreciar la existencia de una situación de discapacidad. La disparidad de criterios respecto a los seguidos en la edición anterior de la Encuesta de Discapacidades limita seriamente la posibilidad de realizar análisis comparativos entre ambas. Si a esto unimos el hecho de que la comparación con los datos referidos a otros países de nuestro entorno se ve también dificultada por la falta de una definición operativa homogénea de la discapacidad⁶, el resultado es que se pierde casi totalmente la perspectiva (temporal y espacial) tan necesaria para situar los datos, por otra parte enormemente ricos de la Encuesta de 1999, en un adecuado contexto.

Llegados a este punto, es claro que la afirmación de que en España existen algo más de tres millones y medio de personas con discapacidad hay que valorarla, cuando menos, con una gran cautela. Y que, más que centrarnos en la casi imposible tarea de estimar con certeza una cifra global (aunque sin olvidar que es, precisamente, esa cifra global la que cala en la opinión pública, la que las organizaciones de personas con discapacidad utilizan como argumento para apoyar sus reivindicaciones, la que sirve de parámetro para juzgar si es apropiada la magnitud del esfuerzo presupuestario que suponen la financiación de las políticas de discapacidad), lo que tiene sentido es profundizar en el conocimiento de las realidades que se encuentran detrás de esa cifra. Ese conocimiento puede proporcionarnos algunas certezas, como las que se recogen en las páginas siguientes, que son sólo una muestra de las muchas lecturas que pueden hacerse a partir de la información estadística disponible sobre discapacidad.

6 La inclusión de una serie de preguntas sobre discapacidad en determinadas oleadas (1996) del *Panel de Hogares de la Unión Europea* ha proporcionado datos sobre el perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad, referidos a la población de entre 16 y 64 años, en 14 países de la Unión. Sin embargo, las diferencias en los resultados (con tasas de prevalencia de las situaciones de discapacidad que oscilan entre un 7,8 por cien en Italia y un 22,9 en Finlandia) permiten afirmar que la definición operativa de la discapacidad, y, en concreto, el umbral de gravedad a partir del cual se considera que una persona tiene una discapacidad, difiere mucho de unos países a otros.

La probabilidad de tener una discapacidad aumenta con la edad

La prevalencia de las situaciones de discapacidad está claramente relacionada con la edad. Según la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud*, más del 32 por ciento de las personas mayores de 65 años tiene alguna discapacidad, mientras que entre las menores de 65 años la proporción de personas con discapacidad no llega al 5 por ciento. Aunque el aumento de la prevalencia es continuo conforme avanza la edad, a partir de los 50 años ese incremento se acelera de forma notable.

Este perfil se daba también en la Encuesta de 1986, aunque, debido a la diferencia de criterios a la que ya se ha hecho referencia, los índices de prevalencia por edad eran sistemáticamente más altos, excepto en el grupo de personas de menos de 6 años.

Cuadro 2. NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD, POR EDAD. ESPAÑA, 1986 y 1999				
<i>Grupo de edad</i>	1986		1999	
	<i>Personas con discapacidad</i>	<i>Estimación de prevalencia</i>	<i>Personas con discapacidad</i>	<i>Estimación de prevalencia</i>
0-5 años	43.047	1,8%	49.576	2,2%
6-14 años	157.836	2,8%	61.337	1,7%
15-24 años	215.073	3,1%	110.285	1,9%
25-34 años	211.094	4,6%	185.906	2,8%
35-44 años	282.682	6,4%	230.251	4,0%
45-54 años	647.840	14,0%	305.909	6,4%
55-64 años	1.290.312	27,8%	512.304	13,0%
65 años y más	2.895.407	56,3%	2.072.652	32,2%
Total	5.743.291	15,0%	3.528.220	9,0%


Fuentes:

- Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986*. Madrid, INE, 1987.
- Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*, Madrid, INE, 2002.

La prevalencia creciente de la discapacidad conforme avanza la edad se debe, al menos, a dos factores complementarios. Por una parte, al hecho de que haber vivido más años supone haber estado más tiempo expuesto a riesgos que pueden haberse concretado en una discapacidad. Por otra, a un incremento, que no sería exagerado calificar de espectacular, de la esperanza de vida de las personas que han adquirido la discapacidad en las etapas tempranas de la vida.

El envejecimiento de la población con discapacidad supone la aparición de nuevas necesidades sociales y obliga a replantear los dispositivos de atención existentes y los criterios que se utilizan para medir la discapacidad, en un contexto en el que más de la mitad de las personas con discapacidad que viven en España han superado la edad de jubilación.

Índice de prevalencia por grupos de edad de las situaciones de discapacidad en España Comparación entre las Encuestas de 1986 y 1999



Más mujeres que varones, pero sólo a partir de los 45 años

Algo más de dos millones de las personas con discapacidad identificadas por la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* (el 58,3 por ciento del total) son mujeres, mientras que el número de varones con discapacidad no supera el millón y medio. Sin embargo, no en todas las edades es mayor el número de mujeres con discapacidad, pues hasta los 45 años hay más varones que mujeres en la población con discapacidades.

Cabe preguntarse cuáles son las razones para que esto ocurra. En principio, pueden aventurarse tres hipótesis complementarias: una de ellas ligada a factores culturales (una posible subdetección temprana de discapacidades en las mujeres, que sugiere la existencia de expectativas sociales diferentes por sexo), otra a factores socioeconómicos (mayor exposición de los varones a ciertos riesgos generadores de discapacidad en la juventud y las primeras etapas de la vida adulta, como los accidentes laborales y de tráfico) y otra a factores biológicos (mortalidad diferencial por sexos, con un mayor índice de supervivencia entre las mujeres).

Unos 50.000 niños menores de 6 años con limitaciones

Con un criterio que, en principio, parece adecuado, en los menores de 6 años no se han estudiado las discapacidades, sino las limitaciones que las han causado o pueden llegar a causarlas. Según los datos de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud*, el número de niños con estas limitaciones asciende a 49.577, un 2,2 por ciento de la población de ese grupo de edad (la Encuesta de 1986 cifraba el número de niños menores de 6 años con limitaciones en 43.047, que representaba el 1,84 por cien de su grupo de población de referencia).

Entre las limitaciones más frecuentes en los niños menores de 6 años cabe señalar las dificultades para caminar y la presencia de debilidad o rigidez en las piernas, que según los datos de la Encuesta de 1999 afectan a más de 11.000 niños; la imposibilidad de hacer las cosas como los demás niños de su edad, que afecta a más de 14.000; las dificultades para hablar, que afectan a más de 13.000 niños con al menos 3 años; las dificultades para ver, presentes en más de 8.000 niños, y las limitaciones para oír, que se han detectado en más de 5.000.

Desplazarse fuera de casa y realizar las tareas del hogar son las discapacidades más frecuentes

De acuerdo con la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud*, la discapacidad más frecuente es la dificultad para desplazarse fuera del hogar, que afecta a un 60 por ciento de las personas con discapacidades mayores de 6 años (con una prevalencia global del 56,4 por mil), seguida de la discapacidad para realizar tareas del hogar (presenta en 39,4 personas de cada mil habitantes) y de otras discapacidades relacionadas con la motricidad, como desplazarse dentro de la casa o utilizar brazos y manos.

Siguen en importancia cuantitativa las discapacidades para ver y oír, ambas con una prevalencia similar (entre el 26 y el 27 por mil). Las discapacidades de autocuidado, aprendizaje, relación y comunicación tienen una prevalencia sensiblemente menor.

La comparación de estos datos con los que proporcionó la Encuesta de 1986 se ve dificultada por la falta de correspondencia entre las categorizaciones de las situaciones de discapacidad utilizadas en ambas encuestas. En las categorías en las que sí existe una correspondencia más o menos aproximada, se observa, por lo general, que la encuesta de 1999 estima unas prevalencias mayores. No parece aventurado afirmar que si se hubiesen incluido entre los criterios para determinar la existencia de discapacidad los relativos a correr y subir escaleras, las estimaciones globales de la Encuesta de 1999 habrían superado con creces las realizadas a partir de los datos de 1986.

Las deficiencias osteoarticulares, visuales y auditivas son las responsables de la mayoría de las discapacidades

De acuerdo con la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud*, las deficiencias osteoarticulares son la primera causa de discapacidad en la población española. En concreto, a ellas se deben más de la cuarta parte de las discapacidades registradas.

Les siguen en importancia las deficiencias visuales y auditivas, que causan, cada una de ellas, alrededor del 18 por ciento de las discapacidades registradas.

Las deficiencias mentales y el grupo de "otras deficiencias" (en el que se incluyen las deficiencias múltiples y las no clasificadas en otros apartados) originan, cada una de ellas, alrededor del 11 por ciento de las discapacidades.

Menor incidencia cuantitativa tienen las deficiencias viscerales (que causan alrededor del 7 por ciento de las discapacidades), las del sistema nervioso (algo más del 6 por ciento) y las del lenguaje, habla y voz (poco más del 1 por ciento de las discapacidades).

Las diferencias en la metodología de identificación de las situaciones de discapacidad hacen imposible comparar los perfiles según deficiencia de la población con discapacidad estimada por las Encuestas de 1986 y 1999 (conviene recordar que en ambas lo que se identifican primariamente son las posibles situaciones de discapacidad, y que sólo una vez detectada la existencia de una discapacidad se pasa a investigar cuál es la deficiencia que la ha causado).

Casi la mitad de las deficiencias en niños menores de 6 años se deben a factores congénitos

Según la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud*, el 47 por ciento de las deficiencias detectadas en niños menores de 6 años tienen causas congénitas, y el 7 por ciento se deben a problemas durante el parto. Las deficiencias debidas a enfermedades no congénitas suponen el 19,6 por ciento del total, y el 23,7 por ciento se deben a otras causas (entre las que se cuentan, por ejemplo, la iatrogenia y las intoxicaciones, así como otras causas no bien determinadas). En un 2,6 por ciento de los casos no consta la causa de la deficiencia. No se han detectado deficiencias debidas a accidentes en ese grupo de edad.

La incidencia de los factores congénitos es especialmente alta en el caso de las deficiencias osteoarticulares y visuales que afectan a niños menores de 6 años. La incidencia de los traumatismos a los que se ven sometidos los niños en el momento del parto es especialmente destacada en el caso de las deficiencias del sistema nervioso (anormalidades graves de las estructuras y/o funciones del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico que afectan al sistema musculoesquelético y articulaciones), mientras que la incidencia de las enfermedades no congénitas es sensiblemente superior a la media en el caso de las deficiencias auditivas y las deficiencias clasificadas en el grupo "otras", entre las que se incluyen las deficiencias múltiples.

Las enfermedades, responsables de más de la mitad de las deficiencias en personas de entre 6 y 64 años

Conforme avanza la edad, la importancia proporcional de los factores congénitos y perinatales se va diluyendo debido a la incidencia creciente de las enfermedades y de los accidentes. Así, para el grupo de edad de 6 a 64 años, las enfermedades son la causa del 51,4 por ciento de las deficiencias detectadas, y los accidentes están en el origen de otro 14,1 por cien, mientras que los factores congénitos y los problemas en el parto explicarían, respectivamente, el 15,6 y el 3,7 por cien de las deficiencias.

En el caso de los mayores de 65 años, la incidencia de la enfermedad explica el 68 por ciento de las discapacidades. En este grupo aparece con fuerza el factor "otras causas", en el que se incluyen los a procesos degenerativos derivados de la edad. El resto de las causas (congénitas y accidentes de distinto tipo) tiene una presencia muy discreta.

Más de 2,2 millones de personas tienen dificultades para realizar las actividades de la vida diaria

La *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* cifra el número de personas con discapacidad para alguna de las actividades de la vida diaria en

algo más de 2.215.000. De ellas, casi millón y medio tienen dificultades muy graves y necesitan de forma imperiosa la ayuda de otra persona para alguna dimensión de su desenvolvimiento cotidiano. Dos terceras partes de las personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria tienen más de 65 años.

Los datos sobre personas que reciben ayuda personal son coherentes con ese perfil de necesidades: según la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud*, más de 1,5 millones de personas con alguna discapacidad reciben ayuda de otra persona, en la forma de apoyos directos para la realización de las actividades de la vida diaria. Las principales ayudas personales se refieren a ayudas en el cuidado personal, ayudas para realizar las tareas del hogar, ayudas para la deambulaci3n y desplazamientos, ayudas de supervisi3n, etc.

Capítulo Primero

Diversidad conceptual y discusión de las estimaciones de prevalencia

1.1. La definición administrativa de la discapacidad y las estimaciones del número de personas que tienen reconocida la condición de minusvalía

1.1.1. La definición administrativa de las situaciones de discapacidad y los criterios de valoración

El primer antecedente de una definición administrativa de la situación de discapacidad y de los derechos económicos a los que ésta da lugar, es el Decreto 2421/1968, de 20 de septiembre, por el que se establece el Servicio Social de asistencia a los menores subnormales, con carácter de Servicio Social de la Seguridad Social. De acuerdo con este decreto, los interesados en la concesión de la aportación económica del citado Servicio Social habrían de ser objeto de dictámenes médicos emitidos por centros dependientes de la Dirección General de Sanidad que verificaran la existencia de alguno de los casos de «subnormalidad» que abarcaba la protección, a saber: ciegos, con una visión menor de veinte/doscientos en ambos ojos, después de la oportuna corrección; sordomudos y sordos profundos, con una pérdida de agudeza auditiva de más de setenta y cinco decibelios; afectos de pérdida total, o en sus partes esenciales, de las dos extremidades superiores e inferiores o de una extremidad superior y otra inferior, conceptuándose como partes esenciales la mano y el pie; parapléjicos, hemipléjicos y tetrapléjicos. Como señala Demetrio Casado⁷, la acción protectora de este Servicio Social se refiere a las deficiencias, las cuales son valoradas por servicios médicos. Hay coherencia, pues, entre el objeto a valorar y los medios aplicados al efecto.

En 1970, en virtud del Decreto 1076/1970 de 9 de abril, que modifica el régimen de protección de los menores subnormales, el cuadro de casos objeto de protección por el Servicio Social de asistencia a los menores subnormales se amplía, incluyendo además de los cuatro supuestos antes transcritos el retraso mental, valorado en un cociente intelectual inferior al 0,50, y la parálisis cerebral. Esta ampliación no altera el criterio de referir la protección a las deficiencias.

Ese mismo año, el Decreto 2531/1970, de 22 de agosto, sobre el empleo de trabajadores minusválidos, define como tales a "las personas comprendidas en edad laboral que estén afectadas por una disminución de su capacidad física o psíquica en el grado que reglamentariamente se determine, sin que en ningún caso pueda ser inferior al treinta y tres por ciento, que les impida obtener o conservar empleo adecuado, precisamente a causa de su limitada capacidad laboral". Como ha destacado Casado⁸, el fenómeno que se protege en esta norma (la imposibilidad de ejercer el rol adulto de trabajador) es la minusvalía, aunque el criterio de apreciación de la misma es la discapacidad («limitada capacidad laboral») derivada ésta de las deficiencias («disminución de su capacidad física y psíquica»). Sin embargo, la práctica de los procesos de valoración (que, tras la Orden de 24 de noviembre de 1971, se dictan normas de aplicación y desarrollo del Decreto 2531/1970, en materia de reconocimiento de la condición de minusválido, queda encomendada a las Unidades Provinciales de Valoración, UPV) hace que lo que

7 Casado, Demetrio: "Aplicación políticosocial de la CIDDM". *Boletín del Real Patronato de Prevención y de Atención a Minusválidos*, nº 42, abril de 1999.

8 Casado, Demetrio, obra citada.

realmente se esté valorando no sea una minusvalía derivada de una discapacidad, sino una deficiencia, pues las UPV utilizaban informalmente para su trabajo las Tablas de la Asociación Médica Americana, que eran unas guías para medir la deficiencia en términos médicos.

La definición administrativa actual de la situación de minusvalía trae su causa legal de lo dispuesto en el artículo 7.1. de la LISMI, que establece que "A los efectos de la presente Ley se entenderá por minusválido toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsible mente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales". En el Real Decreto 383/1984 de 1 de febrero se establece el sistema de prestaciones sociales y económicas previsto por la LISMI, y mediante el Decreto 8 de marzo de 1984 se ratifica, en el 33%, el grado de minusvalía exigida para ser beneficiario de las prestaciones y subsidios contempladas en la LISMI. El instrumento que se prevé para determinar el grado de minusvalía, regulado por Orden de 8 marzo 1984, es un baremo que contempla dos componentes: la deficiencia («disminución física, psíquica o sensorial») y los factores sociales («edad, entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural»). Para la valoración de la deficiencia se siguen utilizando las Guías para la evaluación del Menoscabo Permanente de la Asociación Médica Americana.

La regulación del procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía se ha visto modificada recientemente por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que establece unos nuevos baremos basados en la dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. Estos nuevos baremos contemplan cinco grados diferentes de discapacidad, a saber:

Grado 1: discapacidad nula. Los síntomas, signos o secuelas, de existir, son mínimos y no justifican una disminución de la capacidad de la persona para realizar las actividades de la vida diaria.

Grado 2: discapacidad leve. Los síntomas, signos o secuelas existen y justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica totalidad de las mismas.

Grado 3: discapacidad moderada. Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado.

Grado 4: discapacidad grave. Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado.

Grado 5: discapacidad muy grave. Los síntomas, signos o secuelas imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria.

A efectos de los resultados de la valoración, se establecen, con carácter general, cinco categorías o clases, ordenadas de menor a mayor porcentaje, según la importancia de la deficiencia y el grado de discapacidad que origina. Estas cinco clases se definen de la forma siguiente:

CLASE I. Se encuadran en esta clase todas las deficiencias permanentes que han sido diagnosticadas, tratadas adecuadamente, demostradas mediante parámetros objetivos

(datos analíticos, radiográficos, etc., que se especifican dentro de cada aparato o sistema), pero que no producen discapacidad. La calificación de esta clase es 0 por 100.

CLASE II. Incluye las deficiencias permanentes que, cumpliendo los parámetros objetivos que se especifican en cada aparato o sistema, originan una discapacidad leve. A esta clase corresponde un porcentaje comprendido entre el 1 por 100 y el 24 por 100.

CLASE III. Incluye las deficiencias permanentes que, cumpliendo los parámetros objetivos que se especifican en cada uno de los sistemas o aparatos, originan una discapacidad moderada. A esta clase corresponde un porcentaje comprendido entre el 25 por 100 y el 49 por 100.

CLASE IV. Incluye las deficiencias permanentes que, cumpliendo los parámetros objetivos que se especifican en cada uno de los aparatos o sistemas, producen una discapacidad grave. El porcentaje que corresponde a esta clase está comprendido entre el 50 por 100 y el 70 por 100.

CLASE V. Incluye las deficiencias permanentes severas que, cumpliendo los parámetros objetivos que se especifican en cada aparato o sistema, originan una discapacidad muy grave. Esta clase, por sí misma, supone la dependencia de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, demostrada mediante la obtención de 15 o más puntos en el baremo específico. A esta categoría se le asigna un porcentaje del 75 por 100.

Es necesario destacar que, tras más de dos años de aplicación, el nuevo procedimiento de valoración ha sido contestado por el movimiento asociativo, que entiende que ha endurecido las condiciones de acceso a la condición legal de persona con minusvalía, y que se han dado desigualdades territoriales en el reconocimiento de dicha condición. De hecho, se han producido bastantes revisiones cuyo resultado ha sido la retirada del certificado de minusvalía a personas que lo habían obtenido con la regulación anterior. En algunos casos, como el de las personas afectadas por el VIH, los datos recopilados por las asociaciones son reveladores: mientras que un 74% de los seropositivos evaluados por el IMSERSO antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1971/1999 obtuvo un grado de discapacidad de más del 64%, el porcentaje bajó al 41% entre los que se evaluaron después. La diferencia es importante, pues tener un 65% de discapacidad permite cobrar una pensión no contributiva, que es el único ingreso de muchas de estas personas⁹.

1.1.2. Las estimaciones del número de personas que tienen reconocida la condición de minusvalía

La explotación de los datos recogidos en los expedientes administrativos de valoración de las situaciones de discapacidad ha dado lugar a la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad, una operación estadística desarrollada conjuntamente por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y las

9 Datos tomados de un artículo de Emilio de Benito en *El País*, 27 de mayo de 2002. Según se señala en dicho artículo "Tampoco los seropositivos que ya tienen una prestación están a salvo. Durante el último año se han revisado 1.587 valoraciones, y unas 900 personas (el 59%) han visto cómo su grado de discapacidad bajaba del 65%, por lo que perdían el derecho a la prestación. Para la mayoría de ellos, quedarse sin la pensión supone el fin de su única fuente de ingresos. Estos 1.587 casos son el 15% de los 10.427 que el IMSERSO considera como 'revisables', y que se arriesgan a perder la ayuda en el futuro".

Comunidades Autónomas, que recoge información sobre las características de los ciudadanos que han sido reconocidos como minusválidos por los órganos administrativos competentes de todo el Estado, desde el principio de la década de los 70 hasta la actualidad. Según datos cerrados a diciembre de 2000¹⁰, los órganos administrativos competentes habían valorado las situaciones de discapacidad de más de 1.770.000 personas. De ellas, a más de 1.550.000 se les ha reconocido la condición legal de persona con minusvalía. A continuación se recogen, en síntesis, las principales informaciones que ofrece la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad, según la explotación de la misma a diciembre de 2000. Es importante destacar que estos datos se refieren al flujo de valoraciones efectuadas desde la década de los setenta, y que no permiten, por su propia naturaleza, estimar cual es el número de personas que, actualmente, tiene reconocida la condición legal de persona con minusvalía, al no registrar las bajas por fallecimientos o revisión.

Cuadro 3. PERSONAS VALORADAS EN LOS CENTROS BASE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*).

	Números absolutos			Porcentajes		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
0 a 14 años	76.186	45.787	121.973	62,5%	37,5%	100,0%
15 a 34 años	230.435	141.554	371.989	61,9%	38,1%	100,0%
35 a 64 años	412.430	470.721	883.151	46,7%	53,3%	100,0%
65 y mas	139.197	255.326	394.523	35,3%	64,7%	100,0%
Total	858.248	913.388	1.771.636	48,4%	51,6%	100,0%

(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la década de los setenta hasta diciembre de 2000.

Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMERSO), *Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad*.

Cuadro 4. PERSONAS VALORADAS EN LOS CENTROS BASE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR GRADO DE MINUSVALÍA Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*).

	Números absolutos			Porcentajes		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
menos de 33%	105.964	110.241	216.205	49,0%	51,0%	100,0%
de 33% a 64%	407.034	337.797	744.831	54,6%	45,4%	100,0%
de 65% a 74%	204.782	265.778	470.560	43,5%	56,5%	100,0%
75% o más	140.468	199.572	340.040	41,3%	58,7%	100,0%
Total	858.248	913.388	1.771.636	48,4%	51,6%	100,0%

(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la década de los setenta hasta diciembre de 2000.

Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMERSO), *Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad*.

10 Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMERSO): *Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad*. Observatorio de la Discapacidad, Colección Documentos, Serie Estadísticas, Madrid, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 2000.

Cuadro 5. PERSONAS VALORADAS EN LOS CENTROS BASE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*).

	Números absolutos			Porcentajes		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Andalucía	114.773	103.063	217.836	52,7%	47,3%	100,0%
Aragón	32.831	35.204	68.035	48,3%	51,7%	100,0%
Asturias (Principado de)	69.282	60.922	130.204	53,2%	46,8%	100,0%
Baleares (Illes)	16.175	17.636	33.811	47,8%	52,2%	100,0%
Canarias ⁽¹⁾	--	--	--	--	--	--
Cantabria	13.479	14.956	28.435	47,4%	52,6%	100,0%
Castilla y León	80.755	91.810	172.565	46,8%	53,2%	100,0%
Castilla-La Mancha	41.500	60.298	101.798	40,8%	59,2%	100,0%
Cataluña	121.203	123.749	244.952	49,5%	50,5%	100,0%
Comunidad Valenciana	91.526	89.815	181.341	50,5%	49,5%	100,0%
Extremadura	32.394	58.554	90.948	35,6%	64,4%	100,0%
Galicia	36.085	37.848	73.933	48,8%	51,2%	100,0%
Madrid (Comunidad de)	106.647	96.067	202.714	52,6%	47,4%	100,0%
Murcia (Región de)	55.735	81.522	137.257	40,6%	59,4%	100,0%
Navarra (Com. Foral de)	21.162	17.456	38.618	54,8%	45,2%	100,0%
País Vasco	11.041	8.316	19.357	57,0%	43,0%	100,0%
Rioja (La)	8.551	8.064	16.615	51,5%	48,5%	100,0%
Ceuta	2.751	4.531	7.282	37,8%	62,2%	100,0%
Melilla	2.358	3.577	5.935	39,7%	60,3%	100,0%
Total	858.248	913.388	1.771.636	48,4%	51,6%	100,0%

(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la década de los setenta hasta diciembre de 2000.

⁽¹⁾ No se dispone de la información correspondiente a Canarias

Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), *Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad*.

Cuadro 6. PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA SUPERIOR AL 33 %, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*).

	Números absolutos			Porcentajes		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
0 a 14 años	57.402	36.409	93.811	61,2%	38,8%	100,0%
15 a 34 años	250.770	119.688	370.458	67,7%	32,3%	100,0%
35 a 64 años	311.493	402.460	713.953	43,6%	56,4%	100,0%
65 y mas	132.619	244.590	377.209	35,2%	64,8%	100,0%
Total	752.284	803.147	1.555.431	48,4%	51,6%	100,0%

(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la década de los setenta hasta diciembre de 2000.

Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), *Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad*.

Cuadro 7. PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA SUPERIOR AL 33 %, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*).

	Números absolutos			Porcentajes		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Andalucía	94.639	82.529	177.168	53,4%	46,6%	100,0%
Aragón	29.144	31.012	60.156	48,4%	51,6%	100,0%
Asturias (Principado de)	62.341	54.277	116.618	53,5%	46,5%	100,0%
Baleares (Illes)	14.497	16.187	30.684	47,2%	52,8%	100,0%
Canarias ⁽¹⁾	--	--	--	--	--	--
Cantabria	11.669	13.616	25.285	46,1%	53,9%	100,0%
Castilla y León	70.333	82.057	152.390	46,2%	53,8%	100,0%
Castilla-La Mancha	35.744	51.981	87.725	40,7%	59,3%	100,0%
Cataluña	108.996	108.710	217.706	50,1%	49,9%	100,0%
Comunidad Valenciana	83.400	80.961	164.361	50,7%	49,3%	100,0%
Extremadura	27.050	51.465	78.515	34,5%	65,5%	100,0%
Galicia	32.126	34.013	66.139	48,6%	51,4%	100,0%
Madrid (Comunidad de)	95.095	84.250	179.345	53,0%	47,0%	100,0%
Murcia (Región de)	47.725	75.597	123.322	38,7%	61,3%	100,0%
Navarra (Com. Foral de)	18.327	15.200	33.527	54,7%	45,3%	100,0%
País Vasco	9.017	6.798	15.815	57,0%	43,0%	100,0%
Rioja (La)	7.823	7.498	15.321	51,1%	48,9%	100,0%
Ceuta	2.244	3.828	6.072	37,0%	63,0%	100,0%
Melilla	2.114	3.168	5.282	40,0%	60,0%	100,0%
Total	752.284	803.147	1.555.431	48,4%	51,6%	100,0%

(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la década de los setenta hasta diciembre de 2000.

⁽¹⁾ No se dispone de la información correspondiente a Canarias

Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), *Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad*.

Cuadro 8. PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA SUPERIOR AL 33 %, POR TIPOS DE DISCAPACIDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*).

	Números absolutos			Porcentajes		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Osteoarticular	170.391	230.394	400.785	42,5%	57,5%	100,0%
Neuromuscular	97.973	84.585	182.558	53,7%	46,3%	100,0%
Órganos interno y piel	180.204	191.502	371.706	48,5%	51,5%	100,0%
Retraso mental	98.178	72.746	170.924	57,4%	42,6%	100,0%
Trastorno mental	73.360	87.715	161.075	45,5%	54,5%	100,0%
Visual	59.848	75.322	135.170	44,3%	55,7%	100,0%
Auditiva	30.975	31.927	62.902	49,2%	50,8%	100,0%
Expresiva	7.458	1.495	8.953	83,3%	16,7%	100,0%
Mixta	9.749	15209	24958	39,1%	60,9%	100,0%
Otras	24.148	12.252	36.400	66,3%	33,7%	100,0%
Total	752.284	803.147	1.555.431	48,4%	51,6%	100,0%

(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la década de los setenta hasta diciembre de 2000.

Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), *Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad*.

La Encuesta sobre Deficiencias, Discapacidades y Estado de Salud de 1999 recabó información sobre las personas que estaban en posesión del certificado de minusvalía. Esta información, que se recogió al aplicar el cuestionario de hogares,

se refiere a todas las personas, con independencia de que hayan sido identificadas o no por la Encuesta como personas con discapacidad. Por ello, los datos de la Encuesta permiten, con las salvedades derivadas de la naturaleza de la fuente, no sólo estimar el número de personas que, a la fecha de su realización, disponían de certificado de minusvalía, sino que proporcionan, además, una valiosa información sobre las coincidencias y diferencias entre el criterio administrativo de minusvalía y la discapacidad tal y como la Encuesta la define e identifica.

Como muestran los cuadros siguientes, según la Encuesta, un millón cien mil personas estarían en posesión del certificado de minusvalía, lo que viene a suponer el 2,8 por cien de la población española. La proporción de personas con certificado de minusvalía es creciente con la edad hasta los 65 años. El número de varones con certificado de minusvalía sería, de acuerdo con los datos que proporciona la Encuesta, claramente superior al de mujeres, lo que contrasta con los datos de la Base Estatal de Personas con Discapacidad sobre el número de valoraciones efectuadas. Menos del 70 por ciento de las personas con certificado de minusvalía satisfacen los criterios definidos en la Encuesta para ser identificadas como personas con discapacidad. A la inversa, sólo un 21,1 por cien de las personas que, de acuerdo con la Encuesta, tienen discapacidades están en posesión del certificado de minusvalía.

Cuadro 9. PERSONAS CON CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, POR EDAD, ESPAÑA, 1999

	Total Población	Tienen Certificado de Minusvalía	No tienen Certificado de Minusvalía	NC	Porcentaje de personas con Certificado de Minusvalía
0 a 5	2.209.504	12.564	2.186.824	10.115	0,6%
06 a 09	1.576.851	17.688	1.553.375	5.787	1,1%
10 a 16	3.131.719	33.410	3.087.315	10.994	1,1%
17 a 24	4.914.920	66.079	4.837.803	11.038	1,3%
25 a 29	3.309.304	56.682	3.247.542	5.081	1,7%
30 a 34	3.223.411	77.164	3.142.092	4.155	2,4%
35 a 39	3.025.007	78.004	2.939.928	7.076	2,6%
40 a 44	2.715.952	75.782	2.633.486	6.684	2,8%
45 a 49	2.435.621	72.779	2.360.030	2.813	3,0%
50 a 54	2.326.383	82.359	2.241.660	2.364	3,5%
55 a 59	1.982.866	90.423	1.889.476	2.966	4,6%
60 a 64	1.960.949	118.461	1.839.335	3.153	6,0%
65 a 69	2.028.910	108.745	1.915.375	4.789	5,4%
70 a 74	1.732.278	84.146	1.645.258	2.873	4,9%
75 a 79	1.293.297	63.728	1.228.809	760	4,9%
80 a 84	780.564	37.873	741.111	1.580	4,9%
85 y más	599.475	23.513	572.931	3.031	3,9%
TOTAL	39.247.010	1.099.402	38.062.351	85.258	2,8%

Elaboración propia a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

Cuadro 10. PERSONAS CON CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, POR EDAD Y SEXO, ESPAÑA, 1999

	Varones			Mujeres		
	Total Población	Tienen Certificado de Minusvalía	Porcentaje de personas con Certificado de Minusvalía	Total Población	Tienen Certificado de Minusvalía	Porcentaje de personas con Certificado de Minusvalía
0 a 5	1.138.577	5.604	0,5%	1.070.927	6.961	0,6%
06 a 09	812.440	8.096	1,0%	764.411	9.592	1,3%
10 a 16	1.606.477	19.021	1,2%	1.525.243	14.389	0,9%
17 a 24	2.510.935	43.969	1,8%	2.403.984	22.111	0,9%
25 a 29	1.685.750	36.517	2,2%	1.623.555	20.165	1,2%
30 a 34	1.631.644	47.929	2,9%	1.591.768	29.235	1,8%
35 a 39	1.517.629	47.043	3,1%	1.507.379	30.961	2,1%
40 a 44	1.355.342	46.589	3,4%	1.360.611	29.194	2,1%
45 a 49	1.212.631	43.718	3,6%	1.222.991	29.061	2,4%
50 a 54	1.147.575	45.930	4,0%	1.178.809	36.430	3,1%
55 a 59	968.792	53.908	5,6%	1.014.074	36.515	3,6%
60 a 64	931.894	68.659	7,4%	1.029.055	49.801	4,8%
65 a 69	942.198	60.037	6,4%	1.086.712	48.708	4,5%
70 a 74	768.251	39.633	5,2%	964.027	44.513	4,6%
75 a 79	531.038	30.803	5,8%	762.259	32.924	4,3%
80 a 84	280.653	16.209	5,8%	499.911	21.665	4,3%
85 y más	187.666	7.956	4,2%	411.809	15.557	3,8%
TOTAL	19.229.489	621.621	3,2%	20.017.522	477.781	2,4%

Elaboración propia a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

Cuadro 11. PERSONAS CON CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, SEGÚN TENGAN O NO DISCAPACIDAD, POR EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 1999

	<i>Personas con Certificado de Minusvalía</i>	<i>Tienen alguna de las discapacidades exploradas en la Encuesta</i>	<i>No tienen ninguna de las discapacidades exploradas en la Encuesta</i>	<i>Proporción de personas con Certificado que tienen alguna discapacidad</i>
Total				
De 0 a 5 años	12.564	10.002	2.562	79,6%
De 6 a 16 años	51.099	39.361	11.737	77,0%
De 17 a 24 años	66.079	47.156	18.924	71,4%
De 25 a 34 años	133.845	90.790	43.055	67,8%
De 35 a 44 años	153.786	99.330	54.456	64,6%
De 45 a 54 años	155.138	98.645	56.493	63,6%
De 55 a 64 años	208.884	125.099	83.785	59,9%
De 65 a 74 años	192.891	133.061	59.830	69,0%
De 75 y más	125.114	100.259	24.855	80,1%
TOTAL	1.099.400	743.703	355.697	67,6%
Varones				
De 0 a 5 años	5.604	4.624	980	82,5%
De 6 a 16 años	27.117	21.009	6.109	77,5%
De 17 a 24 años	43.969	31.337	12.632	71,3%
De 25 a 34 años	84.446	59.769	24.677	70,8%
De 35 a 44 años	93.632	58.557	35.075	62,5%
De 45 a 54 años	89.648	52.905	36.743	59,0%
De 55 a 64 años	122.567	67.316	55.251	54,9%
De 65 a 74 años	99.670	62.961	36.709	63,2%
De 75 y más	54.968	40.864	14.105	74,3%
TOTAL	621.621	399.342	222.281	64,2%
Mujeres				
De 0 a 5 años	6.961	5.378	1.583	77,3%
De 6 a 16 años	23.981	18.352	5.629	76,5%
De 17 a 24 años	22.111	15.819	6.292	71,5%
De 25 a 34 años	49.400	31.021	18.378	62,8%
De 35 a 44 años	60.154	40.773	19.381	67,8%
De 45 a 54 años	65.490	45.740	19.750	69,8%
De 55 a 64 años	86.317	57.783	28.534	66,9%
De 65 a 74 años	93.221	70.102	23.121	75,2%
De 75 y más	70.146	59.396	10.750	84,7%
TOTAL	477.781	344.364	133.418	72,1%

Elaboración propia a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

Cuadro 12. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN TENGAN O NO CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, POR EDAD, ESPAÑA, 1999

	Total personas con discapacidad	Tienen Certificado de Minusvalía	No tienen Certificado de Minusvalía	NC	Porcentaje de personas con discapacidad que tienen Certificado de Minusvalía
0 a 5	49.577	10.002	38.218	1.357	20,2%
06 a 09	29.782	13.267	16.516		44,5%
10 a 16	50.478	26.094	24.020	364	51,7%
17 a 24	91.361	47.156	44.098	107	51,6%
25 a 29	78.275	39.911	38.288	75	51,0%
30 a 34	107.631	50.879	56.752		47,3%
35 a 39	115.171	50.945	63.911	316	44,2%
40 a 44	115.080	48.386	66.405	290	42,0%
45 a 49	135.075	46.850	88.042	183	34,7%
50 a 54	170.834	51.795	118.841	197	30,3%
55 a 59	210.962	54.197	156.766		25,7%
60 a 64	301.342	70.902	229.688	752	23,5%
65 a 69	386.338	71.873	313.820	644	18,6%
70 a 74	457.268	61.188	395.212	868	13,4%
75 a 79	476.926	47.897	428.776	252	10,0%
80 a 84	370.701	31.529	338.456	716	8,5%
85 y más	381.418	20.833	358.867	1.718	5,5%
TOTAL	3.528.220	743.705	2.776.676	7.839	21,1%

Elaboración propia a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

Cuadro 13. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE TIENEN CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, POR EDAD Y SEXO, ESPAÑA, 1999

	Varones			Mujeres		
	Total personas con discapacidad	Tienen Certificado de Minusvalía	Porcentaje de personas con discapacidad que tienen Certificado de Minusvalía	Total personas con discapacidad	Tienen Certificado de Minusvalía	Porcentaje de personas con discapacidad que tienen Certificado de Minusvalía
0 a 5	24.723	4.624	18,7%	24.853	5.378	21,6%
06 a 09	15.363	5.566	36,2%	14.420	7.701	53,4%
10 a 16	27.688	15.443	55,8%	22.791	10.652	46,7%
17 a 24	57.453	31.337	54,5%	33.908	15.819	46,7%
25 a 29	48.578	27.140	55,9%	29.697	12.771	43,0%
30 a 34	64.514	32.629	50,6%	43.117	18.250	42,3%
35 a 39	60.029	30.215	50,3%	55.142	20.730	37,6%
40 a 44	61.162	28.342	46,3%	53.918	20.043	37,2%
45 a 49	66.311	27.725	41,8%	68.764	19.125	27,8%
50 a 54	74.872	25.180	33,6%	95.962	26.615	27,7%
55 a 59	96.639	30.943	32,0%	114.323	23.254	20,3%
60 a 64	141.830	36.373	25,6%	159.512	34.529	21,6%
65 a 69	161.083	36.527	22,7%	225.255	35.347	15,7%
70 a 74	168.643	26.434	15,7%	288.626	34.755	12,0%
75 a 79	172.670	21.136	12,2%	304.256	26.761	8,8%
80 a 84	120.382	13.248	11,0%	250.319	18.282	7,3%
85 y más	111.031	6.480	5,8%	270.387	14.353	5,3%
TOTAL	1.472.970	399.341	27,1%	2.055.250	344.363	16,8%

Elaboración propia a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

1.2. Las definiciones de la OMS, y su recepción por el INE

Las Encuestas sobre Discapacidad realizadas por el Instituto Nacional de Estadística en 1986 (*Encuesta sobre Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías*) y en 1999 (*Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud*) han basado su definición de discapacidad en la *Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM)* de la Organización Mundial de la Salud. Para operativizar esa definición, fue preciso resolver una serie de dificultades metodológicas, entre las que destacan las siguientes.

- En primer lugar, hubo que decidir cuál había de ser la pregunta que sirviese de punto de arranque de la investigación. El estudio se inició por el segundo nivel de la Clasificación Internacional, es decir, por las discapacidades, debido a que la clasificación de las deficiencias (primer nivel), utilizaba una terminología médica que presentaba una gran complejidad de respuesta para ser manejada por personal no sanitario. Se tuvo también en cuenta, al adoptar esta decisión, que la CIDDM incluye un gran número de deficiencias que no dan lugar a ninguna discapacidad, lo que podría haber convertido una encuesta que pretendía ser de carácter social en una investigación exclusivamente sanitaria.
- Fue necesario también adaptar las clasificaciones de discapacidades y deficiencias de la CIDDM a un lenguaje asequible tanto para los entrevistadores como para los entrevistados.
- Partiendo de la base de que la discapacidad se define como una limitación de la capacidad humana que hace imposible o dificulta gravemente la actividad normal de la persona, se necesitó establecer una serie de actos primarios elementales (andar, comer, percibir imágenes...) para poder preguntar al encuestado cuál o cuáles de ellos era incapaz de realizar. Resulta obvio que el número de actividades posibles a realizar por una persona es interminable y, por tanto, para delimitar el estudio fue necesario restringirlo a las fundamentales.
- Fue preciso, igualmente, determinar si la discapacidad debía hacer referencia tan sólo a aquellas actividades que el sujeto estaba acostumbrado a realizar, o si era preferible extender el concepto e incluir a todas aquellas actividades que la persona se encuentre teóricamente imposibilitado a realizar, aunque anteriormente no las soliera llevar a cabo.
- Hubo que determinar a partir de qué momento una discapacidad sería objeto de estudio en la encuesta, es decir, establecer un umbral de gravedad.
- Hubo que decidir, asimismo, cuándo una discapacidad sería objeto de estudio en función del tiempo o permanencia de la misma, puesto que no interesaba, a efectos de la Encuesta, analizar las limitaciones pasajeras que pudieran ser debidas a situaciones claramente subsanable (como puede ser la producida por una fractura de pierna o equivalente).
- Dado que muchas limitaciones pueden dejar de serlo con la ayuda de algún instrumento o ayuda técnica, hubo que establecer un criterio claro a estos efectos.

En función de estas decisiones, se llegó a una definición operativa de discapacidad que, aunque inspirada en la CIDDM, tiene peculiaridades importantes. De hecho, como se verá en el apartado siguiente, las diferentes opciones adoptadas en relación con el listado de actividades esenciales a partir del que se ha realizado la identificación inicial de las discapacidades en las encuestas de 1986 y 1999 están en la base de las extraordinarias diferencias en la cifra global de personas con discapacidad estimada por una y otra encuesta.

1.3. Las estimaciones de prevalencia de las encuestas del INE y los factores conceptuales de su disparidad

Como se ha indicado, las encuestas de 1986 y 1999, aun cuando comparten una orientación metodológica común y se inspiran ambas en la *Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías*, han adoptado diferentes opciones a la hora de establecer el listado de discapacidades a tener en cuenta. La diferencia más llamativa es la supresión, en la encuesta de 1999, de la categoría de discapacidad que afectaba a un mayor número de personas en 1986 (la discapacidad para correr) y los cambios en la definición operativa de otra de las categorías más nutridas (la discapacidad para subir escaleras).

La discapacidad para subir escaleras se definía, en la encuesta de 1986, como la incapacidad o dificultad grave para subir un tramo de escaleras de 10 peldaños de forma continuada, aunque no necesariamente deprisa, sin la ayuda de la barandilla o de cualquier otro instrumento. El grupo de personas con discapacidad para subir escaleras comprendía, según la encuesta de 1986, más de dos millones y medio de personas (en ellas estaban incluidas también las más de ochocientos cincuenta mil con discapacidad para andar).

La discapacidad para correr se definía como la incapacidad o limitación grave para correr a paso gimnástico unos 50 metros. El grupo de personas con discapacidad para correr (en el que estaban incluidas también las personas para andar y para subir escaleras) comprendía, según la encuesta de 1986, unos cuatro millones de personas.

Como ya se ha indicado, en la encuesta de 1999 no se contempla la discapacidad para correr. Por otra parte, dentro de la discapacidad para desplazarse fuera del hogar, se contempla la discapacidad para deambular sin medio de transporte, referida a personas con dificultades graves o importantes para realizar desplazamientos a distancias cortas (50 m), subir y bajar escaleras (10 peldaños), y moverse entre objetos y gente (por ejemplo, en la calle, en las tiendas, ...). Aunque en esta definición se incluye la dificultad para subir escaleras, la ausencia de una pregunta específica sobre esa cuestión hace que el resultado (poco más de un millón quinientas treinta mil personas con discapacidad para deambular sin medio de transporte, y unos dos millones ochenta y cinco mil para desplazarse fuera del hogar) sea netamente inferior al obtenido en 1986.

El cuadro siguiente recoge la correspondencia entre las grandes categorías de discapacidad contempladas en ambas encuestas. Como se puede apreciar, además de las diferencias antes comentadas en las discapacidades de la movilidad, también existen faltas de correspondencia en algunas otras categorías. Así, en 1986, se contemplaba la discapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana, referida a una serie de tareas básicas para el desenvolvimiento diario (abrir, cerrar,

estirarse o agacharse), mientras que en la de 1999 se incluye la discapacidad para realizar las tareas del hogar, referida a personas, a partir de 10 años, con dificultades graves o importantes para realizar las actividades de la vida diaria que tienen por objeto obtener y cubrir las necesidades de mantenimiento y cuidado del hogar. En lugar de definirla a partir de la dificultad para realizar tareas básicas, esta categoría de discapacidad se operativiza a través de preguntas referidas a actividades complejas, como cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios, cuidarse de las comidas, cuidarse de la limpieza y el planchado de la ropa, cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa y cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia.

Cuadro 14. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD EN LAS ENCUESTAS DEL INE DE 1986 Y 1999					
Encuesta 1986 (Toda la población)			Encuesta 1999 (Personas de 6 años y más)		
Discapacidades	Número de personas	Prevalencia (tantos por mil)		Número de personas	Discapacidades
Ver	817.432	21,3	27,1	1.002.291	Ver
Oír	911.714	23,8	26,0	961.491	Oír
Hablar	194.323	5,1	13,6	504.814	Comunicarse
Otras de la comunicación	220.057	5,7			
Cuidado personal	437.403	11,4	21,0	777.059	Cuidar de sí mismo
Andar	857.837	22,4	33,1	1.225.141	Desplazarse
Salir de casa	812.095	21,2	56,4	2.088.900	Desplazarse fuera del hogar
Subir escaleras	2.529.049	66,0			
Correr	4.031.799	105,2			
			29,5	1.092.517	Utilizar brazos y manos
Realizar actividades de la vida cotidiana	893.008	23,3	42,4	1.568.599	Realizar las tareas del hogar
Ambiental	275.725	7,2			
Conducta con uno mismo	387.116	10,1	15,4	571.706	Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas
Conducta con los demás	296.816	7,7	15,3	566.750	Relacionarse con otras personas
Resistencia y dependencia	1.333.925	34,8			
Discapacidades futuras (menores de 6 años)	20.949	9,0			

Leyenda:

Las categorías son equivalentes en ambas encuestas
 La correspondencia entre las categorías es aproximada
 No existe una categoría correspondiente

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Elaboración propia a partir de *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986*. Madrid, INE, 1987, y *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, INE, 2002.

También hay una definición más compleja, en la encuesta de 1999, de la discapacidad para aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas (que se corresponden, con algunas diferencias, con la discapacidad de la conducta con uno mismo contemplada en 1986) y de la discapacidad para relacionarse con los demás (que, al contemplar aspectos como mantener relaciones de cariño con familiares próximos, hacer amigos y mantener la amistad y relacionarse con compañeros,

jefes y subordinados, tiene un alcance muy diferente a la discapacidad de la conducta con los demás, de 1986, que se refería fundamentalmente a los problemas de inadaptación por drogadicción o alcoholismo, agresividad o automarginación).

Estas importantes diferencias en las opciones metodológicas adoptadas se traducen en unos resultados cuantitativos muy dispares, pues mientras la encuesta de 1986 cifraba el número de personas con discapacidad en cerca de cinco millones setecientos cincuenta mil personas, con una estimación global de prevalencia del quince por ciento, la encuesta de 1999 rebaja esta cifra hasta situarla en poco más de tres millones y medio de personas, un nueve por ciento de la población total.

Cuadro 15. POBLACIÓN TOTAL, ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 1986 y 1999.

Intervalos de edad	Población total	Población con discapacidad	
		Número	Porcentaje sobre población total
Encuesta 1986			
TOTAL	38.341.126	5.743.291	14,98%
Menores de 6 años	2.338.048	43.047	1,84%
De 6 a 64 años	30.856.653	2.804.837	9,09%
65 años y más	5.146.425	2.895.407	56,26%
Encuesta 1999			
TOTAL	39.247.019	3.528.221	8,99%
Menores de 6 años	2.209.504	49.577	2,24%
De 6 a 64 años	30.602.991	1.405.992	4,59%
65 años y más	6.434.524	2.072.652	32,21%

Fuentes:

- Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986*. Madrid, INE, 1987.
- Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, INE, 2002.

Cuando se comparan los datos referidos al número de discapacidades originadas por las diversas categorías de deficiencias se puede constatar que las diferencias entre la encuesta de 1986 y 1999 afectan fundamentalmente a las discapacidades debidas a deficiencias físicas (cuyo número es muy superior en la estimación de 1986) y a las deficiencias del sistema nervioso (donde ocurre lo contrario, debido a que en 1999 se optó por clasificar como deficiencia del sistema nervioso cualquier deficiencia osteoarticular que haya sido generada por una enfermedad del sistema nervioso, como en el caso de la paraplejia o tetraplejia).

Cuadro 16. COMPARACIÓN ENTRE LAS DISCAPACIDADES ORIGINADAS POR DIVERSAS CATEGORÍAS DE DEFICIENCIAS EN LAS ENCUESTAS DEL INE DE 1986 y 1999.
(Datos referidos a discapacidades en personas de 6 y más años)

Encuesta 1986		Encuesta 1999	
Categorías de Deficiencia	Número de casos		Categorías de Deficiencia
Deficiencias psíquicas	438.778	514.871	Deficiencias mentales
Retraso mental	173.705	147.891	Retraso mental
Enfermedad mental	179.555	370.272	Enfermedad mental
De la audición	833.152	820.873	Deficiencias del oído
De la vista	759.473	830.775	Deficiencias visuales
Del lenguaje	90.470	53.546	Deficiencias del lenguaje, habla y voz
Aparato circulatorio	849.558	143.694	Aparato cardiovascular
Aparato respiratorio	354.316	58.610	Aparato respiratorio
Aparato digestivo	175.838	20.939	Aparato digestivo
Aparato genito-urinario	63.691	30.362	Aparato genitourinario
Sistema nervioso	111.925	299.426	Deficiencias del sistema nervioso
Endocrino-metabólicas	320.805	68.059	Sistema endocrino-metabólico
Aparato locomotor	1.922.642	1.255.810	Deficiencias osteoarticulares

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia.

Elaboración propia a partir de *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986*. Madrid, INE, 1987, y *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, INE, 2002.

En la tabla que se incluye a continuación se recogen las estimaciones de prevalencia por grandes grupos de edad (personas de entre 6 y 64 años y personas de 65 y más años) asociadas a cada categoría de deficiencia en ambas encuestas.

Cuadro 17. ESTIMACIONES DE PREVALENCIA PARA DISCAPACIDADES ORIGINADAS POR DIFERENTES CATEGORÍAS DE DEFICIENCIAS EN LAS ENCUESTAS DEL INE DE 1986 y 1999, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (Personas de 6 y más años)

Encuesta de 1986		Encuesta de 1999			
Deficiencias	Prevalencia (tantos por mil)				Deficiencias
	6 - 64	65 y +	6 - 64	65 y +	
Deficiencias psíquicas	11,6	15,5	9,4	35,4	Deficiencias mentales
Retraso mental	5,3	1,8	4,7	0,8	Retraso mental
Enfermedad mental	4,1	10,1	4,8	34,7	Enfermedad mental
De la audición	12,6	86,4	9,1	84,3	Deficiencias del oído
De la vista	10,0	87,9	8,6	88,3	Deficiencias visuales
Del lenguaje	1,9	6,0	0,7	4,9	Deficiencias del lenguaje, habla y voz
Aparato circulatorio	13,4	85,0	1,5	15,0	Aparato cardiovascular
Aparato respiratorio	6,6	29,1	0,6	6,1	Aparato respiratorio
Aparato digestivo	3,4	13,5	0,3	1,8	Aparato digestivo
Aparato genitourinario	1,3	4,8	0,3	3,2	Aparato genitourinario
Sistema nervioso	2,2	8,5	4,3	26,2	Deficiencias del sistema nervioso
Endocrino-metabólicas	5,9	27,0	0,8	7,0	Sistema endocrino-metabólico
Aparato locomotor	30,6	189,9	16,3	117,7	Deficiencias osteoarticulares

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia.

Elaboración propia a partir de *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986*. Madrid, INE, 1987, y *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, INE, 2002.

1.4. La disparidad metodológica en la información estadística internacional sobre discapacidad

Los datos estadísticos disponibles sobre el colectivo de personas con discapacidad, sin ser abundantes, son más fáciles de encontrar cuando se refieren a zonas geográficas definidas o incluso a escala nacional en los países desarrollados, y dejan de serlo cuando se trata de información a nivel supranacional o referida a países en desarrollo que no cuentan con las debidas infraestructuras estadísticas. Cuando existen, los datos presentan grandes problemas de comparabilidad, porque se obtienen con metodologías distintas y atendiendo a conceptos de discapacidad diferentes.

Antes de que la Organización Mundial de la Salud adoptara la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDDM), en 1980, las dificultades para encontrar datos estadísticos internacionalmente comparables eran mucho mayores, pues también lo eran las diferencias en el concepto de discapacidad aplicado en cada uno de los estados, aunque la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico realizó un intento de estandarización a finales de los años setenta con la denominada "lista de discapacidad a largo plazo" (OECD long-term disability list).

Tanto la CIDDDM como la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad han sido diseñados para superar este problema, facilitando definiciones uniformes que puedan ser utilizadas en la recogida de datos. Sin embargo la experiencia muestra que, aunque estas definiciones pueden ser válidas para la estadística clínica, su aplicación en las grandes operaciones estadísticas (en concreto en las encuestas nacionales sobre discapacidad) no está exenta de dificultades.

En 1988, las Naciones Unidas crearon la Base de Datos sobre Estadísticas de la Discapacidad (DISTAT), fruto de un acuerdo de colaboración entre la Oficina Estadística de Naciones Unidas y el Instituto de Investigación de la Universidad de Gallaudet, que representa el primer intento serio por identificar y compilar los diferentes datos estadísticos sobre discapacidad existentes en los diversos países. En sus esfuerzos de búsqueda de colecciones estadísticas para incluir en la DISTAT, los socios del proyecto se encontraron con que tan solo 95 países o áreas geográficas tenían series estadísticas entre los años 1975 y 1988. De la recopilación de este material se publicó en 1990 el *Compendio de Estadísticas de Discapacidad de Naciones Unidas*, con información de 55 países o áreas geográficas. Doce años después, esta base de datos contiene 177 estudios nacionales de 102 países, datos que actualmente están siendo debidamente tabulados y analizados por la Oficina Estadística de Naciones Unidas. Según la versión publicada del Compendio, el porcentaje de población discapacitada varía entre el 0,2 y el 20,9 por ciento de la población según los países, lo que obviamente se debe más a la falta de homogeneidad de los criterios de discapacidad adoptados que a las diferencias que sin duda existen en la prevalencia real de las situaciones de discapacidad.

No existe consenso en las estimaciones globales sobre la dimensión de la población con discapacidad. En 1981, la Organización Mundial de la Salud estimó que una media del 10 por ciento de la población mundial tenía alguna discapacidad. Sin embargo, en 1992, esta estimación se redujo al 4 por ciento para los países en vías

de desarrollo y al 7 por ciento para los países industrializados¹¹. El Fondo de Naciones Unidas para la Población estimó, en 1993 una proporción global de personas con discapacidad del 5,2 por ciento. Sin embargo, a pesar de esta tendencia a la reducción de las cifras, todavía son muchas las instituciones que mantienen estimaciones de la proporción de discapacitados en valores del 10 por ciento o superior. La Unión Europea calcula que un 10% de la población europea (aproximadamente 38 millones de personas) tiene algún tipo de discapacidad. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) también estima que la proporción de personas con discapacidad en la población global es del 10 por ciento o más, y el Instituto Roer, de Toronto (Canadá) la cifra en una banda entre el 13 y el 20 por cien.

Ante esta disparidad de datos, se están haciendo esfuerzos para avanzar hacia planteamientos metodológicos comunes, que permitan obtener series de datos comparables. Hace tan solo dos años la Unión Europea ha formado un grupo de expertos para establecer las bases conceptuales unitarias entre los quince estados miembros, con el fin de poder contar con unas estadísticas comunes. Desde 1994 podemos encontrar en la encuesta del Panel de Hogares de Eurostat un modulo con datos homologables entre todos los países de Europa occidental. También ha proporcionado datos sobre la discapacidad el Eurobarómetro nº 54.2 de 2001, que refleja que 6 de cada seis europeos conoce a alguna persona con discapacidad, y que el 97% de los ciudadanos de los quince afirma que se debe de hacer algo que asegure la integración de los discapacitados en la sociedad. La realidad de la población discapacitada europea la conoceremos mejor gracias al esfuerzo estadístico que realizará la Unión Europea con motivo de la celebración del Año Europeo de las Personas con Discapacidad en 2003.

Las Naciones Unidas también están desarrollando esfuerzos en ese sentido. En febrero de 2002 se celebró la primera reunión del Washington City Group, creado por las Naciones Unidas para promover la toma de datos estadísticos sobre discapacidad, ayudar a los países en la elaboración de estadísticas y reforzar el papel de las estadísticas a la hora de elaborar políticas sobre discapacidad que logren la plena participación social y mejoren la calidad de vida de las personas discapacitadas. Entre las conclusiones de esta primera reunión, destaca el consenso en que la dimensión de actividad de la CIF puede ser el punto focal inicial para desarrollar medidas comparables de la discapacidad. La segunda reunión del Washington City Group tendrá lugar en Europa, en 2003.

11 Datos tomados de Metts, Robert: *Disability Issues, Trends and Recommendations for the World Bank* (Working Paper), World Bank, Washington, 2000.

Capítulo Segundo

Edad, sexo y discapacidad

2.1. Estructura por edad y sexo de la población con discapacidad en las encuestas del INE

Tanto la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías* de 1986 como la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* de 1999 ofrecen una información precisa y detallada sobre la estructura por edad y sexo de la población con discapacidad y sobre la población total estimada en el momento de realización de las respectivas encuestas, lo que facilita la obtención de estimaciones de prevalencia desagregados. Los resultados de ambas encuestas coinciden en mostrar una clara correlación entre la prevalencia de las situaciones de discapacidad y la edad.

Según la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud*, más del 32 por ciento de las personas mayores de 65 años tiene alguna discapacidad, mientras que entre las menores de 65 años la proporción de personas con discapacidad no llega al 5 por ciento. Aunque el aumento de la prevalencia es continuo conforme avanza la edad, a partir de los 50 años ese incremento se acelera de forma notable.

Este perfil se daba también en la Encuesta de 1986, aunque, debido a la diferencia de criterios adoptados en la definición operativa de la discapacidad, los índices de prevalencia por edad eran sistemáticamente más altos, excepto en el grupo de personas de menos de 6 años.

Las dos encuestas coinciden también en estimar, en conjunto, un número mayor de mujeres que de varones con discapacidad. Según la encuesta de 1986, el 56,5 por cien de la población con discapacidad eran mujeres, mientras que esta proporción se eleva hasta el 58,3 por ciento en la encuesta de 1999.

Este predominio cuantitativo de las mujeres no se da en todos los grupos de edad. Las dos encuestas coinciden también en estimar un mayor número de varones que de mujeres en las edades jóvenes, mientras que en edades más elevadas se invierte esta tendencia. El punto de inflexión se da alrededor de los 45 años en ambas encuestas.

A continuación se ofrecen los principales datos relativos a la estructura por edad y sexo de la población con discapacidades según las encuestas de 1986 y 1999.


2.1.1. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías de 1986

Cuadro 18. PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD EN TANTOS POR MIL POR EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 1986.

	Total		Varones		Mujeres	
	<i>Número</i>	<i>Prevalencia (tantos por mil)</i>	<i>Número</i>	<i>Prevalencia (tantos por mil)</i>	<i>Número</i>	<i>Prevalencia (tantos por mil)</i>
Menos de 6 años	43.048	18	26.184	22	16.864	15
6 a 14 años	157.836	28	95.799	33	62.037	22
15 a 24 años	215.073	31	131.096	37	83.977	25
25 a 34 años	211.094	46	115.094	51	96.000	42
35 a 44 años	282.682	64	134.883	62	147.799	65
45 a 54 años	647.840	140	295.025	131	352.815	148
55 a 64 años	1.290.312	278	606.634	271	683.678	285
65 a 69 años	667.417	402	271.723	367	395.694	430
70 a 74 años	748.395	535	297.433	490	450.962	568
75 a 79 años	663.038	635	253.086	580	409.952	674
80 a 84 años	489.801	755	174.411	706	315.390	786
85 y más años	326.755	835	96.553	789	230.202	856
TOTAL	5.743.291	150	2.497.921	133	3.245.370	165


Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías 1986*. Madrid, INE, 1987.

Estimación de la prevalencia de las situaciones de discapacidad, por edad y género. España, 1986




Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías, 1986*. Madrid, INE, 1987.

Estructura por edad y género de la población con discapacidad en España, 1986



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías, 1986*. Madrid, INE, 1987.

Pirámide de la población con discapacidad y de la población total en España, 1986




Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Avance de Resultados. Datos Básicos.

2.1.2. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999


Cuadro 19. PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD EN TANTOS POR MIL POR EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 1999.

	Total		Varones		Mujeres	
	Número	Prevalencia (tantos por mil)	Número	Prevalencia (tantos por mil)	Número	Prevalencia (tantos por mil)
Menos de 6 años	49.576	22	24.723	22	24.853	23
6 a 9 años	29.783	19	15.363	19	14.420	19
10 a 15 años	38.501	15	20.697	15	17.804	14
16 a 19 años	44.290	20	28.058	24	16.232	15
20 a 24 años	59.048	19	36.385	22	22.663	15
25 a 29 años	78.275	24	48.578	29	29.697	18
30 a 34 años	107.631	33	64.514	40	43.117	27
35 a 39 años	115.171	38	60.029	40	55.142	37
40 a 44 años	115.080	42	61.162	45	53.918	40
45 a 49 años	135.075	55	66.311	55	68.764	56
50 a 54 años	170.834	73	74.872	65	95.962	81
55 a 59 años	210.962	106	96.639	100	114.323	113
60 a 64 años	301.342	154	141.830	152	159.512	155
65 a 69 años	386.338	190	161.083	171	225.255	207
70 a 74 años	457.269	264	168.643	220	288.626	299
75 a 79 años	476.926	369	172.670	325	304.256	399
80 a 84 años	370.701	475	120.382	429	250.319	501
85 y más años	381.418	636	111.031	592	270.388	657
TOTAL	3.528.221	90	1.472.970	77	2.055.251	103

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.




Estructura por edad y género de la población con discapacidad en España, 1999



Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados detallados. INE, Madrid, 2002

Pirámide de la población con discapacidad y de la población total en España, 1999




Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados detallados. INE, Madrid, 2002

2.2. Diferencias en la incidencia y prevalencia de la discapacidad según sexo. Hipótesis explicativas.

Como ya se ha indicado, en términos globales, hay más mujeres que varones con discapacidad. Algo más de dos millones de las personas con discapacidad identificadas por la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* (el 58,3 por ciento del total) son mujeres, mientras que el número de varones con discapacidad no supera el millón y medio.

Sin embargo, no en todas las edades es mayor el número de mujeres con discapacidad:

- Entre los menores de 6 años apenas hay diferencias entre el número de niños y niñas con limitaciones que pueden dar lugar a discapacidades.
- En el grupo de población con edades comprendidas entre los 6 y los 44 años, el número de varones con discapacidades supera al de mujeres en un 32 por cien. La diferencia entre el número de varones y el de mujeres con discapacidad alcanza su máximo en torno a los 30 años.
- Entre las personas con discapacidad mayores de 45 años, el número de mujeres es un 60 por cien superior al de varones. La diferencia es creciente conforme avanza la edad.



Cabe preguntarse cuáles son las razones para que hasta los 45 años de edad sea mayor la proporción de discapacidad en los varones y a partir de esa edad se invierta esa tendencia. En principio, pueden aventurarse tres hipótesis complementarias: una de ellas ligada a factores culturales (una posible subdetección temprana de discapacidades en las mujeres, que sugiere la existencia de expectativas sociales diferentes por sexo), otra a factores socioeconómicos

(mayor exposición de los varones a ciertos riesgos generadores de discapacidad en la juventud y las primeras etapas de la vida adulta, como los accidentes laborales y de tráfico) y otra a factores biológicos (mortalidad diferencial por sexos, con un mayor índice de supervivencia entre las mujeres).

2.3. La cuestión de la discapacidad en la infancia

Cuando el Instituto Nacional de Estadística diseñó la metodología de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, uno de los puntos importantes que consideró se centró en el problema de la edad. En efecto, para los menores es muy difícil conocer si una discapacidad va a tener carácter de larga duración o transitorio y, por otra parte, existen muchas limitaciones que son inherentes a la edad. Por ejemplo, no se puede decir que un niño de dos meses tiene una discapacidad para hablar; sin embargo, puede tener algún problema que le ocasione esta limitación en el futuro y no siempre sea detectable en el momento.

La opción adoptada fue realizar, para el grupo de los menores de 6 años, un estudio de las deficiencias que les han sido detectadas, prescindiendo del estudio pormenorizado de las discapacidades, dada la dificultad que tiene su detección. Sí se han investigado posibles limitaciones que pueden haberse detectado en los niños de esta edad. Por tanto, la Encuesta habla de discapacidades en personas de 6 o más años y de limitaciones en los menores de 6 años. A continuación se resumen los principales datos sobre niños menores de 6 años con limitaciones que aporta la encuesta.

Cuadro 20. NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS CON LIMITACIONES, SEGÚN TIPO DE LIMITACIÓN. ESPAÑA, 1999.		
	<i>Niños con limitaciones</i>	<i>Tasa por 1.000 habitantes menores de 6 años</i>
Mantenerse sentado, de pie o caminar	8.805	3,99
Ver	8.353	3,78
Ceguera total	793	0,36
Oír	5.092	2,30
Sordera total	1.005	0,45
Mover los brazos, debilidad o rigidez	5.324	2,41
Caminar, debilidad o rigidez en las piernas	11.763	5,32
Ataques, rigidez en el cuerpo, pérdida de conocimiento	4.951	2,24
Hacer las cosas como los demás niños de su edad	16.114	7,29
Niño lento o alicaído	6.616	2,99
Comprender ordenes sencillas (niños de 2 a 5 años)	4.717	2,13
Nombrar algún objeto (niños de 2 a 3 años)	4.937	2,23
Habla dificultosa (niños de 3 a 5 años)	13.428	6,08
Otros problemas que precisan de cuidados especiales	23.480	10,63
Total niños menores de 6 años con limitaciones (*)	49.577	22,44

(*) Un mismo niño puede estar en más de una categoría de limitación.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 21. NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS CON LIMITACIONES, SEGÚN GRUPO DE DEFICIENCIA. ESPAÑA, 1999.

	Niños con limitaciones	Tasa por 1.000 niños con limitaciones
Deficiencias mentales	8.464	171
Deficiencias visuales	7.093	143
Deficiencias del oído	4.699	95
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	6.081	123
Deficiencias osteoarticulares	5.846	118
Deficiencias del sistema nervioso	4.880	98
Deficiencias viscerales	9.357	189
Otras deficiencias	2.514	51
No consta	8.268	167
Total niños menores de 6 años con limitaciones (*)	49.577	22,44

(*) Un mismo niño puede estar en más de un grupo de deficiencia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

2.4. La cuestión de la discapacidad en la edad madura

Casi la cuarta parte de las personas con discapacidad (unas 820.000, de acuerdo con la encuesta de 1999) se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 45 y los 64 años. Son lo que podríamos denominar "personas con discapacidad de edad madura". Entre ellas hay algunas personas con discapacidades congénitas y también algunas otras que contrajeron la discapacidad en las etapas tempranas de la vida. Sin embargo, en su mayoría son personas con discapacidades recientes, que han aparecido como consecuencia de enfermedades o accidentes producidos ya en la edad adulta.



Precisamente es en torno a los 45 años de edad cuando la incidencia de las discapacidades comienza a crecer a mayor ritmo. Entre los 45 y los 64 años la proporción de personas con discapacidades se triplica, pasando de suponer un 55 por mil en las personas de entre 45 y 49 años, a un 154 por mil en las que tienen entre 60 y 64 años de edad.

Cuadro 22. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ENTRE 45 Y 64 AÑOS. ESPAÑA, 1999.

Personas con discapacidad	Ambos sexos		Varones		Mujeres	
	Número	Por 1.000 habitantes	Número	Por 1.000 habitantes	Número	Por 1.000 habitantes
45 a 49 años	135.075	55	66.311	55	68.764	56
50 a 54 años	170.834	73	74.872	65	95.962	81
55 a 59 años	210.962	106	96.639	100	114.323	113
60 a 64 años	301.342	154	141.830	152	159.512	155
45 a 64 años	818.213	94	379.652	89	438.561	99

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Es llamativo el contraste que se puede apreciar, en el grupo de edades que estamos considerando, entre la disminución que experimenta la población total y el incremento de la población con discapacidad.



El estudio del perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad de edad madura es importante por diversas razones. Una de ellas es porque ayuda a comprender mejor el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad, una realidad hasta ahora poco estudiada, pero de singular importancia. Las personas con discapacidades congénitas o adquiridas al nacer o en las primeras etapas de la vida han tenido, a lo largo de los siglos, una esperanza de vida inferior

a la de la población general, y raramente sobrevivían más allá de los treinta o cuarenta años de edad. En la actualidad, son cada vez más las personas con discapacidad debida a factores congénitos o perinatales que llegan a edades avanzadas (puede servir de ejemplo el que, según la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, el 10,8% de las personas con síndrome de Down supera los 45 años) y ello plantea retos importantes a la política social.

Otra razón para abordar el estudio de este estrato de población es que puede ayudar a entender los mecanismos a través de los cuales el proceso general de envejecimiento de la población se convierte en un factor generador de discapacidad en nuestras sociedades. A este respecto, conviene llamar la atención sobre el hecho, ya mencionado, de que la proporción de personas con discapacidad respecto a la población total se triplica entre los 45 y los 65 años. A la vista de ese dato, es inevitable preguntarse qué factores son los que están provocando un incremento tan importante de la tasa de discapacidad en unas edades en las que los procesos degenerativos asociados a la vejez todavía no deberían tener unos efectos tan intensos.

Una tercera razón está ligada a la importancia que, en nuestras sociedades, ha alcanzado otro fenómeno social, íntimamente relacionado con la discapacidad y con el envejecimiento de la población, que es el de la dependencia, entendiendo como tal la situación de las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de una asistencia y/o ayuda importante para la realización de las actividades de la vida diaria. En los últimos años, la aproximación al estudio de la dependencia se ha hecho fundamentalmente desde la gerontología, asumiendo, sin contrastarla, la hipótesis de que la dependencia era un fenómeno propio (y privativo) de la senectud. Sin embargo, la dependencia es una realidad presente, aunque con diferente intensidad, en todas las edades de la vida, y como tal ha de ser entendida, estudiada y afrontada. De otro modo se correría el riesgo de diseñar soluciones y proporcionar respuestas que, aunque pudieran ser adecuadas para las personas dependientes de edad avanzada, se adaptarían muy poco a las necesidades, a las demandas y a los anhelos de las personas dependientes de otros grupos de edad. En ese contexto, la oportunidad de llevar a cabo un estudio detallado de las situaciones de dependencia en este grupo de población parece incuestionable.

Hay muchas más razones para profundizar en el análisis de la situación de las personas con discapacidad de edad madura. Todas ellas tienen en común una característica que contribuye a hacer particularmente atractivo ese estudio, y es que ponen en cuestión algunos de los estereotipos y de las concepciones que frecuentemente se asumen en relación con la discapacidad, que se han construido a partir de las realidades, mucho más profusamente estudiadas, de los discapacitados jóvenes. Pensemos, por ejemplo, que cuando la discapacidad se manifiesta a esta edad, frecuentemente supone el final de la vida laboral activa de la persona afectada, pues las dificultades para la reinserción profesional se incrementan hasta hacerse casi insalvables en un mercado laboral del que las personas que rondan la cincuentena están comenzando a ser expulsadas. En este contexto, pierden importancia, por su inaplicabilidad, algunos de los temas centrales de la política de discapacidad, como los relacionados con la formación para la mejora de la empleabilidad, el apoyo en los procesos de inserción laboral o el énfasis en las "políticas activas".

El envejecimiento de la población con discapacidad supone la aparición de nuevas necesidades sociales y obliga a replantear los dispositivos de atención existentes. Pensemos, tan sólo, en que políticas de una gran tradición y calado, como las de

atención temprana, integración escolar e integración laboral, se dirigen, consideradas en su conjunto, a apenas a un 35% del total de la población con discapacidad, mientras que otras políticas, como las relacionadas con la provisión de cuidados de larga duración, están aún infradesarrolladas. No sería aventurado afirmar, incluso, que resulta también obligado un replanteamiento del concepto mismo de discapacidad, y de los criterios que se utilizan para medir la discapacidad, en un contexto en el que más de la mitad de las personas con discapacidad que viven en España han superado la edad de jubilación y otras muchas se están acercando bastante a esa edad.

Sin embargo, lo cierto es que nos encontramos, seguramente, con el grupo de edades de la población con discapacidad menos estudiado. Basta con echar una mirada a la publicación de los resultados detallados de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud para constatar que no hay ninguna explotación específica referida a este grupo de edades, aunque sí las haya para muchos otros (los menores de 6 años, los de entre 6 y 15, los de entre 6 y 64, los de entre 16 y 64, los de entre 65 y 79 y los de 80 y más). La falta de disponibilidad de datos estadísticos adecuadamente desagregados es el mayor obstáculo para profundizar en ese estudio.

2.5. La cuestión de la discapacidad en la edad avanzada

La determinación de algunos tipos de discapacidad en los ancianos es también un problema complejo, pues es discutible, por ejemplo, considerar como discapacidad el que una persona de 85 años tenga alguna dificultad en las tareas de limpieza del hogar o para conducir. Consideraciones de este tipo llevaron al Instituto Nacional de Estadística a establecer distintos grupos de edades a la hora de presentar los resultados, para facilitar así su interpretación. En concreto, en la publicación de los resultados detallados se ofrecen series diferenciadas para las personas de entre 65 y 79 años y las de 80 y más.

De acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, la proporción de personas mayores con alguna discapacidad aumenta de forma constante con la edad, pasando de 190 por mil en el grupo de edad de entre 65 y 69 años a 700 por mil entre los mayores de 90 años.


Cuadro 23. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 65 AÑOS Y MÁS. ESPAÑA, 1999.

Personas con discapacidad	Ambos sexos		Varones		Mujeres	
	Número	Por 1.000 habitantes	Número	Por 1.000 habitantes	Número	Por 1.000 habitantes
65 a 69 años	386.338	190	161.083	171	225.255	207
70 a 74 años	457.268	264	168.643	220	288.626	299
75 a 79 años	476.926	369	172.670	325	304.256	399
80 a 84 años	370.701	475	120.382	429	250.319	501
85 a 89 años	262.660	611	76.213	557	186.447	636
90 años y más	118.758	700	34.817	684	83.940	707
65 años y más	2.072.651	322	733.809	271	1.338.843	359

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Estos altos índices de prevalencia se traducen en una cifra global de mayores de 65 años con alguna discapacidad superior a los dos millones setenta mil personas, que suponen el 58,7 por ciento del conjunto de personas con discapacidad que se estima existen en España. De ellas, el 65 por ciento (cerca de un millón trescientas cuarenta mil) son mujeres.

Población con discapacidad y población total de 65 años y más en España, 1999



Fuente: INE, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999.

Estimación de la prevalencia de las situaciones de discapacidad, por edad y género (Personas de 65 y más años). España, 1999



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. Resultados Detallados. Madrid, INE, 2002.

El ritmo de cambio de los índices de prevalencia conforme avanza la edad es tan acelerado, que sólo con un adecuado nivel de desagregación por edades es posible profundizar en el análisis de las discapacidades en este grupo de población. Los

datos que se ofrecen a continuación, desagregados por grupos quinquenales de edad, son un buen ejemplo de la intensidad de ese ritmo de cambio:

Cuadro 24. POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. ESPAÑA, 1999.							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 65 a 69 años</i>	<i>De 70 a 74 años</i>	<i>De 75 a 79 años</i>	<i>De 80 a 84 años</i>	<i>De 85 a 89 años</i>	<i>De 90 años y más</i>	<i>TOTAL mayores de 65 años</i>
Ver	109.844	145.351	163.614	131.411	97.593	49.966	697.779
Percibir cualquier imagen	5.471	5.237	6.668	8.982	7.838	7.439	41.635
Tareas visuales de conjunto	55.162	73.054	90.409	70.094	49.299	24.750	362.768
Tareas visuales de detalle	67.565	97.477	109.599	92.442	60.965	33.806	461.854
Otros problemas de visión	34.420	40.032	43.712	32.598	26.327	9.782	186.871
Oír	102.749	130.612	157.641	122.482	100.073	52.065	665.622
Recibir cualquier sonido	8.511	8.135	16.456	8.825	9.381	4.134	55.442
Audición de sonidos fuertes	25.152	34.506	33.130	29.913	28.382	13.747	164.830
Escuchar el habla	89.068	116.409	135.691	108.346	85.448	46.781	581.743
Comunicarse	28.296	40.055	53.558	56.472	51.902	29.985	260.268
Comunicarse a través del habla	13.312	17.615	22.806	20.955	18.715	8.905	102.308
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	3.755	5.525	7.041	9.634	8.428	3.446	37.829
Comunicarse a través de gestos no signados	3.431	5.684	6.230	9.448	8.305	2.927	36.025
Comun. a través de escritura-lectura convencional	21.621	32.213	41.834	51.677	47.583	28.166	223.094
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	36.160	55.193	70.050	71.613	68.124	33.421	334.561
Reconocer personas y objetos y orientarse	13.898	21.639	30.848	38.950	39.546	20.628	165.509
Recordar informaciones y episodios	32.269	47.005	61.275	63.918	60.151	27.360	291.978
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	10.133	15.075	22.990	29.248	32.435	15.216	125.097
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	19.295	27.237	37.749	46.742	45.735	25.348	202.106
Desplazarse	137.904	160.995	178.557	148.018	119.441	64.618	809.533
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	76.890	87.802	90.007	76.915	65.730	38.466	435.810
Levantarse, acostarse, .	115.090	134.155	141.930	119.411	98.499	54.550	663.635
Desplazarse dentro del hogar	74.797	96.564	121.563	114.307	98.223	56.186	561.640
Utilizar brazos y manos	121.158	129.620	138.739	114.615	90.581	49.819	644.532
Trasladar objetos no muy pesados	100.992	109.021	110.693	90.335	76.532	43.678	531.251
Utilizar utensilios y herramientas	62.001	77.285	82.179	78.791	64.548	38.696	403.500
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	55.184	63.984	74.190	71.638	58.676	33.593	357.265
Desplazarse fuera del hogar	223.272	284.271	291.289	248.713	202.254	101.027	1.350.826
Deambular sin medio de transporte	162.168	205.221	246.399	214.329	177.097	92.265	1.097.479
Desplazarse en transporte público	163.584	219.773	267.119	234.054	197.473	99.688	1.181.691
Conducir vehículo propio	162.268	206.649	0	0	0	0	368.917
Cuidar de sí mismo	59.072	81.790	104.432	120.540	121.679	74.317	561.830
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	46.507	68.292	94.474	110.518	113.048	69.620	502.459
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	19.093	30.856	40.098	57.081	60.897	42.751	250.776
Vestirse-desvestirse y arreglarse	44.782	57.139	75.276	91.502	92.417	58.637	419.753
Comer y beber	9.903	18.806	26.054	35.853	38.942	24.188	153.746
Realizar las tareas del hogar	139.932	194.817	224.292	211.763	184.595	93.713	1.049.112
Compras y control de los suministros y servicios	99.269	144.821	175.688	177.788	165.520	88.386	851.472
Cuidarse de las comidas	56.708	80.936	113.912	133.304	135.290	80.893	601.043
Limpieza y cuidado de la ropa	81.683	114.217	144.188	154.758	151.479	84.643	730.968
Limpieza y mantenimiento de la casa	111.175	155.742	183.756	182.803	165.849	87.541	886.866
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	56.744	82.912	106.348	119.935	128.226	74.488	568.653
Relacionarse con otras personas	37.933	56.153	69.670	72.633	67.401	33.739	337.529
Mantener relaciones de cariño con familiares	6.992	10.501	13.315	19.209	18.717	9.515	78.249
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	22.835	30.851	40.609	49.368	49.415	25.740	218.818
Relacionarse con compañeros, jefes, .	35.772	55.648	67.399	71.140	66.034	33.293	329.286
Total personas con discapacidad (*)	386.338	457.269	476.926	370.701	262.660	118.758	2.072.652

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 25. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, EN TANTOS POR MIL. ESPAÑA, 1999.

<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 65 a 69 años</i>	<i>De 70 a 74 años</i>	<i>De 75 a 79 años</i>	<i>De 80 a 84 años</i>	<i>De 85 a 89 años</i>	<i>De 90 años y más</i>	<i>TOTAL mayores de 65 años</i>
Ver	54,14	83,91	126,51	168,35	227,01	294,65	108,4
Percibir cualquier imagen	2,7	3,02	5,16	11,51	18,23	43,87	6,5
Tareas visuales de conjunto	27,19	42,17	69,91	89,8	114,68	145,95	56,4
Tareas visuales de detalle	33,3	56,27	84,74	118,43	141,81	199,36	71,8
Otros problemas de visión	16,96	23,11	33,8	41,76	61,24	57,68	29,0
Oír	50,64	75,4	121,89	156,91	232,78	307,03	103,4
Recibir cualquier sonido	4,19	4,7	12,72	11,31	21,82	24,38	8,6
Audición de sonidos fuertes	12,4	19,92	25,62	38,32	66,02	81,07	25,6
Escuchar el habla	43,9	67,2	104,92	138,8	198,76	275,87	90,4
Comunicarse	13,95	23,12	41,41	72,35	120,73	176,82	40,4
Comunicarse a través del habla	6,56	10,17	17,63	26,85	43,53	52,52	15,9
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	1,85	3,19	5,44	12,34	19,61	20,32	5,9
Comunicarse a través de gestos no signados	1,69	3,28	4,82	12,1	19,32	17,26	5,6
Comun. a través de escritura-lectura convencional	10,66	18,6	32,35	66,2	110,68	166,1	34,7
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	17,82	31,86	54,16	91,74	158,47	197,09	52,0
Reconocer personas y objetos y orientarse	6,85	12,49	23,85	49,9	91,99	121,65	25,7
Recordar informaciones y episodios	15,9	27,13	47,38	81,89	139,92	161,34	45,4
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	4,99	8,7	17,78	37,47	75,45	89,73	19,4
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	9,51	15,72	29,19	59,88	106,39	149,48	31,4
Desplazarse	67,97	92,94	138,06	189,63	277,83	381,06	125,8
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	37,9	50,69	69,6	98,54	152,9	226,84	67,7
Levantarse, acostarse,.	56,73	77,44	109,74	152,98	229,12	321,68	103,1
Desplazarse dentro del hogar	36,87	55,74	93,99	146,44	228,48	331,33	87,3
Utilizar brazos y manos	59,72	74,83	107,28	146,84	210,7	293,78	100,2
Trasladar objetos no muy pesados	49,78	62,93	85,59	115,73	178,02	257,57	82,6
Utilizar utensilios y herramientas	30,56	44,61	63,54	100,94	150,15	228,19	62,7
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	27,2	36,94	57,37	91,78	136,49	198,1	55,5
Desplazarse fuera del hogar	110,05	164,1	225,23	318,63	470,47	595,76	209,9
Deambular sin medio de transporte	79,93	118,47	190,52	274,58	411,95	544,09	170,6
Desplazarse en transporte público	80,63	126,87	206,54	299,85	459,35	587,87	183,6
Conducir vehículo propio	79,98	119,29	0	0	0	0	57,3
Cuidar de sí mismo	29,12	47,22	80,75	154,43	283,04	438,25	87,3
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	22,92	39,42	73,05	141,59	262,96	410,55	78,1
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	9,41	17,81	31	73,13	141,65	252,1	39,0
Vestirse-desvestirse y arreglarse	22,07	32,99	58,2	117,23	214,97	345,79	65,2
Comer y beber	4,88	10,86	20,15	45,93	90,58	142,64	23,9
Realizar las tareas del hogar	68,97	112,46	173,43	271,3	429,39	552,63	163,0
Compras y control de los suministros y servicios	48,93	83,6	135,84	227,77	385,02	521,22	132,3
Cuidarse de las comidas	27,95	46,72	88,08	170,78	314,7	477,03	93,4
Limpieza y cuidado de la ropa	40,26	65,93	111,49	198,26	352,36	499,14	113,6
Limpieza y mantenimiento de la casa	54,8	89,91	142,08	234,19	385,79	516,23	137,8
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	27,97	47,86	82,23	153,65	298,27	439,26	88,4
Relacionarse con otras personas	18,7	32,42	53,87	93,05	156,78	198,96	52,5
Mantener relaciones de cariño con familiares	3,45	6,06	10,3	24,61	43,54	56,11	12,2
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	11,25	17,81	31,4	63,25	114,95	151,79	34,0
Relacionarse con compañeros, jefes,.	17,63	32,12	52,11	91,14	153,6	196,33	51,2
Total personas con discapacidad (*)	190,42	263,97	368,77	474,91	610,98	700,32	322,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Capítulo Tercero

Deficiencias y discapacidades

3.1. Distribución por discapacidades y deficiencias

3.1.1. La categorización de discapacidades y deficiencias utilizada en la encuesta de 1999

Las encuestas sobre discapacidad de 1986 y 1999, como ya se ha indicado, adoptan como marco de referencia conceptual la *Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías* (CIDDM) propuesta en 1980 por la Organización Mundial de la Salud.

La identificación de la población objeto de estudio en ambas encuestas se realizó a través de una batería de preguntas que exploraban si alguna de las personas residentes en el hogar en el que se realizaba la encuesta tenían alguna discapacidad. Esta decisión se adoptó debido a que la clasificación de las deficiencias utiliza una terminología médica que presenta una gran complejidad de respuesta para ser manejada por personal no sanitario, y porque se entendió que, al incluir la CIDDM un gran número de deficiencias que no dan lugar a ninguna discapacidad, comenzar investigando las deficiencias podría haber convertido una encuesta que pretendía ser de carácter social en una investigación exclusivamente sanitaria.

Para operativizar la definición de discapacidad adoptada por las encuestas (“una limitación de la capacidad humana que hace imposible o dificulta gravemente la actividad normal de la persona”), se estableció un listado de actividades básicas que permitiera preguntar a los encuestados de 6 y más años cuál o cuáles de ellas era incapaz de o tenía dificultades para realizar. Esas actividades básicas se agrupan, a su vez, en categorías que se corresponden con los grupos de discapacidades sobre los que aporta información la encuesta. En la encuesta de 1999 se han contemplado 36 actividades agrupadas en diez categorías, de acuerdo con el esquema siguiente:

1. Ver

- 1.1. Percibir cualquier imagen
- 1.2. Realizar tareas visuales de conjunto
- 1.3. Realizar tareas visuales de detalle
- 1.4. Ver en condiciones de iluminación pobres, diferenciar colores, etc.

2. Oír

- 2.1. Recibir cualquier sonido
- 2.2. Audición de sonidos fuertes
- 2.3. Escuchar el habla

3. Comunicarse

- 3.1. Comunicarse a través del habla
- 3.2. Comunicarse a través de lenguajes alternativos
- 3.3. Comunicarse a través de gestos no signados
- 3.4. Comunicarse a través de escritura-lectura convencional

4. Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas

- 4.1. Reconocer personas y objetos y orientarse
- 4.2. Recordar informaciones y episodios
- 4.3. Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas
- 4.4. Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas

5. Desplazarse

- 5.1. Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo
- 5.2. Levantarse, acostarse

- 5.3. Desplazarse dentro del hogar
- 6. Utilizar brazos y manos**
 - 6.1. Trasladar objetos no muy pesados
 - 6.2. Utilizar utensilios y herramientas
 - 6.3. Manipular objetos pequeños con manos y dedos
- 7. Desplazarse fuera del hogar**
 - 7.1. Deambular sin medio de transporte
 - 7.2. Desplazarse en transporte público
 - 7.3. Conducir vehículo propio (entre 18 y 75 años)
- 8. Cuidar de sí mismo**
 - 8.1. Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto
 - 8.2. Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio
 - 8.3. Vestirse-desvestirse y arreglarse
 - 8.4. Comer y beber
- 9. Realizar las tareas del hogar** (mayores de 10 años)
 - 9.1. Hacer compras y controlar los suministros y servicios
 - 9.2. Cuidarse de las comidas
 - 9.3. Limpieza y cuidado de la ropa
 - 9.4. Limpieza y mantenimiento de la casa
 - 9.5. Cuidarse del bienestar del resto de la familia
- 10. Relacionarse con otras personas**
 - 10.1. Mantener relaciones de cariño con familiares
 - 10.2. Hacer nuevos amigos y mantener la amistad
 - 10.3. Relacionarse con compañeros, jefes, etc.

Obviamente, la elección de estas 36 actividades condiciona los resultados de la encuesta, pues si se hubieran elegido otras o si la lista hubiera sido más larga o más corta, las cifras globales de personas con discapacidad obtenidas a partir de la encuesta también habrían sido diferentes.

Como ya se ha indicado, en los menores de seis años se ha prescindido del estudio pormenorizado de las discapacidades, dada la dificultad que tiene su detección, aunque sí se han investigado las posibles limitaciones que pudieran haberse detectado, de acuerdo con la siguiente categorización:

- Retrasos importantes para mantenerse sentado o de pie o para empezar a caminar
- Dificultades importantes para ver
- Ceguera total
- Dificultades importantes para oír
- Sordera total
- Dificultades para mover los brazos, debilidad o rigidez en los brazos
- Dificultades para caminar, debilidad o rigidez en las piernas
- Ataques, rigidez en el cuerpo o pérdida de conocimiento
- Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su edad
- Dificultades por ser un niño lento o estar alicaído
- Dificultades para comprender ordenes sencillas (niños de 2 a 5 años)
- Dificultades para nombrar objetos (niños de 2 a 3 años)
- Habla dificultosa (niños de 3 a 5 años)
- Otros problemas o enfermedades diagnosticadas que precisan de cuidados o atenciones especiales

Las deficiencias estudiadas en la encuesta de 1999, también se clasifican en tipos y categorías, de acuerdo con el siguiente esquema:

- 1. Deficiencias mentales**
 - 1.1. Retraso madurativo
 - 1.2. Retraso mental profundo y severo
 - 1.3. Retraso mental moderado
 - 1.4. Retraso mental leve y límite
 - 1.5. Demencias
 - 1.6. Otros trastornos mentales
- 2. Deficiencias visuales**
 - 2.1. Ceguera total
 - 2.2. Mala visión
- 3. Deficiencias del oído**
 - 3.1. Sordera prelocutiva
 - 3.2. Sordera postlocutiva
 - 3.3. Mala audición
 - 3.4. Trastornos del equilibrio
- 4. Deficiencias del lenguaje, habla y voz**
 - 4.1. Mudez (no por sordera)
 - 4.2. Habla dificultosa o incomprensible
- 5. Deficiencias osteoarticulares**
 - 5.1. Cabeza
 - 5.2. Columna vertebral
 - 5.3. Extremidades superiores
 - 5.4. Extremidades inferiores
- 6. Deficiencias del sistema nervioso**
 - 6.1. Parálisis de una extremidad superior
 - 6.2. Parálisis de una extremidad inferior
 - 6.3. Paraplejía
 - 6.4. Tetraplejía
 - 6.5. Trastornos de la coordinación de movimientos
 - 6.6. Otras deficiencias del sistema nervioso
- 7. Deficiencias viscerales**
 - 7.1. Aparato respiratorio
 - 7.2. Aparato cardiovascular
 - 7.3. Aparato digestivo
 - 7.4. Aparato genitourinario
 - 7.5. Sistema endocrino-metabólico
 - 7.6. Sistema hematopoyético y sistema inmunitario
- 8. Otras deficiencias**
 - 8.1. Piel
 - 8.2. Deficiencias múltiples
 - 8.3. Deficiencias no clasificadas en otra parte

En el apéndice se recoge la definición detallada de las discapacidades, limitaciones y deficiencias contempladas en la encuesta de 1999.

3.1.2. Los resultados obtenidos

En las páginas siguientes se recogen los principales resultados aportados por la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 en relación con las discapacidades y deficiencias de la población española.

Cuadro 26. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES GRUPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

Grupo de Discapacidad	De 6 a 64 años		De 65 años y más		Total	
	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.
TOTAL						
Ver	304.512	10,0	697.778	108,4	1.002.290	27,1
Oír	295.869	9,7	665.479	103,4	961.348	26,0
Comunicarse	179.092	5,9	180.264	28,0	359.356	9,7
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	238.984	7,8	335.426	52,1	574.410	15,5
Desplazarse	414.649	13,5	809.383	125,8	1.224.032	33,0
Utilizar brazos y manos	447.985	14,6	644.887	100,2	1.092.872	29,5
Desplazarse fuera del hogar	737.489	24,1	1.352.194	210,1	2.089.683	56,4
Cuidar de sí mismo	215.048	7,0	561.830	87,3	776.878	21,0
Realizar las tareas del hogar	475.693	15,5	984.881	153,1	1.460.574	39,4
Relacionarse con otras personas	230.197	7,5	338.519	52,6	568.716	15,4
Total personas con discapacidad (*)	1.405.992	45,9	2.072.652	322,1	3.478.644	93,9
VARONES						
Ver	153.521	10,0	248.077	91,5	401.598	22,2
Oír	152.146	9,9	268.536	99,1	420.682	23,3
Comunicarse	107.963	7,0	71.922	26,5	179.885	9,9
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	133.381	8,7	104.135	38,4	237.516	13,1
Desplazarse	191.853	12,5	242.462	89,5	434.315	24,0
Utilizar brazos y manos	209.751	13,6	200.356	73,9	410.107	22,7
Desplazarse fuera del hogar	378.973	24,6	420.004	155,0	798.977	44,2
Cuidar de sí mismo	115.980	7,5	187.870	69,3	303.850	16,8
Realizar las tareas del hogar	196.114	12,8	240.275	88,7	436.389	24,1
Relacionarse con otras personas	131.758	8,6	106.584	39,3	238.342	13,2
Total varones con discapacidad (*)	714.439	46,4	733.809	270,8	1.448.248	80,1
MUJERES						
Ver	150.991	9,9	449.701	120,7	600.692	31,7
Oír	143.723	9,4	396.943	106,6	540.666	28,5
Comunicarse	71.129	4,7	108.342	29,1	179.471	9,5
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	105.603	6,9	231.291	62,1	336.894	17,8
Desplazarse	222.796	14,6	566.921	152,2	789.717	41,7
Utilizar brazos y manos	238.234	15,7	444.531	119,3	682.765	36,0
Desplazarse fuera del hogar	358.516	23,6	932.190	250,3	1.290.706	68,1
Cuidar de sí mismo	99.068	6,5	373.960	100,4	473.028	25,0
Realizar las tareas del hogar	279.579	18,4	744.606	199,9	1.024.185	54,1
Relacionarse con otras personas	98.439	6,5	231.935	62,3	330.374	17,4
Total mujeres con discapacidad (*)	691.553	45,4	1.338.843	359,4	2.030.396	107,2

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

**Cuadro 27. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (AMBOS SEXOS)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

TOTAL (VARONES Y MUJERES)							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	15.119	20.928	85.199	183.266	418.809	278.970	1.002.291
Percibir cualquier imagen	1.800	2.801	3.323	9.984	17.376	24.259	59.543
Tareas visuales de conjunto	7.665	11.064	51.080	98.644	218.625	144.143	531.221
Tareas visuales de detalle	5.945	10.808	39.741	107.038	274.641	187.213	625.386
Otros problemas de visión	4.786	5.822	28.171	49.746	118.164	68.707	275.396
Oír	15.381	18.021	79.614	182.853	391.002	274.620	961.491
Recibir cualquier sonido	2.522	5.168	13.552	25.711	33.102	22.340	102.395
Audición de sonidos fuertes	3.185	4.220	21.631	36.869	92.788	72.042	230.735
Escuchar el habla	12.743	11.722	61.112	148.317	341.168	240.575	815.637
Comunicarse	36.896	31.960	95.572	80.118	121.909	138.359	504.814
Comunicarse a través del habla	8.172	8.058	19.921	34.989	53.733	48.575	173.448
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	11.212	9.442	21.031	9.128	16.321	21.508	88.642
Comunicarse a través de gestos no signados	6.334	7.826	13.110	6.470	15.345	20.680	69.765
Comun. a través de escritura-lectura convencional	30.256	25.981	82.224	53.424	95.668	127.426	414.979
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	32.096	31.263	96.165	77.621	161.403	173.158	571.706
Reconocer personas y objetos y orientarse	9.510	8.400	28.828	22.954	66.385	99.124	235.201
Recordar informaciones y episodios	15.637	15.196	47.508	56.461	140.549	151.429	426.780
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	9.018	9.645	30.194	18.043	48.198	76.899	191.997
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	30.542	28.105	85.023	48.793	84.281	117.825	394.569
Desplazarse	14.729	15.144	105.083	280.652	477.456	332.077	1.225.141
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	8.797	9.757	65.550	160.442	254.699	181.111	680.356
Levantarse, acostarse, .	12.706	14.077	88.721	238.301	391.175	272.460	1.017.440
Desplazarse dentro del hogar	11.822	9.211	56.825	123.021	292.924	268.716	762.519
Utilizar brazos y manos	19.196	23.623	109.491	295.675	389.517	255.015	1.092.517
Trasladar objetos no muy pesados	11.264	14.767	83.416	239.790	320.706	210.545	880.488
Utilizar utensilios y herramientas	14.215	18.095	73.325	172.384	221.465	182.035	681.519
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	14.500	14.948	64.238	130.721	193.358	163.907	581.672
Desplazarse fuera del hogar	35.231	53.331	232.363	417.149	798.832	551.994	2.088.900
Deambular sin medio de transporte	25.170	23.532	119.658	264.254	613.788	483.691	1.530.093
Desplazarse en transporte público	34.041	35.876	147.368	267.611	650.476	531.215	1.666.587
Conducir vehículo propio	0	47.696	199.976	310.453	368.917	0	927.042
Cuidar de sí mismo	23.511	18.346	65.833	107.539	245.294	316.536	777.059
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	20.376	16.021	57.209	83.109	209.273	293.186	679.174
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	12.495	9.544	29.905	29.607	90.047	160.729	332.327
Vestirse-desvestirse y arreglarse	20.622	13.504	51.791	80.027	177.197	242.556	585.697
Comer y beber	10.666	6.206	22.743	22.104	54.763	98.983	215.465
Realizar las tareas del hogar	34.050	40.086	168.009	277.342	559.041	490.071	1.568.599
Compras y control de los suministros y servicios	27.161	28.829	116.896	182.808	419.778	431.694	1.207.166
Cuidarse de las comidas	17.760	24.483	87.873	102.237	251.556	349.487	833.396
Limpieza y cuidado de la ropa	16.344	22.786	96.881	149.747	340.088	390.880	1.016.726
Limpieza y mantenimiento de la casa	16.961	25.027	113.123	211.885	450.673	436.193	1.253.862
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	18.314	24.797	93.414	109.216	246.004	322.649	814.394
Relacionarse con otras personas	26.389	30.314	91.767	80.751	163.756	173.773	566.750
Mantener relaciones de cariño con familiares	5.760	9.270	34.406	17.808	30.808	47.441	145.493
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	22.212	25.785	75.996	50.505	94.295	124.523	393.316
Relacionarse con compañeros, jefes, .	23.107	27.341	82.183	75.802	158.819	170.467	537.719
Total personas con discapacidad (*)	80.261	91.361	416.157	818.213	1.320.533	752.119	3.478.644

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 28. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (VARONES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

VARONES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	8.264	11.841	45.565	87.851	161.109	86.968	401.598
Percibir cualquier imagen	682	1.918	1.573	5.032	6.605	6.942	22.752
Tareas visuales de conjunto	4.384	6.351	27.834	50.415	84.763	47.853	221.600
Tareas visuales de detalle	3.435	5.861	19.588	48.244	102.226	57.590	236.944
Otros problemas de visión	2.954	3.114	14.704	24.290	48.563	20.655	114.280
Oír	7.588	11.118	43.080	90.360	176.584	92.094	420.824
Recibir cualquier sonido	1.204	4.303	8.418	11.821	17.287	5.723	48.756
Audición de sonidos fuertes	1.581	2.408	11.609	20.550	40.692	24.126	100.966
Escuchar el habla	6.364	6.080	31.592	74.111	153.387	82.223	353.757
Comunicarse	19.349	22.492	59.667	44.397	56.152	37.587	239.644
Comunicarse a través del habla	5.186	6.402	12.865	20.908	30.858	14.340	90.559
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	5.482	7.013	12.043	4.270	8.545	5.701	43.054
Comunicarse a través de gestos no signados	3.045	5.509	8.194	3.398	7.325	5.275	32.746
Comun. a través de escritura-lectura convencional	15.045	17.501	51.123	27.418	38.692	33.754	183.533
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	16.675	20.469	60.020	35.702	59.118	44.836	236.820
Reconocer personas y objetos y orientarse	4.837	5.386	19.244	10.198	27.137	24.817	91.619
Recordar informaciones y episodios	7.779	9.381	29.065	25.127	49.590	37.579	158.521
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	4.215	5.317	19.316	8.368	19.120	18.362	74.698
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	15.827	17.950	52.477	24.100	31.829	30.784	172.967
Desplazarse	8.142	8.639	55.047	120.026	151.853	90.609	434.316
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	5.166	6.385	36.472	67.071	83.375	48.436	246.905
Levantarse, acostarse,.	7.456	8.285	46.136	100.725	125.231	74.692	362.525
Desplazarse dentro del hogar	6.736	5.651	32.453	51.860	93.594	71.433	261.727
Utilizar brazos y manos	9.843	16.415	55.802	127.688	132.345	68.011	410.104
Trasladar objetos no muy pesados	5.102	9.610	40.385	98.538	105.135	56.754	315.524
Utilizar utensilios y herramientas	7.380	13.024	41.045	82.050	89.098	52.191	284.788
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	8.582	11.063	34.568	60.529	75.787	45.593	236.122
Desplazarse fuera del hogar	18.711	34.956	132.260	193.696	271.848	147.316	798.787
Deambular sin medio de transporte	13.547	14.741	62.608	115.357	200.557	127.672	534.482
Desplazarse en transporte público	18.093	22.415	81.445	110.729	203.115	138.531	574.328
Conducir vehículo propio	0	31.861	116.544	145.709	140.459	0	434.573
Cuidar de sí mismo	12.307	12.173	40.242	51.439	103.725	84.145	304.031
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	10.702	10.932	33.922	39.514	86.077	75.525	256.672
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	6.336	6.360	17.775	13.964	39.365	40.616	124.416
Vestirse-desvestirse y arreglarse	10.525	8.674	31.903	40.274	78.818	66.502	236.696
Comer y beber	4.654	3.890	14.081	10.831	26.219	25.561	85.236
Realizar las tareas del hogar	17.188	25.425	87.216	87.942	149.558	114.327	481.656
Compras y control de los suministros y servicios	13.557	17.918	64.057	61.800	121.453	101.788	380.573
Cuidarse de las comidas	9.169	15.073	50.807	40.348	89.706	87.352	292.455
Limpieza y cuidado de la ropa	9.024	14.036	53.536	49.474	102.700	95.241	324.011
Limpieza y mantenimiento de la casa	9.087	15.275	58.152	60.017	115.287	97.524	355.342
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	9.371	15.020	55.115	42.205	82.756	80.701	285.168
Relacionarse con otras personas	12.985	20.034	60.936	37.196	61.896	43.999	237.046
Mantener relaciones de cariño con familiares	1.950	5.804	25.398	7.985	13.218	10.190	64.545
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	10.677	16.366	52.177	24.468	39.407	32.564	175.659
Relacionarse con compañeros, jefes,.	11.800	18.277	55.172	35.408	60.398	43.244	224.299
Total varones con discapacidad (*)	43.050	57.453	234.283	379.652	502.396	231.413	1.448.247

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

**Cuadro 29. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (MUJERES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

MUJERES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	6.855	9.087	39.634	95.415	257.700	192.002	600.693
Percibir cualquier imagen	1.118	884	1.749	4.952	10.770	17.316	36.789
Tareas visuales de conjunto	3.281	4.714	23.246	48.229	133.861	96.291	309.622
Tareas visuales de detalle	2.510	4.946	20.153	58.794	172.415	129.622	388.440
Otros problemas de visión	1.832	2.708	13.467	25.456	69.601	48.053	161.117
Oír	7.793	6.903	36.533	92.493	214.419	182.525	540.666
Recibir cualquier sonido	1.318	865	5.134	13.891	15.816	16.617	53.641
Audición de sonidos fuertes	1.604	1.812	10.022	16.319	52.096	47.915	129.768
Escuchar el habla	6.379	5.641	29.522	74.206	187.782	158.351	461.881
Comunicarse	17.547	9.468	35.904	35.720	65.757	100.772	265.168
Comunicarse a través del habla	2.986	1.656	7.056	14.081	22.874	34.235	82.888
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	5.730	2.429	8.989	4.858	7.777	15.806	45.589
Comunicarse a través de gestos no signados	3.289	2.317	4.917	3.074	8.020	15.406	37.023
Comun. a través de escritura-lectura convencional	15.211	8.480	31.100	26.007	56.977	93.672	231.447
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	15.421	10.795	36.146	41.919	102.286	128.323	334.890
Reconocer personas y objetos y orientarse	4.674	3.014	9.585	12.755	39.248	74.305	143.581
Recordar informaciones y episodios	7.858	5.815	18.444	31.334	90.958	113.850	268.259
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	4.804	4.328	10.878	9.675	29.079	58.537	117.301
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	14.715	10.155	32.548	24.693	52.452	87.041	221.604
Desplazarse	6.588	6.506	50.037	160.627	325.603	241.468	790.829
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	3.631	3.373	29.078	93.372	171.323	132.675	433.452
Levantarse, acostarse, .	5.250	5.792	42.586	137.576	265.944	197.769	654.917
Desplazarse dentro del hogar	5.087	3.560	24.372	71.161	199.330	197.284	500.794
Utilizar brazos y manos	9.352	7.207	53.689	167.987	257.172	187.004	682.411
Trasladar objetos no muy pesados	6.161	5.158	43.031	141.252	215.570	153.791	564.963
Utilizar utensilios y herramientas	6.835	5.071	32.281	90.334	132.365	129.846	396.732
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	5.918	3.885	29.670	70.192	117.571	118.313	345.549
Desplazarse fuera del hogar	16.520	18.374	100.102	223.453	526.985	404.679	1.290.113
Deambular sin medio de transporte	11.623	8.790	57.050	148.896	413.231	356.020	995.610
Desplazarse en transporte público	15.949	13.461	65.923	156.882	447.362	392.684	1.092.261
Conducir vehículo propio	0	15.835	83.433	164.743	228.459	0	492.470
Cuidar de sí mismo	11.204	6.173	25.591	56.100	141.569	232.392	473.029
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	9.674	5.089	23.287	43.597	123.196	217.661	422.504
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	6.160	3.184	12.130	15.643	50.683	120.113	207.913
Vestirse-desvestirse y arreglarse	10.097	4.829	19.888	39.753	98.379	176.055	349.001
Comer y beber	6.012	2.317	8.661	11.273	28.543	73.421	130.227
Realizar las tareas del hogar	16.861	14.661	80.793	189.400	409.483	375.745	1.086.943
Compras y control de los suministros y servicios	13.604	10.911	52.840	121.006	298.325	329.907	826.593
Cuidarse de las comidas	8.591	9.410	37.066	61.889	161.849	262.136	540.941
Limpieza y cuidado de la ropa	7.320	8.750	43.346	100.273	237.388	295.639	692.716
Limpieza y mantenimiento de la casa	7.875	9.752	54.971	151.868	335.386	338.669	898.521
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	8.943	9.776	38.300	67.011	163.248	241.947	529.225
Relacionarse con otras personas	13.404	10.280	30.832	43.555	101.860	129.773	329.704
Mantener relaciones de cariño con familiares	3.810	3.465	9.009	9.825	17.588	37.251	80.948
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	11.535	9.419	23.820	26.037	54.887	91.960	217.658
Relacionarse con compañeros, jefes, .	11.307	9.064	27.013	40.394	98.421	127.224	313.423
Total mujeres con discapacidad (*)	37.210	33.908	181.874	438.561	818.137	520.707	2.030.397

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

**Cuadro 30. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (AMBOS SEXOS)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

TOTAL (VARONES Y MUJERES)							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	3,2	4,3	6,9	21,1	82,9	202,1	27,1
Percibir cualquier imagen	0,4	0,6	0,3	1,1	3,4	17,6	1,6
Tareas visuales de conjunto	1,6	2,3	4,2	11,3	43,3	104,4	14,3
Tareas visuales de detalle	1,3	2,2	3,2	12,3	54,3	135,7	16,9
Otros problemas de visión	1,0	1,2	2,3	5,7	23,4	49,8	7,4
Oír	3,3	3,7	6,5	21,0	77,4	199,0	26,0
Recibir cualquier sonido	0,5	1,1	1,1	3,0	6,5	16,2	2,8
Audición de sonidos fuertes	0,7	0,9	1,8	4,2	18,4	52,2	6,2
Escuchar el habla	2,7	2,4	5,0	17,0	67,5	174,3	22,0
Comunicarse	7,8	6,5	7,8	9,2	24,1	100,3	13,6
Comunicarse a través del habla	1,7	1,6	1,6	4,0	10,6	35,2	4,7
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	2,4	1,9	1,7	1,0	3,2	15,6	2,4
Comunicarse a través de gestos no signados	1,3	1,6	1,1	0,7	3,0	15,0	1,9
Comun. a través de escritura-lectura convencional	6,4	5,3	6,7	6,1	18,9	92,3	11,2
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	6,8	6,4	7,8	8,9	31,9	125,5	15,4
Reconocer personas y objetos y orientarse	2,0	1,7	2,3	2,6	13,1	71,8	6,4
Recordar informaciones y episodios	3,3	3,1	3,9	6,5	27,8	109,7	11,5
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	1,9	2,0	2,5	2,1	9,5	55,7	5,2
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	6,5	5,7	6,9	5,6	16,7	85,4	10,7
Desplazarse	3,1	3,1	8,6	32,2	94,5	240,6	33,1
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	1,9	2,0	5,3	18,4	50,4	131,2	18,4
Levantarse, acostarse, .	2,7	2,9	7,2	27,4	77,4	197,4	27,5
Desplazarse dentro del hogar	2,5	1,9	4,6	14,1	58,0	194,7	20,6
Utilizar brazos y manos	4,1	4,8	8,9	34,0	77,1	184,8	29,5
Trasladar objetos no muy pesados	2,4	3,0	6,8	27,5	63,5	152,6	23,8
Utilizar utensilios y herramientas	3,0	3,7	6,0	19,8	43,8	131,9	18,4
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	3,1	3,0	5,2	15,0	38,3	118,8	15,7
Desplazarse fuera del hogar	7,5	10,9	18,9	47,9	158,0	400,0	56,4
Deambular sin medio de transporte	5,3	4,8	9,7	30,4	121,4	350,5	41,3
Desplazarse en transporte público	7,2	7,3	12,0	30,7	128,7	384,9	45,0
Conducir vehículo propio	0,0	9,7	16,3	35,7	73,0	0,0	25,0
Cuidar de sí mismo	5,0	3,7	5,4	12,4	48,5	229,4	21,0
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	4,3	3,3	4,7	9,5	41,4	212,4	18,3
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	2,7	1,9	2,4	3,4	17,8	116,5	9,0
Vestirse-desvestirse y arreglarse	4,4	2,7	4,2	9,2	35,1	175,8	15,8
Comer y beber	2,3	1,3	1,9	2,5	10,8	71,7	5,8
Realizar las tareas del hogar	7,2	8,2	13,7	31,9	110,6	355,1	42,4
Compras y control de los suministros y servicios	5,8	5,9	9,5	21,0	83,1	312,8	32,6
Cuidarse de las comidas	3,8	5,0	7,2	11,7	49,8	253,2	22,5
Limpieza y cuidado de la ropa	3,5	4,6	7,9	17,2	67,3	283,2	27,5
Limpieza y mantenimiento de la casa	3,6	5,1	9,2	24,3	89,2	316,1	33,9
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	3,9	5,0	7,6	12,5	48,7	233,8	22,0
Relacionarse con otras personas	5,6	6,2	7,5	9,3	32,4	125,9	15,3
Mantener relaciones de cariño con familiares	1,2	1,9	2,8	2,0	6,1	34,4	3,9
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	4,7	5,2	6,2	5,8	18,7	90,2	10,6
Relacionarse con compañeros, jefes, .	4,9	5,6	6,7	8,7	31,4	123,5	14,5
Total personas con discapacidad (*)	17,1	18,6	33,9	94,0	261,3	545,0	93,9

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*, Resultados detallados. Madrid, 2002.

Cuadro 31. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (VARONES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

VARONES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	3,4	4,7	7,4	20,6	71,9	185,7	22,2
Percibir cualquier imagen	0,3	0,8	0,3	1,2	2,9	14,8	1,3
Tareas visuales de conjunto	1,8	2,5	4,5	11,8	37,8	102,2	12,2
Tareas visuales de detalle	1,4	2,3	3,2	11,3	45,6	123,0	13,1
Otros problemas de visión	1,2	1,2	2,4	5,7	21,7	44,1	6,3
Oír	3,1	4,4	7,0	21,2	78,8	196,6	23,3
Recibir cualquier sonido	0,5	1,7	1,4	2,8	7,7	12,2	2,7
Audición de sonidos fuertes	0,7	1,0	1,9	4,8	18,2	51,5	5,6
Escuchar el habla	2,6	2,4	5,1	17,4	68,4	175,6	19,6
Comunicarse	8,0	9,0	9,6	10,4	25,1	80,3	13,2
Comunicarse a través del habla	2,1	2,5	2,1	4,9	13,8	30,6	5,0
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	2,3	2,8	1,9	1,0	3,8	12,2	2,4
Comunicarse a través de gestos no signados	1,3	2,2	1,3	0,8	3,3	11,3	1,8
Comun. a través de escritura-lectura convencional	6,2	7,0	8,3	6,4	17,3	72,1	10,1
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	6,9	8,2	9,7	8,4	26,4	95,7	13,1
Reconocer personas y objetos y orientarse	2,0	2,1	3,1	2,4	12,1	53,0	5,1
Recordar informaciones y episodios	3,2	3,7	4,7	5,9	22,1	80,2	8,8
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	1,7	2,1	3,1	2,0	8,5	39,2	4,1
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	6,5	7,1	8,5	5,7	14,2	65,7	9,6
Desplazarse	3,4	3,4	8,9	28,2	67,7	193,5	24,0
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	2,1	2,5	5,9	15,7	37,2	103,4	13,6
Levantarse, acostarse,.	3,1	3,3	7,5	23,6	55,9	159,5	20,0
Desplazarse dentro del hogar	2,8	2,3	5,2	12,2	41,8	152,5	14,5
Utilizar brazos y manos	4,1	6,5	9,0	30,0	59,0	145,2	22,7
Trasladar objetos no muy pesados	2,1	3,8	6,5	23,1	46,9	121,2	17,4
Utilizar utensilios y herramientas	3,1	5,2	6,6	19,3	39,8	111,4	15,7
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	3,5	4,4	5,6	14,2	33,8	97,4	13,1
Desplazarse fuera del hogar	7,7	13,9	21,4	45,5	121,3	314,6	44,2
Deambular sin medio de transporte	5,6	5,9	10,1	27,1	89,5	272,6	29,5
Desplazarse en transporte público	7,5	8,9	13,2	26,0	90,6	295,8	31,7
Conducir vehículo propio	0,0	12,7	18,8	34,2	62,7	0,0	24,0
Cuidar de sí mismo	5,1	4,8	6,5	12,1	46,3	179,7	16,8
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	4,4	4,4	5,5	9,3	38,4	161,3	14,2
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	2,6	2,5	2,9	3,3	17,6	86,7	6,9
Vestirse-desvestirse y arreglarse	4,4	3,5	5,2	9,5	35,2	142,0	13,1
Comer y beber	1,9	1,5	2,3	2,5	11,7	54,6	4,7
Realizar las tareas del hogar	7,1	10,1	14,1	20,6	66,7	244,1	26,6
Compras y control de los suministros y servicios	5,6	7,1	10,3	14,5	54,2	217,3	21,0
Cuidarse de las comidas	3,8	6,0	8,2	9,5	40,0	186,5	16,2
Limpieza y cuidado de la ropa	3,7	5,6	8,6	11,6	45,8	203,4	17,9
Limpieza y mantenimiento de la casa	3,8	6,1	9,4	14,1	51,4	208,2	19,6
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	3,9	6,0	8,9	9,9	36,9	172,3	15,8
Relacionarse con otras personas	5,4	8,0	9,8	8,7	27,6	94,0	13,1
Mantener relaciones de cariño con familiares	0,8	2,3	4,1	1,9	5,9	21,8	3,6
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	4,4	6,5	8,4	5,7	17,6	69,5	9,7
Relacionarse con compañeros, jefes,.	4,9	7,3	8,9	8,3	26,9	92,3	12,4
Total varones con discapacidad (*)	17,8	22,9	37,8	89,1	224,1	494,1	80,1

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*, Resultados detallados. Madrid, 2002.

Cuadro 32. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (MUJERES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

MUJERES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	3,0	3,8	6,5	21,5	91,6	210,6	31,7
Percibir cualquier imagen	0,5	0,4	0,3	1,1	3,8	19,0	1,9
Tareas visuales de conjunto	1,4	2,0	3,8	10,9	47,6	105,6	16,3
Tareas visuales de detalle	1,1	2,1	3,3	13,2	61,3	142,2	20,5
Otros problemas de visión	0,8	1,1	2,2	5,7	24,7	52,7	8,5
Oír	3,4	2,9	6,0	20,8	76,2	200,2	28,5
Recibir cualquier sonido	0,6	0,4	0,8	3,1	5,6	18,2	2,8
Audición de sonidos fuertes	0,7	0,8	1,6	3,7	18,5	52,6	6,8
Escuchar el habla	2,8	2,3	4,9	16,7	66,8	173,7	24,4
Comunicarse	7,7	3,9	5,9	8,0	23,4	110,5	14,0
Comunicarse a través del habla	1,3	0,7	1,2	3,2	8,1	37,6	4,4
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	2,5	1,0	1,5	1,1	2,8	17,3	2,4
Comunicarse a través de gestos no signados	1,4	1,0	0,8	0,7	2,9	16,9	2,0
Comun. a través de escritura-lectura convencional	6,6	3,5	5,1	5,9	20,3	102,7	12,2
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	6,7	4,5	5,9	9,4	36,4	140,7	17,7
Reconocer personas y objetos y orientarse	2,0	1,3	1,6	2,9	14,0	81,5	7,6
Recordar informaciones y episodios	3,4	2,4	3,0	7,0	32,3	124,9	14,2
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	2,1	1,8	1,8	2,2	10,3	64,2	6,2
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	6,4	4,2	5,4	5,6	18,6	95,5	11,7
Desplazarse	2,9	2,7	8,2	36,1	115,7	264,8	41,7
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	1,6	1,4	4,8	21,0	60,9	145,5	22,9
Levantarse, acostarse,.	2,3	2,4	7,0	31,0	94,5	216,9	34,6
Desplazarse dentro del hogar	2,2	1,5	4,0	16,0	70,9	216,4	26,4
Utilizar brazos y manos	4,1	3,0	8,8	37,8	91,4	205,1	36,0
Trasladar objetos no muy pesados	2,7	2,1	7,1	31,8	76,6	168,7	29,8
Utilizar utensilios y herramientas	3,0	2,1	5,3	20,3	47,1	142,4	20,9
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	2,6	1,6	4,9	15,8	41,8	129,8	18,2
Desplazarse fuera del hogar	7,2	7,6	16,5	50,3	187,3	443,9	68,1
Deambular sin medio de transporte	5,1	3,7	9,4	33,5	146,9	390,5	52,5
Desplazarse en transporte público	7,0	5,6	10,8	35,3	159,0	430,7	57,6
Conducir vehículo propio	0,0	6,6	13,7	37,1	81,2	0,0	26,0
Cuidar de sí mismo	4,9	2,6	4,2	12,6	50,3	254,9	25,0
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	4,2	2,1	3,8	9,8	43,8	238,7	22,3
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	2,7	1,3	2,0	3,5	18,0	131,7	11,0
Vestirse-desvestirse y arreglarse	4,4	2,0	3,3	8,9	35,0	193,1	18,4
Comer y beber	2,6	1,0	1,4	2,5	10,1	80,5	6,9
Realizar las tareas del hogar	7,4	6,1	13,3	42,6	145,6	412,1	57,4
Compras y control de los suministros y servicios	5,9	4,5	8,7	27,2	106,1	361,9	43,6
Cuidarse de las comidas	3,8	3,9	6,1	13,9	57,5	287,5	28,6
Limpieza y cuidado de la ropa	3,2	3,6	7,1	22,6	84,4	324,3	36,6
Limpieza y mantenimiento de la casa	3,4	4,1	9,0	34,2	119,2	371,5	47,4
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	3,9	4,1	6,3	15,1	58,0	265,4	27,9
Relacionarse con otras personas	5,9	4,3	5,1	9,8	36,2	142,3	17,4
Mantener relaciones de cariño con familiares	1,7	1,4	1,5	2,2	6,3	40,9	4,3
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	5,0	3,9	3,9	5,9	19,5	100,9	11,5
Relacionarse con compañeros, jefes,.	4,9	3,8	4,4	9,1	35,0	139,5	16,5
Total mujeres con discapacidad (*)	16,3	14,1	29,9	98,7	290,8	571,1	107,2

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*, Resultados detallados. Madrid, 2002.

Cuadro 33. POBLACIÓN CON DISCAPACIDADES SEGÚN LAS DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	De 6 a 64 años		De 65 años y más		Total	
	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.
TOTAL						
Deficiencias mentales	287.329	9,4	227.542	35,4	514.871	13,9
Deficiencias visuales	262.814	8,6	567.961	88,3	830.775	22,4
Deficiencias del oído	278.654	9,1	542.219	84,3	820.873	22,2
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	21.813	0,7	31.733	4,9	53.546	1,4
Deficiencias osteoarticulares	498.397	16,3	757.413	117,7	1.255.810	33,9
Deficiencias del sistema nervioso	131.096	4,3	168.330	26,2	299.426	8,1
Deficiencias viscerales	116.135	3,8	208.715	32,4	324.850	8,8
Otras deficiencias	46.912	1,5	474.703	73,8	521.615	14,1
No consta	28.345	0,9	47.493	7,4	75.838	2,0
Total personas con discapacidad (*)	1.405.992	45,9	2.072.652	322,1	3.478.644	93,9
VARONES						
Deficiencias mentales	168.138	10,9	77.451	28,6	245.589	13,6
Deficiencias visuales	132.368	8,6	205.226	75,7	337.594	18,7
Deficiencias del oído	141.729	9,2	227.038	83,8	368.767	20,4
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	14.371	0,9	17.422	6,4	31.793	1,8
Deficiencias osteoarticulares	218.100	14,2	208.317	76,9	426.417	23,6
Deficiencias del sistema nervioso	70.215	4,6	76.787	28,3	147.002	8,1
Deficiencias viscerales	58.003	3,8	92.710	34,2	150.713	8,3
Otras deficiencias	18.319	1,2	124.578	46,0	142.897	7,9
No consta	16.954	1,1	16.777	6,2	33.731	1,9
Total varones con discapacidad (*)	714.439	46,4	733.809	270,8	1.448.248	80,1
MUJERES						
Deficiencias mentales	119.191	7,8	150.091	40,3	269.282	14,2
Deficiencias visuales	130.446	8,6	362.735	97,4	493.181	26,0
Deficiencias del oído	136.925	9,0	315.181	84,6	452.106	23,9
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	7.442	0,5	14.310	3,8	21.752	1,1
Deficiencias osteoarticulares	280.297	18,4	549.096	147,4	829.393	43,8
Deficiencias del sistema nervioso	60.881	4,0	91.543	24,6	152.424	8,0
Deficiencias viscerales	58.132	3,8	116.005	31,1	174.137	9,2
Otras deficiencias	28.593	1,9	350.126	94,0	378.719	20,0
No consta	11.391	0,7	30.716	8,2	42.107	2,2
Total mujeres con discapacidad (*)	691.553	45,4	1.338.843	359,4	2.030.396	107,2

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 34. POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (AMBOS SEXOS) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

TOTAL (VARONES Y MUJERES)							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	36.283	38.641	127.919	84.198	122.367	104.663	514.071
Retraso madurativo	6.808	0	0	0	0	0	6.808
Retraso mental profundo y severo	4.378	5.197	17.005	4.784	1.163	78	32.605
Retraso mental moderado	8.329	11.784	31.196	10.700	1.632	404	64.045
Retraso mental leve y límite	8.113	8.887	19.518	4.741	2.112	0	43.371
Demencias	813	0	1.412	4.901	50.789	76.471	134.386
Otros trastornos mentales	7.841	13.384	59.195	59.284	67.022	27.956	234.682
Deficiencias visuales	14.339	19.428	77.392	154.822	353.609	220.126	839.716
Ceguera total	1.275	2.589	3.323	8.302	13.871	18.942	48.302
Mala visión	13.064	16.839	74.071	146.520	339.739	201.184	791.417
Deficiencias del oído	13.068	15.971	78.318	171.902	348.523	199.579	827.361
Sordera prelocutiva	1.586	3.846	7.866	10.772	1.875	293	26.238
Sordera postlocutiva	549	1.322	5.757	13.211	25.104	15.312	61.255
Mala audición	10.934	10.803	63.776	144.543	318.040	183.329	731.425
Trastornos del equilibrio	0	0	1.317	4.586	6.674	1.698	14.275
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	4.299	1.774	4.280	9.910	20.265	10.991	51.519
Mudez (no por sordera)	586	301	320	810	1.993	597	4.607
Habla dificultosa o incomprensible	3.713	1.473	3.960	9.101	18.272	10.394	46.913
Deficiencias osteoarticulares	8.808	14.607	110.114	364.552	528.238	229.523	1.255.842
Cabeza	0	213	399	386	1.369	0	2.367
Columna vertebral	2.806	4.610	43.232	178.316	207.013	68.939	504.916
Extremidades superiores	3.236	6.051	33.926	110.791	123.846	48.195	326.045
Extremidades inferiores	3.586	5.269	43.473	130.202	295.438	156.623	634.591
Deficiencias del sistema nervioso	8.954	13.028	41.869	67.513	108.364	59.846	299.574
Parálisis de una extremidad superior	249	770	2.132	5.572	6.107	2.676	17.506
Parálisis de una extremidad inferior	95	180	2.548	5.814	8.333	4.370	21.340
Paraplejía	790	954	2.979	3.862	5.212	3.792	17.589
Tetraplejía	374	729	3.880	2.955	3.144	2.230	13.312
Trastornos de la coordinación de movimientos	5.433	7.014	19.482	30.589	52.161	31.572	146.251
Otras deficiencias del sistema nervioso	2.776	3.760	12.832	23.213	39.537	20.209	102.327
Deficiencias viscerales	1.547	1.813	20.559	92.388	154.081	54.755	325.143
Aparato respiratorio	490	798	2.998	14.953	31.273	7.989	58.501
Aparato cardiovascular	165	549	4.293	43.039	70.947	25.723	144.716
Aparato digestivo	265	301	2.349	6.636	6.879	4.508	20.938
Aparato genitourinario	224	466	2.504	6.540	11.816	8.811	30.361
Sistema endocrino-metabólico	270	0	3.939	18.656	34.732	10.423	68.020
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	133	0	5.359	5.300	3.306	1.086	15.184
Otras deficiencias	3.118	1.426	5.908	36.514	188.624	285.999	521.589
Piel	150	201	1.126	753	1.219	553	4.002
Deficiencias múltiples	790	25	2.046	22.087	176.659	279.718	481.325
Deficiencias no clasificadas en otra parte	2.321	1.201	2.736	14.072	11.808	6.564	38.702
No consta	671	2.886	6.788	18.000	29.236	18.256	75.837
Total personas con discapacidad (*)	80.261	91.361	416.157	818.213	1.320.533	752.119	3.478.644

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 35. POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (VARONES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

VARONES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	18.533	25.627	83.406	40.473	47.199	30.107	245.345
Retraso madurativo	3.173	0	0	0	0	0	3.173
Retraso mental profundo y severo	1.419	3.039	9.519	2.296	747	78	17.098
Retraso mental moderado	4.201	6.014	20.564	6.393	764	404	38.340
Retraso mental leve y límite	5.079	6.772	11.490	2.270	869	0	26.480
Demencias	144	0	1.116	3.148	17.705	19.798	41.911
Otros trastornos mentales	4.517	9.802	41.125	26.579	27.319	9.826	119.168
Deficiencias visuales	8.047	10.709	40.194	74.742	139.214	67.664	340.570
Ceguera total	720	1.705	1.573	3.785	5.176	4.683	17.642
Mala visión	7.327	9.004	38.620	70.955	134.038	62.981	322.925
Deficiencias del oído	6.816	9.786	41.951	83.389	158.867	70.483	371.292
Sordera prelocutiva	1.066	3.459	5.487	5.416	1.402	293	17.123
Sordera postlocutiva	138	844	3.003	5.637	13.037	3.324	25.983
Mala audición	5.612	5.483	33.313	71.341	143.625	66.522	325.896
Trastornos del equilibrio	0	0	363	1.360	1.784	563	4.070
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	3.085	1.133	2.307	7.093	12.861	4.384	30.863
Mudez (no por sordera)	199	301	320	364	933	107	2.224
Habla dificultosa o incomprensible	2.886	832	1.987	6.730	11.928	4.277	28.640
Deficiencias osteoarticulares	5.214	9.339	55.129	148.171	146.797	61.330	425.980
Cabeza	0	102	399	255	867	0	1.623
Columna vertebral	1.158	2.118	17.092	65.236	47.328	16.911	149.843
Extremidades superiores	2.162	5.187	17.456	45.258	35.910	13.266	119.239
Extremidades inferiores	2.397	3.290	22.830	53.120	82.805	40.067	204.509
Deficiencias del sistema nervioso	5.245	9.088	21.493	34.588	56.046	20.620	147.080
Parálisis de una extremidad superior	249	642	850	3.247	3.155	804	8.947
Parálisis de una extremidad inferior	95	180	991	3.009	4.719	1.400	10.394
Paraplejía	790	612	1.252	1.752	2.612	1.006	8.024
Tetraplejía	374	411	2.964	1.431	1.330	159	6.669
Trastornos de la coordinación de movimientos	2.574	5.485	7.336	15.140	28.210	11.879	70.624
Otras deficiencias del sistema nervioso	1.363	2.136	8.708	12.593	19.941	6.702	51.443
Deficiencias viscerales	613	550	12.273	44.738	71.580	21.145	150.899
Aparato respiratorio	222	155	2.115	10.143	20.846	5.039	38.520
Aparato cardiovascular	0	29	2.600	22.791	33.029	8.304	66.753
Aparato digestivo	83	301	1.547	3.715	2.782	1.098	9.526
Aparato genitourinario	52	366	1.545	2.076	4.741	3.917	12.697
Sistema endocrino-metabólico	257	0	1.817	6.170	10.599	3.838	22.681
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0	0	3.139	1.209	1.014	279	5.641
Otras deficiencias	1.205	724	3.333	13.112	50.491	73.761	142.626
Piel	0	201	1.015	460	279	94	2.049
Deficiencias múltiples	420	25	1.264	7.060	47.340	72.766	128.875
Deficiencias no clasificadas en otra parte	786	499	1.053	5.713	3.371	1.442	12.864
No consta	411	2.094	3.928	10.521	10.546	6.230	33.730
Total varones con discapacidad (*)	43.050	57.453	234.283	379.652	502.396	231.413	1.448.247

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 36. POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (MUJERES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

MUJERES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	17.750	13.014	44.513	43.725	75.167	74.556	268.725
Retraso madurativo	3.635	0	0	0	0	0	3.635
Retraso mental profundo y severo	2.960	2.158	7.486	2.488	416	0	15.508
Retraso mental moderado	4.129	5.770	10.632	4.306	868	0	25.705
Retraso mental leve y límite	3.033	2.116	8.028	2.472	1.244	0	16.893
Demencias	669	0	296	1.754	33.085	56.673	92.477
Otros trastornos mentales	3.325	3.582	18.070	32.705	39.705	18.129	115.516
Deficiencias visuales	6.291	8.718	37.198	80.081	214.395	152.462	499.145
Ceguera total	554	884	1.749	4.516	8.694	14.259	30.656
Mala visión	5.737	7.835	35.450	75.565	205.701	138.203	468.491
Deficiencias del oído	6.252	6.185	36.367	88.514	189.656	129.094	456.068
Sordera prelocutiva	520	388	2.380	5.356	474	0	9.118
Sordera postlocutiva	411	478	2.754	7.574	12.066	11.988	35.271
Mala audición	5.322	5.319	30.464	73.201	174.413	116.807	405.526
Trastornos del equilibrio	0	0	954	3.227	4.889	1.135	10.205
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	1.214	641	1.974	2.817	7.404	6.607	20.657
Mudez (no por sordera)	387	0	0	446	1.060	490	2.383
Habla dificultosa o incomprensible	827	641	1.974	2.370	6.344	6.117	18.273
Deficiencias osteoarticulares	3.594	5.269	54.984	216.381	381.441	168.193	829.862
Cabeza	0	111	0	131	502	0	744
Columna vertebral	1.649	2.492	26.140	113.078	159.685	52.028	355.072
Extremidades superiores	1.074	864	16.470	65.532	87.936	34.930	206.806
Extremidades inferiores	1.189	1.979	20.644	77.081	212.634	116.555	430.082
Deficiencias del sistema nervioso	3.709	3.940	20.376	32.925	52.317	39.224	152.491
Parálisis de una extremidad superior	0	128	1.282	2.325	2.953	1.872	8.560
Parálisis de una extremidad inferior	0	0	1.557	2.805	3.614	2.970	10.946
Paraplejía	0	342	1.727	2.110	2.600	2.786	9.565
Tetraplejía	0	318	915	1.525	1.815	2.071	6.644
Trastornos de la coordinación de movimientos	2.859	1.528	12.146	15.449	23.951	19.694	75.627
Otras deficiencias del sistema nervioso	1.413	1.624	4.124	10.621	19.596	13.507	50.885
Deficiencias viscerales	934	1.263	8.284	47.650	82.500	33.609	174.240
Aparato respiratorio	268	643	883	4.810	10.428	2.950	19.982
Aparato cardiovascular	165	519	1.694	20.248	37.918	17.419	77.963
Aparato digestivo	182	0	802	2.921	4.097	3.411	11.413
Aparato genitourinario	172	101	960	4.465	7.074	4.895	17.667
Sistema endocrino-metabólico	14	0	2.122	12.487	24.131	6.584	45.338
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	133	0	2.221	4.091	2.291	807	9.543
Otras deficiencias	1.912	702	2.575	23.403	138.133	212.239	378.964
Piel	150	0	111	293	940	459	1.953
Deficiencias múltiples	370	0	782	15.027	129.320	206.952	352.451
Deficiencias no clasificadas en otra parte	1.536	702	1.682	8.359	8.436	5.121	25.836
No consta	260	792	2.860	7.480	18.690	12.027	42.109
Total mujeres con discapacidad (*)	37.210	33.908	181.874	438.561	818.137	520.707	2.030.397

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

**Cuadro 37. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (AMBOS SEXOS)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

TOTAL (VARONES Y MUJERES)							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	7,7	7,9	10,4	9,7	24,2	75,8	13,9
Retraso madurativo	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Retraso mental profundo y severo	0,9	1,1	1,4	0,5	0,2	0,1	0,9
Retraso mental moderado	1,8	2,4	2,5	1,2	0,3	0,3	1,7
Retraso mental leve y límite	1,7	1,8	1,6	0,5	0,4	0,0	1,2
Demencias	0,2	0,0	0,1	0,6	10,0	55,4	3,6
Otros trastornos mentales	1,7	2,7	4,8	6,8	13,3	20,3	6,3
Deficiencias visuales	3,0	4,0	6,3	17,8	70,0	159,5	22,7
Ceguera total	0,3	0,5	0,3	1,0	2,7	13,7	1,3
Mala visión	2,8	3,4	6,0	16,8	67,2	145,8	21,4
Deficiencias del oído	2,8	3,2	6,4	19,7	69,0	144,6	22,3
Sordera prelocutiva	0,3	0,8	0,6	1,2	0,4	0,2	0,7
Sordera postlocutiva	0,1	0,3	0,5	1,5	5,0	11,1	1,7
Mala audición	2,3	2,2	5,2	16,6	62,9	132,8	19,7
Trastornos del equilibrio	0,0	0,0	0,1	0,5	1,3	1,2	0,4
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	0,9	0,4	0,3	1,1	4,0	8,0	1,4
Mudez (no por sordera)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,4	0,1
Habla dificultosa o incomprensible	0,8	0,3	0,3	1,0	3,6	7,5	1,3
Deficiencias osteoarticulares	1,9	3,0	9,0	41,9	104,5	166,3	33,9
Cabeza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
Columna vertebral	0,6	0,9	3,5	20,5	41,0	50,0	13,6
Extremidades superiores	0,7	1,2	2,8	12,7	24,5	34,9	8,8
Extremidades inferiores	0,8	1,1	3,5	15,0	58,5	113,5	17,1
Deficiencias del sistema nervioso	1,9	2,7	3,4	7,8	21,4	43,4	8,1
Parálisis de una extremidad superior	0,1	0,2	0,2	0,6	1,2	1,9	0,5
Parálisis de una extremidad inferior	0,0	0,0	0,2	0,7	1,6	3,2	0,6
Paraplejía	0,2	0,2	0,2	0,4	1,0	2,7	0,5
Tetraplejía	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	1,6	0,4
Trastornos de la coordinación de movimientos	1,2	1,4	1,6	3,5	10,3	22,9	3,9
Otras deficiencias del sistema nervioso	0,6	0,8	1,0	2,7	7,8	14,6	2,8
Deficiencias viscerales	0,3	0,4	1,7	10,6	30,5	39,7	8,8
Aparato respiratorio	0,1	0,2	0,2	1,7	6,2	5,8	1,6
Aparato cardiovascular	0,0	0,1	0,3	4,9	14,0	18,6	3,9
Aparato digestivo	0,1	0,1	0,2	0,8	1,4	3,3	0,6
Aparato genitourinario	0,0	0,1	0,2	0,8	2,3	6,4	0,8
Sistema endocrino-metabólico	0,1	0,0	0,3	2,1	6,9	7,6	1,8
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0,0	0,0	0,4	0,6	0,7	0,8	0,4
Otras deficiencias	0,7	0,3	0,5	4,2	37,3	207,2	14,1
Piel	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1
Deficiencias múltiples	0,2	0,0	0,2	2,5	35,0	202,7	13,0
Deficiencias no clasificadas en otra parte	0,5	0,2	0,2	1,6	2,3	4,8	1,0
No consta	0,1	0,6	0,6	2,1	5,8	13,2	2,0
Total personas con discapacidad (*)	17,1	18,6	33,9	94,0	261,3	545,0	93,9

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

**Cuadro 38. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (VARONES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

VARONES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	7,7	10,2	13,5	9,5	21,1	64,3	13,6
Retraso madurativo	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Retraso mental profundo y severo	0,6	1,2	1,5	0,5	0,3	0,2	0,9
Retraso mental moderado	1,7	2,4	3,3	1,5	0,3	0,9	2,1
Retraso mental leve y límite	2,1	2,7	1,9	0,5	0,4	0,0	1,5
Demencias	0,1	0,0	0,2	0,7	7,9	42,3	2,3
Otros trastornos mentales	1,9	3,9	6,6	6,2	12,2	21,0	6,6
Deficiencias visuales	3,3	4,3	6,5	17,5	62,1	144,5	18,8
Ceguera total	0,3	0,7	0,3	0,9	2,3	10,0	1,0
Mala visión	3,0	3,6	6,2	16,7	59,8	134,5	17,9
Deficiencias del oído	2,8	3,9	6,8	19,6	70,9	150,5	20,5
Sordera prelocutiva	0,4	1,4	0,9	1,3	0,6	0,6	0,9
Sordera postlocutiva	0,1	0,3	0,5	1,3	5,8	7,1	1,4
Mala audición	2,3	2,2	5,4	16,7	64,1	142,0	18,0
Trastornos del equilibrio	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	1,2	0,2
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	1,3	0,5	0,4	1,7	5,7	9,4	1,7
Mudez (no por sordera)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1
Habla dificultosa o incomprensible	1,2	0,3	0,3	1,6	5,3	9,1	1,6
Deficiencias osteoarticulares	2,2	3,7	8,9	34,8	65,5	131,0	23,5
Cabeza	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1
Columna vertebral	0,5	0,8	2,8	15,3	21,1	36,1	8,3
Extremidades superiores	0,9	2,1	2,8	10,6	16,0	28,3	6,6
Extremidades inferiores	1,0	1,3	3,7	12,5	36,9	85,6	11,3
Deficiencias del sistema nervioso	2,2	3,6	3,5	8,1	25,0	44,0	8,1
Parálisis de una extremidad superior	0,1	0,3	0,1	0,8	1,4	1,7	0,5
Parálisis de una extremidad inferior	0,0	0,1	0,2	0,7	2,1	3,0	0,6
Paraplejía	0,3	0,2	0,2	0,4	1,2	2,1	0,4
Tetraplejía	0,2	0,2	0,5	0,3	0,6	0,3	0,4
Trastornos de la coordinación de movimientos	1,1	2,2	1,2	3,6	12,6	25,4	3,9
Otras deficiencias del sistema nervioso	0,6	0,9	1,4	3,0	8,9	14,3	2,8
Deficiencias viscerales	0,3	0,2	2,0	10,5	31,9	45,2	8,3
Aparato respiratorio	0,1	0,1	0,3	2,4	9,3	10,8	2,1
Aparato cardiovascular	0,0	0,0	0,4	5,3	14,7	17,7	3,7
Aparato digestivo	0,0	0,1	0,2	0,9	1,2	2,3	0,5
Aparato genitourinario	0,0	0,1	0,2	0,5	2,1	8,4	0,7
Sistema endocrino-metabólico	0,1	0,0	0,3	1,4	4,7	8,2	1,3
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0,0	0,0	0,5	0,3	0,5	0,6	0,3
Otras deficiencias	0,5	0,3	0,5	3,1	22,5	157,5	7,9
Piel	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Deficiencias múltiples	0,2	0,0	0,2	1,7	21,1	155,4	7,1
Deficiencias no clasificadas en otra parte	0,3	0,2	0,2	1,3	1,5	3,1	0,7
No consta	0,2	0,8	0,6	2,5	4,7	13,3	1,9
Total varones con discapacidad (*)	17,8	22,9	37,8	89,1	224,1	494,1	80,1

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 39. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (MUJERES) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

MUJERES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	7,8	5,4	7,3	9,8	26,7	81,8	14,2
Retraso madurativo	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Retraso mental profundo y severo	1,3	0,9	1,2	0,6	0,1	0,0	0,8
Retraso mental moderado	1,8	2,4	1,7	1,0	0,3	0,0	1,4
Retraso mental leve y límite	1,3	0,9	1,3	0,6	0,4	0,0	0,9
Demencias	0,3	0,0	0,0	0,4	11,8	62,2	4,9
Otros trastornos mentales	1,5	1,5	3,0	7,4	14,1	19,9	6,1
Deficiencias visuales	2,7	3,6	6,1	18,0	76,2	167,2	26,3
Ceguera total	0,2	0,4	0,3	1,0	3,1	15,6	1,6
Mala visión	2,5	3,3	5,8	17,0	73,1	151,6	24,7
Deficiencias del oído	2,7	2,6	6,0	19,9	67,4	141,6	24,1
Sordera prelocutiva	0,2	0,2	0,4	1,2	0,2	0,0	0,5
Sordera postlocutiva	0,2	0,2	0,5	1,7	4,3	13,1	1,9
Mala audición	2,3	2,2	5,0	16,5	62,0	128,1	21,4
Trastornos del equilibrio	0,0	0,0	0,2	0,7	1,7	1,2	0,5
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	0,5	0,3	0,3	0,6	2,6	7,2	1,1
Mudez (no por sordera)	0,2	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,1
Habla dificultosa o incomprensible	0,4	0,3	0,3	0,5	2,3	6,7	1,0
Deficiencias osteoarticulares	1,6	2,2	9,0	48,7	135,6	184,5	43,8
Cabeza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Columna vertebral	0,7	1,0	4,3	25,4	56,8	57,1	18,7
Extremidades superiores	0,5	0,4	2,7	14,7	31,3	38,3	10,9
Extremidades inferiores	0,5	0,8	3,4	17,3	75,6	127,8	22,7
Deficiencias del sistema nervioso	1,6	1,6	3,3	7,4	18,6	43,0	8,0
Parálisis de una extremidad superior	0,0	0,1	0,2	0,5	1,0	2,1	0,5
Parálisis de una extremidad inferior	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	3,3	0,6
Paraplejía	0,0	0,1	0,3	0,5	0,9	3,1	0,5
Tetraplejía	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	2,3	0,4
Trastornos de la coordinación de movimientos	1,2	0,6	2,0	3,5	8,5	21,6	4,0
Otras deficiencias del sistema nervioso	0,6	0,7	0,7	2,4	7,0	14,8	2,7
Deficiencias viscerales	0,4	0,5	1,4	10,7	29,3	36,9	9,2
Aparato respiratorio	0,1	0,3	0,1	1,1	3,7	3,2	1,1
Aparato cardiovascular	0,1	0,2	0,3	4,6	13,5	19,1	4,1
Aparato digestivo	0,1	0,0	0,1	0,7	1,5	3,7	0,6
Aparato genitourinario	0,1	0,0	0,2	1,0	2,5	5,4	0,9
Sistema endocrino-metabólico	0,0	0,0	0,3	2,8	8,6	7,2	2,4
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0,1	0,0	0,4	0,9	0,8	0,9	0,5
Otras deficiencias	0,8	0,3	0,4	5,3	49,1	232,8	20,0
Piel	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,1
Deficiencias múltiples	0,2	0,0	0,1	3,4	46,0	227,0	18,6
Deficiencias no clasificadas en otra parte	0,7	0,3	0,3	1,9	3,0	5,6	1,4
No consta	0,1	0,3	0,5	1,7	6,6	13,2	2,2
Total mujeres con discapacidad (*)	16,3	14,1	29,9	98,7	290,8	571,1	107,2

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Capítulo Cuarto

Causas de las discapacidades

4.1. La información del INE

La *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* de 1999 ofrece información sobre las causas de las deficiencias, clasificadas de acuerdo con la siguiente categorización:

Congénito. Deficiencias debidas a problemas de tipo genético y las que se producen en el período gestacional como consecuencia de toxemias del embarazo, infecciones del embarazo, enfermedad crónica de la madre, factor RH y otros.

Problemas en el parto. Deficiencias debidas a traumatismos a los que fue sometido el niño en el momento del parto, como utilización de fórceps o ventosa, parto prolongado, etc.

Accidente de tráfico. Deficiencias causadas por accidentes de tráfico. Se incluyen los accidentes de tráfico sufridos al ir y al volver del trabajo, aunque hayan sido considerados por la legislación laboral como accidentes de trabajo.

Accidente doméstico. Deficiencias causadas por accidentes acaecidos dentro del hogar o en las dependencias externas propiedad del inmueble.

Accidente de ocio

Accidente laboral. No se incluyen como accidentes laborales los producidos en accidentes de tráfico, de ida y vuelta al trabajo, aunque sí aquellos que se produzcan realizando una tarea como conductor, repartidor o viajante.

Otro tipo de accidente

Enfermedad común

Enfermedad profesional. Este concepto se entiende en sentido amplio sin tener en cuenta lo establecido en la legislación laboral. Se incluyen tanto aquellos casos en que la profesión ha sido el origen de la deficiencia, como en los casos en que ha sido el motivo de que una deficiencia se agravara.

Otras causas. Se incluyen todas aquellas causas que no se han recogido en apartados anteriores, tales como iatrogenia (alteración del estado del paciente producida por el médico) intoxicaciones por alimentos, etc. En el grupo de mayores de 64 años, esta rúbrica tiene una especial incidencia ya que constituye el origen de las Deficiencias Múltiples debidas a procesos degenerativos derivados de la edad.

Cuadro 40. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEGÚN SUS CAUSAS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 1999.

Causas de las deficiencias	Tipos de deficiencias								
	TOTAL	Mentales	Visuales	Del oído	Lenguaje habla y voz	Osteo-articulares	Del sistema nervioso	Viscerales	Otras deficiencias
Niños menores de 6 años									
Congénita	23.565	3.146	4.377	1.223	2.610	4.544	2.363	4.661	641
Problemas en el parto	4.221	1.391	311	0	0	711	1.183	274	351
Enfermedad	10.059	1.530	1.338	1.890	583	748	608	3.015	348
Otras causas	12.218	2.805	1.224	1.743	2.479	642	743	1.408	1.174
No consta	691	401	0	45	211	0	0	34	0
Total (*)	50.755	9.273	7.250	4.901	5.883	6.645	4.897	9.391	2.514
Personas de entre 6 y 64 años									
Congénita	279.613	98.001	63.831	43.565	1.113	37.931	20.468	10.021	4.681
Problemas en el parto	69.266	38.953	5.161	5.529	650	5.996	10.977	1.243	757
Accidente de tráfico	62.482	8.518	6.341	3.001	1.900	30.055	10.547	1.459	660
Accidente doméstico	29.013	1.557	7.606	1.771	271	16.214	559	143	891
Accidente de ocio	25.514	286	8.976	2.619	343	12.332	957	0	0
Accidente laboral	94.197	1.912	16.626	7.720	202	60.125	5.305	1.727	580
Otro tipo de accidente	39.379	3.816	5.752	8.911	897	14.372	3.511	1.578	542
Enfermedad común	849.745	90.096	117.280	143.097	9.195	310.067	67.097	90.142	22.772
Enfermedad profesional	63.481	1.146	3.137	23.669	271	30.836	1.191	2.704	527
Otras causas	211.200	43.266	28.732	40.446	5.421	48.567	17.739	10.932	16.096
No consta	4.713	718	2.539	541	0	0	633	282	0
Total (*)	1.728.601	288.271	265.981	280.867	20.264	566.496	138.983	120.231	47.507
Personas de 65 años y más									
Congénita	62.557	6.079	17.706	21.070	74	8.577	3.000	4.902	1.149
Problemas en el parto	3.111	686	583	0	0	1.484	358	0	0
Accidente de tráfico	30.869	1.151	1.843	2.715	246	21.386	2.666	429	434
Accidente doméstico	62.144	1.045	6.210	2.623	254	47.096	2.638	872	1.406
Accidente de ocio	18.537	810	3.293	3.000	0	10.443	383	0	608
Accidente laboral	54.838	1.234	12.682	6.707	732	29.325	2.185	1.110	864
Otro tipo de accidente	55.433	1.429	9.343	10.931	246	29.815	2.525	475	670
Enfermedad común	2.124.057	170.175	412.942	341.534	24.676	635.628	143.451	187.079	208.572
Enfermedad profesional	54.966	583	5.634	19.044	217	24.229	349	3.566	1.343
Otras causas	680.279	43.985	97.546	139.350	4.812	93.012	21.607	18.780	261.188
No consta	12.936	454	5.955	5.349	0	429	182	280	286
Total (*)	3.159.728	227.630	573.737	552.322	31.258	901.425	179.345	217.492	476.519
Total población									
Congénita	365.735	107.226	85.914	65.858	3.797	51.052	25.831	19.584	6.471
Problemas en el parto	76.598	41.030	6.055	5.529	650	8.191	12.518	1.517	1.108
Accidente de tráfico	93.351	9.669	8.184	5.716	2.146	51.441	13.213	1.888	1.094
Accidente doméstico	91.157	2.602	13.816	4.394	525	63.310	3.197	1.015	2.297
Accidente de ocio	44.051	1.096	12.269	5.619	343	22.775	1.340	0	608
Accidente laboral	149.035	3.146	29.308	14.427	934	89.450	7.490	2.837	1.444
Otro tipo de accidente	94.812	5.245	15.095	19.842	1.143	44.187	6.036	2.053	1.212
Enfermedad común	2.983.861	170.175	412.942	341.534	24.676	635.628	143.451	187.079	208.572
Enfermedad profesional	118.447	1.729	8.771	42.713	488	55.065	1.540	6.270	1.870
Otras causas	903.697	90.056	127.502	181.539	12.712	142.221	40.089	31.120	278.458
No consta	18.340	1.573	8.494	5.935	211	429	815	596	286
Total (*)	4.939.084	525.174	846.968	838.090	57.405	1.474.566	323.225	347.114	526.540

(*) Los datos se refieren a deficiencias, y no a personas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.


Cuadro 41. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEGÚN SUS CAUSAS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJES). ESPAÑA, 1999

Causas de las deficiencias	Tipos de deficiencias								
	TOTAL	Mentales	Visuales	Del oído	Lenguaje, habla y voz	Osteo-articulares	Del sistema nervioso	Viscerales	Otras deficiencias
Niños menores de 6 años									
Congénita	47,0%	37,2%	61,7%	24,1%	44,0%	68,4%	47,2%	49,8%	23,5%
Problemas en el parto	7,0%	12,3%	4,4%	0,0%	0,0%	10,7%	24,2%	2,9%	0,0%
Accidente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Enfermedad	19,6%	15,6%	18,9%	40,2%	9,3%	11,3%	12,4%	32,2%	12,8%
Otras causas	23,7%	28,3%	15,0%	33,8%	45,9%	9,7%	15,2%	15,0%	43,1%
No consta	2,6%	6,7%	0,0%	2,0%	0,8%	0,0%	1,1%	0,0%	20,7%
Total (*)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Personas de entre 6 y 64 años									
Congénita	16,2%	34,0%	24,0%	15,5%	5,5%	6,7%	14,7%	8,3%	9,9%
Problemas en el parto	4,0%	13,5%	1,9%	2,0%	3,2%	1,1%	7,9%	1,0%	1,6%
Accidente de tráfico	3,6%	3,0%	2,4%	1,1%	9,4%	5,3%	7,6%	1,2%	1,4%
Accidente doméstico	1,7%	0,5%	2,9%	0,6%	1,3%	2,9%	0,4%	0,1%	1,9%
Accidente de ocio	1,5%	0,1%	3,4%	0,9%	1,7%	2,2%	0,7%	0,0%	0,0%
Accidente laboral	5,4%	0,7%	6,3%	2,7%	1,0%	10,6%	3,8%	1,4%	1,2%
Otro tipo de accidente	2,3%	1,3%	2,2%	3,2%	4,4%	2,5%	2,5%	1,3%	1,1%
Enfermedad común	49,2%	31,3%	44,1%	50,9%	45,4%	54,7%	48,3%	75,0%	47,9%
Enfermedad profesional	3,7%	0,4%	1,2%	8,4%	1,3%	5,4%	0,9%	2,2%	1,1%
Otras causas	12,2%	15,0%	10,8%	14,4%	26,8%	8,6%	12,8%	9,1%	33,9%
No consta	0,3%	0,2%	1,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,5%	0,2%	0,0%
Total (*)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Personas de 65 años y más									
Congénita	2,0%	2,7%	3,1%	3,8%	0,2%	1,0%	1,7%	2,3%	0,2%
Problemas en el parto	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
Accidente de tráfico	1,0%	0,5%	0,3%	0,5%	0,8%	2,4%	1,5%	0,2%	0,1%
Accidente doméstico	2,0%	0,5%	1,1%	0,5%	0,8%	5,2%	1,5%	0,4%	0,3%
Accidente de ocio	0,6%	0,4%	0,6%	0,5%	0,0%	1,2%	0,2%	0,0%	0,1%
Accidente laboral	1,7%	0,5%	2,2%	1,2%	2,3%	3,3%	1,2%	0,5%	0,2%
Otro tipo de accidente	1,8%	0,6%	1,6%	2,0%	0,8%	3,3%	1,4%	0,2%	0,1%
Enfermedad común	67,2%	74,8%	72,0%	61,8%	78,9%	70,5%	80,0%	86,0%	43,8%
Enfermedad profesional	1,7%	0,3%	1,0%	3,4%	0,7%	2,7%	0,2%	1,6%	0,3%
Otras causas	21,5%	19,3%	17,0%	25,2%	15,4%	10,3%	12,0%	8,6%	54,8%
No consta	0,4%	0,2%	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Total (*)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Total población									
Congénita	7,4%	20,4%	10,1%	7,9%	6,6%	3,5%	8,0%	5,6%	1,2%
Problemas en el parto	1,6%	7,8%	0,7%	0,7%	1,1%	0,6%	3,9%	0,4%	0,2%
Accidente de tráfico	1,9%	1,8%	1,0%	0,7%	3,7%	3,5%	4,1%	0,5%	0,2%
Accidente doméstico	1,8%	0,5%	1,6%	0,5%	0,9%	4,3%	1,0%	0,3%	0,4%
Accidente de ocio	0,9%	0,2%	1,4%	0,7%	0,6%	1,5%	0,4%	0,0%	0,1%
Accidente laboral	3,0%	0,6%	3,5%	1,7%	1,6%	6,1%	2,3%	0,8%	0,3%
Otro tipo de accidente	1,9%	1,0%	1,8%	2,4%	2,0%	3,0%	1,9%	0,6%	0,2%
Enfermedad común	60,4%	32,4%	48,8%	40,8%	43,0%	43,1%	44,4%	53,9%	39,6%
Enfermedad profesional	2,4%	0,3%	1,0%	5,1%	0,9%	3,7%	0,5%	1,8%	0,4%
Otras causas	18,3%	17,1%	15,1%	21,7%	22,1%	9,6%	12,4%	9,0%	52,9%
No consta	0,4%	0,3%	1,0%	0,7%	0,4%	0,0%	0,3%	0,2%	0,1%
Total (*)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(*) Los datos se refieren a deficiencias, y no a personas.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Deficiencias en niños de menos de 6 años según grandes grupos etiológicos. España 1999




Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos. Madrid, INE, 2001.

Deficiencias en personas de 6 a 64 años según grandes grupos etiológicos. España 1999



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos. Madrid, INE, 2001.

Deficiencias en personas de 65 y más años según grandes grupos etiológicos. España 1999



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos*. Madrid, INE, 2001.

4.2. La información de la Base de Datos de Valoración de Discapacidades

La explotación realizada por el IMSERSO de la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad proporciona información sobre los factores etiológicos de las deficiencias en personas a las que se ha reconocido un porcentaje de discapacidad del 33 por ciento o superior. La categorización de factores etiológicos utilizada en esta explotación es la siguiente:

Etiología degenerativa. Se consideran de etiología degenerativa las deficiencias que son consecuencia de procesos que implican alteraciones irreversibles, estructurales y/o funcionales de las células o tejidos orgánicos con resultados de regresión precoz o en edades más avanzadas.

Etiología vascular. Las deficiencias de etiología vascular son aquellas producidas por causa de enfermedad que alteran los mecanismos fisiológicos que regulan las funciones de los vasos sanguíneos.

Etiología congénita. Se consideran deficiencias de origen congénito las alteraciones morfológicas, funcional, estructural o molecular, externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple, presentes al nacer aunque puedan manifestarse más adelante.

Etiología traumática. Se incluyen en este grupo aquellas deficiencias que son secuelas de lesiones traumáticas producidas por causas diversas como accidentes casuales, laborales, deportivos, guerras, etc., y las producidas por agentes de diferente naturaleza.

Etiología infecciosa. Se incluyen en etiología infecciosa aquellas deficiencias que son secuelas de procesos infecciosos del individuo originados por la agresión de agentes vivos patógenos, tales como virus, bacterias, hongos, parásitos, etc., quedando afectado cualquier órgano o sistema del organismo de forma irreversible.

Etiología psicógena. Se incluyen como deficiencias de origen psicógeno las producidas por psicopatologías distintas de las psicosis (que se consideran de etiología idiopática), tales como las neurosis, los trastornos de la afectividad, del comportamiento, de la personalidad, etc.

Etiología metabólica. Se consideran deficiencias de origen metabólico las alteraciones bioquímicas que afectan a las transferencias de materiales plásticos o energéticos del organismo. Se incluyen en este apartado también las alteraciones endocrinas y del equilibrio hidroelectrolítico.

Etiología tumoral. Son deficiencias de origen tumoral como consecuencia de la aparición en cualquier tejido u órgano de neoformaciones de células atípicas con invasión de estructuras próximas en caso de tumoraciones malignas.

Sufrimiento fetal perinatal. Se consideran deficiencias cuyo origen consiste en algún tipo de sufrimiento fetal en los períodos inmediatamente anterior al parto, durante el parto y en el inmediatamente posterior (puerperio).

Etiología inmunológica. Se consideran deficiencias de causa inmunológica aquellas que son secuela de una alteración o pérdida específica de las defensas naturales (a nivel celular o humoral) o adquiridas (anticuerpos, vacunas), frente a agentes físicos, químicos, infecciosos, etc.

Etiología tóxica. Se incluyen en este apartado las deficiencias cuya causa es la puesta en contacto o la utilización de sustancias de origen físico, o químico orgánico o inorgánico, que alteran las estructuras o las funciones de los sistemas orgánicos.

Etiología Iatrogénica. Son aquellas deficiencias cuya causa se encuentra en actuaciones médico- terapéuticas (medicamentos, cirugía, técnicas de diversos tratamientos).

Cuadro 42. FACTORES ETIOLÓGICOS DE LAS DEFICIENCIAS PRINCIPALES DE LAS PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA DEL 33 POR CIENTO O MÁS. ESPAÑA, 2000 (*)

Etiología de la deficiencia principal	Total		Varones		Mujeres	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Congénita	104.599	8,5%	55.501	9,60%	49.098	7,5%
Sufrimiento fetal perinatal	31.907	2,6%	19.063	3,30%	12.844	1,9%
Traumática	89.084	7,2%	67.578	11,70%	21.506	3,3%
Tóxica	19.134	1,5%	15.666	2,70%	3.468	0,5%
Infecciosa	87.150	7,0%	49.177	8,50%	37.973	5,8%
Metabólica	42.598	3,4%	13.592	2,30%	29.006	4,4%
Vascular	112.473	9,1%	51.591	8,90%	60.882	9,2%
Degenerativa	227.301	18,4%	57.457	9,90%	169.844	25,8%
Tumoral	42.024	3,4%	17.301	3,00%	24.723	3,8%
Inmunológica	22.033	1,8%	6.289	1,10%	15.744	2,4%
Psicógena	47.792	3,9%	18.337	3,20%	29.455	4,5%
Iatrogénica	4.745	0,4%	2.032	0,40%	2.713	0,4%
Idiopática	104.612	8,5%	47.502	8,20%	57.110	8,7%
No filiada	219.723	17,8%	109.152	18,90%	110.571	16,8%
Desconocida	82.146	6,6%	48.224	8,30%	33.922	5,1%
Total	1.237.321	100,0%	578.462	100,00%	658.859	100,0%

(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la década de los setenta hasta diciembre de 2000.

Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), *Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad*.

Cuadro 43. ETIOLOGÍA DE LAS DEFICIENCIAS PRINCIPALES DE LAS PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA DEL 33 POR CIENTO O MÁS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 2000 (*)

Etiología de la deficiencia principal	Total		Varones		Mujeres	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
De 0 a 14 años						
Congénita	29.716	34,2%	17.466	33,0%	12.250	35,9%
Sufrimiento fetal perinatal	10.243	11,8%	6.225	11,8%	4.018	11,8%
Traumática	1.635	1,9%	1.134	2,1%	501	1,5%
Tóxica	329	0,4%	191	0,4%	138	0,4%
Infecciosa	3.370	3,9%	1.962	3,7%	1.408	4,1%
Metabólica	1.622	1,9%	895	1,7%	727	2,1%
Vascular	774	0,9%	441	0,8%	333	1,0%
Degenerativa	672	0,8%	308	0,6%	364	1,1%
Tumoral	1.441	1,7%	892	1,7%	549	1,6%
Inmunológica	564	0,6%	320	0,6%	244	0,7%
Psicógena	1.333	1,5%	937	1,8%	396	1,2%
Iatrogénica	310	0,4%	199	0,4%	111	0,3%
Idiopática	4.142	4,8%	2.553	4,8%	1.589	4,7%
No filiada	24.172	27,8%	15.248	28,8%	8.924	26,2%
Desconocida	6.677	7,7%	4.130	7,8%	2.547	7,5%
Total	87.000	100,0%	52.901	100,0%	34.099	100,0%
De 15 a 34 años						
Congénita	42.312	16,7%	23.846	15,2%	18.466	19,0%
Sufrimiento fetal perinatal	16.190	6,4%	9.894	6,3%	6.296	6,5%
Traumática	25.899	10,2%	21.140	13,5%	4.759	4,9%
Tóxica	2.535	1,0%	1.737	1,1%	798	0,8%
Infecciosa	31.135	12,3%	19.983	12,8%	11.152	11,5%
Metabólica	4.400	1,7%	2.426	1,5%	1.974	2,0%
Vascular	2.997	1,2%	1.789	1,1%	1.208	1,2%
Degenerativa	4.384	1,7%	2.411	1,5%	1.973	2,0%
Tumoral	4.413	1,7%	2.328	1,5%	2.085	2,1%
Inmunológica	3.672	1,4%	1.666	1,1%	2.006	2,1%
Psicógena	11.802	4,6%	7.184	4,6%	4.618	4,7%
Iatrogénica	1.320	0,5%	711	0,5%	609	0,6%
Idiopática	25.820	10,2%	15.405	9,8%	10.415	10,7%
No filiada	59.852	23,6%	35.560	22,7%	24.292	25,0%
Desconocida	17.138	6,8%	10.515	6,7%	6.623	6,8%
Total	253.869	100,0%	156.595	100,0%	97.274	100,0%
De 35 a 64 años						
Congénita	28.548	4,8%	12.886	4,8%	15.662	4,9%
Sufrimiento fetal perinatal	5.091	0,9%	2.760	1,0%	2.331	0,7%
Traumática	49.552	8,4%	38.815	14,3%	10.737	3,4%
Tóxica	12.069	2,0%	9.970	3,7%	2.099	0,7%
Infecciosa	45.351	7,7%	24.224	8,9%	21.127	6,6%
Metabólica	22.187	3,8%	6.781	2,5%	15.406	4,8%
Vascular	53.607	9,1%	27.786	10,3%	25.821	8,1%
Degenerativa	108.417	18,4%	31.227	11,5%	77.190	24,3%
Tumoral	27.569	4,7%	9.802	3,6%	17.767	5,6%
Inmunológica	13.380	2,3%	3.526	1,3%	9.854	3,1%
Psicógena	28.777	4,9%	9.227	3,4%	19.550	6,1%
Iatrogénica	2.442	0,4%	885	0,3%	1.557	0,5%
Idiopática	53.532	9,1%	22.373	8,3%	31.159	9,8%
No filiada	95.799	16,3%	44.582	16,5%	51.217	16,1%
Desconocida	42.616	7,2%	25.921	9,6%	16.695	5,2%
Total	588.937	100,0%	270.765	100,0%	318.172	100,0%
De 65 años y más						
Congénita	4.023	1,3%	1.303	1,3%	2.720	1,3%
Sufrimiento fetal perinatal	383	0,1%	184	0,2%	199	0,1%
Traumática	11.998	3,9%	6.489	6,6%	5.509	2,6%
Tóxica	4.201	1,4%	3.768	3,8%	433	0,2%
Infecciosa	7.294	2,4%	3.008	3,1%	4.286	2,0%
Metabólica	14.389	4,7%	3.490	3,6%	10.899	5,2%
Vascular	55.095	17,9%	21.575	22,0%	33.520	16,0%
Degenerativa	113.828	37,0%	23.511	23,9%	90.317	43,1%
Tumoral	8.601	2,8%	4.279	4,4%	4.322	2,1%
Inmunológica	4.417	1,4%	777	0,8%	3.640	1,7%
Psicógena	5.880	1,9%	989	1,0%	4.891	2,3%
Iatrogénica	673	0,2%	237	0,2%	436	0,2%
Idiopática	21.118	6,9%	7.171	7,3%	13.947	6,7%
No filiada	39.900	13,0%	13.762	14,0%	26.138	12,5%
Desconocida	15.715	5,1%	7.658	7,8%	8.057	3,8%
Total	307.515	100,0%	98.201	100,0%	209.314	100,0%

(*) Los registros de valoraciones a los que se refieren estos datos comprenden desde principios de la década de los setenta hasta diciembre de 2000.

Fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), *Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad*.

4.3. Información del Ministerio de Sanidad y Consumo

La Encuesta Nacional de Salud que realiza el Ministerio de Sanidad y Consumo recoge información sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, hábitos de vida y características sociodemográficas de los entrevistados. En las sucesivas ediciones de la encuesta, que han venido efectuándose desde 1987, se han ido introduciendo materias tales como vacunación antigripal y vacunaciones infantiles, visita al ginecólogo en mujeres, estado de salud de los mayores de 65 años, alimentación infantil, lactancia materna y otros temas de interés para el conocimiento de la situación de salud de la población española. Muchos de estos datos, como los relacionados con las enfermedades crónicas que padece la población, las dolencias que han limitado la actividad normal de las personas o los accidentes que han sufrido, son de gran utilidad para profundizar en el conocimiento de los factores etiológicos de la discapacidad. En las páginas siguientes se recoge una selección de estos datos.

Cuadro 44. ENFERMEDADES CRÓNICAS PADECIDAS POR LAS PERSONAS DE 16 Y MÁS AÑOS(*). ESPAÑA, 1997.

	<i>Porcentajes sobre el total de respuestas</i>
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)	11,4
Colesterol elevado	8,2
Diabetes (azúcar elevado)	5,0
Asma o bronquitis crónica.	5,0
Enfermedad del corazón	4,9
Úlcera de estómago.	3,5
Alergia	8,0
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades.	68,8
<i>(Número de respuestas)</i>	6.259

(*) *Texto de la pregunta:* En la tarjeta que voy a enseñarle aparecen una serie de enfermedades crónicas. ¿Le ha dicho su médico que Ud. Padece actualmente alguna de ellas? (Multirrespuesta)

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 45. LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES HABITUALES DEBIDO A ENFERMEDADES CRÓNICAS EN PERSONAS DE 16 Y MÁS AÑOS(*). ESPAÑA, 1997.

	<i>Porcentajes sobre el total de respuestas</i>
Sí han limitado la actividad	27,7
No han limitado la actividad	72,0
No contesta	0,2
<i>(Número de respuestas)</i>	1.846

(*) *Texto de la pregunta:* ¿Durante los últimos 12 meses, esa/s enfermedad/es le han limitado de alguna forma sus actividades habituales?

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 46. DOLENCIAS QUE HAN LIMITADO LA ACTIVIDAD NORMAL POR MÁS DE 10 DÍAS (*). ESPAÑA, 1997.

	<i>Porcentajes sobre el total de respuestas</i>
HASTA 15 AÑOS	
Gripes, catarros	22,8
Alergia	12,1
Faringitis, amigdalitis	13,4
Sinusitis	0,7
Otitis	1,3
Dolor de espalda y articulaciones	2,7
Vómitos, acetona	2,0
Fracturas, traumatismos, luxaciones, ligamentos	16,1
Enfermedades y dolores de los ojos	2,7
Enfermedades y dolencias de los oídos: excepto otitis	3,4
Enferm. y dolencias de corazón y aparato circulatorio	2,0
Enferm. de aparato respiratorio que no sean gripes	10,7
Enferm. del aparato digestivo: esófago, estómago	10,7
Enfermedades genitourinarias: riñón, orina	0,7
Enfermedades de la piel: herpes, forúnculos, hongos	2,7
Enfermedades de la boca, dientes	0,7
Otras dolencias	5,4
<i>(Número de respuestas)</i>	149
16 Y MÁS AÑOS	
Artrosis, reumatismo, gota, dolor de espalda, lumbago	26,4
Gripes, catarros, anginas	8,8
Dolores de cabeza	1,2
Alergia	0,8
Varices	0,5
Hemorroides	0,3
Fracturas, traumatismos, luxaciones, ligamentos, huesos	16,5
Enfermedades y dolores de los ojos	2,1
Enfermedades y dolencias de los oídos	1,4
Enferm. y dolencias de corazón y aparato circulatorio	9,5
Enferm. de aparato respiratorio que no sean gripes	7,6
Enferm. del aparato digestivo: esófago, estómago	5,8
Enferm. del aparato digestivo: hígado, vesícula biliar	3,3
Enfermedades genitourinarias: próstata, riñón	6,1
Enfermedades de la piel: herpes, forúnculos, hongos	1,4
Enfermedades neurológicas: Parkinson, temblores	1,9
Parto, embarazo, aborto, hemorragias o problemas del parto	2,3
Enfermedades del metabolismo y endocrino	2,9
Problemas psíquicos: depresión, nervios, alcohol, drogas	6,4
Enfermedades de la boca, dientes	0,3
Enfermedades de la sangre y ganglios linfáticos	0,7
Otras dolencias	4,6
<i>(Número de respuestas)</i>	1.188

(*) *Texto de la pregunta: ¿Qué tipo de dolencia/s? (Respuesta espontánea). (Multirrespuesta: máximo dos respuestas)*

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 47. PERSONAS QUE HAN SUFRIDO ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (*). ESPAÑA, 1997.

	Porcentajes sobre el total de respuestas	
	Hasta 15 años	16 años y más
Sí	10,1	8,8
No	89,9	91,2
(Número de respuestas)	1.985	6.275

(*) *Texto de la pregunta:* ¿Ha tenido Ud. (su hijo) algún accidente de cualquier tipo incluido agresión, intoxicación o quemaduras durante los últimos doce meses?

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 48. LUGAR DONDE SE HA PRODUCIDO EL ÚLTIMO ACCIDENTE SUFRIDO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (*). ESPAÑA, 1997.

	Porcentajes sobre el total de respuestas	
	Hasta 15 años	16 años y más
En casa, escaleras, etc	23,4	29,5
Accidentes de tráfico en la calle o carretera	8,5	22,0
En la calle (pero no de tráfico)	27,4	22,0
En el trabajo o lugar de estudio	30,8	16,2
Otros lugares	9,5	10,0
No contesta	0,5	0,2
(Número de respuestas)	201	549

(*) *Texto de la pregunta:* ¿Y refiriéndonos en concreto al último accidente que haya tenido, si es que ha tenido varios en estos doce meses, ¿dónde tuvo lugar?

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 49. EFECTOS DEL ÚLTIMO ACCIDENTE SUFRIDO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (*). ESPAÑA, 1997.

	Porcentajes sobre el total de respuestas	
	Hasta 15 años	16 años y más
Contusiones-hematomas, esguinces-luxación	66,8	56,9
Fracturas o heridas profundas	42,3	27,6
Envenenamiento o intoxicaciones	2,0	5,9
Quemaduras	4,6	10,9
Otros daños o efectos	5,6	4,4
(Número de respuestas)	196	540

(*) *Texto de la pregunta:* ¿Qué efecto o daño le produjo este accidente?

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 50. LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE POR DOLORES O SÍNTOMAS (*). ESPAÑA, 1997.

	Porcentajes sobre el total de respuestas	
	Hasta 15 años	16 años y más
Sí han tenido que reducir o limitar sus actividades	12,3	12,9
No han tenido que reducir o limitar sus actividades	87,7	87,0
No contestan	0,0	0,1
(Número de respuestas)	1.950	6.386

(*) *Texto de la pregunta:* ¿Durante las dos últimas semanas, es decir desde el día ... hasta ayer, ha tenido que reducir o limitar las actividades que Ud. normalmente realiza en su tiempo libre (por ejemplo, diversiones, paseos, visitas, juegos, etc.) por algún dolor o síntoma?

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 51. DOLORES O SÍNTOMAS QUE HAN CAUSADO LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE (*). ESPAÑA, 1997.

	Porcentajes sobre el total de respuestas	
	Hasta 15 años	16 años y más
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	8,5	41,5
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	0,9	10,5
Problemas de garganta, tos, catarro, gripe	57,0	22,3
Dolor de cabeza	6,8	16,3
Contusión, lesión o heridas	3,4	6,4
Dolor de oídos, otitis	8,9	1,8
Diarreas o problemas intestinales	5,5	2,8
Ronchas, picor, alergias	3,0	2,5
Molestias de riñón o urinarias	4,0	3,9
Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar	5,5	6,0
Fiebre	16,2	5,9
Problemas con los dientes o encías	2,1	1,6
Vómitos	9,8	
Mareos o vahídos		7,4
Dolor abdominal	4,3	
Dolor en el pecho		4,3
Tobillos hinchados		4,6
Ahogo, dificultad para respirar		7,9
Cansancio sin razón aparente		10,2
Otros	9,0	13,3
(Número de respuestas)	235	812

(*) *Texto de la pregunta:* ¿Cuál ha sido ese dolor o síntoma que le ha obligado a reducir sus actividades en el tiempo libre durante las últimas dos semanas? (Multirrespuesta)

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 52. LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD PRINCIPAL POR DOLORES O SÍNTOMAS (*). ESPAÑA, 1997.

	Porcentajes sobre el total de respuestas	
	Hasta 15 años	16 años y más
Sí han tenido que reducir o limitar su actividad principal	12,3	12,2
No han tenido que reducir o limitar su actividad principal	87,6	87,7
No contestan	0,1	0,1
(Número de respuestas)	1.984	6.392

(*) *Texto de la pregunta:* ¿Durante las dos últimas semanas, ha tenido que reducir o limitar su actividad principal (trabajo, estudios, labores del hogar), al menos la mitad de un día, por alguna molestia o síntoma?

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 53. DOLORES O SÍNTOMAS QUE HAN CAUSADO LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (*). ESPAÑA, 1997.

	Porcentajes sobre el total de respuestas	
	Hasta 15 años	16 años y más
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	5,9	39,9
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	1,7	10,9
Problemas de garganta, tos, catarro, gripe	59,3	21,4
Dolor de cabeza	5,9	18,3
Contusión, lesión o heridas	2,1	6,4
Dolor de oídos, otitis	5,1	2,2
Diarreas o problemas intestinales	5,5	2,4
Ronchas, picor, alergias	4,2	2,8
Molestias de riñón o urinarias	0,0	3,5
Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar	4,7	7,5
Fiebre	15,3	5,5
Problemas con los dientes o encías	2,1	1,6
Vómitos	9,3	
Mareos o vahídos		7,9
Dolor abdominal	4,2	
Dolor en el pecho		3,5
Tobillos hinchados		3,3
Ahogo, dificultad para respirar		7,0
Cansancio sin razón aparente		10,2
Otros	10,6	11,2
(Número de respuestas)	236	761

(*) *Texto de la pregunta:* ¿Cuál ha sido el síntoma o dolor que le obligó a limitar su actividad principal? (Multirresposta)

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 54. TIPO DE LACTANCIA EN NIÑOS DE ENTRE 6 MESES Y CUATRO AÑOS (*). ESPAÑA, 1997.

	Porcentajes sobre el total de respuestas
DURANTE LAS PRIMERAS 6 SEMANAS	
Natural	65,5
Mixta	10,4
Artificial	23,6
No contesta	0,5
(Número de respuestas)	444
DURANTE LOS PRIMEROS 3 MESES	
Natural	43,8
Mixta	14,3
Artificial	41,0
No contesta	0,9
(Número de respuestas)	441
DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES	
Natural	21,2
Mixta	13,8
Artificial	64,1
No contesta	0,9
(Número de respuestas)	443

(*) *Texto de la pregunta:* ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo durante las primeras 6 semanas: natural, mixta o artificial? ¿Y hasta los 3 meses? ¿Y hasta los 6 meses?

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

Cuadro 55. FUMADORES, EXFUMADORES Y NO FUMADORES MAYORES DE 16 AÑOS POR GRUPO DE EDAD. ESPAÑA, 1987 Y 1997.

Grupo edad	Fumador		Exfumador		No fumador	
	1987	1997	1987	1997	1987	1997
16-24	51	40	7	5	41	55
25-44	48	52	11	14	40	33
45-64	28	27	13	18	59	54
64-74		12		21		67
75 y más	15 (*)	8	20 (*)	25	64 (*)	66

(*) 65 y + años

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud 1997*

4.4. Otras fuentes de datos de interés para el estudio de las causas de las discapacidades

Los accidentes constituyen la cuarta causa de muerte en la Unión Europea (U.E.), después de las enfermedades de corazón, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, con un 5% de las defunciones, y son responsables de gran cantidad de muertes prematuras, pues son la primera causa de muerte entre los menores de 35 años. También tienen una importante incidencia como generadores de situaciones de discapacidad.

Ante esta situación en las sociedades modernas se han elaborado una serie de instrumentos estadísticos, entre los que cabe destacar los referidos a los accidentes de tráfico, los accidentes laborales y los accidentes domésticos y de ocio, que describen y analizan el fenómeno de la siniestralidad, accidentalidad o mortalidad de la población por diferentes causas o motivos. En particular, destacan los siguientes:

- El *Anuario de Accidentes* de la Dirección General de Tráfico
- La *Estadística de Accidentes de Trabajo* del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- Los informes de resultados del *Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.)*, del Instituto Nacional de Consumo.

4.4.1. Datos útiles para la identificación de factores de riesgo y la prevención de los accidentes de tráfico

Cuadro 56. ACCIDENTES DE TRÁFICO Y VÍCTIMAS, SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE. ESPAÑA, 2000.

	Accidentes con víctimas		Víctimas			
	Total	Mortales	Total	Muertos	Heridos graves	Heridos leves
Colisión de vehículos en marcha	59.550	1.815	96.090	2.566	14.265	79.259
Colisión con obstáculo en la calzada	3.106	92	4.159	116	739	3.304
Atropello de personas	12.073	657	14.280	855	3.267	10.158
Atropello de animales	398	7	555	9	106	440
Vuelco en la calzada	2.553	81	3.316	99	608	2.609
Salida de la calzada	20.950	1.618	33.021	1.994	8.161	22.866
Otro tipo de accidente	3.099	102	4.136	137	618	3.381
TOTAL	101.729	4.372	155.557	5.776	27.764	122.017

Fuente: Dirección General de Tráfico. *Anuario de Accidentes 2000.*

Cuadro 57. VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO SEGÚN SU CONDICIÓN. ESPAÑA, 2000.

Condición de las víctimas	Número total de víctimas	Muertos	Heridos		
			Total	Graves	Leves
En Carretera					
Peatones	2.088	451	1.637	803	834
Usuarios de vehículos de 2 ó 3 ruedas	10.059	626	9.433	3.501	5.932
Usuarios de vehículos ligeros	63.562	3.362	60.200	13.487	46.713
Usuarios de vehículos pesados	3.004	237	2.767	629	2.138
Usuarios de otros vehículos	344	30	314	104	210
TOTAL	79.057	4.706	74.351	18.524	55.827
En Zona Urbana					
Peatones	11.410	447	10.963	2.485	8.478
Usuarios de vehículos de 2 ó 3 ruedas	32.952	324	32.628	4.297	28.331
Usuarios de vehículos ligeros	30.574	294	30.280	2.340	27.940
Usuarios de vehículos pesados	1.262	2	1.260	75	1.185
Usuarios de otros vehículos	302	3	299	43	256
TOTAL	76.500	1.070	75.430	9.240	66.190
TOTAL					
Peatones	13.498	898	12.600	3.288	9.312
Usuarios de vehículos de 2 ó 3 ruedas	43.011	950	42.061	7.798	34.263
Usuarios de vehículos ligeros	94.136	3.656	90.480	15.827	74.653
Usuarios de vehículos pesados	4.266	239	4.027	704	3.323
Usuarios de otros vehículos	646	33	613	147	466
TOTAL	155.557	5.776	149.781	27.764	122.017

Fuente: Dirección General de Tráfico. *Anuario de Accidentes 2000.*

Cuadro 58. VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO. ESPAÑA. Evolución 1991-2000.				
<i>Años</i>	<i>Total Víctimas</i>	<i>Muertos</i>	<i>Heridos graves</i>	<i>Heridos leves</i>
1991	155.247	6.797	50.978	97.472
1992	135.963	6.014	42.185	87.764
1993	123.571	6.378	36.828	80.365
1994	119.331	5.615	33.991	79.725
1995	127.183	5.751	35.599	85.833
1996	129.640	5.483	33.899	90.258
1997	130.851	5.604	33.915	91.332
1998	147.334	5.957	34.664	106.713
1999	148.632	5.738	31.883	111.011
2000	155.557	5.776	27.764	122.017

Fuente: Dirección General de Tráfico. *Anuario de Accidentes 2000*.

Cuadro 59. TASAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y VÍCTIMAS. ESPAÑA. Evolución 1991-2000.						
<i>Años</i>	<i>Parque de vehículos</i>	<i>Accidentes por 10.000 vehículos</i>	<i>Muertos por 10.000 vehículos</i>	<i>Muertos por cada 1.000 accidentes</i>	<i>Heridos por cada 1.000 accidentes</i>	<i>Muertos por 10.000 habitantes</i>
1991	16.528.396	59	4	69	1.513	1,7403
1992	17.347.203	50	3	69	1.489	1,5376
1993	17.809.987	45	4	80	1.466	1,6283
1994	18.218.924	43	3	72	1.449	1,4317
1995	18.847.245	44	3	69	1.453	1,4647
1996	19.542.104	44	3	64	1.451	1,3952
1997	20.286.408	42	3	65	1.455	1,4242
1998	21.306.493	46	3	61	1.449	1,4948
1999	22.411.194	44	3	59	1.461	1,4548
2000	23.284.215	44	2	57	1.472	1,4625

Fuente: Dirección General de Tráfico. *Anuario de Accidentes 2000*.

4.4.2. Datos útiles para la identificación de factores de riesgo y la prevención de los accidentes de trabajo

Cuadro 60. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y EL SECTOR PRODUCTIVO EN QUE SE HAN PRODUCIDO. ESPAÑA, 2000.				
	<i>Total</i>	<i>Leves</i>	<i>Graves</i>	<i>Mortales</i>
TOTAL				
Agrario	45.155	43.731	1.273	151
Industria	289.242	285.432	3.450	360
Construcción	249.281	245.382	3.511	388
Servicios	421.611	414.808	6.122	681
TOTAL	1.005.289	989.353	14.356	1.580
EN JORNADA DE TRABAJO				
Agrario	43.370	42.112	1.139	119
Industria	272.786	269.624	2.926	236
Construcción	239.244	235.853	3.099	292
Servicios	377.532	372.567	4.476	489
TOTAL	932.932	920.156	11.640	1.136
IN ITINERE				
Agrario	1.785	1.619	134	32
Industria	16.456	15.808	524	124
Construcción	10.037	9.529	412	96
Servicios	44.079	42.241	1.646	192
TOTAL	72.357	69.197	2.716	444

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, *Estadística de Accidentes de Trabajo, 2000*

Cuadro 61. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y EL SEXO DE LA PERSONA ACCIDENTADA. ESPAÑA, 2000.				
	<i>Total</i>	<i>Leves</i>	<i>Graves</i>	<i>Mortales</i>
NÚMEROS ABSOLUTOS				
Total	932.932	920.156	11.640	1.136
Varones	768.344	756.955	10.287	1.102
Mujeres	164.588	163.201	1.353	34
PORCENTAJES				
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Varones	82,4%	82,3%	88,4%	97,0%
Mujeres	17,6%	17,7%	11,6%	3,0%

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, *Estadística de Accidentes de Trabajo, 2000*

Cuadro 62. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y LA FORMA EN QUE SE PRODUJERON. ESPAÑA, 2000.

	<i>Total</i>	<i>Leves</i>	<i>Graves</i>	<i>Mortales</i>
Caídas de personas a distinto nivel	73.549	70.550	2.827	172
Caídas de personas al mismo nivel	90.209	89.179	1.024	6
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	9.744	9.467	235	42
Caídas de objetos en manipulación	47.762	47.182	559	21
Caídas por objetos desprendidos	5.364	5.233	118	13
Pisadas sobre objetos	58.587	58.333	254	
Choques contra objetos inmóviles	35.278	35.067	202	9
Choques contra objetos móviles	20.271	19.951	304	16
Golpes por objetos o herramientas	169.336	168.152	1.157	27
Proyección de fragmentos o partículas	47.084	46.794	289	1
Atrapamiento por o entre objetos	52.742	51.074	1.606	62
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos	2.737	2.485	175	77
Sobreesfuerzos	265.323	264.747	569	7
Exposición a temperaturas ambientales extremas	975	963	10	2
Contactos térmicos	7.506	7.422	84	
Exposición a contactos eléctricos	2.021	1.902	89	30
Exposición a sustancias nocivas	3.159	3.117	37	5
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas	5.489	5.426	63	
Exposición a radiaciones	956	955	1	
Explosiones	738	648	78	12
Incendios	708	648	56	4
Accidentes causados por seres vivos	6.800	6.578	211	11
Atropellos o golpes con vehículos	24.414	23.110	1.018	286
Patologías no traumáticas	2.180	1.173	674	333
Total	932.932	920.156	11.640	1.136

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, *Estadística de Accidentes de Trabajo, 2000*

Cuadro 63. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y LA NATURALEZA DE LAS LESIONES. ESPAÑA, 2000.

	Total	Leves	Graves	Mortales
Fracturas	67.738	63.195	4.508	35
Luxaciones	23.359	23.096	263	
Torceduras. esguinces y distensiones	295.078	294.201	876	1
Lumbalgias	106.892	106.727	164	1
Hernias discales	1.575	1.524	50	1
Conmociones y traumatismos internos	12.284	11.611	576	97
Amputaciones y pérdida del globo ocular	2.337	1.697	639	1
Otras heridas	151.782	150.538	1.229	15
Traumatismos superficiales	41.367	41.145	219	3
Contusiones y aplastamientos	156.829	155.772	947	110
Cuerpos extraños en los ojos	38.661	38.419	241	1
Conjuntivitis	5.099	5.089	9	1
Quemaduras	16.536	16.185	346	5
Envenenamientos e intoxicaciones	1.228	1.201	23	4
Exposición al medio ambiente	465	461	1	3
Asfixias	362	308	12	42
Efectos de la electricidad	627	566	32	29
Efectos de radiaciones	260	259		1
Lesiones múltiples	8.273	6.989	831	453
Infartos. Derrames cerebrales y otras no traumáticas	2.180	1.173	674	333
Total	932.932	920.156	11.640	1.136

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, *Estadística de Accidentes de Trabajo, 2000*

Cuadro 64. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y LA PARTE DEL CUERPO LESIONADA. ESPAÑA, 2000.

	Total	Leves	Graves	Mortales
Cráneo	11.873	11.239	486	148
Cara excepto ojos	10.406	10.214	188	4
Ojos	54.183	53.760	423	
Cuello	30.172	30.017	149	6
Tórax, espalda y costados	115.899	114.851	1.010	38
Región lumbar y abdomen	86.512	86.210	294	8
Genitales	736	722	14	
Manos	227.186	224.551	2.635	
Miembros superiores (excepto manos)	114.888	113.559	1.327	2
Pies	120.832	119.638	1.193	1
Miembros inferiores (excepto pies)	139.255	137.245	2.004	6
Lesiones múltiples	17.638	15.857	1.279	502
Órganos internos	3.352	2.293	638	421
Total	932.932	920.156	11.640	1.136

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, *Estadística de Accidentes de Trabajo, 2000*

4.4.3. Datos útiles para la identificación de factores de riesgo y la prevención de los accidentes domésticos y de ocio

Cuadro 65. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. PERSONAS ACCIDENTADAS Y TASAS DE INCIDENCIA POR EDAD. ESPAÑA. 2001.

<i>Tramos de edad</i>	<i>Personas accidentadas</i>	<i>Población total (1)</i>	<i>Tasa de incidencia</i>
Menos de 1 año	3.428	412.146	0,83%
De 1 a 4 años	88.728	1.539.920	5,76%
De 5 a 14 años	246.625	3.955.980	6,23%
De 15 a 24 años	425.695	5.353.882	7,95%
De 25 a 44 años	644.693	13.177.287	4,89%
De 45 a 64 años	347.654	9.172.667	3,79%
65 y más años	259.732	6.934.355	3,75%
TOTAL	2.016.555	40.546.237	4,97%

(1) Total de población proyectada a 1-7-2002. INE.

Fuente: Instituto Nacional de Consumo, *Informe de resultados del Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) -2001*. Madrid, 2002

Cuadro 66. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ACCIDENTADAS POR SEXO Y EDAD. ESPAÑA. 2001.

<i>Tramos de edad</i>	<i>Números absolutos</i>			<i>Porcentajes</i>	
	<i>Total</i>	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>
Menos de 1 año	3.428	1.984	1.444	57,87%	42,13%
De 1 a 4 años	88.728	52.439	36.290	59,10%	40,90%
De 5 a 14 años	246.625	149.813	96.812	60,75%	39,25%
De 15 a 24 años	425.695	228.471	197.224	53,67%	46,33%
De 25 a 44 años	644.693	278.926	365.766	43,26%	56,74%
De 45 a 64 años	347.654	99.789	247.865	28,70%	71,30%
65 y más años	259.732	51.059	208.673	19,66%	80,34%
Total	2.016.555	862.481	1.154.074	42,77%	57,23%

Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, *Informe de resultados del Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) -2001*. Madrid, 2002

Cuadro 67. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES SEGÚN LA FORMA DE PRODUCIRSE, POR SEXO. ESPAÑA. 2001.

Mecanismo del accidente	Números absolutos (en miles)			Porcentajes	
	Total	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
CAIDA	1.010,3	395,6	614,7	39,2%	60,8%
- Mismo nivel por tropiezo	284,7	113,6	171,1	39,9%	60,1%
- Mismo nivel por resbalón	371,2	129,7	241,5	34,9%	65,1%
- En o desde una escalera	158,9	52,2	106,7	32,8%	67,2%
- Desde una pequeña altura	131,5	66,1	65,4	50,2%	49,8%
- Desde gran altura	18,8	13,1	5,6	69,9%	30,1%
- Otras caídas	45,0	21,0	23,9	46,8%	53,2%
GOLPE / CHOQUE	301,9	188,3	113,6	62,4%	37,6%
- Objeto móvil	69,6	45,0	24,5	64,7%	35,3%
- Objeto estático	110,1	52,9	57,2	48,0%	52,0%
- Con persona	89,3	72,5	16,8	81,2%	18,8%
- Con animal	14,9	7,2	7,8	48,0%	52,0%
- Otro golpe	17,9	10,7	7,3	59,6%	40,4%
APLASTAMIENTO / CORTE / DESGARRÓN	325,3	145,7	179,6	44,8%	55,2%
- Compresión / aplastamiento	41,3	24,1	17,2	58,4%	41,6%
- Corte / perforación	207,7	85,3	122,4	41,1%	58,9%
- Abrasión / excoriación	5,0	2,8	2,3	54,7%	45,3%
- Laceración	0,8	0,7	0,1	85,5%	14,5%
- Pinchazo / desgarrón	13,1	7,2	5,9	54,6%	45,4%
- Mordedura / picadura	52,2	22,3	30,0	42,6%	57,4%
- Otro corte	5,4	3,4	2,0	63,4%	36,6%
CUERPO EXTRAÑO	28,4	15,4	13,0	54,3%	45,7%
- En ojos	19,6	12,8	6,8	65,3%	34,7%
- En nariz	3,2	0,9	2,3	29,4%	70,6%
- Por la boca	4,4	1,5	3,0	33,0%	67,0%
- En oídos	1,2	0,3	1,0	21,4%	78,6%
ASFIXIA	11,5	6,6	4,9	57,0%	43,0%
- Estrangulación respiratoria	0,4	0,0	0,4	0,0%	100,0%
- Obstrucción respiratoria	4,8	3,8	1,0	78,4%	21,6%
- Ahogos y casi ahogos	3,6	1,8	1,8	49,9%	50,1%
- Compresión del pecho	0,4	0,4	0,0	106,9%	-6,9%
- Inhalar aire insuf.oxigenado	1,4	0,0	1,4	0,0%	100,0%
- Otra asfixia	0,8	0,5	0,3	64,2%	35,8%
EFFECTOS PRODUCTOS QUIMICOS	21,2	12,9	8,2	61,1%	38,9%
- Corrosión sustancia sólida	0,4	0,0	0,4	0,0%	100,0%
- Corrosión sustancia líquida	4,4	1,3	3,1	29,2%	70,8%
- Envenenar sustancia sólida	6,3	4,3	1,9	69,0%	31,0%
- Envenenar sustancia líquida	4,8	3,4	1,5	69,5%	30,5%
- Envenenar sustancia gaseosa	1,2	0,8	0,4	64,2%	35,8%
- Efecto químico sin especificar	4,0	3,2	0,8	79,1%	20,9%
EFFECTOS TERMICOS	199,6	42,8	156,9	21,4%	78,6%
- Líquido caliente	129,9	22,1	107,8	17,0%	83,0%
- Vapor	10,1	2,3	7,8	23,1%	76,9%
- Objetos calientes	40,7	8,4	32,4	20,5%	79,5%
- Fuego / llamas	10,5	5,7	4,8	54,3%	45,7%
- Calor sin especificar	1,4	0,3	1,1	24,4%	75,6%
- Frió sin especificar	0,6	0,6	0,0	99,8%	0,2%
- Otro efecto térmico	6,5	3,4	3,0	53,5%	46,5%
EFFECTOS ELECTRICIDAD / RADIACIÓN	11,1	6,9	4,2	62,2%	37,8%
- Contacto corriente eléctrica	8,9	5,3	3,6	59,3%	40,7%
- Luz de soldaduras	1,0	1,0	0,0	102,6%	-2,6%
- Otra radiación	0,4	0,4	0,0	106,9%	-6,9%
- Otro efecto electricidad / radiación	0,6	0,1	0,5	14,3%	85,7%
ESFUERZO FISICO	102,0	46,9	55,1	46,0%	54,0%
- Empujar o tirar hacia si	18,4	7,2	11,2	39,0%	61,0%
- Al izar	16,7	5,3	11,5	31,4%	68,6%
- Al agarrar	7,3	3,0	4,2	41,6%	58,4%
- Al torcerse o girarse	28,8	16,3	12,5	56,5%	43,5%
- Por propia voluntad	15,3	9,1	6,3	59,1%	40,9%
- Otro esfuerzo	15,3	6,1	9,2	40,0%	60,0%
OTRO MECANICA DE LESION	5,2	1,4	3,9	26,3%	73,7%
TOTAL	2.016,6	862,5	1.154,1	42,8%	57,2%

Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, *Informe de resultados del Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) -2001*. Madrid, 2002

Cuadro 68. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN LA FORMA EN QUE SE PRODUJERON, POR EDAD. ESPAÑA. 2001.

	Total	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 44	45 a 64	65 y +
Caída	50,1	70,8	52,7	55,7	44,1	40,3	49,9	75,6
Golpe / Choque	15,0	15,0	17,7	26,3	21,9	12,1	9,4	7,5
Aplastamiento / Corte / Desgarro	16,1	14,2	12,0	9,6	16,4	21,9	19,0	6,0
Cuerpo extraño	1,4		3,7	1,7	1,0	1,4	1,3	1,2
Asfixia	0,6		1,0	0,2	0,4	0,8	0,5	0,6
Efectos de productos químicos	1,1		4,1	0,1	0,7	1,3	1,4	0,5
Efectos térmicos	9,9		7,7	3,8	7,4	14,6	12,6	5,7
Efectos de electricidad / radiación	0,6		0,2	0,2	0,6	1,1	0,2	0,1
Esfuerzo físico	5,1		1,1	2,0	7,3	6,3	5,2	2,6
Otro mecanismo de lesión	0,3			0,3	0,3	0,2	0,5	0,2
TOTAL	100,0							

Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, *Informe de resultados del Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) -2001*. Madrid, 2002

Cuadro 69. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES SEGÚN LA ACTIVIDAD QUE ESTABAN REALIZANDO LAS PERSONAS ACCIDENTADAS, POR SEXO. ESPAÑA. 2001.

	Números absolutos (en miles)			Porcentajes	
	Total	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
DOMÉSTICA	723,3	150,5	572,8	20,8%	79,2%
- Preparación comida / cocinar	294,2	67,2	227,0	22,8%	77,2%
- Limpieza de la casa	166,6	14,2	152,3	8,5%	91,5%
- Cuidado de los niños	5,0	1,2	3,8	24,0%	76,0%
- Compras	68,2	9,1	59,1	13,3%	86,7%
- Jardinería	26,0	11,5	14,5	44,1%	55,9%
- Otra doméstica especificada	97,0	26,1	70,9	26,9%	73,1%
- Doméstica sin especificar	66,3	21,2	45,1	32,0%	68,0%
HÁGALO USTED MISMO / BRICOLAJE	82,5	68,5	14,0	83,0%	17,0%
- Reparaciones	49,8	41,3	8,5	82,9%	17,1%
- Otra actividad de bricolaje especificada	25,4	20,8	4,6	81,8%	18,2%
- Bricolaje sin especificar	7,3	6,4	0,9	87,9%	12,1%
ACTIVIDAD EDUCATIVA	7,1	2,0	5,1	28,1%	71,9%
- Educativa sin especificar	7,1	2,0	5,1	28,1%	71,9%
JUEGO Y TIEMPO LIBRE	406,9	249,0	157,9	61,2%	38,8%
- Juego	211,9	133,1	78,9	62,8%	37,2%
- Pasatiempos / diversiones	93,8	51,1	42,6	54,5%	45,5%
- Otra actividad de juego especificada	70,6	46,2	24,4	65,5%	34,5%
- Juego sin especificar	30,9	18,6	12,2	60,4%	39,6%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	243,2	192,3	50,9	79,1%	20,9%
- Educación física Reglada	19,4	11,4	8,0	58,8%	41,2%
- Deportes / atletismo	146,0	123,8	22,2	84,8%	15,2%
- Otra deportiva especificada	73,6	54,4	19,2	73,9%	26,1%
- Deportiva sin especificar	4,2	2,8	1,5	65,2%	34,8%
ACTIVIDAD VITAL	181,7	70,4	111,3	38,7%	61,3%
- Comida	37,1	18,5	18,6	49,7%	50,3%
- Sueño / reposo	39,9	11,9	28,0	29,8%	70,2%
- Higiene personal	61,5	22,5	39,0	36,6%	63,4%
- Otra vital especificada	32,3	11,7	20,5	36,4%	63,6%
- Vital sin especificar	10,7	5,8	4,9	54,1%	45,9%
OTRA ACTIVIDAD ESPECIFICA	350,5	120,2	230,2	34,3%	65,7%
- Paseo	275,9	91,1	184,8	33,0%	67,0%
- Otra actividad especificada	74,6	29,2	45,4	39,2%	60,8%
ACTIVIDAD SIN ESPECIFICAR	21,4	9,6	11,8	44,8%	55,2%
TOTAL	2.016,6	862,5	1.154,1	42,8%	57,2%

Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, *Informe de resultados del Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) -2001*. Madrid, 2002

Cuadro 70. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES POR CAUSA SUBJETIVA. ESPAÑA. 2001.

<i>Causa subjetiva</i>	<i>Número (en miles)</i>	<i>Porcentaje</i>
Por azar	969,2	48,1%
Imprudencia / temeridad	428,1	21,2%
Problemas físicos /psíquicos	36,3	1,8%
Deficiencias construcción	56,3	2,8%
No seguir instrucciones uso	4,6	0,2%
Falta información	2,0	0,1%
Intervención 2da.persona	74,2	3,7%
Descuido / distracción	370,8	18,4%
Ns/Nc	75,0	3,7%
TOTAL	2.016,6	100,0%

Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, *Informe de resultados del Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) -2001*. Madrid, 2002

Cuadro 71. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES POR TIPO DE LESIÓN PRINCIPAL. ESPAÑA. 2001.

<i>Tipo de lesión</i>	<i>Número (en miles)</i>	<i>Porcentaje</i>
Conmoción cerebral	13,7	0,7%
Contusión / magulladura	319,2	15,8%
Abrasión	17,5	0,9%
Herida abierta	446,3	22,1%
Fractura	272,0	13,5%
Luxación	123,6	6,1%
Distorsión / torcedura / esguince	399,5	19,8%
Lesiones de nervio	4,2	0,2%
Lesión de vaso sanguíneo	5,8	0,3%
Lesión de tendón y/o músculo	91,1	4,5%
Aplastamiento	23,0	1,1%
Amputación	1,6	0,1%
Envenenamiento	16,7	0,8%
Quemaduras / escaldados	190,0	9,4%
Otras	92,2	4,6%
TOTAL	2.016,6	100,0%

Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, *Informe de resultados del Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) -2001*. Madrid, 2002

Cuadro 72. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN SUS SECUELAS Y SEGÚN EL TIPO DE ATENCIÓN RECIBIDA. ESPAÑA. 2001.

<i>Secuelas (multirrespuesta)</i>	<i>%</i>	<i>Atención recibida</i>	<i>%</i>
Cicatrices	50,74	Examinado sin tratamiento	8,7
Dolores sin especificar	22,27	A casa después del tratamiento	39,6
Disminución de la movilidad	17,54	Remitido a médico general o de familia	25,6
Inflamación	15,10	Remitido a especialista	21,7
Dolores intermitentes	18,94	Hospitalizado en el centro en el que se le atendió	4,5
Disminución de la masa muscular	3,00	Fallecido	0,1
Otros, sin especificar	1,81	Desconocida	0,0

Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, *Informe de resultados del Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) -2001*. Madrid, 2002

Cuadro 73. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN SUS SECUELAS Y SEGÚN EL TIPO DE ATENCIÓN RECIBIDA. ESPAÑA. 2001.

	<i>Total</i>	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>
Área de transporte (1)	18,5	16,6	19,9
Interior del hogar	51,7	39,0	61,1
Área de producción/mantenimiento (2)	1,4	2,2	0,8
Área comercial y de servicios (3)	1,5	0,9	1,8
Colegio / Área institucional (4)	4,0	5,3	3,0
Área deportiva (5)	12,1	22,3	4,4
Área recreativa y de diversión (6)	5,1	6,3	4,2
Aire libre (7)	4,8	5,9	3,9
Mar / Lago / Río (8)	0,8	1,1	0,6
Otro lugar	0,2	0,4	0,2
TOTAL	100,0	100,0	100,0

- (1): Aceras, zonas peatonales, vías públicas, carreteras, estaciones, puertos, medios de transporte...
 (2): Granjas, huertas, bosques y plantaciones, talleres, fábricas, obras públicas, edificios en construcción, almacenes, edificios administrativos, etc.
 (3): Zonas comerciales, servicios privados, establecimientos hosteleros...
 (4): Guarderías, colegios, universidades, edificios accesibles al público, hospitales y centros de salud, centros asistenciales, cuarteles...
 (5): Deportes de sala, gimnasios, campos de deportes, piscinas, pistas de patinaje, instalaciones de esquí, etc.
 (6): Restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, salas de baile, cines, teatros, salas de conciertos, parques de atracciones, campos de juego, jardines públicos...
 (7): Terrenos sin cultivar, campo, playa, campings, etc.
 (8): Mares, lagos, ríos, canales, embarcaciones, etc.

Elaboración propia a partir de: Instituto Nacional de Consumo, *Informe de resultados del Programa de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (D.A.D.O.) -2001*. Madrid, 2002

Capítulo Quinto

Actividades afectadas

5.1. Las actividades de la vida diaria en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999

Dentro del listado de 36 actividades básicas a través de las cuales la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* de 1999 operativiza el concepto de discapacidad (ver apartado 3.1.1. de este informe), se han incluido 13 actividades de la vida diaria, cuyo estudio permite trazar un perfil cuantitativo bastante aproximado de las necesidades de asistencia personal ligadas a las situaciones de dependencia. Las actividades de la vida diaria consideradas en la encuesta son las siguientes:

- Realizar cambios de las diversas posiciones del cuerpo y mantenerlas.
- Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado.
- Desplazarse dentro del hogar.
- Deambular sin medio de transporte.
- Asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto.
- Controlar las necesidades e ir solo al servicio.
- Vestirse, desvestirse y arreglarse.
- Comer y beber.
- Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios.
- Cuidarse de las comidas.
- Cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa.
- Cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa.
- Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia.

Dentro de ese listado de 13 actividades se incluyen tanto actividades básicas de la vida diaria (actividades esenciales de autocuidado y de movilidad física que son necesarias para llevar una vida independiente en casa, como cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y arreglarse; comer y beber) como actividades instrumentales de la vida diaria (actividades asociadas a tareas domésticas y de administración del hogar, que implican interacciones más complejas con el medio, como deambular sin medio de transporte, cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y del bienestar de los demás miembros de la familia).

Además, para cada una de las actividades afectadas se registra el nivel de dificultad que la persona encuestada tiene para realizarlas, lo que permite estimar la severidad de las discapacidades, en la escala siguiente:

- Discapacidad inexistente (sin dificultad alguna para realizar la actividad)
- Discapacidad moderada (con dificultad moderada para realizar la actividad)
- Discapacidad severa (con dificultad grave para realizar la actividad)
- Discapacidad total (no puede realizar la actividad)

Además de ofrecer datos sobre el número de personas con discapacidad para cada una de las actividades de la vida diaria (englobando todos los grados de severidad), las publicaciones de la encuesta recogen también información sobre el número de personas cuya discapacidad para estas actividades es severa o total, lo que permite avanzar en la estimación de la población dependiente, entendiendo por tal aquella que tiene necesidad de asistencia y/o ayudas importantes para realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal.

Sin embargo, es necesario advertir que los datos sobre personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria publicados por el INE presentan algunas inconsistencias. Como se aprecia en los cuadros comparativos que se ofrecen a continuación, son considerables las diferencias entre las dos versiones de los datos publicadas hasta la fecha.

Cuadro 74. COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES PUBLICACIONES DE LOS DATOS RELATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	Avance de resultados			Resultados detallados		
	6 a 64	65 y más	Total	6 a 64	65 y más	Total
Discapacidad moderada	295.818	425.049	720.867	287.610	406.207	693.817
Discapacidad severa	255.387	479.870	735.257	258.241	473.464	731.705
Discapacidad total	227.099	487.843	714.942	261.547	553.944	815.491
No consta	13.127	31.199	44.326	13.127	31.199	44.326
Total personas con discapacidad para las AVD	791.431	1.423.961	2.215.392	820.525	1.464.814	2.285.339

Fuente:

- Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos*. Madrid, 2001. (Tabla 0a004)
- Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002. (Tabla 7006)

Cuadro 75. COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES PUBLICACIONES DE LOS DATOS RELATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN ACTIVIDADES AFECTADAS. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	Avance de resultados			Resultados detallados		
	6 a 64	65 y más	Total	6 a 64	65 y más	Total
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	119.120	270.014	389.134	185.077	325.139	510.216
Levantarse y acostarse	164.117	380.887	545.004	267.882	475.332	743.214
Desplazarse dentro del hogar	106.450	335.902	442.352	145.557	398.077	543.634
Deambular sin medio de transporte	220.175	661.364	881.539	276.549	676.374	952.923
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	105.151	350.349	455.500	100.118	321.403	421.521
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	59.537	200.041	259.578	52.900	189.758	242.658
Vestirse, desvestirse y arreglarse	99.637	302.536	402.173	99.007	286.813	385.820
Comer y beber	44.050	120.667	164.717	38.901	115.461	154.362
Compras y control de los suministros y servicios	239.990	603.981	843.971	155.862	464.568	620.430
Cuidarse de las comidas	178.747	485.952	664.699	116.398	344.648	461.046
Limpieza y cuidado de la ropa	215.691	581.558	797.249	145.964	422.092	568.056
Limpieza y mantenimiento de la casa	260.511	671.403	931.914	196.033	503.792	699.825
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	195.021	475.813	670.834	120.004	330.869	450.873
Total personas con discapacidad para las AVD	482.486	967.713	1.450.199	447.383	805.157	1.252.540

Fuente:

- Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos*. Madrid, 2001. (Tabla 0b015)
- Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002. (Tabla 7005)

Además, en la publicación de los "Resultados detallados" (2002), se aprecia una falta de correspondencia entre la tabla en la que se recoge el número de personas con discapacidades para la vida diaria según el máximo nivel de severidad (Tabla 7006, donde la suma de personas con discapacidad total y severa para alguna de las actividades diaria asciende a 1.547.196) y la que recoge el desglose de las personas con discapacidad total y severa para las actividades de la vida diaria según las actividades afectadas (Tabla 7005, donde el número de personas con discapacidad total y severa para alguna de las actividades diaria se cifra en 1.252.540).

A la vista de esas inconsistencias, se ha procedido a realizar una explotación específica de los datos originales, aprovechando para profundizar en algunos aspectos especialmente importantes para el estudio de la población con dependencia, como es la distinción entre las actividades básicas y las actividades instrumentales de la vida diaria. Los resultados de esa explotación se recogen en las páginas siguientes.

5.2. Población con discapacidad para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria según el nivel de severidad, por edades y sexo.

De acuerdo con los datos de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* de 1999, un total de 2.285.340 personas tienen dificultades de diverso grado para realizar alguna de las actividades de la vida diaria, y 1.564.006 tienen dificultad severa o les es imposible realizar alguna de esas actividades.

La distinción entre las actividades básicas y las actividades instrumentales de la vida diaria, que se recoge en los cuadros siguientes, permite tener una visión más ajustada de las dificultades para el desenvolvimiento cotidiano de las personas con discapacidad y de las necesidades de ayuda asociadas.

Cuadro 76. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (*), POR SEXO Y GRADO DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	Todos los grados de severidad			Discapacidad Severa y Total		
	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>	Total	<i>Varones</i>	<i>Mujeres</i>	Total
Para alguna ABVD	541.119	944.595	1.485.714	311.260	530.606	841.866
Para alguna AIVD	717.949	1.353.741	2.071.690	505.130	954.856	1.459.986
Para alguna AVD	823.989	1.461.351	2.285.340	559.895	1.004.110	1.564.006

(*) Las actividades consideradas son las siguientes:

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y arreglarse, y comer y beber;

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD): deambular sin medio de transporte; cuidarse de las compras; cuidarse de las comidas; cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa; cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa, y cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia.

Actividades de la Vida Diaria (AVD): Todas las anteriores

Se incluyen, en cada caso, todas las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en los grados de severidad considerados.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

Cuadro 77. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD*) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	Todos los grados de severidad			Discapacidad Severa y Total		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
06 a 09	4.891	4.743	9.634	3.341	3.441	6.782
10 a 14	6.080	4.673	10.753	4.027	3.066	7.093
15 a 19	8.969	4.968	13.937	5.038	3.456	8.494
20 a 24	9.600	7.509	17.109	5.349	4.847	10.196
25 a 29	13.569	9.441	23.010	6.970	3.420	10.389
30 a 34	19.219	13.831	33.050	11.351	8.077	19.428
35 a 39	18.491	20.288	38.779	10.446	9.555	20.001
40 a 44	22.029	19.050	41.079	12.408	9.646	22.054
45 a 49	24.904	28.662	53.566	14.468	14.143	28.611
50 a 54	25.397	38.649	64.046	12.265	15.667	27.932
55 a 59	34.746	49.420	84.167	15.372	20.445	35.817
60 a 64	52.797	63.578	116.376	27.012	31.094	58.107
65 a 69	56.014	98.448	154.462	27.870	50.518	78.387
70 a 74	63.309	126.474	189.783	37.351	64.999	102.350
75 a 79	66.278	144.189	210.467	41.393	80.317	121.711
80 a 84	53.680	130.229	183.909	33.331	76.557	109.887
85 a 89	38.447	117.294	155.741	27.203	82.257	109.460
90 a 94	16.829	47.906	64.734	11.903	36.377	48.280
95 a 99	5.870	15.243	21.113	4.163	12.726	16.889
TOTAL	541.119	944.595	1.485.714	311.260	530.606	841.866

(*) Las actividades consideradas son las siguientes: cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y arreglarse, y comer y beber. Se incluyen todas las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en los grados de severidad considerados.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

Cuadro 78. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AIVD*) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	Todos los grados de severidad			Discapacidad Severa y Total		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
06 a 09	6.103	6.491	12.594	4.815	4.927	9.742
10 a 14	9.556	7.500	17.057	6.954	6.110	13.064
15 a 19	16.821	10.407	27.229	12.685	8.685	21.370
20 a 24	19.157	12.131	31.288	15.666	10.015	25.681
25 a 29	24.223	15.619	39.842	17.475	11.784	29.259
30 a 34	34.888	21.478	56.367	27.128	14.309	41.438
35 a 39	23.747	30.362	54.109	18.902	19.245	38.147
40 a 44	26.033	31.181	57.213	18.739	21.748	40.488
45 a 49	29.729	36.974	66.704	20.380	24.207	44.587
50 a 54	28.843	50.872	79.715	17.508	30.113	47.621
55 a 59	40.095	64.839	104.934	24.503	37.513	62.016
60 a 64	58.277	91.333	149.610	38.808	61.551	100.359
65 a 69	68.180	141.763	209.942	42.563	90.209	132.772
70 a 74	86.113	184.106	270.219	58.526	128.179	186.705
75 a 79	90.481	219.004	309.485	63.947	148.948	212.895
80 a 84	71.789	192.820	264.608	50.719	143.018	193.737
85 a 89	55.942	159.913	215.854	44.479	127.633	172.112
90 a 94	21.080	59.392	80.472	15.586	50.363	65.949
95 a 99	6.893	17.555	24.447	5.748	16.298	22.046
TOTAL	717.949	1.353.741	2.071.690	505.130	954.856	1.459.986

(*) Las actividades consideradas son las siguientes: deambular sin medio de transporte; cuidarse de las compras; cuidarse de las comidas; cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa; cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa, y cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia. Se incluyen todas las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en los grados de severidad considerados.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

Cuadro 79. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS E INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (ABVD+AIVD*) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	Todos los grados de severidad			Discapacidad Severa y Total		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
06 a 09	7.260	7.217	14.477	5.383	5.077	10.460
10 a 14	10.547	8.288	18.835	7.800	6.955	14.756
15 a 19	17.979	10.826	28.804	13.741	8.971	22.712
20 a 24	19.864	14.054	33.918	15.899	10.682	26.581
25 a 29	25.514	18.335	43.849	18.327	12.334	30.662
30 a 34	36.673	24.379	61.052	27.758	16.293	44.051
35 a 39	28.504	33.727	62.231	20.502	20.093	40.595
40 a 44	33.535	34.862	68.396	22.002	22.711	44.713
45 a 49	37.320	43.332	80.652	23.267	27.396	50.663
50 a 54	38.566	59.871	98.436	23.259	33.903	57.162
55 a 59	50.944	77.593	128.537	29.407	42.335	71.741
60 a 64	75.072	106.265	181.337	46.706	66.288	112.995
65 a 69	80.978	156.798	237.776	48.491	96.694	145.185
70 a 74	96.662	197.860	294.522	64.153	133.455	197.608
75 a 79	100.455	229.667	330.122	69.842	154.776	224.619
80 a 84	77.639	197.033	274.672	54.354	145.835	200.190
85 a 89	57.751	162.513	220.264	46.426	131.813	178.240
90 a 94	21.591	61.068	82.659	16.653	51.781	68.434
95 a 99	7.136	17.664	24.800	5.922	16.718	22.640
TOTAL	823.989	1.461.351	2.285.340	559.895	1.004.110	1.564.006

(*) Las actividades consideradas son las siguientes: cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y arreglarse; comer y beber; deambular sin medio de transporte; cuidarse de las compras; cuidarse de las comidas; cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa; cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa, y cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia. Se incluyen todas las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en los grados de severidad considerados.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

5.3. Distribución de la población con discapacidad para las actividades de la vida diaria según las actividades afectadas y el nivel de severidad, por edades y sexo.

En las páginas siguientes se ofrece información sobre la distribución de la población con discapacidad para las actividades de la vida diaria según las diversas actividades afectadas, los niveles de dificultad para realizarlas, desagregada por grandes grupos de edad y sexo. Se incluyen también indicadores relativos (proporción de personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria por cada 1.000 personas de su grupo poblacional) que proporcionan información sobre la prevalencia de cada una de estas discapacidades.

El cuadro que se ofrece a continuación se refiere a las personas con alguna discapacidad para las actividades de la vida diaria en cualquiera de los grados de severidad considerados por la encuesta. Es importante tener en cuenta que, al englobar todos los grados de severidad, no ofrece una información precisa sobre las necesidades de atención existentes, pero sí traza un panorama global de la extensión de las dificultades para realizar actividades de la vida cotidiana, muy útil desde la perspectiva de la prevención.

**Cuadro 80. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD AFECTADA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (TODOS LOS GRADOS DE SEVERIDAD)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

	6 a 64 años		65 a 79 años		80 años y más		Total 6 años y más	
	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.
Ambos sexos								
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)								
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	244.546	8,0	254.699	50,4	181.111	131,2	680.356	18,4
Levantarse y acostarse	353.805	11,6	391.175	77,4	272.460	197,4	1.017.440	27,5
Desplazarse dentro del hogar	200.879	6,6	292.924	58,0	268.716	194,7	762.519	20,6
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	176.715	5,8	209.273	41,4	293.186	212,4	679.174	18,3
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	81.551	2,7	90.047	17,8	160.729	116,5	332.327	9,0
Vestirse, desvestirse y arreglarse	165.944	5,4	177.197	35,1	242.556	175,8	585.697	15,8
Comer y beber	61.719	2,0	54.763	10,8	98.983	71,7	215.465	5,8
Total personas con discapacidad para alguna ABVD	505.505	16,5	554.712	109,7	425.497	308,3	1.485.714	40,1
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)								
Deambular sin medio de transporte	432.614	14,1	613.788	121,4	483.691	350,5	1.530.093	41,3
Compras y control de los suministros y servicios	355.694	11,6	419.778	83,1	431.694	312,8	1.207.166	32,6
Cuidarse de las comidas	232.353	7,6	251.556	49,8	349.487	253,2	833.396	22,5
Limpieza y cuidado de la ropa	285.758	9,3	340.088	67,3	390.880	283,2	1.016.726	27,5
Limpieza y mantenimiento de la casa	366.996	12,0	450.673	89,2	436.193	316,1	1.253.862	33,9
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	245.741	8,0	246.004	48,7	322.649	233,8	814.394	22,0
Total personas con discapacidad para alguna AIVD	696.662	22,8	789.647	156,2	585.382	424,2	2.071.690	55,9
Total personas con alguna discapacidad para las AVD	820.525	26,8	862.420	170,6	602.395	436,5	2.285.340	61,7

**Cuadro 80 (cont.) PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD AFECTADA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (TODOS LOS GRADOS DE SEVERIDAD)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

	6 a 64 años		65 a 79 años		80 años y más		Total 6 años y más	
	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.
Varones								
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)								
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	115.094	7,5	83.375	37,2	48.436	103,4	246.905	13,6
Levantarse y acostarse	162.602	10,6	125.231	55,9	74.692	159,5	362.525	20,0
Desplazarse dentro del hogar	96.700	6,3	93.594	41,8	71.433	152,5	261.727	14,5
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	95.070	6,2	86.077	38,4	75.525	161,3	256.672	14,2
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	44.435	2,9	39.365	17,6	40.616	86,7	124.416	6,9
Vestirse, desvestirse y arreglarse	91.376	5,9	78.818	35,2	66.502	142,0	236.696	13,1
Comer y beber	33.456	2,2	26.219	11,7	25.561	54,6	85.236	4,7
Total personas con discapacidad para alguna ABVD	240.692	15,6	185.601	82,8	114.825	245,2	541.119	29,9
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)								
Deambular sin medio de transporte	206.253	13,4	200.557	89,5	127.672	272,6	534.482	29,5
Compras y control de los suministros y servicios	157.332	10,2	121.453	54,2	101.788	217,3	380.573	21,0
Cuidarse de las comidas	115.397	7,5	89.706	40,0	87.352	186,5	292.455	16,2
Limpieza y cuidado de la ropa	126.070	8,2	102.700	45,8	95.241	203,4	324.011	17,9
Limpieza y mantenimiento de la casa	142.531	9,3	115.287	51,4	97.524	208,2	355.342	19,6
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	121.711	7,9	82.756	36,9	80.701	172,3	285.168	15,8
Total personas con discapacidad para alguna AIVD	317.473	20,6	244.773	109,2	155.703	332,5	717.949	39,7
Total personas con alguna discapacidad severa o total	381.777	24,8	278.095	124,1	164.118	350,4	823.989	45,5
Mujeres								
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)								
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	129.452	8,5	171.324	60,9	132.675	145,5	433.451	22,9
Levantarse y acostarse	191.203	12,6	265.944	94,5	197.768	216,9	654.915	34,6
Desplazarse dentro del hogar	104.179	6,8	199.330	70,9	197.283	216,4	500.792	26,4
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	81.645	5,4	123.196	43,8	217.661	238,7	422.502	22,3
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	37.116	2,4	50.682	18,0	120.113	131,7	207.911	11,0
Vestirse, desvestirse y arreglarse	74.568	4,9	98.379	35,0	176.054	193,1	349.001	18,4
Comer y beber	28.263	1,9	28.544	10,1	73.422	80,5	130.229	6,9
Total personas con discapacidad para alguna ABVD	264.813	17,4	369.111	131,2	310.672	340,8	944.595	49,9
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)								
Deambular sin medio de transporte	226.361	14,9	413.231	146,9	356.019	390,5	995.611	52,5
Compras y control de los suministros y servicios	198.362	13,0	298.325	106,1	329.906	361,9	826.593	43,6
Cuidarse de las comidas	116.956	7,7	161.850	57,5	262.135	287,5	540.941	28,6
Limpieza y cuidado de la ropa	159.688	10,5	237.388	84,4	295.639	324,3	692.715	36,6
Limpieza y mantenimiento de la casa	224.465	14,7	335.386	119,2	338.669	371,5	898.520	47,4
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	124.030	8,1	163.248	58,0	241.948	265,4	529.226	27,9
Total personas con discapacidad para alguna AIVD	379.189	24,9	544.873	193,7	429.679	471,3	1.353.741	71,5
Total personas con alguna discapacidad severa o total	438.748	28,8	584.325	207,7	438.278	480,7	1.461.351	77,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

El cuadro siguiente se refiere a las personas con alguna discapacidad severa o total para las actividades de la vida diaria. Al incluir únicamente información sobre personas con dificultades severas o que se ven en la imposibilidad de realizar estas actividades, ofrece una información muy útil para estimar las necesidades de atención prioritarias.

Cuadro 81. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN LAS ACTIVIDADES AFECTADAS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.								
	6 a 64 años		65 a 79 años		80 años y más		Total 6 años y más	
	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.
Ambos sexos								
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)								
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	118.971	3,9	140.178	27,7	129.836	94,1	388.985	10,5
Levantarse y acostarse	163.967	5,4	202.773	40,1	178.114	129,1	544.854	14,7
Desplazarse dentro del hogar	106.545	3,5	163.154	32,3	172.748	125,2	442.447	11,9
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	105.331	3,4	141.987	28,1	208.362	151,0	455.680	12,3
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	59.718	2,0	71.572	14,2	128.469	93,1	259.759	7,0
Vestirse, desvestirse y arreglarse	99.817	3,3	125.798	24,9	176.738	128,1	402.353	10,9
Comer y beber	43.316	1,4	43.846	8,7	75.576	54,8	162.738	4,4
Total personas con discapacidad severa o total para alguna ABVD	254.902	8,3	302.448	59,8	284.516	206,2	841.866	22,7
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)								
Deambular sin medio de transporte	221.538	7,2	340.926	67,5	322.277	233,5	884.741	23,9
Compras y control de los suministros y servicios	289.366	9,5	334.092	66,1	357.707	259,2	981.164	26,5
Cuidarse de las comidas	178.987	5,8	196.270	38,8	290.928	210,8	666.186	18,0
Limpieza y cuidado de la ropa	215.783	7,1	260.213	51,5	322.146	233,4	798.142	21,5
Limpieza y mantenimiento de la casa	262.467	8,6	325.778	64,5	347.571	251,9	935.817	25,3
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	196.056	6,4	201.331	39,8	277.411	201,0	674.799	18,2
Total personas con discapacidad severa o total para alguna AIVD	473.770	15,5	532.372	105,3	453.844	328,9	1.459.986	39,4
Total personas con alguna discapacidad severa o total para las AVD	527.091	17,2	567.411	112,3	469.504	340,2	1.564.006	42,2

Cuadro 81 (cont.) PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN LAS ACTIVIDADES AFECTADAS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	6 a 64 años		65 a 79 años		80 años y más		Total 6 años y más	
	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.	Número	Por 1000 Hab.
Varones								
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)								
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	57.811	3,8	47.139	21,0	34.781	74,3	139.731	7,7
Levantarse y acostarse	80.702	5,2	67.813	30,3	47.213	100,8	195.728	10,8
Desplazarse dentro del hogar	52.655	3,4	54.664	24,4	46.970	100,3	154.288	8,5
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	56.527	3,7	56.533	25,2	55.131	117,7	168.191	9,3
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	32.206	2,1	32.443	14,5	33.005	70,5	97.654	5,4
Vestirse, desvestirse y arreglarse	52.473	3,4	53.333	23,8	48.827	104,3	154.634	8,5
Comer y beber	24.032	1,6	20.596	9,2	20.478	43,7	65.106	3,6
Total personas con discapacidad severa o total para alguna ABVD	128.047	8,3	106.614	47,6	76.600	163,6	311.260	17,2
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)								
Deambular sin medio de transporte	106.714	6,9	109.046	48,6	82.022	175,1	297.782	16,5
Compras y control de los suministros y servicios	139.292	9,1	103.089	46,0	86.304	184,3	328.686	18,2
Cuidarse de las comidas	92.981	6,0	72.108	32,2	72.316	154,4	237.405	13,1
Limpieza y cuidado de la ropa	102.122	6,6	83.460	37,2	77.351	165,2	262.933	14,5
Limpieza y mantenimiento de la casa	112.268	7,3	90.526	40,4	79.079	168,9	281.873	15,6
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	99.038	6,4	69.830	31,2	69.231	147,8	238.099	13,2
Total personas con discapacidad severa o total para alguna AIVD	223.562	14,5	165.036	73,6	116.532	248,8	505.130	27,9
Total personas con alguna discapacidad severa o total para las AVD	254.053	16,5	182.486	81,4	123.356	263,4	559.895	30,9
Mujeres								
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)								
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	61.159	4,0	93.039	33,1	95.055	104,3	249.254	13,2
Levantarse y acostarse	83.265	5,5	134.960	48,0	130.901	143,6	349.126	18,4
Desplazarse dentro del hogar	53.890	3,5	108.490	38,6	125.779	138,0	288.159	15,2
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	48.804	3,2	85.454	30,4	153.230	168,1	287.489	15,2
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	27.512	1,8	39.129	13,9	95.464	104,7	162.106	8,6
Vestirse, desvestirse y arreglarse	47.344	3,1	72.465	25,8	127.911	140,3	247.720	13,1
Comer y beber	19.284	1,3	23.250	8,3	55.098	60,4	97.632	5,2
Total personas con discapacidad severa o total para alguna ABVD	126.855	8,3	195.834	69,6	207.917	228,0	530.606	28,0
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)								
Deambular sin medio de transporte	114.824	7,5	231.881	82,4	240.255	263,5	586.960	31,0
Compras y control de los suministros y servicios	150.074	9,9	231.002	82,1	271.403	297,7	652.479	34,4
Cuidarse de las comidas	86.006	5,7	124.162	44,1	218.612	239,8	428.780	22,6
Limpieza y cuidado de la ropa	113.661	7,5	176.753	62,8	244.795	268,5	535.209	28,2
Limpieza y mantenimiento de la casa	150.200	9,9	235.252	83,6	268.492	294,5	653.944	34,5
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	97.019	6,4	131.501	46,7	208.180	228,3	436.700	23,0
Total personas con discapacidad severa o total para alguna AIVD	250.208	16,4	367.336	130,6	337.312	370,0	954.856	50,4
Total personas con alguna discapacidad severa o total para las AVD	273.038	17,9	384.924	136,8	346.148	379,7	1.004.110	53,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

Capítulo Sexto

Ayudas recibidas

6.1. Ayudas técnicas y de asistencia personal

La *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* de 1999 recogió información sobre las ayudas de diverso tipo recibidas por las personas con discapacidad. Los resultados publicados hasta el momento contienen una información bastante parca sobre las ayudas técnicas recibidas, y tratan con mayor detalle las ayudas de asistencia personal recibidas, incluyendo datos sobre la relación personal del prestador principal con la personas con discapacidad, el lugar de residencia del prestador principal y el número de horas que éste dedica semanalmente a los cuidados.

En las páginas siguientes se recoge la información más significativa ofrecida por la encuesta sobre las ayudas técnicas y de asistencia personales que reciben las personas con discapacidad.

Cuadro 82. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS TÉCNICAS POR SISTEMA PROVEEDOR DE AYUDAS, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	6 a 64	65 a 79	80 y más	Total
Ambos sexos				
Público	112.230	133.035	86.778	332.043
Privado con fines de lucro	141.402	233.609	175.749	550.760
Otro sistema privado	33.445	51.600	43.495	128.540
No consta	15.092	15.721	12.093	42.906
Total	283.569	410.805	296.886	991.260
Varones				
Público	60.096	50.128	25.740	135.964
Privado con fines de lucro	73.899	93.930	63.606	231.435
Otro sistema privado	19.149	20.620	13.349	53.118
No consta	7.556	6.584	2.726	16.866
Total	150.030	162.787	99.246	412.063
Mujeres				
Público	52.135	82.907	61.038	196.080
Privado con fines de lucro	67.503	139.679	112.143	319.325
Otro sistema privado	14.297	30.980	30.147	75.424
No consta	7.536	9.136	9.367	26.039
Total	133.539	248.018	197.640	579.197

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 83. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE ASISTENCIA PERSONAL POR TIPO DE DISCAPACIDAD, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	6 a 64	65 a 79	80 y más	Total
Ambos sexos				
Ver	77.798	163.584	180.763	422.145
Oír	50.264	110.555	153.298	314.117
Comunicarse	188.595	104.380	130.024	422.999
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	216.774	152.372	165.715	534.861
Desplazarse	219.371	303.707	281.354	804.432
Utilizar brazos y manos	236.593	259.865	227.333	723.791
Desplazarse fuera del hogar	453.979	525.656	463.132	1.442.767
Cuidar de sí mismo	194.116	222.758	299.566	716.440
Realizar las tareas del hogar	442.181	483.837	453.966	1.379.984
Relacionarse con otras personas	191.068	154.801	167.900	513.769
Total (*)	556.954	605.064	508.432	1.670.450
Varones				
Ver	33.079	45.723	47.125	125.927
Oír	20.151	37.133	41.058	98.342
Comunicarse	109.330	44.187	34.302	187.819
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	120.200	56.512	44.014	220.726
Desplazarse	99.661	94.679	73.844	268.184
Utilizar brazos y manos	98.608	85.648	59.757	244.013
Desplazarse fuera del hogar	223.043	167.726	118.490	509.259
Cuidar de sí mismo	103.958	93.687	79.512	277.157
Realizar las tareas del hogar	190.768	135.380	107.618	433.766
Relacionarse con otras personas	104.021	59.214	43.270	206.505
Total (*)	258.210	189.508	132.961	580.679
Mujeres				
Ver	44.719	117.861	133.638	296.218
Oír	30.112	73.422	112.239	215.773
Comunicarse	79.265	60.192	95.722	235.179
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	96.573	95.860	121.701	314.134
Desplazarse	119.710	209.028	207.510	536.248
Utilizar brazos y manos	137.986	174.217	167.575	479.778
Desplazarse fuera del hogar	230.935	357.930	344.642	933.507
Cuidar de sí mismo	90.158	129.071	220.054	439.283
Realizar las tareas del hogar	251.413	348.458	346.348	946.219
Relacionarse con otras personas	87.047	95.587	124.630	307.264
Total (*)	298.744	415.556	375.471	1.089.771

(*) Una misma persona puede estar en más de un grupo de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 84. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE ASISTENCIA PERSONAL POR SISTEMA PROVEEDOR DE AYUDAS, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	6 a 64	65 a 79	80 y más	Total
Ambos sexos				
Público	39.641	39.015	44.489	123.145
Privado con fines de lucro	434.718	467.453	408.421	1.310.592
Otro sistema privado	48.364	89.060	84.060	221.484
No consta	90.663	73.909	45.424	209.996
Total	556.954	605.064	508.432	1.670.450
Varones				
Público	22.159	10.806	9.462	42.427
Privado con fines de lucro	197.889	148.968	109.244	456.101
Otro sistema privado	13.221	15.888	16.625	45.734
No consta	48.732	28.886	14.448	92.066
Total	258.210	189.508	132.961	580.679
Mujeres				
Público	17.482	28.210	35.026	80.718
Privado con fines de lucro	236.829	318.485	299.177	854.491
Otro sistema privado	35.143	73.173	67.435	175.751
No consta	41.931	45.023	30.976	117.930
Total	298.744	415.556	375.471	1.089.771

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 85. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE ASISTENCIA PERSONAL POR LUGAR DE RESIDENCIA DEL CUIDADOR PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	6 a 64	65 a 79	80 y más	Total
Ambos sexos				
En el hogar	398.179	351.010	300.006	1.049.195
Fuera del hogar	75.969	187.705	171.609	435.283
No consta	82.807	66.349	36.816	185.972
Total	556.954	605.064	508.432	1.670.450
Varones				
En el hogar	193.699	133.897	84.899	412.495
Fuera del hogar	19.896	30.515	35.767	86.178
No consta	44.615	25.096	12.295	82.006
Total	258.210	189.508	132.961	580.679
Mujeres				
En el hogar	204.480	217.112	215.107	636.699
Fuera del hogar	56.072	157.190	135.842	349.104
No consta	38.192	41.253	24.521	103.966
Total	298.744	415.556	375.471	1.089.771

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 86. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE ASISTENCIA PERSONAL POR RELACIÓN CON EL CUIDADOR PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	6 a 64	65 a 79	80 y más	Total
Ambos sexos				
Cónyuge	146.783	193.791	50.649	391.223
Hija	65.378	151.500	200.285	417.163
Hijo	17.019	30.796	31.952	79.767
Hermana	18.608	16.926	8.944	44.478
Hermano	5.681	2.128	1.191	9.000
Madre	140.094	322	0	140.416
Padre	12.481	0	0	12.481
Otro pariente	27.415	63.330	94.119	184.864
Empleado	17.957	46.548	48.188	112.693
Amigos y vecinos	4.939	12.566	9.140	26.645
Servicios sociales	16.286	16.384	18.217	50.887
Otra relación	1.507	4.423	8.933	14.863
No consta	82.807	66.349	36.816	185.972
Total	556.954	605.064	508.432	1.670.450
Varones				
Cónyuge	79.155	102.938	35.688	217.781
Hija	5.688	23.016	42.576	71.280
Hijo	2.116	7.078	6.725	15.919
Hermana	9.261	4.832	1.533	15.626
Hermano	4.078	611	0	4.689
Madre	81.292	322	0	81.614
Padre	9.353	0	0	9.353
Otro pariente	9.574	12.152	17.377	39.103
Empleado	1.856	7.074	10.381	19.311
Amigos y vecinos	1.349	2.546	1.032	4.927
Servicios sociales	8.896	2.728	3.850	15.474
Otra relación	976	1.116	1.505	3.597
No consta	44.615	25.096	12.295	82.006
Total	258.210	189.508	132.961	580.679
Mujeres				
Cónyuge	67.628	90.853	14.961	173.442
Hija	59.690	128.484	157.708	345.882
Hijo	14.902	23.719	25.227	63.848
Hermana	9.347	12.094	7.411	28.852
Hermano	1.603	1.517	1.191	4.311
Madre	58.803	0	0	58.803
Padre	3.128	0	0	3.128
Otro pariente	17.840	51.178	76.742	145.760
Empleado	16.101	39.474	37.806	93.381
Amigos y vecinos	3.590	10.019	8.108	21.717
Servicios sociales	7.389	13.656	14.367	35.412
Otra relación	531	3.308	7.428	11.267
No consta	38.192	41.253	24.521	103.966
Total	298.744	415.556	375.471	1.089.771

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 87. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE ASISTENCIA PERSONAL POR HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN DEL CUIDADOR PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	6 a 64	65 a 79	80 y más	Total
Ambos sexos				
Menos de 7 horas	95.576	119.588	60.382	275.546
De 7 a 14 horas	79.650	101.832	68.069	249.551
De 15 a 30 horas	74.762	85.614	72.371	232.747
De 31 a 40 horas	35.888	38.981	53.132	128.001
Más de 40 horas	179.988	184.158	206.609	570.755
No consta	91.091	74.890	47.869	213.850
Total	556.954	605.064	508.432	1.670.450
Varones				
Menos de 7 horas	38.908	26.289	11.002	76.199
De 7 a 14 horas	27.321	30.139	18.776	76.236
De 15 a 30 horas	28.324	23.737	19.147	71.208
De 31 a 40 horas	16.622	13.061	14.894	44.577
Más de 40 horas	99.600	68.939	54.536	223.075
No consta	47.434	27.344	14.607	89.385
Total	258.210	189.508	132.961	580.679
Mujeres				
Menos de 7 horas	56.668	93.299	49.380	199.347
De 7 a 14 horas	52.329	71.693	49.293	173.315
De 15 a 30 horas	46.438	61.877	53.224	161.539
De 31 a 40 horas	19.266	25.921	38.238	83.425
Más de 40 horas	80.388	115.219	152.073	347.680
No consta	43.656	47.546	33.262	124.464
Total	298.744	415.556	375.471	1.089.771

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* 1999, *Resultados detallados*. Madrid, 2002.

6.2. Utilización de recursos sanitarios y sociales

La *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* de 1999 ha recogido también información sobre la utilización de recursos sanitarios y sociales por parte de las personas con discapacidad. En concreto, la encuesta ha investigado la utilización de los distintos servicios sociosanitarios, recogiendo información sobre los tipos de servicios que efectivamente se han recibido, el número de días que estos servicios se han utilizado durante los periodos de referencia y el tipo de centro en el que se ha realizado la prestación, entre otros.

Al igual que ocurre con muchas otras variables consideradas en la encuesta, los datos publicados hasta el momento son escasos. A continuación se resumen los principales.

Cuadro 88. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO SANITARIO O SOCIAL POR TIPO DE SERVICIO Y GRUPO DE EDAD (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	6 a 64	65 a 79	80 y más	Total
Servicios recibidos en los últimos 14 días				
Cuidados médicos y/o enfermería (excepto podología)	245.554	292.001	155.057	692.612
Pruebas diagnósticas	152.601	155.427	67.322	375.350
Servicios de podología	5.380	4.450	3.665	13.495
Rehabilitación médico-funcional	35.052	19.464	2.839	57.355
Rehabilitación del lenguaje	16.283	1.132	172	17.587
Rehabilitación ortoprotésica	10.170	6.019	2.465	18.654
Terapia ocupacional y/o adiestramiento en AVD	12.623	818	0	13.441
Salud mental y asistencia psiquiátrica	48.155	7.877	1.381	57.413
Ayuda a domicilio	6.787	17.030	22.080	45.897
Teleasistencia sanitaria y social	961	2.290	2.829	6.080
Servicios de respiro: estancias por horas y diurnas	3.181	3.013	2.242	8.436
Actividades culturales, recreativas y de ocio y tiempo libre	7.410	379	1.053	8.842
Servicios recibidos en el último año				
Información, asesoramiento y valoración	175.059	133.305	61.885	370.249
Asistencia sanitaria prestada por personal hospitalario	286.311	275.512	142.863	704.686
Atención psicosocial a familiares	7.304	1.895	780	9.979
Trasplantes, implantes	6.628	5.045	2.664	14.337
Intervenciones quirúrgicas	80.830	77.082	27.809	185.721
Servicios de respiro: estancias temporales	4.372	4.740	2.264	11.376
Acogimientos familiares	126	873	161	1.160
Transporte sanitario y/o adaptado	29.068	34.058	22.843	85.969
No consta el tipo de servicio recibido	9.999	14.179	10.363	34.541
Total personas con discapacidad que han recibido servicios sanitarios o sociales	687.065	651.835	346.240	1.685.140

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 89. PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO SANITARIO O SOCIAL POR TIPO DE CENTRO DONDE LO HA RECIBIDO Y GRUPO DE EDAD (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	6 a 64	65 a 79	80 y más	Total
Hospital	365.652	328.085	157.972	851.709
Hospital de día	43.024	43.799	14.191	101.014
Centro de atención primaria o especializada o despacho médico	383.623	381.170	166.647	931.440
Domicilio del paciente	23.036	53.327	83.755	160.118
Centro residencial	4.717	2.067	897	7.681
Centro de día	12.330	9.965	5.997	28.292
Centro social	24.988	4.194	2.347	31.529
No consta	8.406	6.073	4.367	18.846
Total	687.065	651.835	346.240	1.685.140

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Capítulo Séptimo

Perfil educativo y laboral de la población con discapacidad

7.1. Nivel de estudios de las personas con discapacidad, por edad y sexo

Las personas con discapacidad presentan, en comparación con la población general, importantes carencias educativas. Según la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* (1999), un 35 por cien de las personas con discapacidad de entre 10 y 64 años no había terminado los estudios primarios, mientras que para el conjunto de la población en el mismo tramo de edad la proporción de personas sin estudios era de sólo el 11 por cien.

La comparación de los perfiles educativos (distribución según el máximo nivel de estudios terminados) por sexo y edad de las personas con discapacidad y de la población total muestra que, aunque en ambas poblaciones se perciben con claridad las mejoras que, década a década, se han ido experimentando en el acceso de la población española a la educación, la discapacidad sigue siendo en España un factor de exclusión educativa, al menos en lo que a los niveles educativos alcanzados se refiere. Aunque las diferencias por sexo no son muy acusadas, se percibe, en conjunto, una mayor precariedad educativa en el caso de las mujeres.

Los niveles educativos de las personas con discapacidad están relacionados, además de con el sexo y con la edad, con el tipo de discapacidad. Los niveles educativos más altos se dan entre las personas con discapacidades sensoriales. Las mayores carencias educativas se concentran, por el contrario, entre las personas con discapacidades de la conducta, de la comunicación, del aprendizaje y del cuidado de sí mismas. En un grupo intermedio se sitúan las personas con discapacidades de la movilidad.

En las páginas siguientes se ofrece una síntesis de la amplia información sobre situación educativa de las personas con discapacidad que brinda la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* de 1999.


Cuadro 90. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS, POR SEXO. (Números absolutos y distribución porcentual comparada con la relativa ala población total). ESPAÑA, 1999

	Personas con discapacidad						Población total		
	Números absolutos			Porcentajes			Porcentajes		
	<i>Mujeres</i>	<i>Varones</i>	<i>TOTAL</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Varones</i>	<i>TOTAL</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Varones</i>	<i>TOTAL</i>
Personas de entre 10 y 64 años									
Analfabeto	79.005	69.498	148.503	11,7%	9,9%	10,8%	1,6%	1,0%	1,3%
Sin estudios	173.757	159.992	333.748	25,7%	22,9%	24,3%	10,2%	9,2%	9,7%
Estudios primarios	256.867	257.296	514.164	37,9%	36,8%	37,4%	32,5%	32,6%	32,6%
Enseñanza secundaria	114.788	146.846	261.634	17,0%	21,0%	19,0%	33,0%	33,9%	33,5%
Formación profesional	27.739	41.021	68.760	4,1%	5,9%	5,0%	9,6%	11,0%	10,3%
Estudios Universitarios	24.978	24.423	49.401	3,7%	3,5%	3,6%	13,1%	12,3%	12,7%
TOTAL	677.134	699.075	1.376.209	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Personas de 65 años y más									
Analfabeto	242.501	71.265	313.767	18,1%	9,7%	15,1%	13,2%	7,0%	10,6%
Sin estudios	564.956	306.983	871.939	42,2%	41,8%	42,1%	38,1%	35,7%	37,1%
Estudios primarios	451.427	271.610	723.037	33,7%	37,0%	34,9%	39,1%	40,4%	39,7%
Enseñanza secundaria	50.034	41.851	91.885	3,7%	5,7%	4,4%	5,8%	7,4%	6,5%
Formación profesional	11.142	18.669	29.812	0,8%	2,5%	1,4%	1,2%	3,4%	2,1%
Estudios Universitarios	18.782	23.430	42.212	1,4%	3,2%	2,0%	2,6%	6,0%	4,1%
TOTAL	1.338.843	733.809	2.072.651	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total personas de 10 y más años									
Analfabeto	321.506	140.763	462.269	15,9%	9,8%	13,4%	4,0%	1,9%	3,0%
Sin estudios	738.712	466.975	1.205.687	36,6%	32,6%	35,0%	15,9%	13,3%	14,7%
Estudios primarios	708.295	528.906	1.237.201	35,1%	36,9%	35,9%	33,9%	33,8%	33,9%
Enseñanza secundaria	164.822	188.697	353.519	8,2%	13,2%	10,3%	27,4%	29,8%	28,6%
Formación profesional	38.882	59.690	98.572	1,9%	4,2%	2,9%	7,9%	9,8%	8,8%
Estudios Universitarios	43.760	47.853	91.613	2,2%	3,3%	2,7%	10,9%	11,3%	11,1%
TOTAL	2.015.977	1.432.884	3.448.861	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.


Gráfico 1.

Nivel de estudios de las personas con discapacidad de entre 10 y 64 años. España, 1999



Fuente: Elaboración propia a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*

Nivel de estudios de las personas con discapacidad 65 y más años. España,



Fuente: Elaboración propia a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*

Cuadro 91. PERFILES EDUCATIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (NÚMEROS ABSOLUTOS). ESPAÑA, 1999

Grupo de edad	Analfabeto	Sin estudios	Primarios	Secundarios	Formación Profesional	Universitarios	TOTAL
Mujeres							
10 a 14	1.768	5.826	6.030	183			13.806
15 a 19	2.666	3.453	6.187	7.924			20.229
20 a 24	3.835	4.228	3.694	8.506	2.201	199	22.663
25 a 29	4.081	4.528	6.393	8.278	3.028	3.389	29.697
30 a 34	4.497	5.141	10.446	16.010	4.968	2.054	43.117
35 a 39	5.279	6.838	16.336	15.836	5.779	5.074	55.142
40 a 44	5.377	7.364	21.057	12.656	2.922	4.542	53.918
45 a 49	6.207	13.394	30.456	12.567	3.777	2.363	68.764
50 a 54	8.081	20.047	48.588	14.093	1.920	3.234	95.962
55 a 59	11.420	39.154	50.516	9.287	1.206	2.740	114.323
60 a 64	25.794	63.785	57.166	9.447	1.938	1.382	159.512
65 a 69	39.012	92.457	80.712	7.739	3.201	2.134	225.255
70 a 74	45.092	121.244	102.979	11.948	3.257	4.106	288.626
75 a 79	44.995	125.199	114.606	12.905	2.032	4.519	304.256
80 a 84	48.653	112.434	76.415	7.018	1.792	4.006	250.319
85 y más	64.749	113.623	76.716	10.425	860	4.016	270.387
TOTAL	321.506	738.712	708.295	164.822	38.882	43.760	2.015.977
Varones							
10 a 14	2.408	6.623	7.624	1.092			17.748
15 a 19	3.509	5.082	10.324	11.645	449		31.008
20 a 24	6.025	4.274	9.301	13.370	3.304	111	36.385
25 a 29	6.090	9.263	9.590	17.074	4.635	1.925	48.578
30 a 34	9.854	10.745	15.211	19.863	6.703	2.137	64.514
35 a 39	5.286	8.525	18.009	18.940	6.114	3.156	60.029
40 a 44	6.176	9.016	24.451	13.625	4.565	3.329	61.162
45 a 49	4.872	12.970	28.893	13.736	3.006	2.834	66.311
50 a 54	4.996	17.464	32.960	13.386	3.102	2.962	74.872
55 a 59	6.510	23.938	46.248	12.192	3.887	3.863	96.639
60 a 64	13.772	52.091	54.684	11.922	5.257	4.104	141.830
65 a 69	13.310	59.572	66.682	11.278	5.624	4.617	161.083
70 a 74	18.777	68.902	62.854	8.620	4.222	5.268	168.643
75 a 79	16.552	73.009	62.427	11.465	4.494	4.724	172.670
80 a 84	10.733	54.003	44.132	6.079	2.564	2.872	120.382
85 y más	11.894	51.497	35.515	4.409	1.766	5.950	111.031
TOTAL	140.763	466.975	528.906	188.697	59.690	47.853	1.432.884
Total							
10 a 14	4.176	12.449	13.655	1.275			31.554
15 a 19	6.175	8.535	16.510	19.569	449		51.238
20 a 24	9.860	8.502	12.995	21.876	5.505	310	59.048
25 a 29	10.171	13.790	15.983	25.353	7.663	5.314	78.275
30 a 34	14.351	15.887	25.657	35.873	11.671	4.192	107.631
35 a 39	10.565	15.363	34.345	34.776	11.893	8.230	115.171
40 a 44	11.553	16.379	45.508	26.282	7.487	7.871	115.080
45 a 49	11.079	26.363	59.349	26.303	6.783	5.198	135.075
50 a 54	13.077	37.511	81.548	27.479	5.022	6.196	170.834
55 a 59	17.930	63.093	96.764	21.479	5.093	6.603	210.962
60 a 64	39.566	115.876	111.850	21.369	7.195	5.486	301.342
65 a 69	52.322	152.029	147.395	19.016	8.825	6.751	386.338
70 a 74	63.869	190.145	165.832	20.569	7.479	9.374	457.268
75 a 79	61.547	198.207	177.032	24.370	6.526	9.243	476.926
80 a 84	59.386	166.437	120.547	13.096	4.356	6.878	370.701
85 y más	76.642	165.120	112.231	14.834	2.626	9.966	381.418
TOTAL	462.269	1.205.687	1.237.201	353.519	98.572	91.613	3.448.861


Elaboración propia a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

Cuadro 92. PERFILES EDUCATIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL DE 10 Y MÁS AÑOS, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (PORCENTAJES). ESPAÑA, 1999


Grupo de edad	Personas con Discapacidad							Población Total						
	Analf.	Sin est.	Primar.	Secun.	F. Prof.	Univ.	TOTAL	Analf.	Sin est.	Primar.	Secun.	F. Prof.	Univ.	TOTAL
Mujeres														
10 a 14	12,8%	42,2%	43,7%	1,3%			100%	0,3%	31,1%	60,2%	8,4%			100%
15 a 19	13,2%	17,1%	30,6%	39,2%			100%	0,2%	1,8%	20,5%	73,2%	4,2%		100%
20 a 24	16,9%	18,7%	16,3%	37,5%	9,7%	0,9%	100%	0,3%	1,5%	10,3%	54,5%	19,6%	13,8%	100%
25 a 29	13,7%	15,2%	21,5%	27,9%	10,2%	11,4%	100%	0,4%	2,0%	15,5%	35,8%	17,9%	28,4%	100%
30 a 34	10,4%	11,9%	24,2%	37,1%	11,5%	4,8%	100%	0,5%	3,5%	21,9%	35,7%	15,5%	23,0%	100%
35 a 39	9,6%	12,4%	29,6%	28,7%	10,5%	9,2%	100%	0,6%	4,6%	28,2%	34,1%	12,5%	20,0%	100%
40 a 44	10,0%	13,7%	39,1%	23,5%	5,4%	8,4%	100%	0,9%	6,4%	36,6%	31,2%	8,3%	16,6%	100%
45 a 49	9,0%	19,5%	44,3%	18,3%	5,5%	3,4%	100%	1,7%	10,4%	45,9%	25,0%	6,5%	10,6%	100%
50 a 54	8,4%	20,9%	50,6%	14,7%	2,0%	3,4%	100%	2,7%	15,7%	49,8%	19,4%	4,5%	8,0%	100%
55 a 59	10,0%	34,2%	44,2%	8,1%	1,1%	2,4%	100%	4,5%	22,8%	48,9%	14,5%	3,2%	6,0%	100%
60 a 64	16,2%	40,0%	35,8%	5,9%	1,2%	0,9%	100%	8,2%	31,0%	46,3%	8,8%	2,0%	3,8%	100%
65 a 69	17,3%	41,0%	35,8%	3,4%	1,4%	0,9%	100%	10,5%	34,3%	42,9%	7,4%	1,7%	3,1%	100%
70 a 74	15,6%	42,0%	35,7%	4,1%	1,1%	1,4%	100%	11,3%	37,5%	40,7%	6,0%	1,5%	3,1%	100%
75 a 79	14,8%	41,1%	37,7%	4,2%	0,7%	1,5%	100%	12,6%	39,4%	39,5%	5,4%	0,9%	2,1%	100%
80 a 84	19,4%	44,9%	30,5%	2,8%	0,7%	1,6%	100%	16,7%	42,1%	34,3%	3,8%	0,7%	2,4%	100%
85 y más	23,9%	42,0%	28,4%	3,9%	0,3%	1,5%	100%	21,2%	41,9%	30,7%	4,0%	0,6%	1,6%	100%
TOTAL	15,9%	36,6%	35,1%	8,2%	1,9%	2,2%	100%	4,0%	15,9%	33,9%	27,4%	7,9%	10,9%	100%
Varones														
10 a 14	13,6%	37,3%	43,0%	6,2%			100%	0,3%	31,0%	60,8%	8,0%			100%
15 a 19	11,3%	16,4%	33,3%	37,6%	1,4%		100%	0,3%	2,4%	25,2%	67,4%	4,7%		100%
20 a 24	16,6%	11,7%	25,6%	36,7%	9,1%	0,3%	100%	0,5%	2,6%	15,5%	54,9%	18,5%	8,0%	100%
25 a 29	12,5%	19,1%	19,7%	35,1%	9,5%	4,0%	100%	0,4%	3,4%	18,4%	39,2%	17,5%	21,0%	100%
30 a 34	15,3%	16,7%	23,6%	30,8%	10,4%	3,3%	100%	0,7%	4,0%	24,8%	36,5%	17,2%	16,8%	100%
35 a 39	8,8%	14,2%	30,0%	31,6%	10,2%	5,3%	100%	0,6%	4,4%	28,3%	34,4%	15,4%	17,0%	100%
40 a 44	10,1%	14,7%	40,0%	22,3%	7,5%	5,4%	100%	0,8%	6,0%	33,9%	31,9%	10,0%	17,4%	100%
45 a 49	7,3%	19,6%	43,6%	20,7%	4,5%	4,3%	100%	1,1%	8,3%	40,4%	26,8%	8,2%	15,3%	100%
50 a 54	6,7%	23,3%	44,0%	17,9%	4,1%	4,0%	100%	1,6%	12,2%	45,7%	20,1%	7,2%	13,2%	100%
55 a 59	6,7%	24,8%	47,9%	12,6%	4,0%	4,0%	100%	2,4%	17,3%	46,4%	15,2%	6,6%	12,0%	100%
60 a 64	9,7%	36,7%	38,6%	8,4%	3,7%	2,9%	100%	4,0%	26,6%	44,6%	11,2%	4,8%	8,8%	100%
65 a 69	8,3%	37,0%	41,4%	7,0%	3,5%	2,9%	100%	5,7%	32,0%	42,9%	8,3%	4,2%	6,8%	100%
70 a 74	11,1%	40,9%	37,3%	5,1%	2,5%	3,1%	100%	7,1%	35,8%	40,8%	7,3%	3,3%	5,8%	100%
75 a 79	9,6%	42,3%	36,2%	6,6%	2,6%	2,7%	100%	7,9%	37,1%	39,7%	7,2%	2,7%	5,4%	100%
80 a 84	8,9%	44,9%	36,7%	5,0%	2,1%	2,4%	100%	7,4%	41,2%	37,1%	6,2%	3,1%	5,0%	100%
85 y más	10,7%	46,4%	32,0%	4,0%	1,6%	5,4%	100%	10,3%	41,9%	33,3%	5,8%	2,2%	6,5%	100%
TOTAL	9,8%	32,6%	36,9%	13,2%	4,2%	3,3%	100%	1,9%	13,3%	33,8%	29,8%	9,8%	11,3%	100%
Total														
10 a 14	13,2%	39,5%	43,3%	4,0%			100%	0,3%	31,0%	60,5%	8,2%			100%
15 a 19	12,1%	16,7%	32,2%	38,2%	0,9%		100%	0,3%	2,1%	22,9%	70,2%	4,4%		100%
20 a 24	16,7%	14,4%	22,0%	37,0%	9,3%	0,5%	100%	0,4%	2,0%	13,0%	54,7%	19,1%	10,8%	100%
25 a 29	13,0%	17,6%	20,4%	32,4%	9,8%	6,8%	100%	0,4%	2,7%	17,0%	37,5%	17,7%	24,6%	100%
30 a 34	13,3%	14,8%	23,8%	33,3%	10,8%	3,9%	100%	0,6%	3,7%	23,4%	36,1%	16,4%	19,9%	100%
35 a 39	9,2%	13,3%	29,8%	30,2%	10,3%	7,1%	100%	0,6%	4,5%	28,2%	34,3%	13,9%	18,5%	100%
40 a 44	10,0%	14,2%	39,5%	22,8%	6,5%	6,8%	100%	0,9%	6,2%	35,2%	31,5%	9,1%	17,0%	100%
45 a 49	8,2%	19,5%	43,9%	19,5%	5,0%	3,8%	100%	1,4%	9,3%	43,2%	25,9%	7,3%	12,9%	100%
50 a 54	7,7%	22,0%	47,7%	16,1%	2,9%	3,6%	100%	2,1%	14,0%	47,8%	19,7%	5,8%	10,6%	100%
55 a 59	8,5%	29,9%	45,9%	10,2%	2,4%	3,1%	100%	3,5%	20,1%	47,7%	14,9%	4,9%	8,9%	100%
60 a 64	13,1%	38,5%	37,1%	7,1%	2,4%	1,8%	100%	6,2%	28,9%	45,5%	9,9%	3,4%	6,2%	100%
65 a 69	13,5%	39,4%	38,2%	4,9%	2,3%	1,7%	100%	8,3%	33,2%	42,9%	7,9%	2,9%	4,8%	100%
70 a 74	14,0%	41,6%	36,3%	4,5%	1,6%	2,0%	100%	9,4%	36,7%	40,8%	6,6%	2,3%	4,3%	100%
75 a 79	12,9%	41,6%	37,1%	5,1%	1,4%	1,9%	100%	10,7%	38,5%	39,6%	6,2%	1,7%	3,5%	100%
80 a 84	16,0%	44,9%	32,5%	3,5%	1,2%	1,9%	100%	13,3%	41,8%	35,3%	4,7%	1,5%	3,3%	100%
85 y más	20,1%	43,3%	29,4%	3,9%	0,7%	2,6%	100%	17,8%	41,9%	31,5%	4,6%	1,1%	3,1%	100%
TOTAL	13,4%	35,0%	35,9%	10,3%	2,9%	2,7%	100%	3,0%	14,7%	33,9%	28,6%	8,8%	11,1%	100%

Elaboración propia a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*.

Perfil educativo de las personas con discapacidad de 10 y más años, por grupos quinquenales de edad. España, 1999 (Máximo nivel de estudios terminados)



Perfil educativo de la población de 10 y más años, por grupos quinquenales de edad. España, 1999 (Máximo nivel de estudios terminados)



Cuadro 93. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999

Discapacidades para:	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Personas de entre 10 y 64 años							
Ver	27.619	69.182	106.634	66.338	16.516	12.474	298.763
Oír	20.896	61.976	121.436	58.544	16.005	11.790	290.647
Comunicarse	77.720	55.385	62.185	27.621	3.863	3.998	230.772
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	73.856	65.561	60.478	22.272	2.804	2.898	227.869
Desplazarse	47.179	104.641	154.219	70.372	19.332	13.692	409.435
Utilizar brazos y manos	57.999	113.386	159.849	74.922	19.502	15.768	441.426
Desplazarse fuera del hogar	121.038	191.914	245.525	119.662	26.376	22.431	726.946
Cuidar de sí mismo	63.848	49.578	56.751	26.032	6.199	4.201	206.609
Realizar las tareas del hogar	102.880	139.933	169.989	69.008	17.721	10.692	510.223
Relacionarse con otras personas	63.251	55.523	59.478	32.486	5.144	5.527	221.409
Total personas con discapacidad (*)	148.502	333.749	514.164	261.634	68.760	49.401	1.376.210
Personas de 65 y más años							
Ver	122.774	298.031	217.387	33.262	11.275	15.047	697.776
Oír	91.524	274.914	241.831	34.897	7.000	15.453	665.619
Comunicarse	48.807	111.728	81.158	9.871	4.363	4.340	260.267
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	64.016	142.004	103.850	12.123	5.873	6.697	334.563
Desplazarse	134.519	351.932	269.643	25.471	10.986	16.982	809.533
Utilizar brazos y manos	116.661	282.748	206.063	22.240	9.643	7.179	644.534
Desplazarse fuera del hogar	231.488	583.227	442.612	51.966	16.316	25.217	1.350.826
Cuidar de sí mismo	105.375	252.841	168.440	22.078	4.003	9.093	561.830
Realizar las tareas del hogar	192.984	450.927	331.038	41.606	11.851	20.705	1.049.111
Relacionarse con otras personas	61.164	142.390	108.637	12.570	6.533	6.236	337.530
Total personas con discapacidad (*)	313.767	871.939	723.037	91.885	29.811	42.213	2.072.652
Total personas con discapacidad de 10 y más años							
Ver	150.393	367.213	324.021	99.600	27.791	27.521	996.539
Oír	112.420	336.890	363.267	93.441	23.005	27.243	956.266
Comunicarse	126.527	167.113	143.343	37.492	8.226	8.338	491.039
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	137.872	207.565	164.328	34.395	8.677	9.595	562.432
Desplazarse	181.698	456.573	423.862	95.843	30.318	30.674	1.218.968
Utilizar brazos y manos	174.660	396.134	365.912	97.162	29.145	22.947	1.085.960
Desplazarse fuera del hogar	352.526	775.141	688.137	171.628	42.692	47.648	2.077.772
Cuidar de sí mismo	169.223	302.419	225.191	48.110	10.202	13.294	768.439
Realizar las tareas del hogar	295.864	590.860	501.027	110.614	29.572	31.397	1.559.334
Relacionarse con otras personas	124.415	197.913	168.115	45.056	11.677	11.763	558.939
Total personas con discapacidad (*)	462.269	1.205.688	1.237.201	353.519	98.571	91.614	3.448.862

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 94. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999

Discapacidades para:	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Personas de entre 10 y 64 años							
Ver	9,2%	23,2%	35,7%	22,2%	5,5%	4,2%	100,0%
Oír	7,2%	21,3%	41,8%	20,1%	5,5%	4,1%	100,0%
Comunicarse	33,7%	24,0%	26,9%	12,0%	1,7%	1,7%	100,0%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	32,4%	28,8%	26,5%	9,8%	1,2%	1,3%	100,0%
Desplazarse	11,5%	25,6%	37,7%	17,2%	4,7%	3,3%	100,0%
Utilizar brazos y manos	13,1%	25,7%	36,2%	17,0%	4,4%	3,6%	100,0%
Desplazarse fuera del hogar	16,7%	26,4%	33,8%	16,5%	3,6%	3,1%	100,0%
Cuidar de sí mismo	30,9%	24,0%	27,5%	12,6%	3,0%	2,0%	100,0%
Realizar las tareas del hogar	20,2%	27,4%	33,3%	13,5%	3,5%	2,1%	100,0%
Relacionarse con otras personas	28,6%	25,1%	26,9%	14,7%	2,3%	2,5%	100,0%
Total personas con discapacidad (*)	10,8%	24,3%	37,4%	19,0%	5,0%	3,6%	100,0%
Personas de 65 y más años							
Ver	17,6%	42,7%	31,2%	4,8%	1,6%	2,2%	100,0%
Oír	13,8%	41,3%	36,3%	5,2%	1,1%	2,3%	100,0%
Comunicarse	18,8%	42,9%	31,2%	3,8%	1,7%	1,7%	100,0%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	19,1%	42,4%	31,0%	3,6%	1,8%	2,0%	100,0%
Desplazarse	16,6%	43,5%	33,3%	3,1%	1,4%	2,1%	100,0%
Utilizar brazos y manos	18,1%	43,9%	32,0%	3,5%	1,5%	1,1%	100,0%
Desplazarse fuera del hogar	17,1%	43,2%	32,8%	3,8%	1,2%	1,9%	100,0%
Cuidar de sí mismo	18,8%	45,0%	30,0%	3,9%	0,7%	1,6%	100,0%
Realizar las tareas del hogar	18,4%	43,0%	31,6%	4,0%	1,1%	2,0%	100,0%
Relacionarse con otras personas	18,1%	42,2%	32,2%	3,7%	1,9%	1,8%	100,0%
Total personas con discapacidad (*)	15,1%	42,1%	34,9%	4,4%	1,4%	2,0%	100,0%
Total personas con discapacidad de 10 y más años							
Ver	15,1%	36,8%	32,5%	10,0%	2,8%	2,8%	100,0%
Oír	11,8%	35,2%	38,0%	9,8%	2,4%	2,8%	100,0%
Comunicarse	25,8%	34,0%	29,2%	7,6%	1,7%	1,7%	100,0%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	24,5%	36,9%	29,2%	6,1%	1,5%	1,7%	100,0%
Desplazarse	14,9%	37,5%	34,8%	7,9%	2,5%	2,5%	100,0%
Utilizar brazos y manos	16,1%	36,5%	33,7%	8,9%	2,7%	2,1%	100,0%
Desplazarse fuera del hogar	17,0%	37,3%	33,1%	8,3%	2,1%	2,3%	100,0%
Cuidar de sí mismo	22,0%	39,4%	29,3%	6,3%	1,3%	1,7%	100,0%
Realizar las tareas del hogar	19,0%	37,9%	32,1%	7,1%	1,9%	2,0%	100,0%
Relacionarse con otras personas	22,3%	35,4%	30,1%	8,1%	2,1%	2,1%	100,0%
Total personas con discapacidad (*)	13,4%	35,0%	35,9%	10,3%	2,9%	2,7%	100,0%

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 95. MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999

Discapacidades para:	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Mujeres de entre 10 y 64 años							
Ver	17.484	36.667	51.580	31.252	6.312	4.867	148.162
Oír	12.121	33.341	59.359	25.104	5.582	5.363	140.870
Comunicarse	33.849	23.531	21.467	9.445	486	2.386	91.164
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	34.090	29.127	24.921	8.673	781	1.609	99.201
Desplazarse	26.815	58.846	84.171	31.697	10.112	8.918	220.559
Utilizar brazos y manos	32.440	63.762	85.348	34.255	8.766	9.965	234.536
Desplazarse fuera del hogar	61.105	97.353	121.784	49.930	10.022	12.864	353.058
Cuidar de sí mismo	30.872	24.636	23.634	10.520	2.799	2.415	94.876
Realizar las tareas del hogar	53.093	84.008	103.315	39.872	10.054	6.163	296.505
Relacionarse con otras personas	28.869	27.088	24.161	10.235	1.232	2.405	93.990
Total mujeres con discapacidad (*)	79.005	173.757	256.868	114.788	27.739	24.978	677.135
Mujeres de 65 y más años							
Ver	92.691	188.416	138.781	19.206	3.103	7.501	449.698
Oír	70.976	164.124	136.201	17.778	2.155	5.709	396.943
Comunicarse	35.788	73.350	48.552	5.424	1.108	2.306	166.528
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	52.063	99.043	66.720	6.936	2.179	3.667	230.608
Desplazarse	108.091	246.668	184.217	13.844	5.422	8.828	567.070
Utilizar brazos y manos	92.997	195.024	134.911	11.937	4.783	4.523	444.175
Desplazarse fuera del hogar	185.578	402.894	292.988	29.712	8.549	11.943	931.664
Cuidar de sí mismo	81.682	169.474	105.194	12.096	1.215	4.299	373.960
Realizar las tareas del hogar	161.630	336.310	240.254	27.696	6.844	12.493	785.227
Relacionarse con otras personas	49.202	99.432	70.247	6.834	2.482	3.436	231.633
Total mujeres con discapacidad (*)	242.502	564.956	451.427	50.035	11.142	18.782	1.338.844
Total mujeres con discapacidad de 10 y más años							
Ver	110.175	225.083	190.361	50.458	9.415	12.368	597.860
Oír	83.097	197.465	195.560	42.882	7.737	11.072	537.813
Comunicarse	69.637	96.881	70.019	14.869	1.594	4.692	257.692
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	86.153	128.170	91.641	15.609	2.960	5.276	329.809
Desplazarse	134.906	305.514	268.388	45.541	15.534	17.746	787.629
Utilizar brazos y manos	125.437	258.786	220.259	46.192	13.549	14.488	678.711
Desplazarse fuera del hogar	246.683	500.247	414.772	79.642	18.571	24.807	1.284.722
Cuidar de sí mismo	112.554	194.110	128.828	22.616	4.014	6.714	468.836
Realizar las tareas del hogar	214.723	420.318	343.569	67.568	16.898	18.656	1.081.732
Relacionarse con otras personas	78.071	126.520	94.408	17.069	3.714	5.841	325.623
Total mujeres con discapacidad (*)	321.507	738.713	708.295	164.823	38.881	43.760	2.015.979

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 96. MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999

Discapacidades para:	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Mujeres de entre 10 y 64 años							
Ver	11,8%	24,7%	34,8%	21,1%	4,3%	3,3%	100,0%
Oír	8,6%	23,7%	42,1%	17,8%	4,0%	3,8%	100,0%
Comunicarse	37,1%	25,8%	23,5%	10,4%	0,5%	2,6%	100,0%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	34,4%	29,4%	25,1%	8,7%	0,8%	1,6%	100,0%
Desplazarse	12,2%	26,7%	38,2%	14,4%	4,6%	4,0%	100,0%
Utilizar brazos y manos	13,8%	27,2%	36,4%	14,6%	3,7%	4,2%	100,0%
Desplazarse fuera del hogar	17,3%	27,6%	34,5%	14,1%	2,8%	3,6%	100,0%
Cuidar de sí mismo	32,5%	26,0%	24,9%	11,1%	3,0%	2,5%	100,0%
Realizar las tareas del hogar	17,9%	28,3%	34,8%	13,4%	3,4%	2,1%	100,0%
Relacionarse con otras personas	30,7%	28,8%	25,7%	10,9%	1,3%	2,6%	100,0%
Total mujeres con discapacidad (*)	11,7%	25,7%	37,9%	17,0%	4,1%	3,7%	100,0%
Mujeres de 65 y más años							
Ver	20,6%	41,9%	30,9%	4,3%	0,7%	1,7%	100,0%
Oír	17,9%	41,3%	34,3%	4,5%	0,5%	1,4%	100,0%
Comunicarse	21,5%	44,0%	29,2%	3,3%	0,7%	1,4%	100,0%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	22,6%	42,9%	28,9%	3,0%	0,9%	1,6%	100,0%
Desplazarse	19,1%	43,5%	32,5%	2,4%	1,0%	1,6%	100,0%
Utilizar brazos y manos	20,9%	43,9%	30,4%	2,7%	1,1%	1,0%	100,0%
Desplazarse fuera del hogar	19,9%	43,2%	31,4%	3,2%	0,9%	1,3%	100,0%
Cuidar de sí mismo	21,8%	45,3%	28,1%	3,2%	0,3%	1,1%	100,0%
Realizar las tareas del hogar	20,6%	42,8%	30,6%	3,5%	0,9%	1,6%	100,0%
Relacionarse con otras personas	21,2%	42,9%	30,3%	3,0%	1,1%	1,5%	100,0%
Total mujeres con discapacidad (*)	18,1%	42,2%	33,7%	3,7%	0,8%	1,4%	100,0%
Total mujeres con discapacidad de 10 y más años							
Ver	18,4%	37,6%	31,8%	8,4%	1,6%	2,1%	100,0%
Oír	15,5%	36,7%	36,4%	8,0%	1,4%	2,1%	100,0%
Comunicarse	27,0%	37,6%	27,2%	5,8%	0,6%	1,8%	100,0%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	26,1%	38,9%	27,8%	4,7%	0,9%	1,6%	100,0%
Desplazarse	17,1%	38,8%	34,1%	5,8%	2,0%	2,3%	100,0%
Utilizar brazos y manos	18,5%	38,1%	32,5%	6,8%	2,0%	2,1%	100,0%
Desplazarse fuera del hogar	19,2%	38,9%	32,3%	6,2%	1,4%	1,9%	100,0%
Cuidar de sí mismo	24,0%	41,4%	27,5%	4,8%	0,9%	1,4%	100,0%
Realizar las tareas del hogar	19,8%	38,9%	31,8%	6,2%	1,6%	1,7%	100,0%
Relacionarse con otras personas	24,0%	38,9%	29,0%	5,2%	1,1%	1,8%	100,0%
Total mujeres con discapacidad (*)	15,9%	36,6%	35,1%	8,2%	1,9%	2,2%	100,0%

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 97. VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999

Discapacidades para:	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Varones de entre 10 y 64 años							
Ver	10.135	32.515	55.054	35.088	10.204	7.607	150.603
Oír	8.775	28.634	62.077	33.440	10.423	6.427	149.776
Comunicarse	43.872	31.854	40.718	18.176	3.377	1.612	139.609
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	39.765	36.434	35.557	13.599	2.024	1.289	128.668
Desplazarse	20.363	45.795	70.048	38.675	9.219	4.774	188.874
Utilizar brazos y manos	25.559	49.624	74.501	40.667	10.736	5.804	206.891
Desplazarse fuera del hogar	59.932	94.561	123.741	69.732	16.354	9.567	373.887
Cuidar de sí mismo	32.977	24.942	33.117	15.512	3.401	1.786	111.735
Realizar las tareas del hogar	49.786	55.925	66.675	29.136	7.667	4.529	213.718
Relacionarse con otras personas	34.382	28.434	35.317	22.251	3.912	3.121	127.417
Total varones con discapacidad (*)	69.498	159.992	257.296	146.845	41.021	24.423	699.075
Varones de 65 y más años							
Ver	30.083	109.615	78.606	14.056	8.172	7.545	248.077
Oír	20.550	110.789	105.631	17.122	4.844	9.742	268.678
Comunicarse	13.019	38.378	32.606	4.446	3.255	2.035	93.739
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	11.954	42.961	37.129	5.186	3.693	3.030	103.953
Desplazarse	26.427	105.264	85.426	11.627	5.564	8.154	242.462
Utilizar brazos y manos	23.662	87.724	71.151	10.301	4.860	2.655	200.353
Desplazarse fuera del hogar	45.910	180.333	149.624	22.255	7.767	13.274	419.163
Cuidar de sí mismo	23.692	83.367	63.247	9.981	2.788	4.795	187.870
Realizar las tareas del hogar	31.354	114.617	90.783	13.908	5.008	8.212	263.882
Relacionarse con otras personas	11.961	42.958	38.390	5.735	4.050	2.800	105.894
Total varones con discapacidad (*)	71.266	306.983	271.610	41.852	18.670	23.430	733.811
Total varones con discapacidad de 10 y más años							
Ver	40.218	142.130	133.660	49.144	18.376	15.152	398.680
Oír	29.325	139.423	167.708	50.562	15.267	16.169	418.454
Comunicarse	56.891	70.232	73.324	22.622	6.632	3.647	233.348
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	51.719	79.395	72.686	18.785	5.717	4.319	232.621
Desplazarse	46.790	151.059	155.474	50.302	14.783	12.928	431.336
Utilizar brazos y manos	49.221	137.348	145.652	50.968	15.596	8.459	407.244
Desplazarse fuera del hogar	105.842	274.894	273.365	91.987	24.121	22.841	793.050
Cuidar de sí mismo	56.669	108.309	96.364	25.493	6.189	6.581	299.605
Realizar las tareas del hogar	81.140	170.542	157.458	43.044	12.675	12.741	477.600
Relacionarse con otras personas	46.343	71.392	73.707	27.986	7.962	5.921	233.311
Total varones con discapacidad (*)	140.764	466.975	528.906	188.697	59.691	47.853	1.432.886

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 98. VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999

Discapacidades para:	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Varones de entre 10 y 64 años							
Ver	6,7%	21,6%	36,6%	23,3%	6,8%	5,1%	100,0%
Oír	5,9%	19,1%	41,4%	22,3%	7,0%	4,3%	100,0%
Comunicarse	31,4%	22,8%	29,2%	13,0%	2,4%	1,2%	100,0%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	30,9%	28,3%	27,6%	10,6%	1,6%	1,0%	100,0%
Desplazarse	10,8%	24,2%	37,1%	20,5%	4,9%	2,5%	100,0%
Utilizar brazos y manos	12,4%	24,0%	36,0%	19,7%	5,2%	2,8%	100,0%
Desplazarse fuera del hogar	16,0%	25,3%	33,1%	18,7%	4,4%	2,6%	100,0%
Cuidar de sí mismo	29,5%	22,3%	29,6%	13,9%	3,0%	1,6%	100,0%
Realizar las tareas del hogar	23,3%	26,2%	31,2%	13,6%	3,6%	2,1%	100,0%
Relacionarse con otras personas	27,0%	22,3%	27,7%	17,5%	3,1%	2,4%	100,0%
Total varones con discapacidad (*)	9,9%	22,9%	36,8%	21,0%	5,9%	3,5%	100,0%
Varones de 65 y más años							
Ver	12,1%	44,2%	31,7%	5,7%	3,3%	3,0%	100,0%
Oír	7,6%	41,2%	39,3%	6,4%	1,8%	3,6%	100,0%
Comunicarse	13,9%	40,9%	34,8%	4,7%	3,5%	2,2%	100,0%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	11,5%	41,3%	35,7%	5,0%	3,6%	2,9%	100,0%
Desplazarse	10,9%	43,4%	35,2%	4,8%	2,3%	3,4%	100,0%
Utilizar brazos y manos	11,8%	43,8%	35,5%	5,1%	2,4%	1,3%	100,0%
Desplazarse fuera del hogar	11,0%	43,0%	35,7%	5,3%	1,9%	3,2%	100,0%
Cuidar de sí mismo	12,6%	44,4%	33,7%	5,3%	1,5%	2,6%	100,0%
Realizar las tareas del hogar	11,9%	43,4%	34,4%	5,3%	1,9%	3,1%	100,0%
Relacionarse con otras personas	11,3%	40,6%	36,3%	5,4%	3,8%	2,6%	100,0%
Total varones con discapacidad (*)	9,7%	41,8%	37,0%	5,7%	2,5%	3,2%	100,0%
Total varones con discapacidad de 10 y más años							
Ver	10,1%	35,7%	33,5%	12,3%	4,6%	3,8%	100,0%
Oír	7,0%	33,3%	40,1%	12,1%	3,6%	3,9%	100,0%
Comunicarse	24,4%	30,1%	31,4%	9,7%	2,8%	1,6%	100,0%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	22,2%	34,1%	31,2%	8,1%	2,5%	1,9%	100,0%
Desplazarse	10,8%	35,0%	36,0%	11,7%	3,4%	3,0%	100,0%
Utilizar brazos y manos	12,1%	33,7%	35,8%	12,5%	3,8%	2,1%	100,0%
Desplazarse fuera del hogar	13,3%	34,7%	34,5%	11,6%	3,0%	2,9%	100,0%
Cuidar de sí mismo	18,9%	36,2%	32,2%	8,5%	2,1%	2,2%	100,0%
Realizar las tareas del hogar	17,0%	35,7%	33,0%	9,0%	2,7%	2,7%	100,0%
Relacionarse con otras personas	19,9%	30,6%	31,6%	12,0%	3,4%	2,5%	100,0%
Total varones con discapacidad (*)	9,8%	32,6%	36,9%	13,2%	4,2%	3,3%	100,0%

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 99. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999

Tipo de deficiencia	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Personas de entre 10 y 64 años							
Deficiencias mentales	80.991	76.619	74.749	32.587	5.422	4.904	275.272
Deficiencias visuales	23.002	59.822	90.182	60.648	14.796	11.785	260.234
Deficiencias del oído	18.393	57.841	115.879	56.193	14.818	11.504	274.629
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	2.415	3.321	8.027	1.733	510	1.272	17.279
Deficiencias osteoarticulares	36.079	135.382	193.637	88.523	24.753	16.850	495.224
Deficiencias del sistema nervioso	17.593	26.784	44.678	26.088	8.159	4.463	127.762
Deficiencias viscerales	10.733	30.464	50.776	18.603	3.225	2.290	116.091
Otras deficiencias	5.084	14.454	15.855	8.704	886	1.302	46.286
No consta	2.039	4.703	12.709	6.102	1.523	1.269	28.345
Total personas con discapacidad (*)	148.502	333.749	514.164	261.634	68.760	49.401	1.376.210
Personas de 65 y más años							
Deficiencias mentales	38.592	91.021	79.243	10.219	4.437	3.520	227.029
Deficiencias visuales	95.817	247.275	177.435	28.480	10.186	14.542	573.737
Deficiencias del oído	71.533	222.133	204.934	29.930	6.222	13.347	548.101
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	5.513	14.617	7.915	1.133	1.390	690	31.258
Deficiencias osteoarticulares	125.031	328.408	255.310	26.668	9.787	12.555	757.760
Deficiencias del sistema nervioso	21.561	71.652	59.492	9.314	3.769	2.420	168.209
Deficiencias viscerales	28.615	90.733	76.675	7.596	2.495	2.723	208.837
Otras deficiencias	101.416	209.730	134.405	15.990	4.373	8.707	474.622
No consta	6.586	19.414	17.807	1.006	653	2.028	47.492
Total personas con discapacidad (*)	313.767	871.939	723.037	91.885	29.811	42.213	2.072.652
Total personas con discapacidad de 10 y más años							
Deficiencias mentales	119.583	167.640	153.992	42.806	9.859	8.424	502.301
Deficiencias visuales	118.819	307.097	267.617	89.128	24.982	26.327	833.971
Deficiencias del oído	89.926	279.974	320.813	86.123	21.040	24.851	822.730
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	7.928	17.938	15.942	2.866	1.900	1.962	48.537
Deficiencias osteoarticulares	161.110	463.790	448.947	115.191	34.540	29.405	1.252.984
Deficiencias del sistema nervioso	39.154	98.436	104.170	35.402	11.928	6.883	295.971
Deficiencias viscerales	39.348	121.197	127.451	26.199	5.720	5.013	324.928
Otras deficiencias	106.500	224.184	150.260	24.694	5.259	10.009	520.908
No consta	8.625	24.117	30.516	7.108	2.176	3.297	75.837
Total personas con discapacidad (*)	462.269	1.205.688	1.237.201	353.519	98.571	91.614	3.448.862

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 100. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999

Tipo de deficiencia	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Personas de entre 10 y 64 años							
Deficiencias mentales	29,4%	27,8%	27,2%	11,8%	2,0%	1,8%	100,0%
Deficiencias visuales	8,8%	23,0%	34,7%	23,3%	5,7%	4,5%	100,0%
Deficiencias del oído	6,7%	21,1%	42,2%	20,5%	5,4%	4,2%	100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	14,0%	19,2%	46,5%	10,0%	3,0%	7,4%	100,0%
Deficiencias osteoarticulares	7,3%	27,3%	39,1%	17,9%	5,0%	3,4%	100,0%
Deficiencias del sistema nervioso	13,8%	21,0%	35,0%	20,4%	6,4%	3,5%	100,0%
Deficiencias viscerales	9,2%	26,2%	43,7%	16,0%	2,8%	2,0%	100,0%
Otras deficiencias	11,0%	31,2%	34,3%	18,8%	1,9%	2,8%	100,0%
No consta	7,2%	16,6%	44,8%	21,5%	5,4%	4,5%	100,0%
Total personas con discapacidad (*)	10,8%	24,3%	37,4%	19,0%	5,0%	3,6%	100,0%
Personas de 65 y más años							
Deficiencias mentales	17,0%	40,1%	34,9%	4,5%	2,0%	1,6%	100,0%
Deficiencias visuales	16,7%	43,1%	30,9%	5,0%	1,8%	2,5%	100,0%
Deficiencias del oído	13,1%	40,5%	37,4%	5,5%	1,1%	2,4%	100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	17,6%	46,8%	25,3%	3,6%	4,4%	2,2%	100,0%
Deficiencias osteoarticulares	16,5%	43,3%	33,7%	3,5%	1,3%	1,7%	100,0%
Deficiencias del sistema nervioso	12,8%	42,6%	35,4%	5,5%	2,2%	1,4%	100,0%
Deficiencias viscerales	13,7%	43,4%	36,7%	3,6%	1,2%	1,3%	100,0%
Otras deficiencias	21,4%	44,2%	28,3%	3,4%	0,9%	1,8%	100,0%
No consta	13,9%	40,9%	37,5%	2,1%	1,4%	4,3%	100,0%
Total personas con discapacidad (*)	15,1%	42,1%	34,9%	4,4%	1,4%	2,0%	100,0%
Total personas con discapacidad de 10 y más años							
Deficiencias mentales	23,8%	33,4%	30,7%	8,5%	2,0%	1,7%	100,0%
Deficiencias visuales	14,2%	36,8%	32,1%	10,7%	3,0%	3,2%	100,0%
Deficiencias del oído	10,9%	34,0%	39,0%	10,5%	2,6%	3,0%	100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	16,3%	37,0%	32,8%	5,9%	3,9%	4,0%	100,0%
Deficiencias osteoarticulares	12,9%	37,0%	35,8%	9,2%	2,8%	2,3%	100,0%
Deficiencias del sistema nervioso	13,2%	33,3%	35,2%	12,0%	4,0%	2,3%	100,0%
Deficiencias viscerales	12,1%	37,3%	39,2%	8,1%	1,8%	1,5%	100,0%
Otras deficiencias	20,4%	43,0%	28,8%	4,7%	1,0%	1,9%	100,0%
No consta	11,4%	31,8%	40,2%	9,4%	2,9%	4,3%	100,0%
Total personas con discapacidad (*)	13,4%	35,0%	35,9%	10,3%	2,9%	2,7%	100,0%

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 101. MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999

Tipo de deficiencia	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Mujeres de entre 10 y 64 años							
Deficiencias mentales	36.001	32.051	30.555	10.407	1.458	2.165	112.636
Deficiencias visuales	14.516	30.755	44.889	28.492	5.973	4.834	129.460
Deficiencias del oído	10.744	31.196	58.218	24.211	5.297	5.270	134.937
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	1.530	1.352	1.463	645	12	969	5.971
Deficiencias osteoarticulares	23.398	79.133	113.344	39.944	12.500	10.798	279.116
Deficiencias del sistema nervioso	8.266	13.567	20.090	11.720	3.172	2.237	59.053
Deficiencias viscerales	6.970	16.348	23.167	9.545	1.061	877	57.967
Otras deficiencias	4.663	9.542	8.073	5.035	28	704	28.045
No consta	1.019	2.512	5.034	2.172	652	0	11.391
Total mujeres con discapacidad (*)	79.005	173.757	256.868	114.788	27.739	24.978	677.134
Mujeres de 65 y más años							
Deficiencias mentales	30.068	62.585	48.817	5.556	1.213	1.487	149.723
Deficiencias visuales	73.408	154.382	112.040	16.958	2.977	7.091	366.857
Deficiencias del oído	54.785	129.870	111.138	15.484	1.954	5.519	318.751
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	3.532	6.099	3.749	128	0	504	14.011
Deficiencias osteoarticulares	103.597	235.548	181.183	16.431	6.005	6.870	549.634
Deficiencias del sistema nervioso	14.502	40.410	31.392	3.436	1.003	801	91.543
Deficiencias viscerales	19.554	49.764	42.501	2.941	672	679	116.111
Otras deficiencias	82.830	152.370	95.617	11.139	2.868	5.547	350.370
No consta	5.338	12.780	11.337	294	221	744	30.716
Total mujeres con discapacidad (*)	242.502	564.956	451.427	50.035	11.142	18.782	1.338.843
Total mujeres con discapacidad de 10 y más años							
Deficiencias mentales	66.069	94.636	79.372	15.963	2.671	3.652	262.359
Deficiencias visuales	87.924	185.137	156.929	45.450	8.950	11.925	496.317
Deficiencias del oído	65.529	161.066	169.356	39.695	7.251	10.789	453.688
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	5.062	7.451	5.212	773	12	1.473	19.982
Deficiencias osteoarticulares	126.995	314.681	294.527	56.375	18.505	17.668	828.750
Deficiencias del sistema nervioso	22.768	53.977	51.482	15.156	4.175	3.038	150.596
Deficiencias viscerales	26.524	66.112	65.668	12.486	1.733	1.556	174.078
Otras deficiencias	87.493	161.912	103.690	16.174	2.896	6.251	378.415
No consta	6.357	15.292	16.371	2.466	873	744	42.107
Total mujeres con discapacidad (*)	321.507	738.713	708.295	164.823	38.881	43.760	2.015.977

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 102. MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999

Tipo de deficiencia	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Mujeres de entre 10 y 64 años							
Deficiencias mentales	32,0%	28,5%	27,1%	9,2%	1,3%	1,9%	100,0%
Deficiencias visuales	11,2%	23,8%	34,7%	22,0%	4,6%	3,7%	100,0%
Deficiencias del oído	8,0%	23,1%	43,1%	17,9%	3,9%	3,9%	100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	25,6%	22,6%	24,5%	10,8%	0,2%	16,2%	100,0%
Deficiencias osteoarticulares	8,4%	28,4%	40,6%	14,3%	4,5%	3,9%	100,0%
Deficiencias del sistema nervioso	14,0%	23,0%	34,0%	19,8%	5,4%	3,8%	100,0%
Deficiencias viscerales	12,0%	28,2%	40,0%	16,5%	1,8%	1,5%	100,0%
Otras deficiencias	16,6%	34,0%	28,8%	18,0%	0,1%	2,5%	100,0%
No consta	8,9%	22,1%	44,2%	19,1%	5,7%	0,0%	100,0%
Total mujeres con discapacidad (*)	11,7%	25,7%	37,9%	17,0%	4,1%	3,7%	100,0%
Mujeres de 65 y más años							
Deficiencias mentales	20,1%	41,8%	32,6%	3,7%	0,8%	1,0%	100,0%
Deficiencias visuales	20,0%	42,1%	30,5%	4,6%	0,8%	1,9%	100,0%
Deficiencias del oído	17,2%	40,7%	34,9%	4,9%	0,6%	1,7%	100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	25,2%	43,5%	26,8%	0,9%	0,0%	3,6%	100,0%
Deficiencias osteoarticulares	18,8%	42,9%	33,0%	3,0%	1,1%	1,2%	100,0%
Deficiencias del sistema nervioso	15,8%	44,1%	34,3%	3,8%	1,1%	0,9%	100,0%
Deficiencias viscerales	16,8%	42,9%	36,6%	2,5%	0,6%	0,6%	100,0%
Otras deficiencias	23,6%	43,5%	27,3%	3,2%	0,8%	1,6%	100,0%
No consta	17,4%	41,6%	36,9%	1,0%	0,7%	2,4%	100,0%
Total mujeres con discapacidad (*)	18,1%	42,2%	33,7%	3,7%	0,8%	1,4%	100,0%
Total mujeres con discapacidad de 10 y más años							
Deficiencias mentales	25,2%	36,1%	30,3%	6,1%	1,0%	1,4%	100,0%
Deficiencias visuales	17,7%	37,3%	31,6%	9,2%	1,8%	2,4%	100,0%
Deficiencias del oído	14,4%	35,5%	37,3%	8,7%	1,6%	2,4%	100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	25,3%	37,3%	26,1%	3,9%	0,1%	7,4%	100,0%
Deficiencias osteoarticulares	15,3%	38,0%	35,5%	6,8%	2,2%	2,1%	100,0%
Deficiencias del sistema nervioso	15,1%	35,8%	34,2%	10,1%	2,8%	2,0%	100,0%
Deficiencias viscerales	15,2%	38,0%	37,7%	7,2%	1,0%	0,9%	100,0%
Otras deficiencias	23,1%	42,8%	27,4%	4,3%	0,8%	1,7%	100,0%
No consta	15,1%	36,3%	38,9%	5,9%	2,1%	1,8%	100,0%
Total mujeres con discapacidad (*)	15,9%	36,6%	35,1%	8,2%	1,9%	2,2%	100,0%

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 103. VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999

Tipo de deficiencia	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Varones de entre 10 y 64 años							
Deficiencias mentales	44.990	44.568	44.194	22.181	3.963	2.739	162.637
Deficiencias visuales	8.486	29.067	45.293	32.156	8.822	6.951	130.774
Deficiencias del oído	7.648	26.645	57.661	31.982	9.521	6.234	139.692
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	885	1.969	6.564	1.088	498	303	11.308
Deficiencias osteoarticulares	12.681	56.249	80.293	48.579	12.253	6.052	216.107
Deficiencias del sistema nervioso	9.326	13.216	24.588	14.367	4.986	2.225	68.709
Deficiencias viscerales	3.763	14.117	27.610	9.057	2.164	1.413	58.124
Otras deficiencias	422	4.912	7.782	3.669	857	598	18.241
No consta	1.020	2.191	7.675	3.930	870	1.269	16.954
Total varones con discapacidad (*)	69.498	159.992	257.296	146.845	41.021	24.423	699.075
Varones de 65 y más años							
Deficiencias mentales	8.523	28.436	30.427	4.662	3.224	2.033	77.305
Deficiencias visuales	22.408	92.893	65.394	11.523	7.209	7.451	206.878
Deficiencias del oído	16.750	92.264	93.796	14.447	4.267	7.828	229.350
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	1.980	8.518	4.166	1.005	1.390	185	17.247
Deficiencias osteoarticulares	21.434	92.860	74.127	10.238	3.782	5.685	208.127
Deficiencias del sistema nervioso	7.059	31.242	28.102	5.879	2.766	1.620	76.666
Deficiencias viscerales	9.061	40.968	34.175	4.656	1.823	2.044	92.726
Otras deficiencias	18.585	57.360	38.787	4.851	1.506	3.160	124.252
No consta	1.247	6.632	6.469	712	432	1.284	16.777
Total varones con discapacidad (*)	71.266	306.983	271.610	41.852	18.670	23.430	733.809
Total varones con discapacidad de 10 y más años							
Deficiencias mentales	53.513	73.004	74.621	26.843	7.187	4.772	239.942
Deficiencias visuales	30.894	121.960	110.687	43.679	16.031	14.402	337.652
Deficiencias del oído	24.398	118.909	151.457	46.429	13.788	14.062	369.042
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	2.865	10.487	10.730	2.093	1.888	488	28.555
Deficiencias osteoarticulares	34.115	149.109	154.420	58.817	16.035	11.737	424.234
Deficiencias del sistema nervioso	16.385	44.458	52.690	20.246	7.752	3.845	145.375
Deficiencias viscerales	12.824	55.085	61.785	13.713	3.987	3.457	150.850
Otras deficiencias	19.007	62.272	46.569	8.520	2.363	3.758	142.493
No consta	2.267	8.823	14.144	4.642	1.302	2.553	33.731
Total varones con discapacidad (*)	140.764	466.975	528.906	188.697	59.691	47.853	1.432.884

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 104. VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999

Tipo de deficiencia	Analfabeto	Sin est.	Primarios	Secund.	E. Prof.	Univers.	TOTAL.
Varones de entre 10 y 64 años							
Deficiencias mentales	27,7%	27,4%	27,2%	13,6%	2,4%	1,7%	100,0%
Deficiencias visuales	6,5%	22,2%	34,6%	24,6%	6,7%	5,3%	100,0%
Deficiencias del oído	5,5%	19,1%	41,3%	22,9%	6,8%	4,5%	100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	7,8%	17,4%	58,0%	9,6%	4,4%	2,7%	100,0%
Deficiencias osteoarticulares	5,9%	26,0%	37,2%	22,5%	5,7%	2,8%	100,0%
Deficiencias del sistema nervioso	13,6%	19,2%	35,8%	20,9%	7,3%	3,2%	100,0%
Deficiencias viscerales	6,5%	24,3%	47,5%	15,6%	3,7%	2,4%	100,0%
Otras deficiencias	2,3%	26,9%	42,7%	20,1%	4,7%	3,3%	100,0%
No consta	6,0%	12,9%	45,3%	23,2%	5,1%	7,5%	100,0%
Total varones con discapacidad (*)	9,9%	22,9%	36,8%	21,0%	5,9%	3,5%	100,0%
Varones de 65 y más años							
Deficiencias mentales	11,0%	36,8%	39,4%	6,0%	4,2%	2,6%	100,0%
Deficiencias visuales	10,8%	44,9%	31,6%	5,6%	3,5%	3,6%	100,0%
Deficiencias del oído	7,3%	40,2%	40,9%	6,3%	1,9%	3,4%	100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	11,5%	49,4%	24,2%	5,8%	8,1%	1,1%	100,0%
Deficiencias osteoarticulares	10,3%	44,6%	35,6%	4,9%	1,8%	2,7%	100,0%
Deficiencias del sistema nervioso	9,2%	40,8%	36,7%	7,7%	3,6%	2,1%	100,0%
Deficiencias viscerales	9,8%	44,2%	36,9%	5,0%	2,0%	2,2%	100,0%
Otras deficiencias	15,0%	46,2%	31,2%	3,9%	1,2%	2,5%	100,0%
No consta	7,4%	39,5%	38,6%	4,2%	2,6%	7,7%	100,0%
Total varones con discapacidad (*)	9,7%	41,8%	37,0%	5,7%	2,5%	3,2%	100,0%
Total varones con discapacidad de 10 y más años							
Deficiencias mentales	22,3%	30,4%	31,1%	11,2%	3,0%	2,0%	100,0%
Deficiencias visuales	9,1%	36,1%	32,8%	12,9%	4,7%	4,3%	100,0%
Deficiencias del oído	6,6%	32,2%	41,0%	12,6%	3,7%	3,8%	100,0%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	10,0%	36,7%	37,6%	7,3%	6,6%	1,7%	100,0%
Deficiencias osteoarticulares	8,0%	35,1%	36,4%	13,9%	3,8%	2,8%	100,0%
Deficiencias del sistema nervioso	11,3%	30,6%	36,2%	13,9%	5,3%	2,6%	100,0%
Deficiencias viscerales	8,5%	36,5%	41,0%	9,1%	2,6%	2,3%	100,0%
Otras deficiencias	13,3%	43,7%	32,7%	6,0%	1,7%	2,6%	100,0%
No consta	6,7%	26,2%	41,9%	13,8%	3,9%	7,6%	100,0%
Total varones con discapacidad (*)	9,8%	32,6%	36,9%	13,2%	4,2%	3,3%	100,0%

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

7.2. Situación laboral de las personas con discapacidad, por edad y sexo

Según datos de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* de 1999, poco más de un 32% de las personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentra en situación activa, lo cual supone algo menos de medio millón de personas. El resto (dos de cada tres personas) no se han incorporado al mercado laboral. Para valorar adecuadamente estas cifras hay que tener en cuenta que, en la fecha en que se realizó la encuesta, la tasa de actividad de la población general (un 64,5 por cien) era más del doble que la de las personas con discapacidad.

La lectura de la situación laboral de las personas con discapacidad en España se hace aún más negativa si tenemos en cuenta que no sólo presentan una muy baja tasa de actividad, sino también una alta tasa de desempleo (un 26,1% frente al 16,6% de la población general). Es decir, sólo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral está ocupada. Existe, por tanto, un importante déficit de integración laboral entre las personas con discapacidad, que contrasta con el potencial que estas personas tienen para incorporarse al mercado laboral y contribuir al desarrollo económico y social como empleados, trabajadores independientes o empresarios, y con su deseo de hacerlo.

El análisis de los datos que proporciona la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud permite profundizar en el conocimiento de la situación de empleo de la población con discapacidad, controlando la influencia que variables como el sexo, la edad, el tipo de discapacidad, el nivel de estudios o el hecho de residir en una zona rural tienen en los indicadores estadísticos de actividad, empleo y desocupación. Así, permite constatar que, al igual que ocurre en la población general, dentro de la población con discapacidad la tasa de actividad es considerablemente superior en los varones que en las mujeres. Por grupos de edad, se observa que, en las edades más jóvenes, las diferencias entre la tasa de actividad de personas con discapacidad y de la población general no son muy grandes; sin embargo en los grupos de mayor edad la diferencia aumenta considerablemente. Las diferencias asociadas al sexo en las tasas de actividad son también menores en las edades jóvenes que en las maduras. Todo ello permite concluir que se está produciendo un proceso de mejora de la situación de empleo que está concretándose, sobre todo, en las personas jóvenes.

Esta impresión se confirma cuando se observan las tasas de paro de las personas con discapacidad desagregadas por sexo y edad. Aunque pudiera parecer paradójico, las altas tasas de paro que se dan en las edades jóvenes son un indicador de que algo está cambiando para bien en materia de empleo, pues son muchas las personas que se animan a entrar en el mercado laboral y buscan activamente empleo en lugar de permanecer inactivos, como venía ocurriendo tradicionalmente. El hecho de que las altas tasas de desempleo comiencen a restar protagonismo a las bajas tasas de actividad a la hora de resumir la situación de empleo de las personas con discapacidad ha de interpretarse, pues, como una buena noticia.

Junto al sexo y a la edad, el tipo de discapacidad es una de las variables que mayor incidencia tiene a la explicar las diferencias en los niveles de inserción laboral de la población con discapacidad. Según los datos que aporta la Encuesta, las personas con discapacidades para ver y para oír son las que presentan los mayores niveles de inserción laboral, con tasas de actividad en torno al 40 por ciento y tasas de desempleo alrededor del 20 por ciento. Por el contrario, las personas con discapacidades para comunicarse, aprender y relacionarse con otros presentan

unos niveles de actividad mucho más bajos (en torno al 15 por ciento) y mayores tasas de paro (alrededor del 40 por ciento).

Cuando se controla el tipo de deficiencia que ha causado la discapacidad, se observa que las personas con deficiencia mental son las más desfavorecidas en materia de empleo, con tasas de actividad y ocupación muy inferiores a las del resto de personas con discapacidad. También se dan bajas tasas de actividad y ocupación en las personas con deficiencias viscerales y del sistema nervioso.

Los datos de la Encuesta confirman que existe una clarísima correlación entre el nivel de estudios y la situación de empleo de las personas con discapacidad. Así, entre las personas con discapacidad analfabetas se da una tasa de actividad de sólo el 7,7 por ciento y una tasa de empleo (ocupados respecto a población en edad de trabajar) del 5,5 por ciento. Estas tasas son del 20,9 y del 14,8 por ciento, respectivamente, entre las personas sin estudios. Entre las personas con discapacidad que tienen estudios universitarios, la tasa de actividad es del 62,4 por ciento y la de empleo del 50,7 por ciento. La formación se revela, pues, como la mejor arma para luchar contra la desocupación del colectivo.

Los factores personales influyen, sin duda, en la empleabilidad de las personas con discapacidad, y contribuyen a explicar por qué unas personas con discapacidad tienen más éxito que otras a la hora de encontrar empleo. Sin embargo, junto a los factores personales inciden muchos otros factores (las expectativas de la familia y del entorno, las actitudes de los empleadores, el nivel general de empleo, la calidad del empleo, el nivel general de retribuciones, la regulación de las relaciones laborales, las políticas de fomento del empleo y de la inserción....). El medio sociocultural en el que el individuo se desenvuelve, la propia comunidad, condiciona las oportunidades de integración laboral de las personas con discapacidad y determina, en buena parte, qué personas estarán capacitadas para desenvolverse de forma más o menos integrada. Pero también las políticas de empleo y las medidas que se adoptan para fomentar la inserción laboral tienen consecuencias importantes en los procesos de incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, máxime en una realidad laboral como la que actual, caracterizada por la competitividad, la precariedad y la flexibilidad.

A la vista de los datos que ofrece la Encuesta, cabe preguntarse si el modelo vigente de inserción laboral de las personas con discapacidad está siendo capaz de canalizar su enorme potencial y de permitir el ejercicio efectivo de su derecho a un trabajo digno. En nuestra opinión, ese modelo tiene algunas carencias importantes, derivadas, precisamente, de una inadecuada consideración de los factores personales. Las medidas que se adoptan para favorecer el empleo de las personas con discapacidad no tienen en cuenta las diferentes posibilidades de inserción, y el resultado es que quienes más dificultades tienen no son quienes más se benefician de ellas.

Las dificultades para encontrar empleo son, como se ha señalado, infinitamente superiores en el caso de las personas con discapacidad intelectual. No se trata sólo de que los niveles de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual sean, como muestran los datos de la última encuesta, sensiblemente inferiores a los de otros grupos de personas con discapacidad, sino que, además, la práctica totalidad de las personas con discapacidad intelectual que trabajan lo hacen en un medio laboral protegido. Mientras que para el resto de las personas con discapacidad se defiende que el objetivo a lograr es la integración en el mercado de trabajo competitivo (como trabajador dependiente, en una empresa ordinaria o en la administración, o como trabajador autónomo), en el caso de las personas con discapacidad intelectual las expectativas no suelen apuntar, en la mayor parte de las ocasiones, más que a la realización de una actividad ocupacional concebida más

como terapia que como trabajo (en los Centros Ocupacionales) o, en el mejor de los casos, al trabajo en un Centro Especial de Empleo.

Es cierto que, al menos en teoría, el modelo actual de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual no abandona el objetivo de integración en el mercado de trabajo competitivo, pues se basa en la idea de que es necesario recorrer un determinado itinerario de inserción a lo largo del cual puede ir mejorando gradualmente la "empleabilidad" del trabajador y que desemboca, idealmente, en la integración en el medio ordinario. Pero, en la práctica, el propio modelo se encarga de frustrar ese itinerario, y los Centros Especiales de Empleo, en lugar de promover la transición de las personas con discapacidad intelectual al empleo ordinario, se convierten en su "estación de destino" laboral, cuando no en una forma de reducir costos a costa del agrupamiento de usuarios, sacrificando para ello el cumplimiento de otros objetivos de calidad de trabajo y de inclusión social. De la misma forma que no es concebible la segregación de las personas con discapacidad en la escuela o en los servicios de salud, tampoco lo es la segregación en Centros de Empleo Protegido como fórmula mayoritaria (y prácticamente única) de generación de empleo para este colectivo.

Cuadro 105. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO (Números absolutos y tasas de actividad y paro, comparadas con referidas a la población total). ESPAÑA, 1999

	Números absolutos					Tasas			
	Total	Activos			Inactivos	Personas con discapacidad		Población total	
		Total	Trabajando	Parados		Actividad	Paro	Actividad	Paro
TOTAL	1.337.708	431.841	319.185	112.657	905.866	32,3%	26,1%	64,5%	16,6%
Varones	678.378	275.512	214.616	60.896	402.865	40,6%	22,1%	79,3%	12,1%
Mujeres	659.330	156.329	104.569	51.760	503.001	23,7%	33,1%	49,6%	23,6%


Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 106. TASAS DE ACTIVIDAD Y DE PARO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN LA POBLACIÓN TOTAL DE ENTRE 16 Y 64 AÑOS SEGÚN EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 1999

Grupo de edad	Personas con discapacidad			Población total		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
TASAS DE ACTIVIDAD						
16 a 19	19,4%	21,5%	15,6%	23,1%	27,1%	18,8%
20 a 24	42,7%	48,2%	34,0%	56,1%	61,2%	50,8%
25 a 29	45,9%	45,9%	45,9%	81,4%	88,0%	74,5%
30 a 34	48,1%	50,6%	44,3%	82,9%	96,1%	69,3%
35 a 39	49,4%	57,7%	40,4%	80,1%	96,7%	63,5%
40 a 44	43,9%	51,8%	34,9%	77,0%	95,4%	58,5%
45 a 49	35,7%	43,6%	28,0%	70,7%	93,3%	48,3%
50 a 54	31,3%	47,2%	18,9%	63,3%	90,5%	36,9%
55 a 59	27,5%	39,2%	17,6%	52,9%	79,4%	27,6%
60 a 64	14,3%	20,1%	9,2%	30,8%	46,3%	16,8%
TOTAL	32,3%	40,6%	23,7%	64,5%	79,3%	49,6%
TASAS DE PARO						
16 a 19	54,2%	53,5%	55,9%	36,8%	32,8%	42,9%
20 a 24	33,0%	29,1%	41,9%	26,1%	21,5%	32,0%
25 a 29	39,2%	35,2%	45,7%	21,2%	15,5%	28,1%
30 a 34	33,5%	30,0%	39,5%	17,1%	10,8%	25,9%
35 a 39	26,3%	17,4%	40,2%	14,2%	9,6%	21,3%
40 a 44	21,1%	14,9%	31,6%	11,4%	7,6%	17,6%
45 a 49	21,0%	17,8%	25,7%	10,3%	7,2%	16,2%
50 a 54	19,2%	18,0%	21,4%	10,1%	8,2%	14,5%
55 a 59	20,5%	18,2%	24,9%	13,5%	12,6%	16,0%
60 a 64	23,8%	20,0%	31,1%	13,9%	12,6%	17,2%
TOTAL	26,1%	22,1%	33,1%	16,6%	12,1%	23,6%


Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Tasas de Actividad por Edad Personas con discapacidad y población total. España, 1999



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos*. Madrid, 2001.

Tasas de Paro por Edad Personas con discapacidad y población total. España, 1999



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos*. Madrid, 2001.


Cuadro 107. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR TIPO DE DISCAPACIDAD. ESPAÑA, 1999

	Números absolutos					Tasas	
	Total	Activos			Inactivos	Actividad	Paro
		Total	Trabajando	Parados			
TOTAL							
Ver	291.193	115.360	89.193	26.166	175.833	39,6%	22,7%
Oír	283.055	128.550	103.150	25.400	154.505	45,4%	19,8%
Comunicarse	213.706	32.909	22.674	10.235	180.797	15,4%	31,1%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	211.361	30.814	18.678	12.136	180.547	14,6%	39,4%
Desplazarse	402.042	97.434	64.239	33.195	304.608	24,2%	34,1%
Utilizar brazos y manos	431.486	97.193	69.742	27.450	334.293	22,5%	28,2%
Desplazarse fuera del hogar	708.443	160.398	110.415	49.982	548.045	22,6%	31,2%
Cuidar de sí mismo	194.444	21.489	16.900	4.590	172.955	11,1%	21,4%
Realizar las tareas del hogar	491.609	77.821	50.630	27.191	413.788	15,8%	34,9%
Relacionarse con otras personas	208.036	32.215	18.277	13.939	175.821	15,5%	43,3%
Total personas con discapacidad (*)	1.337.708	431.841	319.185	112.657	905.867	32,3%	26,1%
VARONES							
Ver	146.152	74.728	60.107	14.622	71.424	51,1%	19,6%
Oír	146.367	83.709	71.157	12.552	62.658	57,2%	15,0%
Comunicarse	131.022	24.744	17.420	7.324	106.278	18,9%	29,6%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	120.093	21.043	12.560	8.483	99.050	17,5%	40,3%
Desplazarse	184.602	55.222	40.609	14.613	129.380	29,9%	26,5%
Utilizar brazos y manos	201.930	56.993	44.853	12.140	144.937	28,2%	21,3%
Desplazarse fuera del hogar	364.208	101.605	74.879	26.726	262.603	27,9%	26,3%
Cuidar de sí mismo	105.458	14.239	11.783	2.456	91.219	13,5%	17,2%
Realizar las tareas del hogar	204.178	36.584	24.934	11.650	167.594	17,9%	31,8%
Relacionarse con otras personas	121.107	21.768	11.661	10.107	99.339	18,0%	46,4%
Total varones con discapacidad (*)	678.378	275.512	214.616	60.896	402.866	40,6%	22,1%
MUJERES							
Ver	145.041	40.632	29.087	11.545	104.409	28,0%	28,4%
Oír	136.689	44.841	31.994	12.848	91.848	32,8%	28,7%
Comunicarse	82.683	8.165	5.254	2.911	74.518	9,9%	35,7%
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	91.268	9.771	6.118	3.653	81.497	10,7%	37,4%
Desplazarse	217.440	42.212	23.629	18.582	175.228	19,4%	44,0%
Utilizar brazos y manos	229.556	40.200	24.889	15.311	189.356	17,5%	38,1%
Desplazarse fuera del hogar	344.234	58.793	35.537	23.257	285.441	17,1%	39,6%
Cuidar de sí mismo	88.986	7.250	5.117	2.134	81.736	8,1%	29,4%
Realizar las tareas del hogar	287.431	41.237	25.697	15.541	246.194	14,3%	37,7%
Relacionarse con otras personas	86.929	10.448	6.616	3.832	76.481	12,0%	36,7%
Total mujeres con discapacidad (*)	659.330	156.329	104.569	51.760	503.001	23,7%	33,1%

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Tasas de Actividad por tipo de discapacidad y género Personas con discapacidad de entre 16 y 64 años. España, 1999



Fuente: Instituto Nacional de Estadística Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos Madrid, 2001.

Tasas de Paro por tipo de discapacidad y género Personas con discapacidad de entre 16 y 64 años. España, 1999



Fuente: Instituto Nacional de Estadística Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de Resultados. Datos básicos Madrid, 2001.

Cuadro 108. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR TIPO DE DEFICIENCIA. ESPAÑA, 1999

	Números absolutos					Tasas	
	Total	Activos			Inactivos	Actividad	Paro
		Total	Trabajando	Parados			
TOTAL							
Deficiencias mentales	257.465	39.666	21.855	17.811	217.799	15,4%	44,9%
Deficiencias visuales	253.188	107.660	84.002	23.658	145.528	42,5%	22,0%
Deficiencias del oído	268.415	122.675	98.916	23.760	145.740	45,7%	19,4%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	16.060	4.542	3.656	886	11.518	28,3%	19,5%
Deficiencias osteoarticulares	490.446	147.011	102.834	44.177	343.435	30,0%	30,1%
Deficiencias del sistema nervioso	123.395	19.958	13.049	6.907	103.437	16,2%	34,6%
Deficiencias viscerales	115.065	19.000	13.290	5.711	96.065	16,5%	30,1%
Otras deficiencias	44.433	10.595	8.884	1.710	33.838	23,8%	16,1%
No consta	27.887	9.519	6.341	3.177	18.368	34,1%	33,4%
Total personas con discapacidad (*)	1.337.708	431.841	319.185	112.657	905.867	32,3%	26,1%
VARONES							
Deficiencias mentales	153.314	28.326	15.094	13.231	124.988	18,5%	46,7%
Deficiencias visuales	126.285	70.252	56.456	13.797	56.033	55,6%	19,6%
Deficiencias del oído	136.680	79.292	67.901	11.391	57.388	58,0%	14,4%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	10.630	3.519	2.912	607	7.111	33,1%	17,2%
Deficiencias osteoarticulares	213.680	88.509	66.122	22.387	125.171	41,4%	25,3%
Deficiencias del sistema nervioso	65.955	11.943	9.051	2.891	54.012	18,1%	24,2%
Deficiencias viscerales	57.562	10.577	8.127	2.450	46.985	18,4%	23,2%
Otras deficiencias	17.424	5.177	4.975	202	12.247	29,7%	3,9%
No consta	16.667	6.777	4.950	1.826	9.890	40,7%	26,9%
Total varones con discapacidad (*)	678.378	275.512	214.616	60.896	402.866	40,6%	22,1%
MUJERES							
Deficiencias mentales	104.150	11.340	6.761	4.580	92.810	10,9%	40,4%
Deficiencias visuales	126.903	37.408	27.546	9.861	89.495	29,5%	26,4%
Deficiencias del oído	131.735	43.384	31.015	12.369	88.351	32,9%	28,5%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	5.431	1.023	744	279	4.408	18,8%	27,3%
Deficiencias osteoarticulares	276.765	58.502	36.713	21.789	218.263	21,1%	37,2%
Deficiencias del sistema nervioso	57.440	8.015	3.998	4.016	49.425	14,0%	50,1%
Deficiencias viscerales	57.502	8.424	5.163	3.261	49.078	14,6%	38,7%
Otras deficiencias	27.009	5.417	3.909	1.509	21.592	20,1%	27,9%
No consta	11.220	2.742	1.391	1.351	8.478	24,4%	49,3%
Total mujeres con discapacidad (*)	659.330	156.329	104.569	51.760	503.001	23,7%	33,1%

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 109. TASAS DE ACTIVIDAD Y DE PARO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ENTRE 16 Y 64 AÑOS. ESPAÑA, 1999.
Distribución por Comunidades Autónomas

	Tasas de actividad			Tasas de paro		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Andalucía	29,9%	37,2%	22,5%	36,9%	28,4%	51,1%
Aragón	34,6%	51,0%	13,8%	16,2%	16,4%	15,1%
Asturias (Principado de)	25,9%	33,2%	15,0%	26,0%	18,3%	51,2%
Baleares (Islas)	33,0%	37,5%	28,5%	8,7%	9,9%	7,2%
Canarias	22,1%	26,7%	16,7%	16,0%	15,2%	17,5%
Cantabria	41,4%	53,7%	28,3%	16,3%	19,6%	9,6%
Castilla y León	35,6%	48,5%	21,0%	15,8%	13,3%	22,3%
Castilla-La Mancha	26,4%	37,1%	14,9%	19,0%	18,9%	19,3%
Cataluña	37,2%	44,1%	30,3%	23,5%	20,9%	27,3%
Comunidad Valenciana	35,8%	49,6%	23,2%	21,1%	22,2%	19,1%
Extremadura	27,4%	38,4%	18,3%	42,3%	48,7%	31,2%
Galicia	29,8%	35,8%	22,6%	21,0%	21,8%	19,5%
Madrid (Comunidad de)	34,5%	38,6%	30,8%	29,6%	15,1%	46,3%
Murcia (Región de)	33,3%	46,7%	20,2%	22,7%	21,0%	26,6%
Navarra (Comunidad Foral de)	37,2%	45,3%	24,2%	31,9%	27,2%	46,2%
País Vasco	30,9%	41,2%	21,4%	33,3%	33,8%	32,6%
Rioja (La)	16,0%	20,6%	11,3%	16,0%	24,3%	0,0%
Ceuta y Melilla	25,2%	37,3%	13,8%	17,8%	15,4%	23,7%
TOTAL	32,3%	40,6%	23,7%	26,1%	22,1%	33,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Tasas de Actividad de las personas con discapacidad de entre 16 y 64 años de edad. España, 1999



Fuente: Elaboración propia a partir de la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Avance de Resultados. Datos Básicos*. Madrid, 2001

Cuadro 110. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999

	Números absolutos					Tasas	
	Total	Activos			Inactivos	Actividad	Paro
		Total	Trabajando	Parados			
TOTAL							
Analfabeto	143.307	11.095	7.921	3.174	132.212	7,7%	28,6%
Sin estudios	320.488	66.931	47.296	19.635	253.557	20,9%	29,3%
Estudios primarios	496.832	160.302	122.292	38.010	336.530	32,3%	23,7%
Enseñanza secundaria	258.920	123.719	87.502	36.217	135.201	47,8%	29,3%
Formación profesional	68.760	38.968	29.141	9.828	29.792	56,7%	25,2%
Estudios Universitarios	49.401	30.825	25.033	5.792	18.575	62,4%	18,8%
TOTAL	1.337.708	431.841	319.185	112.657	905.866	32,3%	26,1%
VARONES							
Analfabeto	66.907	6.226	4.643	1.583	60.681	9,3%	25,4%
Sin estudios	152.977	43.888	32.708	11.180	109.089	28,7%	25,5%
Estudios primarios	247.902	108.909	86.398	22.511	138.993	43,9%	20,7%
Enseñanza secundaria	145.148	77.643	58.798	18.846	67.504	53,5%	24,3%
Formación profesional	41.021	23.232	17.630	5.602	17.789	56,6%	24,1%
Estudios Universitarios	24.423	15.614	14.440	1.175	8.809	63,9%	7,5%
TOTAL	678.378	275.512	214.616	60.896	402.865	40,6%	22,1%
MUJERES							
Analfabeto	76.400	4.869	3.278	1.591	71.531	6,4%	32,7%
Sin estudios	167.510	23.043	14.588	8.455	144.467	13,8%	36,7%
Estudios primarios	248.930	51.393	35.894	15.499	197.537	20,6%	30,2%
Enseñanza secundaria	113.772	46.076	28.705	17.372	67.696	40,5%	37,7%
Formación profesional	27.739	15.736	11.510	4.226	12.003	56,7%	26,9%
Estudios Universitarios	24.978	15.211	10.594	4.618	9.766	60,9%	30,4%
TOTAL	659.330	156.329	104.569	51.760	503.001	23,7%	33,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 111. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR TAMAÑO DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA. ESPAÑA, 1999

	Números absolutos					Tasas	
	Total	Activos			Inactivos	Actividad	Paro
		Total	Trabajando	Parados			
TOTAL							
Hasta 10.000 habitantes	366.105	112.115	83.529	28.586	253.990	30,6%	25,5%
De 10.001 a 50.000 habitantes	323.407	104.150	77.177	26.973	219.257	32,2%	25,9%
De 50.001 a 500.000 habitantes	444.895	143.125	107.605	35.520	301.770	32,2%	24,8%
Más de 50.000 habitantes	203.301	72.452	50.874	21.578	130.850	35,6%	29,8%
TOTAL	1.337.708	431.841	319.185	112.657	905.866	32,3%	26,1%
VARONES							
Hasta 10.000 habitantes	185.572	72.052	55.278	16.774	113.519	38,8%	23,3%
De 10.001 a 50.000 habitantes	164.002	68.879	54.059	14.820	95.124	42,0%	21,5%
De 50.001 a 500.000 habitantes	227.115	92.420	73.687	18.733	134.695	40,7%	20,3%
Más de 50.000 habitantes	101.688	42.161	31.593	10.568	59.527	41,5%	25,1%
TOTAL	678.378	275.512	214.616	60.896	402.865	40,6%	22,1%
MUJERES							
Hasta 10.000 habitantes	180.533	40.063	28.251	11.812	140.471	22,2%	29,5%
De 10.001 a 50.000 habitantes	159.404	35.271	23.119	12.153	124.133	22,1%	34,5%
De 50.001 a 500.000 habitantes	217.779	50.704	33.918	16.786	167.075	23,3%	33,1%
Más de 50.000 habitantes	101.613	30.290	19.281	11.010	71.323	29,8%	36,3%
TOTAL	659.330	156.329	104.569	51.760	503.001	23,7%	33,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 112. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS QUE TRABAJAN, POR NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA, SEGÚN SEXO. ESPAÑA, 1999

	Números absolutos			Porcentajes		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Ninguno	57.175	33.168	24.007	17,9%	15,5%	23,0%
Menos de 10	74.568	53.249	21.319	23,4%	24,8%	20,4%
De 10 a 19	26.926	19.050	7.876	8,4%	8,9%	7,5%
De 20 a 49	30.494	22.439	8.056	9,6%	10,5%	7,7%
De 50 a 100	20.577	10.372	10.205	6,4%	4,8%	9,8%
De 101 a 250	12.013	9.134	2.879	3,8%	4,3%	2,8%
De 251 a 500	11.287	8.864	2.423	3,5%	4,1%	2,3%
Más de 500	50.675	34.156	16.519	15,9%	15,9%	15,8%
No consta	35.469	24.184	11.286	11,1%	11,3%	10,8%
Total	319.185	214.616	104.569	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Capítulo Octavo

Esperanza de vida libre de discapacidad

8.1. La esperanza de vida libre de discapacidades en España y en los países de nuestro entorno

Aun cuando la *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud* de 1999 recabó la información necesaria para el cálculo de la Esperanza de Vida Libre de Discapacidades según niveles de severidad, tal como se propone en las Recomendaciones Internacionales en materia de Discapacidad, así como en los Programas de Salud de la OMS, lo cierto es que hasta el momento no se tiene constancia de que se haya procedido a ese cálculo. Esta operación si se realizó, por parte de la Dirección General de Salud Pública, a partir de los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías de 1986, y proporcionó una estimación de esperanza de vida libre de discapacidades de 61,7 años en el nacimiento, lo que, en comparación con los 76,4 años de esperanza de vida, suponía que, como media, casi quince años de la vida de cada persona se vivían en situación de discapacidad.

Cuadro 113. ESPERANZA DE VIDA Y ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE DISCAPACIDADES. ESPAÑA, 1986

	Total		Varones		Mujeres	
	Esperanza de Vida	Esperanza de Vida Libre de Discapacidad	Esperanza de Vida	Esperanza de Vida Libre de Discapacidad	Esperanza de Vida	Esperanza de Vida Libre de Discapacidad
Al nacer	76,4	61,7	73,2	60,8	79,6	62,6
Al año	76,1	61,2	72,9	60,4	79,3	62,1
A los 15 años	62,5	47,9	59,3	47,2	65,6	48,7
A los 45 años	33,9	20,6	31,2	20,3	36,4	20,9
A los 65 años	16,9	6,7	15,0	6,8	18,4	6,5

Fuentes:

INE. *Movimiento Natural de la Población Española*, 1986.

INE. *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías*, 1987

Ministerio de Sanidad y Consumo. *Encuesta Nacional de Salud*, 1987.

INE. *Padrón Municipal de Habitantes*, 1986.

Elaboración: Dirección General de Salud Pública

A falta de una explotación específica de los datos de la encuesta de 1999, daremos por válida las estimaciones incluidas en el *Informe sobre la Salud en el Mundo 2002* de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, que cifran para España la esperanza de vida libre de discapacidades en 70,7 años en el año 2000 y 70,9 años en 2001. Estos datos han sido elaborados por la Organización Mundial de la Salud utilizando las mejores fuentes disponibles y no siempre se corresponden con los datos oficiales de los diversos países.

Los datos estimados por la OMS para España están en línea con los referidos a los demás países de la Unión Europea, como muestra el cuadro que se ofrece a continuación.

Cuadro 114. ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE DISCAPACIDADES EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, 2000-2001

	Esperanza de vida libre de discapacidad (años)						Expectativa de años de salud perdidos (al nacimiento)		Porcentaje del total de esperanza de vida perdida	
	Población total (al nacer)		Varones 2001		Mujeres 2001		Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
	2000	2001	Al nacer	A los 60 años	Al nacer	A los 60 años				
Alemania	70.1	70.2	68.3	15.0	72.2	17.7	6.8	8.9	9.1	10.9
Austria	70.7	71.0	68.9	15.7	73.0	18.5	7.0	8.8	9.3	10.7
Bélgica	69.6	69.7	67.7	14.8	71.8	17.8	7.1	9.4	9.5	11.6
Dinamarca	69.8	70.1	69.3	15.5	70.8	16.7	5.5	8.7	7.3	10.9
España	70.7	70.9	68.7	15.2	73.0	18.2	6.6	9.6	8.8	11.6
Finlandia	69.9	70.1	67.7	15.2	72.5	18.1	6.8	8.8	9.1	10.8
Francia	71.1	71.3	69.0	16.1	73.5	19.1	6.6	9.5	8.7	11.4
Grecia	70.4	70.4	69.0	15.7	71.9	17.1	6.5	8.9	8.6	11.0
Holanda	69.7	69.9	68.7	15.0	71.1	17.3	7.1	9.6	9.4	11.9
Irlanda	68.9	69.0	67.6	13.9	70.4	16.1	6.1	8.9	8.3	11.2
Italia	70.9	71.0	69.2	15.5	72.9	18.2	7.0	9.3	9.2	11.3
Luxemburgo	70.3	70.6	68.6	15.1	72.7	18.3	6.4	9.0	8.5	11.1
Portugal	66.8	66.8	64.3	13.4	69.4	16.2	8.5	10.7	11.7	13.4
Reino Unido	69.2	69.6	68.4	15.0	70.9	16.9	6.6	9.0	8.8	11.3
Suecia	71.6	71.8	70.5	16.5	73.2	18.5	7.2	9.1	9.2	11.1

Fuente: Organización Mundial de la Salud. *Informe sobre la Salud en el Mundo, 2002.*

APÉNDICE

■ Clasificaciones de Discapacidades, Limitaciones y Deficiencias utilizadas en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999

CLASIFICACIÓN DE DISCAPACIDADES

Se consideran las siguientes categorías de discapacidades:

1. Ver

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes de visión, ya sea de lejos o de cerca. A diferencia de todos los demás casos de discapacidades, dentro de los que son subsanables por medio de ayudas técnicas externas, este grupo sólo recoge aquellas limitaciones importantes que no han sido superadas mediante el uso de gafas o lentillas sea cuál fuere la causa.

1.1 Discapacidad para recibir cualquier imagen

Se refiere a personas que padecen ceguera total en ambos ojos, independientemente de la deficiencia que la ha producido (deficiencia de la vista, deficiencia endocrino-metabólica, ...).

1.2 Discapacidad para tareas visuales de conjunto

Se refiere a personas con pérdida o reducción de la capacidad para ejecutar tareas que requieren una adecuada visión a distancia (por ejemplo, identificar objetos en la calle, ...).

Los ciegos de un ojo que no tengan en el otro ojo dificultad alguna de visión se incluyen en esta discapacidad 1.2. Si además tienen dificultades en el otro ojo, se clasifican también en la rúbrica que corresponda con dicha dificultad.

1.3 Discapacidad para tareas visuales de detalle

Se refiere a personas que, aún con gafas o lentillas, tienen una dificultad grave o importante para distinguir las imágenes del televisor, leer el periódico, coser o ver la hora en un reloj de pulsera a una distancia normal.

Incluye la pérdida o reducción de la capacidad para ejecutar tareas que requieren una agudeza visual adecuada.

1.4 Otras discapacidades de la visión

Se refiere a personas que tienen dificultades graves o importantes en la visión nocturna, diferenciación de colores,

2. Oír

2.1 Discapacidad para recibir cualquier sonido

Se refiere a personas que debido a una sordera total son incapaces de recibir ningún sonido aún cuando éstos se amplifiquen.

2.2 Discapacidad para la audición de sonidos fuertes

Se refiere a personas que tienen dificultades graves o importantes para oír sirenas, alarmas, dispositivos de advertencia,

2.3 Discapacidad para escuchar el habla

Se refiere a personas que debido a una pérdida o reducción de la capacidad auditiva son incapaces de entender una conversación en tono normal.

Las personas con sordera total en un oído que no tengan en el otro oído dificultad alguna de audición se incluyen en esta discapacidad 2.3. Si además tienen dificultades en el otro oído se clasifican también en la discapacidad que se corresponda con dicha dificultad.

3. Comunicarse

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para formular y entender mensajes verbales y no verbales (expresión facial, gestos, signos).

3.1 Comunicarse a través del habla

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para articular palabras. Incluye la incapacidad para articular palabra alguna (mudez).

3.2 Comunicarse a través de lenguajes alternativos

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para entender y/o producir mensajes por medio de lenguajes alternativos formales de signos (lenguaje de sordos, lenguajes asistidos por ordenador, ...). Excluye el lenguaje escrito y Braille.

3.3 Comunicación a través de gestos no signados

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para entender y/o producir mensajes por medios de gestos u otras expresiones faciales, corporales, ..., no signados.

3.4 Comunicarse a través de escritura-lectura convencional

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para comprender y/o producir lenguaje escrito.

El lenguaje Braille se considera un lenguaje convencional.

4. Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para adquirir conocimientos (a través tanto de instrucciones, como por propia experiencia) y aplicar éstos, debidas exclusivamente a la existencia de deficiencias cognitivas y/o intelectuales.

4.1 Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para reconocer personas, objetos y orientarse, debido exclusivamente a deficiencias intelectuales y/o cognitivas (retrasos, demencias, enfermedades mentales). Por tanto, no incluye aquellas limitaciones debidas a deficiencias sensoriales (vista, oído, ...).

4.2 Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes de la memoria, de la atención y/o de la concentración.

4.3 Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para entender y asimilar la información y los elementos del aprendizaje de una tarea con un componente principal.

4.4 Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para reconocer la naturaleza de los problemas, analizarlos; elegir la mejor alternativa, realizarla y controlar el resultado, y hacer los ajustes o correcciones de las actividades desarrolladas.

5. Desplazarse

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para desarrollar los movimientos básicos del cuerpo debido tanto a deficiencias físicas como psíquicas.

5.1 Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para mantener y cambiar los pesos de las partes del cuerpo en los diferentes decúbitos. Incluye las personas encamadas sin posibilidad de movimiento alguno en la propia cama.

5.2 Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar y mantener dichas posiciones.

5.3 Desplazarse dentro del hogar

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para caminar y desplazarse sin ayuda en el hogar y actividades relacionadas. Incluye usuarios de sillas de ruedas.

6. Utilizar brazos y manos

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para mover y manipular objetos con los miembros superiores debido tanto a deficiencias físicas como psíquicas.

6.1 Trasladar-transportar objetos no muy pesados

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar actividades que implican el uso del brazo y la mano para alcanzar, sostener y llevar objetos de poco peso.

6.2 Utilizar utensilios y herramientas

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para coger, guardar o soltar útiles domésticos y de trabajo.

6.3 Manipular objetos pequeños con manos y dedos

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para desarrollar actividades que requieren la utilización de movimientos finos y la destreza de todos los dedos de la mano (por ejemplo, uso de teclados, escritura, contar monedas, ...).

7. Desplazarse fuera del hogar

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para desarrollar actividades que se requieren para que la persona pueda moverse en el entorno de su ambiente habitual. Incluye personas en silla de ruedas.

7.1 Deambular sin medio de transporte.

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar desplazamientos a distancias cortas (50 m), subir y bajar escaleras (10 peldaños), moverse entre objetos, gente, ... (por ejemplo; calle, tiendas, ...).

7.2 Desplazarse en transportes públicos

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para acceder y utilizar vehículos públicos (autobuses, trenes, metro, ...). Se incluyen personas que sólo pueden utilizar vehículos adaptados.

7.3 Conducir vehículo propio

Se refiere a personas, a partir de 18 hasta 74 años (ambos inclusive), con dificultades graves o importantes para manejar un vehículo en situaciones donde existan otros vehículos en movimiento. Se incluyen personas que sólo pueden utilizar vehículos adaptados.

8. Cuidarse de sí mismo

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar actividades de la vida diaria de autocuidado e higiene personal.

8.1 Asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para el uso de utensilios e instalaciones (ducha, baño) para el lavado y aseo de las diferentes partes del cuerpo (manos, cabeza, pies, ...).

8.2 Control de las necesidades y utilizar solo el servicio

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para planificar y llevar a cabo las actividades relacionadas con la excreción en las formas culturalmente aceptadas.

8.3 Vestirse, desvestirse, arreglarse

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar las actividades destinadas a ponerse o quitarse la ropa de las diferentes partes del cuerpo, abrocharse, atarse los zapatos,

8.4 Comer y beber

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar acciones tales como el uso de utensilios para cortar, llevar la comida a la boca, beber sin derramar el contenido,

9. Realizar las tareas del hogar

Se refiere a personas, a partir de 10 años, con dificultades graves o importantes para realizar las actividades de la vida diaria que tienen por objeto obtener y cubrir las necesidades de mantenimiento y cuidado del hogar.

9.1 Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para seleccionar y pagar los artículos y controlar los suministros y servicios.

9.2 Cuidarse de las comidas

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para manejar los utensilios y objetos necesarios para manipular y cocinar los alimentos, fregar o utilizar electrodomésticos (cocina, lavavajillas, horno, ...).

9.3 Cuidarse de la limpieza y el planchado de la ropa

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar las actividades destinadas al lavado, secado, planchado (según culturas) y cuidado de la ropa. Incluye usar lavadora.

9.4 Cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para realizar actividades como barrer, quitar el polvo, asear las habitaciones, los cuartos de baño, realizar pequeñas reparaciones,

9.5 Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para cuidar a miembros de la familia enfermos, con discapacidades, ... (aseo, comidas, medicamentos, ...).

10. Relación con otras personas

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes relacionadas con las conductas interpersonales, bien sea en la familia o fuera de ella.

10.1 Mantener relaciones de cariño con familiares próximos

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para desarrollar relaciones (contactos, consideración, ...) con padres, hijos, esposa,

10.2 Hacer amigos y mantener la amistad

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para mantener relaciones sociales con amigos, iniciar nuevas relaciones,

10.3 Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados

Se refiere a personas con dificultades graves o importantes para mantener relación e interacción social, en función de reglas formales establecidas, en el ámbito laboral, el colegio o en sus relaciones comerciales (ir al banco, ...).

CLASIFICACIÓN DE LIMITACIONES

Se consideran las siguientes categorías de limitaciones en niños menores de 6 años:

1. Retrasos importantes para mantenerse sentado, de pie o empezar a caminar

Se considera que la edad normal de un niño para mantenerse sentado es de nueve meses, para mantenerse de pie es de doce meses y para empezar a caminar es de dieciocho meses.

2. Dificultades importantes para ver

No se incluyen en esta rúbrica a los niños que presentan ceguera total.

3. Ceguera total

Se refiere a aquellos niños que tienen una discapacidad para percibir cualquier imagen.

4. Dificultades importantes para oír

No se incluyen en esta rúbrica a los niños que presentan sordera total.

5. Sordera total

Se refiere a aquellos niños que tienen una discapacidad para percibir cualquier sonido.

6. Dificultades para mover los brazos o debilidad o rigidez en los brazos

7. Dificultades para caminar o debilidad o rigidez en las piernas

- Debilidad entendida como una falta importante de fuerza. Se refiere a aquellos niños que tienen gran dificultad para elevar brazos o piernas, para levantar objetos o para ponerse de pie, gatear... como consecuencia, por ejemplo, de una distrofia muscular.
- Rigidez en brazos o piernas. Se refiere a aquellos niños que tienen continuamente los músculos contraídos (agarrotados), con grave dificultad para ser relajados. Por ejemplo, un niño que presente continuamente los puños cerrados y muy apretados, sin poder abrir la mano como consecuencia, por ejemplo, de lesiones del sistema nervioso (parálisis cerebral, ...), presentará la limitación 6. Asimismo, un niño que se desplace continuamente de forma incoordinada (como consecuencia de la rigidez de los músculos de las piernas) presentará la limitación 7.

8. Ataques, rigidez del cuerpo o pérdida de conocimiento

- Ataque o convulsión. Se refiere a aquellos niños que tienen contracciones violentas e involuntarias de los músculos voluntarios, a consecuencia de las cuáles se producen movimientos irregulares localizados o generalizados. Ejemplos de convulsiones crónicas o recidivas son las producidas por la epilepsia en alguna de sus variantes, tumores intracraneales, hipoglucemias o malformaciones... Se recogen aquellos ataques que se han repetido en varias ocasiones y no aquellos otros que se hayan producido una única vez (convulsiones febriles, convulsiones por tétanos, ...) y que con un tratamiento adecuado han remitido. Si la enfermedad que ha producido estas convulsiones, que se han dado una sola vez, es importante y necesita cuidados o atenciones especiales, ésta queda recogida en la limitación 14.

9. Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su edad

10. Dificultades por ser un niño lento o estar alicaído

Se considera que un niño está alicaído cuando frecuentemente se encuentra triste, deprimido, ausente, retraído, pasivo o excesivamente sumiso.

Se considera que un niño es lento cuando presenta lentitud en las respuestas a los estímulos físicos o psíquicos (afectividad, relaciones con otros niños de su edad o con sus familiares, ...), ya que estos comportamientos pueden ser indicativos de enfermedades como autismos o retrasos mentales.

11. Dificultades para comprender órdenes sencillas

Se refiere a niños mayores de 2 años, que tienen dificultad para comprender órdenes sencillas acordes con su edad.

- Un niño de 2 años debe saber contestar a la pregunta ¿cómo te llamas?, así como señalar objetos como un chupete, un abrigo, un vaso, ... cuando se le ordena.
- Un niño de 3 años debe conocer y decir su nombre cuando se le pregunta.
- Un niño de 4 años debe saber contestar cuando se le pregunta qué hace, si tiene hambre o sueño.
- Un niño de 5 años debe saber contestar el uso que se da a determinados objetos (tenedor, cuchillo, cuchara, lápiz, muñecos, ...).

12. Dificultad para nombrar un objeto

Se refiere tan sólo a niños de 2 a 3 años que presentan dificultades para nombrar objetos cotidianos tales como, un animal, un juguete, una taza,

13. Hablar con dificultad

Se refiere tan sólo a niños con edad comprendida entre 3 y 5 años, en los que su forma de hablar no resulta suficientemente clara para que le puedan comprender personas que no pertenezcan a su entorno.

Forma de hablar. Se entiende como el conjunto del vocabulario que emplea el niño, lo que no excluye que pueda pronunciar unas cuantas palabras de manera que sólo las entiendan las personas más allegadas a él.

14. Problemas o enfermedades diagnosticadas que precisen de cuidados o atenciones especiales

Se recogen en esta rúbrica aquellos problemas que el niño lleva padeciendo 1 año o más, o se espera que su duración sea superior a 1 año y que no hayan sido recogidas en limitaciones anteriores.

Se refiere también a:

- Enfermedades diagnosticadas que pueden ser causantes de futuras limitaciones y que dada la temprana edad del niño todavía no se han manifestado
- Aquellas limitaciones de las que se ignora su posible evolución

CLASIFICACION DE DEFICIENCIAS

Se consideran las siguientes categorías de deficiencias:

1. Mentales

1.1 Retraso madurativo

Incluye niños con un desarrollo inferior a lo normal, hasta el límite de 14 años, pudiendo observarse problemas de conducta y aprendizaje acordes con su nivel madurativo.

1.2 Retraso mental profundo y severo

Incluye personas con un C.I. entre 0-34, con características determinadas, según la edad, en las áreas de desarrollo psicomotor, lenguaje, habilidades sociales y ocupacionales, autonomía personal y social, proceso educativo y conducta.

- En menores de 6 años. Incluye niños que a 3 años no avanza, no hablan, apenas se comunican por gestos y sonidos articulados, sólo conocen a familiares próximos, no responden órdenes sencillas, apenas desarrollan hábitos de autocuidado.
- Mayores de 6 años. Incapaces de valerse por sí mismos en alimentación, excreción, higiene y vestido y que precisan constantemente la ayuda de tercera persona para asistencia y protección.

1.3 Retraso mental moderado

Incluye personas con un C.I. entre 35-49.

- Niños menores de 6 años. Retraso propio en áreas de desarrollo descritas (por ejemplo, retraso en el habla en mayor de 3 años).
- Mayores de 6 años. Pueden aprender habilidades sociales y ocupacionales aunque no superan 2º EGB. Pueden contribuir a su mantenimiento en talleres protegidos, bajo estrecha supervisión.

1.4 Retraso mental leve y limite

Incluye personas con un C.I. de 50-80.

Los adolescentes pueden adquirir habilidades prácticas y conocimientos académicos hasta nivel de 6º de EGB. Los retrasos leves son capaces de adquirir una independencia mínima con sus habilidades sociales y/o laborales y en los casos límites pueden alcanzar una independencia casi total.

1.5 Demencias

Incluye todas las demencias incluso la demencia tipo Alzheimer.

1.6 Otros trastornos mentales

Se incluyen deficiencias de las funciones mentales generales y específicas, que tiene su origen en:

- Trastornos mentales orgánicos, autismos.
- Esquizofrenias, fobias, obsesiones, trastornos somáticos, hipocondría,
- Trastornos psicóticos, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos y somatomorfos, trastornos disociativos, trastornos de la personalidad...

2. Deficiencias visuales

Incluye deficiencias funcionales del órgano de la visión y las estructuras y funciones asociadas.

2.1 Ceguera total

Incluye a personas que no tienen percepción de luz en ninguno de los ojos.

2.2 Mala visión

Incluye a personas con deficiencia de agudeza visual moderada (<0.3) ó grave (<0.12), o que presentan deficiencias de campo visual moderada (diámetro de 60º o menor) o graves (diámetro de 20º o menor).

3. Deficiencias del oído

Incluye las deficiencias de funciones y estructuras asociadas al aparato de la audición.

3.1 Sordera prelocutiva

Hace referencia a la existencia de sordera previa a la adquisición del lenguaje (niños). Incluye la sordomudez cuya mudéz se ha presentado como consecuencia de una sordera prelocutiva.

3.2 Sordera postlocutiva

Incluye las sorderas que se presentan después de la adquisición del lenguaje (adultos) con pérdida total de audición y que no pueden beneficiarse del uso de prótesis auditivas.

3.3 Mala audición

Incluye diferentes niveles de pérdida auditiva: moderada (45-70 db), grave (71-91 db), profunda (>91 db). Pueden beneficiarse del uso de prótesis auditivas.

3.4 Trastornos del equilibrio

Incluye vértigos laberínticos (el más frecuente es el vértigo Meniere), mareos, defectos de locomoción por trastornos vestibulares y/o del cerebelo.

4. Deficiencias del lenguaje, habla y voz

Incluye las deficiencias de comprensión y/o elaboración del lenguaje, la producción y/o emisión del habla, y los trastornos de la voz.

4.1 Mudéz (no por sordera)

Incluye la lesión cerebral de los centros del lenguaje, trastornos mentales, ciertos casos de autismo, disfasias graves (falta de coordinación e incapacidad para ordenar las palabras),

4.2 Habla dificultosa o incomprensible

Se refiere a las secuelas graves del lenguaje producidas por:

- ACV (accidente cerebro vascular), Es un nombre genérico que se da a ciertas enfermedades cerebrales de origen vascular. Éstas pueden ser hemorragia cerebral, trombosis cerebral y embolia cerebral
- TCE (traumatismo craneoencefálico), trastornos de lenguaje asociados a demencias, retrasos mentales, ... (desde afasias, disartrias, disfonías, disfemias, ...)
- Afasia. Defecto o pérdida de la capacidad de expresarse por palabras, por escrito o por signos, o de comprender el lenguaje escrito o hablado por lesión o enfermedad de centros cerebrales. Existen muchos tipos de afasias
- Disartria. Articulación imperfecta del habla, por trastorno del control muscular que resulta por daño en el sistema nervioso
- Disfonía. Perturbación de la intensidad, tono y timbre de la voz
- Disfemia. Tartamudez

5. Deficiencias osteoarticulares

Se refiere a personas con alteraciones mecánicas y motrices de la cara, cuello y extremidades, así como la ausencia de estas últimas, que tienen su origen en lesiones de los elementos de sostén del cuerpo (fundamentalmente esqueleto).

5.1 Cabeza

Se refiere a personas con defectos de estructura, malformaciones y/o defectos funcionales de los huesos y articulaciones propios de la cabeza y/o la cara (anomalías de la boca, dientes, labio leporino, ...).

5.2 Columna vertebral

Se refiere a personas con deficiencias por malformaciones congénitas (por ejemplo, espina bífida), deformidades adquiridas (Cifosis: aumento de la curvatura normal hacia atrás; Escoliosis: aumento de la curvatura normal lateral; Lordosis: aumento de la curvatura normal hacia delante; Combinaciones: cifo escoliosis, lordo escoliosis...; alteraciones de las vértebras (hernias de disco, aplastamientos vertebrales producidos, por ejemplo, por la osteoporosis), secuelas de traumatismos, infecciones, reumatismos (artrosis: es una forma de reumatismo degenerativo debido a la edad sin deformación articular; artritis: forma de reumatismo que consiste en la inflamación de las articulaciones con deformación articular...).

5.3. Extremidades superiores

Se refiere a personas con anomalías congénitas y/o adquiridas del hombro, brazos, manos (ausencias, defectos longitudinales o transversales de los huesos), defectos articulares (anquilosis, defectos de función, ...).

5.4 Extremidades inferiores

Se refiere a personas con anomalías congénitas y/o adquiridas óseas, defectos articulares... de la pelvis, rodillas (en varo () o en valgo X), tobillos y pies (planos, cavos, en varo, en valgo, equino...).

6. Deficiencias del sistema nervioso

Se refiere a personas con anormalidades graves de las estructuras y/o funciones del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico (sea cuál sea la causa: malformaciones, infecciones, tumores, ...) que afectan al sistema musculoesquelético y articulaciones.

6.1 Parálisis de una extremidad superior

Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de una extremidad superior (monoplejía). Si la parálisis es parcial o incompleta se denomina monoparesia.

6.2 Parálisis de una extremidad inferior

Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de una extremidad inferior (monoplejía) o parálisis parcial o incompleta (monoparesia).

6.3 Paraplejía

Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de las dos extremidades inferiores, sea cuál sea la causa (traumática, infecciosa, degenerativa, tumoral...). Se considera también la pérdida parcial o incompleta (paraparesia).

6.4 Tetraplejía

Se refiere a personas con pérdida total de la función motórica de las cuatro extremidades. Se incluye también la pérdida parcial o tetraparesia.

6.5 Trastornos de la coordinación de movimientos y/o tono muscular

Se refiere a personas con deficiencias del SNC (Sistema nervioso central) que producen incoordinación de movimientos, movimientos involuntarios, temblores, tics, estereotipias (repetición persistente de

actos o movimientos, palabras o frases que pueden aparecer en distintas enfermedades, especialmente psiquiátricas), alteraciones del equilibrio, vértigos no de origen laberíntico (incluye vértigo esencial, vértigo histérico, vértigos ocasionados por arteriosclerosis cerebral, enfermedades del Sistema nervioso central, enfermedades cardíacas) y las deficiencias por aumento o disminución del tono muscular. Se incluyen trastornos del SNC como la enfermedad del Parkinson, parálisis cerebral, epilepsia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica...

6.6 Otras deficiencias del sistema nervioso

Se refiere a personas con distrofias musculares (degeneración del músculo con atrofia progresiva sin que se observe lesión de la médula espinal), atrofas parciales, hemiplejía...

7. Deficiencias viscerales

7.1 Aparato respiratorio

Se refiere a personas que presentan alguna deficiencia grave de las funciones respiratorias en su frecuencia, intensidad, ritmo, presencia de defectos estructurales de alguna parte del aparato respiratorio... Incluye personas que dependen de aparatos artificiales para mantener la respiración, laríngectomizados...

7.2 Aparato cardiovascular

Se refiere a personas con deficiencias graves de las funciones cardíacas (frecuencia, ritmo, volumen del gasto cardíaco...), así como de las funciones de los vasos sanguíneos (sistema arterial, venoso, capilar...). Se incluyen también las malformaciones cardíacas graves, valvulares... En este grupo se incluyen personas que dependen de algún aparato o equipo que actúe sobre el corazón o sistema valvular, para mantener las funciones propias, como válvulas artificiales, marcapasos, trasplantes,

7.3 Aparato digestivo

Se refiere a personas con deficiencias graves de las funciones y/o estructuras de los diferentes tramos del tubo digestivo (boca, lengua, esófago, estómago, intestino) produciendo dificultades para masticar, tragar, hacer digestiones... También se consideran las malformaciones, obstrucciones, trastornos graves por vómitos, diarreas, pérdidas excesivas de peso..., así como los trastornos funcionales y/o estructurales graves de las glándulas anejas del aparato digestivo como la vesícula biliar, hígado y páncreas, así como las secuelas quirúrgicas (estomas, fístulas...).

7.4 Aparato genitourinario

Se refiere a personas con deficiencias graves de las funciones renales, de los uréteres, vejiga, uretra, esfínteres... (insuficiencia renal grave, retenciones, incontinencia urinaria...) y las malformaciones de dichos órganos así como la dependencia de dispositivos especiales como sondas, riñón artificial... Respecto del aparato genital (interno, externo, masculino o femenino) se consideraran los defectos graves anatómicos y/o funcionales, incluyendo los trastornos graves en el desempeño de las funciones sexuales, la esterilidad,

7.5 Sistema endocrino-metabólico

Se refiere a personas con deficiencias graves por trastornos de las glándulas endocrinas (enanismo, gigantismo, hiper/hipotiroidismo, trastornos de las glándulas suprarrenales, diabetes, obesidad, ...).

Se incluyen asimismo las deficiencias graves por errores congénitos del metabolismo (de las proteínas: Fenilcetonuria, Tirosinemia...; de las grasas: Hipercolesterolemia, Lipidosis, Hipertriglicerinemias...; de los azúcares: Galactosemia, Intolerancia a la fructosa, ...).

7.6 Sistema hematopoyético y sistema inmunitario

Se refiere a personas con deficiencias graves por trastornos de los órganos hematopoyéticos (médula ósea, bazo, ganglios...) y/o de los componentes sanguíneos (células, plasma), alteraciones de la coagulación y/o hemostasia (hemofilia...).

Respecto al sistema inmunitario se consideran los trastornos graves sean congénitos o adquiridos (infecciones repetidas, enfermedades de base inmunitaria, alergias graves, ...).

8. Otras deficiencias

8.1 Piel

Se refiere a personas con deficiencias graves por trastornos funcionales/estructurales de la piel (regulación, humedad, temperatura, dolor, pigmentación, reacciones alérgicas, prurito, defectos de regeneración...) y trastornos graves de los anejos de la piel (uñas, pelo, glándulas).

8.2 Deficiencias múltiples

Se refiere a personas con deficiencias que afectan a varios órganos y/o sistemas orgánicos y que son debidas a trastornos congénitos o adquiridos.

Entre los primeros se incluyen polimalformaciones congénitas por cromosomopatías, embriopatías (rubeólica, toxoplasmosis...), fetopatías (por ejemplo, labio leporino y polidactilia) y cualquier síndrome polimalformativo congénito.

Entre los adquiridos se incluyen aquellas deficiencias que obedecen a procesos de-generativos en los que la edad de la persona influye decisivamente, aunque no así ninguna enfermedad o lesión específica.

8.3 Deficiencias no clasificadas en otra parte

■ ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1.	POBLACIÓN TOTAL, ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD. ESPAÑA, 1986 y 1999.	9
Cuadro 2.	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD, POR EDAD. ESPAÑA, 1986 y 1999.....	10
Cuadro 3.	PERSONAS VALORADAS EN LOS CENTROS BASE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*). 20	
Cuadro 4.	PERSONAS VALORADAS EN LOS CENTROS BASE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR GRADO DE MINUSVALÍA Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*).	20
Cuadro 5.	PERSONAS VALORADAS EN LOS CENTROS BASE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*). 21	
Cuadro 6.	PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA SUPERIOR AL 33 %, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*).	21
Cuadro 7.	PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA SUPERIOR AL 33 %, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*).	22
Cuadro 8.	PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA SUPERIOR AL 33 %, POR TIPOS DE DISCAPACIDAD Y SEXO. ESPAÑA, 2000 (*).	22
Cuadro 9.	PERSONAS CON CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, POR EDAD, ESPAÑA, 1999	23
Cuadro 10.	PERSONAS CON CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, POR EDAD Y SEXO, ESPAÑA, 1999	24
Cuadro 11.	PERSONAS CON CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, SEGÚN TENGAN O NO DISCAPACIDAD, POR EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 1999	25
Cuadro 12.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN TENGAN O NO CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, POR EDAD, ESPAÑA, 1999	26
Cuadro 13.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE TIENEN CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, POR EDAD Y SEXO, ESPAÑA, 1999	26
Cuadro 14.	CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD EN LAS ENCUESTAS DEL INE DE 1986 y 1999	29
Cuadro 15.	POBLACIÓN TOTAL, ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 1986 y 1999.....	30
Cuadro 16.	COMPARACIÓN ENTRE LAS DISCAPACIDADES ORIGINADAS POR DIVERSAS CATEGORÍAS DE DEFICIENCIAS EN LAS ENCUESTAS DEL INE DE 1986 y 1999. (Datos referidos a discapacidades en personas de 6 y más años)	31
Cuadro 17.	ESTIMACIONES DE PREVALENCIA PARA DISCAPACIDADES ORIGINADAS POR DIFERENTES CATEGORÍAS DE DEFICIENCIAS EN LAS ENCUESTAS DEL INE DE 1986 y 1999, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (Personas de 6 y más años)	31
Cuadro 18.	PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD EN TANTOS POR MIL POR EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 1986.....	38
Cuadro 19.	PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD EN TANTOS POR MIL POR EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 1999.....	40
Cuadro 20.	NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS CON LIMITACIONES, SEGÚN TIPO DE LIMITACIÓN. ESPAÑA, 1999.....	43
Cuadro 21.	NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS CON LIMITACIONES, SEGÚN GRUPO DE DEFICIENCIA. ESPAÑA, 1999.	44
Cuadro 22.	DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ENTRE 45 Y 64 AÑOS. ESPAÑA, 1999.	44
Cuadro 23.	DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 65 AÑOS Y MÁS. ESPAÑA, 1999.	47
Cuadro 24.	POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. ESPAÑA, 1999.	49

Cuadro 25.	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, EN TANTOS POR MIL. ESPAÑA, 1999.	50
Cuadro 26.	POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES GRUPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	56
Cuadro 27.	POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (AMBOS SEXOS) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	57
Cuadro 28.	POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (VARONES) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	58
Cuadro 29.	POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (MUJERES) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	59
Cuadro 30.	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (AMBOS SEXOS) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	60
Cuadro 31.	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (VARONES) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	61
Cuadro 32.	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (MUJERES) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	62
Cuadro 33.	POBLACIÓN CON DISCAPACIDADES SEGÚN LAS DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	63
Cuadro 34.	POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (AMBOS SEXOS) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	64
Cuadro 35.	POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (VARONES) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	65
Cuadro 36.	POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (MUJERES) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	66
Cuadro 37.	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (AMBOS SEXOS) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	67
Cuadro 38.	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (VARONES) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	68
Cuadro 39.	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (MUJERES) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	69
Cuadro 40.	DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEGÚN SUS CAUSAS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 1999.	74
Cuadro 41.	DISTRIBUCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEGÚN SUS CAUSAS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJES). ESPAÑA, 1999.	75
Cuadro 42.	FACTORES ETIOLÓGICOS DE LAS DEFICIENCIAS PRINCIPALES DE LAS PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA DEL 33 POR CIENTO O MÁS. ESPAÑA, 2000 (*)	79
Cuadro 43.	ETIOLOGÍA DE LAS DEFICIENCIAS PRINCIPALES DE LAS PERSONAS VALORADAS CON UN GRADO DE MINUSVALÍA DEL 33 POR CIENTO O MÁS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 2000 (*)	80
Cuadro 44.	ENFERMEDADES CRÓNICAS PADECIDAS POR LAS PERSONAS DE 16 Y MÁS AÑOS(*). ESPAÑA, 1997.	81
Cuadro 45.	LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES HABITUALES DEBIDO A ENFERMEDADES CRÓNICAS EN PERSONAS DE 16 Y MÁS AÑOS(*). ESPAÑA, 1997.	81
Cuadro 46.	DOLENCIAS QUE HAN LIMITADO LA ACTIVIDAD NORMAL POR MÁS DE 10 DÍAS (*). ESPAÑA, 1997.	82

Cuadro 47.	PERSONAS QUE HAN SUFRIDO ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (*) . ESPAÑA, 1997.	83
Cuadro 48.	LUGAR DONDE SE HA PRODUCIDO EL ÚLTIMO ACCIDENTE SUFRIDO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (*). ESPAÑA, 1997.	83
Cuadro 49.	EFFECTOS DEL ÚLTIMO ACCIDENTE SUFRIDO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (*) . ESPAÑA, 1997.	83
Cuadro 50.	LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE POR DOLORES O SÍNTOMAS (*). ESPAÑA, 1997.	84
Cuadro 51.	DOLORES O SÍNTOMAS QUE HAN CAUSADO LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE (*). ESPAÑA, 1997.	84
Cuadro 52.	LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD PRINCIPAL POR DOLORES O SÍNTOMAS (*). ESPAÑA, 1997.....	84
Cuadro 53.	DOLORES O SÍNTOMAS QUE HAN CAUSADO LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (*). ESPAÑA, 1997.....	85
Cuadro 54.	TIPO DE LACTANCIA EN NIÑOS DE ENTRE 6 MESES Y CUATRO AÑOS (*). ESPAÑA, 1997.....	85
Cuadro 55.	FUMADORES, EXFUMADORES Y NO FUMADORES MAYORES DE 16 AÑOS POR GRUPO DE EDAD. ESPAÑA, 1987 Y 1997.....	86
Cuadro 56.	ACCIDENTES DE TRÁFICO Y VÍCTIMAS, SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE. ESPAÑA, 2000.....	87
Cuadro 57.	VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO SEGÚN SU CONDICIÓN. ESPAÑA, 2000.....	87
Cuadro 58.	VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO. ESPAÑA. Evolución 1991-2000.	88
Cuadro 59.	TASAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y VÍCTIMAS. ESPAÑA. Evolución 1991-2000.....	88
Cuadro 60.	ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y EL SECTOR PRODUCTIVO EN QUE SE HAN PRODUCIDO. ESPAÑA, 2000.....	89
Cuadro 61.	ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y EL SEXO DE LA PERSONA ACCIDENTADA. ESPAÑA, 2000.	89
Cuadro 62.	ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y LA FORMA EN QUE SE PRODUCIERON. ESPAÑA, 2000.....	90
Cuadro 63.	ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y LA NATURALEZA DE LAS LESIONES. ESPAÑA, 2000.	91
Cuadro 64.	ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN SU GRAVEDAD Y LA PARTE DEL CUERPO LESIONADA. ESPAÑA, 2000.....	91
Cuadro 65.	ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. PERSONAS ACCIDENTADAS Y TASAS DE INCIDENCIA POR EDAD. ESPAÑA. 2001.	92
Cuadro 66.	ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ACCIDENTADAS POR SEXO Y EDAD. ESPAÑA. 2001.....	92
Cuadro 67.	ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES SEGÚN LA FORMA DE PRODUCIRSE, POR SEXO. ESPAÑA. 2001.	93
Cuadro 68.	ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN LA FORMA EN QUE SE PRODUCIERON, POR EDAD. ESPAÑA. 2001.....	94
Cuadro 69.	ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES SEGÚN LA ACTIVIDAD QUE ESTABAN REALIZANDO LAS PERSONAS ACCIDENTADAS, POR SEXO. ESPAÑA. 2001.	94
Cuadro 70.	ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES POR CAUSA SUBJETIVA. ESPAÑA. 2001.	95
Cuadro 71.	ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES POR TIPO DE LESIÓN PRINCIPAL. ESPAÑA. 2001.	95
Cuadro 72.	ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN SUS SECUELAS Y SEGÚN EL TIPO DE ATENCIÓN RECIBIDA. ESPAÑA. 2001.....	95
Cuadro 73.	ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN SUS SECUELAS Y SEGÚN EL TIPO DE ATENCIÓN RECIBIDA. ESPAÑA. 2001.....	96
Cuadro 74.	COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES PUBLICACIONES DE LOS DATOS RELATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	100

Cuadro 75.	COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES PUBLICACIONES DE LOS DATOS RELATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN ACTIVIDADES AFECTADAS. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	100
Cuadro 76.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (*), POR SEXO Y GRADO DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	101
Cuadro 77.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD*) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	102
Cuadro 78.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AIVD*) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	102
Cuadro 79.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS E INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (ABVD+AIVD*) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD. (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	103
Cuadro 80.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD AFECTADA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (TODOS LOS GRADOS DE SEVERIDAD) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	104
Cuadro 81.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN LAS ACTIVIDADES AFECTADAS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	106
Cuadro 82.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS TÉCNICAS POR SISTEMA PROVEEDOR DE AYUDAS, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	111
Cuadro 83.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE ASISTENCIA PERSONAL POR TIPO DE DISCAPACIDAD, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	112
Cuadro 84.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE ASISTENCIA PERSONAL POR SISTEMA PROVEEDOR DE AYUDAS, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	113
Cuadro 85.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE ASISTENCIA PERSONAL POR LUGAR DE RESIDENCIA DEL CUIDADOR PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	113
Cuadro 86.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE ASISTENCIA PERSONAL POR RELACIÓN CON EL CUIDADOR PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	114
Cuadro 87.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN AYUDAS DE ASISTENCIA PERSONAL POR HORAS SEMANALES DE DEDICACIÓN DEL CUIDADOR PRINCIPAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	115
Cuadro 88.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO SANITARIO O SOCIAL POR TIPO DE SERVICIO Y GRUPO DE EDAD (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	116
Cuadro 89.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO SANITARIO O SOCIAL POR TIPO DE CENTRO DONDE LO HA RECIBIDO Y GRUPO DE EDAD (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.	116
Cuadro 90.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS, POR SEXO. (Números absolutos y distribución porcentual comparada con la relativa ala población total). ESPAÑA, 1999.	120
Cuadro 91.	PERFILES EDUCATIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (NÚMEROS ABSOLUTOS). ESPAÑA, 1999.	122
Cuadro 92.	PERFILES EDUCATIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA POBLACIÓN TOTAL DE 10 Y MÁS AÑOS, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO, SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (PORCENTAJES). ESPAÑA, 1999.	123
Cuadro 93.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999.	125

Cuadro 94.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999.....	126
Cuadro 95.	MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999	127
Cuadro 96.	MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999.....	128
Cuadro 97.	VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999	129
Cuadro 98.	VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999.....	130
Cuadro 99.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999	131
Cuadro 100.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999.....	132
Cuadro 101.	MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999.....	133
Cuadro 102.	MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999.....	134
Cuadro 103.	VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999.....	135
Cuadro 104.	VARONES CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 10 Y MÁS AÑOS SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS (Porcentajes). ESPAÑA, 1999.....	136
Cuadro 105.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO (Números absolutos y tasas de actividad y paro, comparadas con referidas a la población total). ESPAÑA, 1999	140
Cuadro 106.	TASAS DE ACTIVIDAD Y DE PARO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN LA POBLACIÓN TOTAL DE ENTRE 16 Y 64 AÑOS SEGÚN EDAD Y SEXO. ESPAÑA, 1999.....	140
Cuadro 107.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR TIPO DE DISCAPACIDAD. ESPAÑA, 1999.....	142
Cuadro 108.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR TIPO DE DEFICIENCIA. ESPAÑA, 1999.....	144
Cuadro 109.	TASAS DE ACTIVIDAD Y DE PARO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ENTRE 16 Y 64 AÑOS. ESPAÑA, 1999. Distribución por Comunidades Autónomas	145
Cuadro 110.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ESPAÑA, 1999.....	146
Cuadro 111.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y EL SEXO, POR TAMAÑO DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA. ESPAÑA, 1999	147
Cuadro 112.	PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD DE 16 A 64 AÑOS QUE TRABAJAN, POR NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA, SEGÚN SEXO. ESPAÑA, 1999	147
Cuadro 113.	ESPERANZA DE VIDA Y ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE DISCAPACIDADES. ESPAÑA, 1986.....	151
Cuadro 114.	ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE DISCAPACIDADES EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, 2000-2001	152

