

Capítulo Tercero

Deficiencias y discapacidades

3.1. Distribución por discapacidades y deficiencias

3.1.1. La categorización de discapacidades y deficiencias utilizada en la encuesta de 1999

Las encuestas sobre discapacidad de 1986 y 1999, como ya se ha indicado, adoptan como marco de referencia conceptual la *Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías* (CIDDM) propuesta en 1980 por la Organización Mundial de la Salud.

La identificación de la población objeto de estudio en ambas encuestas se realizó a través de una batería de preguntas que exploraban si alguna de las personas residentes en el hogar en el que se realizaba la encuesta tenían alguna discapacidad. Esta decisión se adoptó debido a que la clasificación de las deficiencias utiliza una terminología médica que presenta una gran complejidad de respuesta para ser manejada por personal no sanitario, y porque se entendió que, al incluir la CIDDM un gran número de deficiencias que no dan lugar a ninguna discapacidad, comenzar investigando las deficiencias podría haber convertido una encuesta que pretendía ser de carácter social en una investigación exclusivamente sanitaria.

Para operativizar la definición de discapacidad adoptada por las encuestas (“una limitación de la capacidad humana que hace imposible o dificulta gravemente la actividad normal de la persona”), se estableció un listado de actividades básicas que permitiera preguntar a los encuestados de 6 y más años cuál o cuáles de ellas era incapaz de o tenía dificultades para realizar. Esas actividades básicas se agrupan, a su vez, en categorías que se corresponden con los grupos de discapacidades sobre los que aporta información la encuesta. En la encuesta de 1999 se han contemplado 36 actividades agrupadas en diez categorías, de acuerdo con el esquema siguiente:

- 1. Ver**
 - 1.1. Percibir cualquier imagen
 - 1.2. Realizar tareas visuales de conjunto
 - 1.3. Realizar tareas visuales de detalle
 - 1.4. Ver en condiciones de iluminación pobres, diferenciar colores, etc.
- 2. Oír**
 - 2.1. Recibir cualquier sonido
 - 2.2. Audición de sonidos fuertes
 - 2.3. Escuchar el habla
- 3. Comunicarse**
 - 3.1. Comunicarse a través del habla
 - 3.2. Comunicarse a través de lenguajes alternativos
 - 3.3. Comunicarse a través de gestos no signados
 - 3.4. Comunicarse a través de escritura-lectura convencional
- 4. Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas**
 - 4.1. Reconocer personas y objetos y orientarse
 - 4.2. Recordar informaciones y episodios
 - 4.3. Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas
 - 4.4. Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas
- 5. Desplazarse**
 - 5.1. Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo
 - 5.2. Levantarse, acostarse

- 5.3. Desplazarse dentro del hogar
- 6. Utilizar brazos y manos**
 - 6.1. Trasladar objetos no muy pesados
 - 6.2. Utilizar utensilios y herramientas
 - 6.3. Manipular objetos pequeños con manos y dedos
- 7. Desplazarse fuera del hogar**
 - 7.1. Deambular sin medio de transporte
 - 7.2. Desplazarse en transporte público
 - 7.3. Conducir vehículo propio (entre 18 y 75 años)
- 8. Cuidar de sí mismo**
 - 8.1. Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto
 - 8.2. Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio
 - 8.3. Vestirse-desvestirse y arreglarse
 - 8.4. Comer y beber
- 9. Realizar las tareas del hogar** (mayores de 10 años)
 - 9.1. Hacer compras y controlar los suministros y servicios
 - 9.2. Cuidarse de las comidas
 - 9.3. Limpieza y cuidado de la ropa
 - 9.4. Limpieza y mantenimiento de la casa
 - 9.5. Cuidarse del bienestar del resto de la familia
- 10. Relacionarse con otras personas**
 - 10.1. Mantener relaciones de cariño con familiares
 - 10.2. Hacer nuevos amigos y mantener la amistad
 - 10.3. Relacionarse con compañeros, jefes, etc.

Obviamente, la elección de estas 36 actividades condiciona los resultados de la encuesta, pues si se hubieran elegido otras o si la lista hubiera sido más larga o más corta, las cifras globales de personas con discapacidad obtenidas a partir de la encuesta también habrían sido diferentes.

Como ya se ha indicado, en los menores de seis años se ha prescindido del estudio pormenorizado de las discapacidades, dada la dificultad que tiene su detección, aunque sí se han investigado las posibles limitaciones que pudieran haberse detectado, de acuerdo con la siguiente categorización:

- Retrasos importantes para mantenerse sentado o de pie o para empezar a caminar
- Dificultades importantes para ver
- Ceguera total
- Dificultades importantes para oír
- Sordera total
- Dificultades para mover los brazos, debilidad o rigidez en los brazos
- Dificultades para caminar, debilidad o rigidez en las piernas
- Ataques, rigidez en el cuerpo o pérdida de conocimiento
- Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su edad
- Dificultades por ser un niño lento o estar alicaído
- Dificultades para comprender ordenes sencillas (niños de 2 a 5 años)
- Dificultades para nombrar objetos (niños de 2 a 3 años)
- Habla dificultosa (niños de 3 a 5 años)
- Otros problemas o enfermedades diagnosticadas que precisan de cuidados o atenciones especiales

Las deficiencias estudiadas en la encuesta de 1999, también se clasifican en tipos y categorías, de acuerdo con el siguiente esquema:

- 1. Deficiencias mentales**
 - 1.1. Retraso madurativo
 - 1.2. Retraso mental profundo y severo
 - 1.3. Retraso mental moderado
 - 1.4. Retraso mental leve y límite
 - 1.5. Demencias
 - 1.6. Otros trastornos mentales
- 2. Deficiencias visuales**
 - 2.1. Ceguera total
 - 2.2. Mala visión
- 3. Deficiencias del oído**
 - 3.1. Sordera prelocutiva
 - 3.2. Sordera postlocutiva
 - 3.3. Mala audición
 - 3.4. Trastornos del equilibrio
- 4. Deficiencias del lenguaje, habla y voz**
 - 4.1. Mudez (no por sordera)
 - 4.2. Habla dificultosa o incomprendible
- 5. Deficiencias osteoarticulares**
 - 5.1. Cabeza
 - 5.2. Columna vertebral
 - 5.3. Extremidades superiores
 - 5.4. Extremidades inferiores
- 6. Deficiencias del sistema nervioso**
 - 6.1. Parálisis de una extremidad superior
 - 6.2. Parálisis de una extremidad inferior
 - 6.3. Paraplejía
 - 6.4. Tetraplejía
 - 6.5. Trastornos de la coordinación de movimientos
 - 6.6. Otras deficiencias del sistema nervioso
- 7. Deficiencias viscerales**
 - 7.1. Aparato respiratorio
 - 7.2. Aparato cardiovascular
 - 7.3. Aparato digestivo
 - 7.4. Aparato genitourinario
 - 7.5. Sistema endocrino-metabólico
 - 7.6. Sistema hematopoyético y sistema inmunitario
- 8. Otras deficiencias**
 - 8.1. Piel
 - 8.2. Deficiencias múltiples
 - 8.3. Deficiencias no clasificadas en otra parte

En el apéndice se recoge la definición detallada de las discapacidades, limitaciones y deficiencias contempladas en la encuesta de 1999.

3.1.2. Los resultados obtenidos

En las páginas siguientes se recogen los principales resultados aportados por la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 en relación con las discapacidades y deficiencias de la población española.

Cuadro 26. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES GRUPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

Grupo de Discapacidad	De 6 a 64 años		De 65 años y más		Total	
	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.
TOTAL						
Ver	304.512	10,0	697.778	108,4	1.002.290	27,1
Oír	295.869	9,7	665.479	103,4	961.348	26,0
Comunicarse	179.092	5,9	180.264	28,0	359.356	9,7
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	238.984	7,8	335.426	52,1	574.410	15,5
Desplazarse	414.649	13,5	809.383	125,8	1.224.032	33,0
Utilizar brazos y manos	447.985	14,6	644.887	100,2	1.092.872	29,5
Desplazarse fuera del hogar	737.489	24,1	1.352.194	210,1	2.089.683	56,4
Cuidar de sí mismo	215.048	7,0	561.830	87,3	776.878	21,0
Realizar las tareas del hogar	475.693	15,5	984.881	153,1	1.460.574	39,4
Relacionarse con otras personas	230.197	7,5	338.519	52,6	568.716	15,4
Total personas con discapacidad (*)	1.405.992	45,9	2.072.652	322,1	3.478.644	93,9
VARONES						
Ver	153.521	10,0	248.077	91,5	401.598	22,2
Oír	152.146	9,9	268.536	99,1	420.682	23,3
Comunicarse	107.963	7,0	71.922	26,5	179.885	9,9
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	133.381	8,7	104.135	38,4	237.516	13,1
Desplazarse	191.853	12,5	242.462	89,5	434.315	24,0
Utilizar brazos y manos	209.751	13,6	200.356	73,9	410.107	22,7
Desplazarse fuera del hogar	378.973	24,6	420.004	155,0	798.977	44,2
Cuidar de sí mismo	115.980	7,5	187.870	69,3	303.850	16,8
Realizar las tareas del hogar	196.114	12,8	240.275	88,7	436.389	24,1
Relacionarse con otras personas	131.758	8,6	106.584	39,3	238.342	13,2
Total varones con discapacidad (*)	714.439	46,4	733.809	270,8	1.448.248	80,1
MUJERES						
Ver	150.991	9,9	449.701	120,7	600.692	31,7
Oír	143.723	9,4	396.943	106,6	540.666	28,5
Comunicarse	71.129	4,7	108.342	29,1	179.471	9,5
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	105.603	6,9	231.291	62,1	336.894	17,8
Desplazarse	222.796	14,6	566.921	152,2	789.717	41,7
Utilizar brazos y manos	238.234	15,7	444.531	119,3	682.765	36,0
Desplazarse fuera del hogar	358.516	23,6	932.190	250,3	1.290.706	68,1
Cuidar de sí mismo	99.068	6,5	373.960	100,4	473.028	25,0
Realizar las tareas del hogar	279.579	18,4	744.606	199,9	1.024.185	54,1
Relacionarse con otras personas	98.439	6,5	231.935	62,3	330.374	17,4
Total mujeres con discapacidad (*)	691.553	45,4	1.338.843	359,4	2.030.396	107,2

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

**Cuadro 27. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (AMBOS SEXOS)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

TOTAL (VARONES Y MUJERES)							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	15.119	20.928	85.199	183.266	418.809	278.970	1.002.291
Percibir cualquier imagen	1.800	2.801	3.323	9.984	17.376	24.259	59.543
Tareas visuales de conjunto	7.665	11.064	51.080	98.644	218.625	144.143	531.221
Tareas visuales de detalle	5.945	10.808	39.741	107.038	274.641	187.213	625.386
Otros problemas de visión	4.786	5.822	28.171	49.746	118.164	68.707	275.396
Oír	15.381	18.021	79.614	182.853	391.002	274.620	961.491
Recibir cualquier sonido	2.522	5.168	13.552	25.711	33.102	22.340	102.395
Audición de sonidos fuertes	3.185	4.220	21.631	36.869	92.788	72.042	230.735
Escuchar el habla	12.743	11.722	61.112	148.317	341.168	240.575	815.637
Comunicarse	36.896	31.960	95.572	80.118	121.909	138.359	504.814
Comunicarse a través del habla	8.172	8.058	19.921	34.989	53.733	48.575	173.448
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	11.212	9.442	21.031	9.128	16.321	21.508	88.642
Comunicarse a través de gestos no signados	6.334	7.826	13.110	6.470	15.345	20.680	69.765
Comun. a través de escritura-lectura convencional	30.256	25.981	82.224	53.424	95.668	127.426	414.979
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	32.096	31.263	96.165	77.621	161.403	173.158	571.706
Reconocer personas y objetos y orientarse	9.510	8.400	28.828	22.954	66.385	99.124	235.201
Recordar informaciones y episodios	15.637	15.196	47.508	56.461	140.549	151.429	426.780
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	9.018	9.645	30.194	18.043	48.198	76.899	191.997
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	30.542	28.105	85.023	48.793	84.281	117.825	394.569
Desplazarse	14.729	15.144	105.083	280.652	477.456	332.077	1.225.141
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	8.797	9.757	65.550	160.442	254.699	181.111	680.356
Levantarse, acostarse, .	12.706	14.077	88.721	238.301	391.175	272.460	1.017.440
Desplazarse dentro del hogar	11.822	9.211	56.825	123.021	292.924	268.716	762.519
Utilizar brazos y manos	19.196	23.623	109.491	295.675	389.517	255.015	1.092.517
Trasladar objetos no muy pesados	11.264	14.767	83.416	239.790	320.706	210.545	880.488
Utilizar utensilios y herramientas	14.215	18.095	73.325	172.384	221.465	182.035	681.519
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	14.500	14.948	64.238	130.721	193.358	163.907	581.672
Desplazarse fuera del hogar	35.231	53.331	232.363	417.149	798.832	551.994	2.088.900
Deambular sin medio de transporte	25.170	23.532	119.658	264.254	613.788	483.691	1.530.093
Desplazarse en transporte público	34.041	35.876	147.368	267.611	650.476	531.215	1.666.587
Conducir vehículo propio	0	47.696	199.976	310.453	368.917	0	927.042
Cuidar de sí mismo	23.511	18.346	65.833	107.539	245.294	316.536	777.059
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	20.376	16.021	57.209	83.109	209.273	293.186	679.174
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	12.495	9.544	29.905	29.607	90.047	160.729	332.327
Vestirse-desvestirse y arreglarse	20.622	13.504	51.791	80.027	177.197	242.556	585.697
Comer y beber	10.666	6.206	22.743	22.104	54.763	98.983	215.465
Realizar las tareas del hogar	34.050	40.086	168.009	277.342	559.041	490.071	1.568.599
Compras y control de los suministros y servicios	27.161	28.829	116.896	182.808	419.778	431.694	1.207.166
Cuidarse de las comidas	17.760	24.483	87.873	102.237	251.556	349.487	833.396
Limpieza y cuidado de la ropa	16.344	22.786	96.881	149.747	340.088	390.880	1.016.726
Limpieza y mantenimiento de la casa	16.961	25.027	113.123	211.885	450.673	436.193	1.253.862
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	18.314	24.797	93.414	109.216	246.004	322.649	814.394
Relacionarse con otras personas	26.389	30.314	91.767	80.751	163.756	173.773	566.750
Mantener relaciones de cariño con familiares	5.760	9.270	34.406	17.808	30.808	47.441	145.493
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	22.212	25.785	75.996	50.505	94.295	124.523	393.316
Relacionarse con compañeros, jefes, .	23.107	27.341	82.183	75.802	158.819	170.467	537.719
Total personas con discapacidad (*)	80.261	91.361	416.157	818.213	1.320.533	752.119	3.478.644

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 28. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (VARONES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

VARONES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	8.264	11.841	45.565	87.851	161.109	86.968	401.598
Percibir cualquier imagen	682	1.918	1.573	5.032	6.605	6.942	22.752
Tareas visuales de conjunto	4.384	6.351	27.834	50.415	84.763	47.853	221.600
Tareas visuales de detalle	3.435	5.861	19.588	48.244	102.226	57.590	236.944
Otros problemas de visión	2.954	3.114	14.704	24.290	48.563	20.655	114.280
Oír	7.588	11.118	43.080	90.360	176.584	92.094	420.824
Recibir cualquier sonido	1.204	4.303	8.418	11.821	17.287	5.723	48.756
Audición de sonidos fuertes	1.581	2.408	11.609	20.550	40.692	24.126	100.966
Escuchar el habla	6.364	6.080	31.592	74.111	153.387	82.223	353.757
Comunicarse	19.349	22.492	59.667	44.397	56.152	37.587	239.644
Comunicarse a través del habla	5.186	6.402	12.865	20.908	30.858	14.340	90.559
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	5.482	7.013	12.043	4.270	8.545	5.701	43.054
Comunicarse a través de gestos no signados	3.045	5.509	8.194	3.398	7.325	5.275	32.746
Comun. a través de escritura-lectura convencional	15.045	17.501	51.123	27.418	38.692	33.754	183.533
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	16.675	20.469	60.020	35.702	59.118	44.836	236.820
Reconocer personas y objetos y orientarse	4.837	5.386	19.244	10.198	27.137	24.817	91.619
Recordar informaciones y episodios	7.779	9.381	29.065	25.127	49.590	37.579	158.521
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	4.215	5.317	19.316	8.368	19.120	18.362	74.698
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	15.827	17.950	52.477	24.100	31.829	30.784	172.967
Desplazarse	8.142	8.639	55.047	120.026	151.853	90.609	434.316
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	5.166	6.385	36.472	67.071	83.375	48.436	246.905
Levantarse, acostarse,.	7.456	8.285	46.136	100.725	125.231	74.692	362.525
Desplazarse dentro del hogar	6.736	5.651	32.453	51.860	93.594	71.433	261.727
Utilizar brazos y manos	9.843	16.415	55.802	127.688	132.345	68.011	410.104
Trasladar objetos no muy pesados	5.102	9.610	40.385	98.538	105.135	56.754	315.524
Utilizar utensilios y herramientas	7.380	13.024	41.045	82.050	89.098	52.191	284.788
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	8.582	11.063	34.568	60.529	75.787	45.593	236.122
Desplazarse fuera del hogar	18.711	34.956	132.260	193.696	271.848	147.316	798.787
Deambular sin medio de transporte	13.547	14.741	62.608	115.357	200.557	127.672	534.482
Desplazarse en transporte público	18.093	22.415	81.445	110.729	203.115	138.531	574.328
Conducir vehículo propio	0	31.861	116.544	145.709	140.459	0	434.573
Cuidar de sí mismo	12.307	12.173	40.242	51.439	103.725	84.145	304.031
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	10.702	10.932	33.922	39.514	86.077	75.525	256.672
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	6.336	6.360	17.775	13.964	39.365	40.616	124.416
Vestirse-desvestirse y arreglarse	10.525	8.674	31.903	40.274	78.818	66.502	236.696
Comer y beber	4.654	3.890	14.081	10.831	26.219	25.561	85.236
Realizar las tareas del hogar	17.188	25.425	87.216	87.942	149.558	114.327	481.656
Compras y control de los suministros y servicios	13.557	17.918	64.057	61.800	121.453	101.788	380.573
Cuidarse de las comidas	9.169	15.073	50.807	40.348	89.706	87.352	292.455
Limpieza y cuidado de la ropa	9.024	14.036	53.536	49.474	102.700	95.241	324.011
Limpieza y mantenimiento de la casa	9.087	15.275	58.152	60.017	115.287	97.524	355.342
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	9.371	15.020	55.115	42.205	82.756	80.701	285.168
Relacionarse con otras personas	12.985	20.034	60.936	37.196	61.896	43.999	237.046
Mantener relaciones de cariño con familiares	1.950	5.804	25.398	7.985	13.218	10.190	64.545
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	10.677	16.366	52.177	24.468	39.407	32.564	175.659
Relacionarse con compañeros, jefes,.	11.800	18.277	55.172	35.408	60.398	43.244	224.299
Total varones con discapacidad (*)	43.050	57.453	234.283	379.652	502.396	231.413	1.448.247

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 29. POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (MUJERES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

MUJERES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	6.855	9.087	39.634	95.415	257.700	192.002	600.693
Percibir cualquier imagen	1.118	884	1.749	4.952	10.770	17.316	36.789
Tareas visuales de conjunto	3.281	4.714	23.246	48.229	133.861	96.291	309.622
Tareas visuales de detalle	2.510	4.946	20.153	58.794	172.415	129.622	388.440
Otros problemas de visión	1.832	2.708	13.467	25.456	69.601	48.053	161.117
Oír	7.793	6.903	36.533	92.493	214.419	182.525	540.666
Recibir cualquier sonido	1.318	865	5.134	13.891	15.816	16.617	53.641
Audición de sonidos fuertes	1.604	1.812	10.022	16.319	52.096	47.915	129.768
Escuchar el habla	6.379	5.641	29.522	74.206	187.782	158.351	461.881
Comunicarse	17.547	9.468	35.904	35.720	65.757	100.772	265.168
Comunicarse a través del habla	2.986	1.656	7.056	14.081	22.874	34.235	82.888
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	5.730	2.429	8.989	4.858	7.777	15.806	45.589
Comunicarse a través de gestos no signados	3.289	2.317	4.917	3.074	8.020	15.406	37.023
Comun. a través de escritura-lectura convencional	15.211	8.480	31.100	26.007	56.977	93.672	231.447
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	15.421	10.795	36.146	41.919	102.286	128.323	334.890
Reconocer personas y objetos y orientarse	4.674	3.014	9.585	12.755	39.248	74.305	143.581
Recordar informaciones y episodios	7.858	5.815	18.444	31.334	90.958	113.850	268.259
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	4.804	4.328	10.878	9.675	29.079	58.537	117.301
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	14.715	10.155	32.548	24.693	52.452	87.041	221.604
Desplazarse	6.588	6.506	50.037	160.627	325.603	241.468	790.829
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	3.631	3.373	29.078	93.372	171.323	132.675	433.452
Levantarse, acostarse, .	5.250	5.792	42.586	137.576	265.944	197.769	654.917
Desplazarse dentro del hogar	5.087	3.560	24.372	71.161	199.330	197.284	500.794
Utilizar brazos y manos	9.352	7.207	53.689	167.987	257.172	187.004	682.411
Trasladar objetos no muy pesados	6.161	5.158	43.031	141.252	215.570	153.791	564.963
Utilizar utensilios y herramientas	6.835	5.071	32.281	90.334	132.365	129.846	396.732
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	5.918	3.885	29.670	70.192	117.571	118.313	345.549
Desplazarse fuera del hogar	16.520	18.374	100.102	223.453	526.985	404.679	1.290.113
Deambular sin medio de transporte	11.623	8.790	57.050	148.896	413.231	356.020	995.610
Desplazarse en transporte público	15.949	13.461	65.923	156.882	447.362	392.684	1.092.261
Conducir vehículo propio	0	15.835	83.433	164.743	228.459	0	492.470
Cuidar de sí mismo	11.204	6.173	25.591	56.100	141.569	232.392	473.029
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	9.674	5.089	23.287	43.597	123.196	217.661	422.504
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	6.160	3.184	12.130	15.643	50.683	120.113	207.913
Vestirse-desvestirse y arreglarse	10.097	4.829	19.888	39.753	98.379	176.055	349.001
Comer y beber	6.012	2.317	8.661	11.273	28.543	73.421	130.227
Realizar las tareas del hogar	16.861	14.661	80.793	189.400	409.483	375.745	1.086.943
Compras y control de los suministros y servicios	13.604	10.911	52.840	121.006	298.325	329.907	826.593
Cuidarse de las comidas	8.591	9.410	37.066	61.889	161.849	262.136	540.941
Limpieza y cuidado de la ropa	7.320	8.750	43.346	100.273	237.388	295.639	692.716
Limpieza y mantenimiento de la casa	7.875	9.752	54.971	151.868	335.386	338.669	898.521
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	8.943	9.776	38.300	67.011	163.248	241.947	529.225
Relacionarse con otras personas	13.404	10.280	30.832	43.555	101.860	129.773	329.704
Mantener relaciones de cariño con familiares	3.810	3.465	9.009	9.825	17.588	37.251	80.948
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	11.535	9.419	23.820	26.037	54.887	91.960	217.658
Relacionarse con compañeros, jefes, .	11.307	9.064	27.013	40.394	98.421	127.224	313.423
Total mujeres con discapacidad (*)	37.210	33.908	181.874	438.561	818.137	520.707	2.030.397

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

**Cuadro 30. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (AMBOS SEXOS)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

TOTAL (VARONES Y MUJERES)							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	3,2	4,3	6,9	21,1	82,9	202,1	27,1
Percibir cualquier imagen	0,4	0,6	0,3	1,1	3,4	17,6	1,6
Tareas visuales de conjunto	1,6	2,3	4,2	11,3	43,3	104,4	14,3
Tareas visuales de detalle	1,3	2,2	3,2	12,3	54,3	135,7	16,9
Otros problemas de visión	1,0	1,2	2,3	5,7	23,4	49,8	7,4
Oír	3,3	3,7	6,5	21,0	77,4	199,0	26,0
Recibir cualquier sonido	0,5	1,1	1,1	3,0	6,5	16,2	2,8
Audición de sonidos fuertes	0,7	0,9	1,8	4,2	18,4	52,2	6,2
Escuchar el habla	2,7	2,4	5,0	17,0	67,5	174,3	22,0
Comunicarse	7,8	6,5	7,8	9,2	24,1	100,3	13,6
Comunicarse a través del habla	1,7	1,6	1,6	4,0	10,6	35,2	4,7
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	2,4	1,9	1,7	1,0	3,2	15,6	2,4
Comunicarse a través de gestos no signados	1,3	1,6	1,1	0,7	3,0	15,0	1,9
Comun. a través de escritura-lectura convencional	6,4	5,3	6,7	6,1	18,9	92,3	11,2
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	6,8	6,4	7,8	8,9	31,9	125,5	15,4
Reconocer personas y objetos y orientarse	2,0	1,7	2,3	2,6	13,1	71,8	6,4
Recordar informaciones y episodios	3,3	3,1	3,9	6,5	27,8	109,7	11,5
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	1,9	2,0	2,5	2,1	9,5	55,7	5,2
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	6,5	5,7	6,9	5,6	16,7	85,4	10,7
Desplazarse	3,1	3,1	8,6	32,2	94,5	240,6	33,1
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	1,9	2,0	5,3	18,4	50,4	131,2	18,4
Levantarse, acostarse, .	2,7	2,9	7,2	27,4	77,4	197,4	27,5
Desplazarse dentro del hogar	2,5	1,9	4,6	14,1	58,0	194,7	20,6
Utilizar brazos y manos	4,1	4,8	8,9	34,0	77,1	184,8	29,5
Trasladar objetos no muy pesados	2,4	3,0	6,8	27,5	63,5	152,6	23,8
Utilizar utensilios y herramientas	3,0	3,7	6,0	19,8	43,8	131,9	18,4
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	3,1	3,0	5,2	15,0	38,3	118,8	15,7
Desplazarse fuera del hogar	7,5	10,9	18,9	47,9	158,0	400,0	56,4
Deambular sin medio de transporte	5,3	4,8	9,7	30,4	121,4	350,5	41,3
Desplazarse en transporte público	7,2	7,3	12,0	30,7	128,7	384,9	45,0
Conducir vehículo propio	0,0	9,7	16,3	35,7	73,0	0,0	25,0
Cuidar de sí mismo	5,0	3,7	5,4	12,4	48,5	229,4	21,0
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	4,3	3,3	4,7	9,5	41,4	212,4	18,3
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	2,7	1,9	2,4	3,4	17,8	116,5	9,0
Vestirse-desvestirse y arreglarse	4,4	2,7	4,2	9,2	35,1	175,8	15,8
Comer y beber	2,3	1,3	1,9	2,5	10,8	71,7	5,8
Realizar las tareas del hogar	7,2	8,2	13,7	31,9	110,6	355,1	42,4
Compras y control de los suministros y servicios	5,8	5,9	9,5	21,0	83,1	312,8	32,6
Cuidarse de las comidas	3,8	5,0	7,2	11,7	49,8	253,2	22,5
Limpieza y cuidado de la ropa	3,5	4,6	7,9	17,2	67,3	283,2	27,5
Limpieza y mantenimiento de la casa	3,6	5,1	9,2	24,3	89,2	316,1	33,9
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	3,9	5,0	7,6	12,5	48,7	233,8	22,0
Relacionarse con otras personas	5,6	6,2	7,5	9,3	32,4	125,9	15,3
Mantener relaciones de cariño con familiares	1,2	1,9	2,8	2,0	6,1	34,4	3,9
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	4,7	5,2	6,2	5,8	18,7	90,2	10,6
Relacionarse con compañeros, jefes, .	4,9	5,6	6,7	8,7	31,4	123,5	14,5
Total personas con discapacidad (*)	17,1	18,6	33,9	94,0	261,3	545,0	93,9

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*, Resultados detallados. Madrid, 2002.

Cuadro 31. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (VARONES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

VARONES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	3,4	4,7	7,4	20,6	71,9	185,7	22,2
Percibir cualquier imagen	0,3	0,8	0,3	1,2	2,9	14,8	1,3
Tareas visuales de conjunto	1,8	2,5	4,5	11,8	37,8	102,2	12,2
Tareas visuales de detalle	1,4	2,3	3,2	11,3	45,6	123,0	13,1
Otros problemas de visión	1,2	1,2	2,4	5,7	21,7	44,1	6,3
Oír	3,1	4,4	7,0	21,2	78,8	196,6	23,3
Recibir cualquier sonido	0,5	1,7	1,4	2,8	7,7	12,2	2,7
Audición de sonidos fuertes	0,7	1,0	1,9	4,8	18,2	51,5	5,6
Escuchar el habla	2,6	2,4	5,1	17,4	68,4	175,6	19,6
Comunicarse	8,0	9,0	9,6	10,4	25,1	80,3	13,2
Comunicarse a través del habla	2,1	2,5	2,1	4,9	13,8	30,6	5,0
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	2,3	2,8	1,9	1,0	3,8	12,2	2,4
Comunicarse a través de gestos no signados	1,3	2,2	1,3	0,8	3,3	11,3	1,8
Comun. a través de escritura-lectura convencional	6,2	7,0	8,3	6,4	17,3	72,1	10,1
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	6,9	8,2	9,7	8,4	26,4	95,7	13,1
Reconocer personas y objetos y orientarse	2,0	2,1	3,1	2,4	12,1	53,0	5,1
Recordar informaciones y episodios	3,2	3,7	4,7	5,9	22,1	80,2	8,8
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	1,7	2,1	3,1	2,0	8,5	39,2	4,1
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	6,5	7,1	8,5	5,7	14,2	65,7	9,6
Desplazarse	3,4	3,4	8,9	28,2	67,7	193,5	24,0
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	2,1	2,5	5,9	15,7	37,2	103,4	13,6
Levantarse, acostarse,.	3,1	3,3	7,5	23,6	55,9	159,5	20,0
Desplazarse dentro del hogar	2,8	2,3	5,2	12,2	41,8	152,5	14,5
Utilizar brazos y manos	4,1	6,5	9,0	30,0	59,0	145,2	22,7
Trasladar objetos no muy pesados	2,1	3,8	6,5	23,1	46,9	121,2	17,4
Utilizar utensilios y herramientas	3,1	5,2	6,6	19,3	39,8	111,4	15,7
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	3,5	4,4	5,6	14,2	33,8	97,4	13,1
Desplazarse fuera del hogar	7,7	13,9	21,4	45,5	121,3	314,6	44,2
Deambular sin medio de transporte	5,6	5,9	10,1	27,1	89,5	272,6	29,5
Desplazarse en transporte público	7,5	8,9	13,2	26,0	90,6	295,8	31,7
Conducir vehículo propio	0,0	12,7	18,8	34,2	62,7	0,0	24,0
Cuidar de sí mismo	5,1	4,8	6,5	12,1	46,3	179,7	16,8
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	4,4	4,4	5,5	9,3	38,4	161,3	14,2
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	2,6	2,5	2,9	3,3	17,6	86,7	6,9
Vestirse-desvestirse y arreglarse	4,4	3,5	5,2	9,5	35,2	142,0	13,1
Comer y beber	1,9	1,5	2,3	2,5	11,7	54,6	4,7
Realizar las tareas del hogar	7,1	10,1	14,1	20,6	66,7	244,1	26,6
Compras y control de los suministros y servicios	5,6	7,1	10,3	14,5	54,2	217,3	21,0
Cuidarse de las comidas	3,8	6,0	8,2	9,5	40,0	186,5	16,2
Limpieza y cuidado de la ropa	3,7	5,6	8,6	11,6	45,8	203,4	17,9
Limpieza y mantenimiento de la casa	3,8	6,1	9,4	14,1	51,4	208,2	19,6
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	3,9	6,0	8,9	9,9	36,9	172,3	15,8
Relacionarse con otras personas	5,4	8,0	9,8	8,7	27,6	94,0	13,1
Mantener relaciones de cariño con familiares	0,8	2,3	4,1	1,9	5,9	21,8	3,6
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	4,4	6,5	8,4	5,7	17,6	69,5	9,7
Relacionarse con compañeros, jefes,.	4,9	7,3	8,9	8,3	26,9	92,3	12,4
Total varones con discapacidad (*)	17,8	22,9	37,8	89,1	224,1	494,1	80,1

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*, Resultados detallados. Madrid, 2002.

Cuadro 32. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (MUJERES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

MUJERES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Ver	3,0	3,8	6,5	21,5	91,6	210,6	31,7
Percibir cualquier imagen	0,5	0,4	0,3	1,1	3,8	19,0	1,9
Tareas visuales de conjunto	1,4	2,0	3,8	10,9	47,6	105,6	16,3
Tareas visuales de detalle	1,1	2,1	3,3	13,2	61,3	142,2	20,5
Otros problemas de visión	0,8	1,1	2,2	5,7	24,7	52,7	8,5
Oír	3,4	2,9	6,0	20,8	76,2	200,2	28,5
Recibir cualquier sonido	0,6	0,4	0,8	3,1	5,6	18,2	2,8
Audición de sonidos fuertes	0,7	0,8	1,6	3,7	18,5	52,6	6,8
Escuchar el habla	2,8	2,3	4,9	16,7	66,8	173,7	24,4
Comunicarse	7,7	3,9	5,9	8,0	23,4	110,5	14,0
Comunicarse a través del habla	1,3	0,7	1,2	3,2	8,1	37,6	4,4
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	2,5	1,0	1,5	1,1	2,8	17,3	2,4
Comunicarse a través de gestos no signados	1,4	1,0	0,8	0,7	2,9	16,9	2,0
Comun. a través de escritura-lectura convencional	6,6	3,5	5,1	5,9	20,3	102,7	12,2
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	6,7	4,5	5,9	9,4	36,4	140,7	17,7
Reconocer personas y objetos y orientarse	2,0	1,3	1,6	2,9	14,0	81,5	7,6
Recordar informaciones y episodios	3,4	2,4	3,0	7,0	32,3	124,9	14,2
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas	2,1	1,8	1,8	2,2	10,3	64,2	6,2
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas	6,4	4,2	5,4	5,6	18,6	95,5	11,7
Desplazarse	2,9	2,7	8,2	36,1	115,7	264,8	41,7
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo	1,6	1,4	4,8	21,0	60,9	145,5	22,9
Levantarse, acostarse,.	2,3	2,4	7,0	31,0	94,5	216,9	34,6
Desplazarse dentro del hogar	2,2	1,5	4,0	16,0	70,9	216,4	26,4
Utilizar brazos y manos	4,1	3,0	8,8	37,8	91,4	205,1	36,0
Trasladar objetos no muy pesados	2,7	2,1	7,1	31,8	76,6	168,7	29,8
Utilizar utensilios y herramientas	3,0	2,1	5,3	20,3	47,1	142,4	20,9
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	2,6	1,6	4,9	15,8	41,8	129,8	18,2
Desplazarse fuera del hogar	7,2	7,6	16,5	50,3	187,3	443,9	68,1
Deambular sin medio de transporte	5,1	3,7	9,4	33,5	146,9	390,5	52,5
Desplazarse en transporte público	7,0	5,6	10,8	35,3	159,0	430,7	57,6
Conducir vehículo propio	0,0	6,6	13,7	37,1	81,2	0,0	26,0
Cuidar de sí mismo	4,9	2,6	4,2	12,6	50,3	254,9	25,0
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	4,2	2,1	3,8	9,8	43,8	238,7	22,3
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio	2,7	1,3	2,0	3,5	18,0	131,7	11,0
Vestirse-desvestirse y arreglarse	4,4	2,0	3,3	8,9	35,0	193,1	18,4
Comer y beber	2,6	1,0	1,4	2,5	10,1	80,5	6,9
Realizar las tareas del hogar	7,4	6,1	13,3	42,6	145,6	412,1	57,4
Compras y control de los suministros y servicios	5,9	4,5	8,7	27,2	106,1	361,9	43,6
Cuidarse de las comidas	3,8	3,9	6,1	13,9	57,5	287,5	28,6
Limpieza y cuidado de la ropa	3,2	3,6	7,1	22,6	84,4	324,3	36,6
Limpieza y mantenimiento de la casa	3,4	4,1	9,0	34,2	119,2	371,5	47,4
Cuidarse del bienestar del resto de la familia	3,9	4,1	6,3	15,1	58,0	265,4	27,9
Relacionarse con otras personas	5,9	4,3	5,1	9,8	36,2	142,3	17,4
Mantener relaciones de cariño con familiares	1,7	1,4	1,5	2,2	6,3	40,9	4,3
Hacer nuevos amigos y mantener la amistad	5,0	3,9	3,9	5,9	19,5	100,9	11,5
Relacionarse con compañeros, jefes,.	4,9	3,8	4,4	9,1	35,0	139,5	16,5
Total mujeres con discapacidad (*)	16,3	14,1	29,9	98,7	290,8	571,1	107,2

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999*, Resultados detallados. Madrid, 2002.

Cuadro 33. POBLACIÓN CON DISCAPACIDADES SEGÚN LAS DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

	De 6 a 64 años		De 65 años y más		Total	
	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.	Número de personas	Tasa por 1.000 hab.
TOTAL						
Deficiencias mentales	287.329	9,4	227.542	35,4	514.871	13,9
Deficiencias visuales	262.814	8,6	567.961	88,3	830.775	22,4
Deficiencias del oído	278.654	9,1	542.219	84,3	820.873	22,2
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	21.813	0,7	31.733	4,9	53.546	1,4
Deficiencias osteoarticulares	498.397	16,3	757.413	117,7	1.255.810	33,9
Deficiencias del sistema nervioso	131.096	4,3	168.330	26,2	299.426	8,1
Deficiencias viscerales	116.135	3,8	208.715	32,4	324.850	8,8
Otras deficiencias	46.912	1,5	474.703	73,8	521.615	14,1
No consta	28.345	0,9	47.493	7,4	75.838	2,0
Total personas con discapacidad (*)	1.405.992	45,9	2.072.652	322,1	3.478.644	93,9
VARONES						
Deficiencias mentales	168.138	10,9	77.451	28,6	245.589	13,6
Deficiencias visuales	132.368	8,6	205.226	75,7	337.594	18,7
Deficiencias del oído	141.729	9,2	227.038	83,8	368.767	20,4
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	14.371	0,9	17.422	6,4	31.793	1,8
Deficiencias osteoarticulares	218.100	14,2	208.317	76,9	426.417	23,6
Deficiencias del sistema nervioso	70.215	4,6	76.787	28,3	147.002	8,1
Deficiencias viscerales	58.003	3,8	92.710	34,2	150.713	8,3
Otras deficiencias	18.319	1,2	124.578	46,0	142.897	7,9
No consta	16.954	1,1	16.777	6,2	33.731	1,9
Total varones con discapacidad (*)	714.439	46,4	733.809	270,8	1.448.248	80,1
MUJERES						
Deficiencias mentales	119.191	7,8	150.091	40,3	269.282	14,2
Deficiencias visuales	130.446	8,6	362.735	97,4	493.181	26,0
Deficiencias del oído	136.925	9,0	315.181	84,6	452.106	23,9
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	7.442	0,5	14.310	3,8	21.752	1,1
Deficiencias osteoarticulares	280.297	18,4	549.096	147,4	829.393	43,8
Deficiencias del sistema nervioso	60.881	4,0	91.543	24,6	152.424	8,0
Deficiencias viscerales	58.132	3,8	116.005	31,1	174.137	9,2
Otras deficiencias	28.593	1,9	350.126	94,0	378.719	20,0
No consta	11.391	0,7	30.716	8,2	42.107	2,2
Total mujeres con discapacidad (*)	691.553	45,4	1.338.843	359,4	2.030.396	107,2

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 34. POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (AMBOS SEXOS) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

TOTAL (VARONES Y MUJERES)							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	36.283	38.641	127.919	84.198	122.367	104.663	514.071
Retraso madurativo	6.808	0	0	0	0	0	6.808
Retraso mental profundo y severo	4.378	5.197	17.005	4.784	1.163	78	32.605
Retraso mental moderado	8.329	11.784	31.196	10.700	1.632	404	64.045
Retraso mental leve y límite	8.113	8.887	19.518	4.741	2.112	0	43.371
Demencias	813	0	1.412	4.901	50.789	76.471	134.386
Otros trastornos mentales	7.841	13.384	59.195	59.284	67.022	27.956	234.682
Deficiencias visuales	14.339	19.428	77.392	154.822	353.609	220.126	839.716
Ceguera total	1.275	2.589	3.323	8.302	13.871	18.942	48.302
Mala visión	13.064	16.839	74.071	146.520	339.739	201.184	791.417
Deficiencias del oído	13.068	15.971	78.318	171.902	348.523	199.579	827.361
Sordera prelocutiva	1.586	3.846	7.866	10.772	1.875	293	26.238
Sordera postlocutiva	549	1.322	5.757	13.211	25.104	15.312	61.255
Mala audición	10.934	10.803	63.776	144.543	318.040	183.329	731.425
Trastornos del equilibrio	0	0	1.317	4.586	6.674	1.698	14.275
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	4.299	1.774	4.280	9.910	20.265	10.991	51.519
Mudez (no por sordera)	586	301	320	810	1.993	597	4.607
Habla dificultosa o incomprensible	3.713	1.473	3.960	9.101	18.272	10.394	46.913
Deficiencias osteoarticulares	8.808	14.607	110.114	364.552	528.238	229.523	1.255.842
Cabeza	0	213	399	386	1.369	0	2.367
Columna vertebral	2.806	4.610	43.232	178.316	207.013	68.939	504.916
Extremidades superiores	3.236	6.051	33.926	110.791	123.846	48.195	326.045
Extremidades inferiores	3.586	5.269	43.473	130.202	295.438	156.623	634.591
Deficiencias del sistema nervioso	8.954	13.028	41.869	67.513	108.364	59.846	299.574
Parálisis de una extremidad superior	249	770	2.132	5.572	6.107	2.676	17.506
Parálisis de una extremidad inferior	95	180	2.548	5.814	8.333	4.370	21.340
Paraplejía	790	954	2.979	3.862	5.212	3.792	17.589
Tetraplejía	374	729	3.880	2.955	3.144	2.230	13.312
Trastornos de la coordinación de movimientos	5.433	7.014	19.482	30.589	52.161	31.572	146.251
Otras deficiencias del sistema nervioso	2.776	3.760	12.832	23.213	39.537	20.209	102.327
Deficiencias viscerales	1.547	1.813	20.559	92.388	154.081	54.755	325.143
Aparato respiratorio	490	798	2.998	14.953	31.273	7.989	58.501
Aparato cardiovascular	165	549	4.293	43.039	70.947	25.723	144.716
Aparato digestivo	265	301	2.349	6.636	6.879	4.508	20.938
Aparato genitourinario	224	466	2.504	6.540	11.816	8.811	30.361
Sistema endocrino-metabólico	270	0	3.939	18.656	34.732	10.423	68.020
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	133	0	5.359	5.300	3.306	1.086	15.184
Otras deficiencias	3.118	1.426	5.908	36.514	188.624	285.999	521.589
Piel	150	201	1.126	753	1.219	553	4.002
Deficiencias múltiples	790	25	2.046	22.087	176.659	279.718	481.325
Deficiencias no clasificadas en otra parte	2.321	1.201	2.736	14.072	11.808	6.564	38.702
No consta	671	2.886	6.788	18.000	29.236	18.256	75.837
Total personas con discapacidad (*)	80.261	91.361	416.157	818.213	1.320.533	752.119	3.478.644

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 35. POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (VARONES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

VARONES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	18.533	25.627	83.406	40.473	47.199	30.107	245.345
Retraso madurativo	3.173	0	0	0	0	0	3.173
Retraso mental profundo y severo	1.419	3.039	9.519	2.296	747	78	17.098
Retraso mental moderado	4.201	6.014	20.564	6.393	764	404	38.340
Retraso mental leve y límite	5.079	6.772	11.490	2.270	869	0	26.480
Demencias	144	0	1.116	3.148	17.705	19.798	41.911
Otros trastornos mentales	4.517	9.802	41.125	26.579	27.319	9.826	119.168
Deficiencias visuales	8.047	10.709	40.194	74.742	139.214	67.664	340.570
Ceguera total	720	1.705	1.573	3.785	5.176	4.683	17.642
Mala visión	7.327	9.004	38.620	70.955	134.038	62.981	322.925
Deficiencias del oído	6.816	9.786	41.951	83.389	158.867	70.483	371.292
Sordera prelocutiva	1.066	3.459	5.487	5.416	1.402	293	17.123
Sordera postlocutiva	138	844	3.003	5.637	13.037	3.324	25.983
Mala audición	5.612	5.483	33.313	71.341	143.625	66.522	325.896
Trastornos del equilibrio	0	0	363	1.360	1.784	563	4.070
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	3.085	1.133	2.307	7.093	12.861	4.384	30.863
Mudez (no por sordera)	199	301	320	364	933	107	2.224
Habla dificultosa o incomprensible	2.886	832	1.987	6.730	11.928	4.277	28.640
Deficiencias osteoarticulares	5.214	9.339	55.129	148.171	146.797	61.330	425.980
Cabeza	0	102	399	255	867	0	1.623
Columna vertebral	1.158	2.118	17.092	65.236	47.328	16.911	149.843
Extremidades superiores	2.162	5.187	17.456	45.258	35.910	13.266	119.239
Extremidades inferiores	2.397	3.290	22.830	53.120	82.805	40.067	204.509
Deficiencias del sistema nervioso	5.245	9.088	21.493	34.588	56.046	20.620	147.080
Parálisis de una extremidad superior	249	642	850	3.247	3.155	804	8.947
Parálisis de una extremidad inferior	95	180	991	3.009	4.719	1.400	10.394
Paraplejía	790	612	1.252	1.752	2.612	1.006	8.024
Tetraplejía	374	411	2.964	1.431	1.330	159	6.669
Trastornos de la coordinación de movimientos	2.574	5.485	7.336	15.140	28.210	11.879	70.624
Otras deficiencias del sistema nervioso	1.363	2.136	8.708	12.593	19.941	6.702	51.443
Deficiencias viscerales	613	550	12.273	44.738	71.580	21.145	150.899
Aparato respiratorio	222	155	2.115	10.143	20.846	5.039	38.520
Aparato cardiovascular	0	29	2.600	22.791	33.029	8.304	66.753
Aparato digestivo	83	301	1.547	3.715	2.782	1.098	9.526
Aparato genitourinario	52	366	1.545	2.076	4.741	3.917	12.697
Sistema endocrino-metabólico	257	0	1.817	6.170	10.599	3.838	22.681
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0	0	3.139	1.209	1.014	279	5.641
Otras deficiencias	1.205	724	3.333	13.112	50.491	73.761	142.626
Piel	0	201	1.015	460	279	94	2.049
Deficiencias múltiples	420	25	1.264	7.060	47.340	72.766	128.875
Deficiencias no clasificadas en otra parte	786	499	1.053	5.713	3.371	1.442	12.864
No consta	411	2.094	3.928	10.521	10.546	6.230	33.730
Total varones con discapacidad (*)	43.050	57.453	234.283	379.652	502.396	231.413	1.448.247

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

**Cuadro 36. POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD (MUJERES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

MUJERES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	17.750	13.014	44.513	43.725	75.167	74.556	268.725
Retraso madurativo	3.635	0	0	0	0	0	3.635
Retraso mental profundo y severo	2.960	2.158	7.486	2.488	416	0	15.508
Retraso mental moderado	4.129	5.770	10.632	4.306	868	0	25.705
Retraso mental leve y límite	3.033	2.116	8.028	2.472	1.244	0	16.893
Demencias	669	0	296	1.754	33.085	56.673	92.477
Otros trastornos mentales	3.325	3.582	18.070	32.705	39.705	18.129	115.516
Deficiencias visuales	6.291	8.718	37.198	80.081	214.395	152.462	499.145
Ceguera total	554	884	1.749	4.516	8.694	14.259	30.656
Mala visión	5.737	7.835	35.450	75.565	205.701	138.203	468.491
Deficiencias del oído	6.252	6.185	36.367	88.514	189.656	129.094	456.068
Sordera prelocutiva	520	388	2.380	5.356	474	0	9.118
Sordera postlocutiva	411	478	2.754	7.574	12.066	11.988	35.271
Mala audición	5.322	5.319	30.464	73.201	174.413	116.807	405.526
Trastornos del equilibrio	0	0	954	3.227	4.889	1.135	10.205
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	1.214	641	1.974	2.817	7.404	6.607	20.657
Mudez (no por sordera)	387	0	0	446	1.060	490	2.383
Habla dificultosa o incomprensible	827	641	1.974	2.370	6.344	6.117	18.273
Deficiencias osteoarticulares	3.594	5.269	54.984	216.381	381.441	168.193	829.862
Cabeza	0	111	0	131	502	0	744
Columna vertebral	1.649	2.492	26.140	113.078	159.685	52.028	355.072
Extremidades superiores	1.074	864	16.470	65.532	87.936	34.930	206.806
Extremidades inferiores	1.189	1.979	20.644	77.081	212.634	116.555	430.082
Deficiencias del sistema nervioso	3.709	3.940	20.376	32.925	52.317	39.224	152.491
Parálisis de una extremidad superior	0	128	1.282	2.325	2.953	1.872	8.560
Parálisis de una extremidad inferior	0	0	1.557	2.805	3.614	2.970	10.946
Paraplejía	0	342	1.727	2.110	2.600	2.786	9.565
Tetraplejía	0	318	915	1.525	1.815	2.071	6.644
Trastornos de la coordinación de movimientos	2.859	1.528	12.146	15.449	23.951	19.694	75.627
Otras deficiencias del sistema nervioso	1.413	1.624	4.124	10.621	19.596	13.507	50.885
Deficiencias viscerales	934	1.263	8.284	47.650	82.500	33.609	174.240
Aparato respiratorio	268	643	883	4.810	10.428	2.950	19.982
Aparato cardiovascular	165	519	1.694	20.248	37.918	17.419	77.963
Aparato digestivo	182	0	802	2.921	4.097	3.411	11.413
Aparato genitourinario	172	101	960	4.465	7.074	4.895	17.667
Sistema endocrino-metabólico	14	0	2.122	12.487	24.131	6.584	45.338
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	133	0	2.221	4.091	2.291	807	9.543
Otras deficiencias	1.912	702	2.575	23.403	138.133	212.239	378.964
Piel	150	0	111	293	940	459	1.953
Deficiencias múltiples	370	0	782	15.027	129.320	206.952	352.451
Deficiencias no clasificadas en otra parte	1.536	702	1.682	8.359	8.436	5.121	25.836
No consta	260	792	2.860	7.480	18.690	12.027	42.109
Total mujeres con discapacidad (*)	37.210	33.908	181.874	438.561	818.137	520.707	2.030.397

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

**Cuadro 37. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (AMBOS SEXOS)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

TOTAL (VARONES Y MUJERES)							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	7,7	7,9	10,4	9,7	24,2	75,8	13,9
Retraso madurativo	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Retraso mental profundo y severo	0,9	1,1	1,4	0,5	0,2	0,1	0,9
Retraso mental moderado	1,8	2,4	2,5	1,2	0,3	0,3	1,7
Retraso mental leve y límite	1,7	1,8	1,6	0,5	0,4	0,0	1,2
Demencias	0,2	0,0	0,1	0,6	10,0	55,4	3,6
Otros trastornos mentales	1,7	2,7	4,8	6,8	13,3	20,3	6,3
Deficiencias visuales	3,0	4,0	6,3	17,8	70,0	159,5	22,7
Ceguera total	0,3	0,5	0,3	1,0	2,7	13,7	1,3
Mala visión	2,8	3,4	6,0	16,8	67,2	145,8	21,4
Deficiencias del oído	2,8	3,2	6,4	19,7	69,0	144,6	22,3
Sordera prelocutiva	0,3	0,8	0,6	1,2	0,4	0,2	0,7
Sordera postlocutiva	0,1	0,3	0,5	1,5	5,0	11,1	1,7
Mala audición	2,3	2,2	5,2	16,6	62,9	132,8	19,7
Trastornos del equilibrio	0,0	0,0	0,1	0,5	1,3	1,2	0,4
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	0,9	0,4	0,3	1,1	4,0	8,0	1,4
Mudez (no por sordera)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,4	0,1
Habla dificultosa o incomprensible	0,8	0,3	0,3	1,0	3,6	7,5	1,3
Deficiencias osteoarticulares	1,9	3,0	9,0	41,9	104,5	166,3	33,9
Cabeza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
Columna vertebral	0,6	0,9	3,5	20,5	41,0	50,0	13,6
Extremidades superiores	0,7	1,2	2,8	12,7	24,5	34,9	8,8
Extremidades inferiores	0,8	1,1	3,5	15,0	58,5	113,5	17,1
Deficiencias del sistema nervioso	1,9	2,7	3,4	7,8	21,4	43,4	8,1
Parálisis de una extremidad superior	0,1	0,2	0,2	0,6	1,2	1,9	0,5
Parálisis de una extremidad inferior	0,0	0,0	0,2	0,7	1,6	3,2	0,6
Paraplejía	0,2	0,2	0,2	0,4	1,0	2,7	0,5
Tetraplejía	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	1,6	0,4
Trastornos de la coordinación de movimientos	1,2	1,4	1,6	3,5	10,3	22,9	3,9
Otras deficiencias del sistema nervioso	0,6	0,8	1,0	2,7	7,8	14,6	2,8
Deficiencias viscerales	0,3	0,4	1,7	10,6	30,5	39,7	8,8
Aparato respiratorio	0,1	0,2	0,2	1,7	6,2	5,8	1,6
Aparato cardiovascular	0,0	0,1	0,3	4,9	14,0	18,6	3,9
Aparato digestivo	0,1	0,1	0,2	0,8	1,4	3,3	0,6
Aparato genitourinario	0,0	0,1	0,2	0,8	2,3	6,4	0,8
Sistema endocrino-metabólico	0,1	0,0	0,3	2,1	6,9	7,6	1,8
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0,0	0,0	0,4	0,6	0,7	0,8	0,4
Otras deficiencias	0,7	0,3	0,5	4,2	37,3	207,2	14,1
Piel	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1
Deficiencias múltiples	0,2	0,0	0,2	2,5	35,0	202,7	13,0
Deficiencias no clasificadas en otra parte	0,5	0,2	0,2	1,6	2,3	4,8	1,0
No consta	0,1	0,6	0,6	2,1	5,8	13,2	2,0
Total personas con discapacidad (*)	17,1	18,6	33,9	94,0	261,3	545,0	93,9

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

**Cuadro 38. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (VARONES)
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.**

VARONES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	7,7	10,2	13,5	9,5	21,1	64,3	13,6
Retraso madurativo	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Retraso mental profundo y severo	0,6	1,2	1,5	0,5	0,3	0,2	0,9
Retraso mental moderado	1,7	2,4	3,3	1,5	0,3	0,9	2,1
Retraso mental leve y límite	2,1	2,7	1,9	0,5	0,4	0,0	1,5
Demencias	0,1	0,0	0,2	0,7	7,9	42,3	2,3
Otros trastornos mentales	1,9	3,9	6,6	6,2	12,2	21,0	6,6
Deficiencias visuales	3,3	4,3	6,5	17,5	62,1	144,5	18,8
Ceguera total	0,3	0,7	0,3	0,9	2,3	10,0	1,0
Mala visión	3,0	3,6	6,2	16,7	59,8	134,5	17,9
Deficiencias del oído	2,8	3,9	6,8	19,6	70,9	150,5	20,5
Sordera prelocutiva	0,4	1,4	0,9	1,3	0,6	0,6	0,9
Sordera postlocutiva	0,1	0,3	0,5	1,3	5,8	7,1	1,4
Mala audición	2,3	2,2	5,4	16,7	64,1	142,0	18,0
Trastornos del equilibrio	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	1,2	0,2
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	1,3	0,5	0,4	1,7	5,7	9,4	1,7
Mudez (no por sordera)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1
Habla dificultosa o incomprensible	1,2	0,3	0,3	1,6	5,3	9,1	1,6
Deficiencias osteoarticulares	2,2	3,7	8,9	34,8	65,5	131,0	23,5
Cabeza	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1
Columna vertebral	0,5	0,8	2,8	15,3	21,1	36,1	8,3
Extremidades superiores	0,9	2,1	2,8	10,6	16,0	28,3	6,6
Extremidades inferiores	1,0	1,3	3,7	12,5	36,9	85,6	11,3
Deficiencias del sistema nervioso	2,2	3,6	3,5	8,1	25,0	44,0	8,1
Parálisis de una extremidad superior	0,1	0,3	0,1	0,8	1,4	1,7	0,5
Parálisis de una extremidad inferior	0,0	0,1	0,2	0,7	2,1	3,0	0,6
Paraplejía	0,3	0,2	0,2	0,4	1,2	2,1	0,4
Tetraplejía	0,2	0,2	0,5	0,3	0,6	0,3	0,4
Trastornos de la coordinación de movimientos	1,1	2,2	1,2	3,6	12,6	25,4	3,9
Otras deficiencias del sistema nervioso	0,6	0,9	1,4	3,0	8,9	14,3	2,8
Deficiencias viscerales	0,3	0,2	2,0	10,5	31,9	45,2	8,3
Aparato respiratorio	0,1	0,1	0,3	2,4	9,3	10,8	2,1
Aparato cardiovascular	0,0	0,0	0,4	5,3	14,7	17,7	3,7
Aparato digestivo	0,0	0,1	0,2	0,9	1,2	2,3	0,5
Aparato genitourinario	0,0	0,1	0,2	0,5	2,1	8,4	0,7
Sistema endocrino-metabólico	0,1	0,0	0,3	1,4	4,7	8,2	1,3
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0,0	0,0	0,5	0,3	0,5	0,6	0,3
Otras deficiencias	0,5	0,3	0,5	3,1	22,5	157,5	7,9
Piel	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Deficiencias múltiples	0,2	0,0	0,2	1,7	21,1	155,4	7,1
Deficiencias no clasificadas en otra parte	0,3	0,2	0,2	1,3	1,5	3,1	0,7
No consta	0,2	0,8	0,6	2,5	4,7	13,3	1,9
Total varones con discapacidad (*)	17,8	22,9	37,8	89,1	224,1	494,1	80,1

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.

Cuadro 39. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN AFECTADA POR DISCAPACIDADES SEGÚN LOS TIPOS DE DEFICIENCIAS QUE LAS HAN CAUSADO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, EN TANTOS POR MIL (MUJERES) (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999.

MUJERES							
<i>Tipos de discapacidad</i>	<i>De 6 a 16 años</i>	<i>De 17 a 24 años</i>	<i>De 25 a 44 años</i>	<i>De 45 a 64 años</i>	<i>De 65 a 79 años</i>	<i>De 80 años y más</i>	<i>TOTAL</i>
Deficiencias mentales	7,8	5,4	7,3	9,8	26,7	81,8	14,2
Retraso madurativo	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Retraso mental profundo y severo	1,3	0,9	1,2	0,6	0,1	0,0	0,8
Retraso mental moderado	1,8	2,4	1,7	1,0	0,3	0,0	1,4
Retraso mental leve y límite	1,3	0,9	1,3	0,6	0,4	0,0	0,9
Demencias	0,3	0,0	0,0	0,4	11,8	62,2	4,9
Otros trastornos mentales	1,5	1,5	3,0	7,4	14,1	19,9	6,1
Deficiencias visuales	2,7	3,6	6,1	18,0	76,2	167,2	26,3
Ceguera total	0,2	0,4	0,3	1,0	3,1	15,6	1,6
Mala visión	2,5	3,3	5,8	17,0	73,1	151,6	24,7
Deficiencias del oído	2,7	2,6	6,0	19,9	67,4	141,6	24,1
Sordera prelocutiva	0,2	0,2	0,4	1,2	0,2	0,0	0,5
Sordera postlocutiva	0,2	0,2	0,5	1,7	4,3	13,1	1,9
Mala audición	2,3	2,2	5,0	16,5	62,0	128,1	21,4
Trastornos del equilibrio	0,0	0,0	0,2	0,7	1,7	1,2	0,5
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	0,5	0,3	0,3	0,6	2,6	7,2	1,1
Mudez (no por sordera)	0,2	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,1
Habla dificultosa o incomprensible	0,4	0,3	0,3	0,5	2,3	6,7	1,0
Deficiencias osteoarticulares	1,6	2,2	9,0	48,7	135,6	184,5	43,8
Cabeza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Columna vertebral	0,7	1,0	4,3	25,4	56,8	57,1	18,7
Extremidades superiores	0,5	0,4	2,7	14,7	31,3	38,3	10,9
Extremidades inferiores	0,5	0,8	3,4	17,3	75,6	127,8	22,7
Deficiencias del sistema nervioso	1,6	1,6	3,3	7,4	18,6	43,0	8,0
Parálisis de una extremidad superior	0,0	0,1	0,2	0,5	1,0	2,1	0,5
Parálisis de una extremidad inferior	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	3,3	0,6
Paraplejía	0,0	0,1	0,3	0,5	0,9	3,1	0,5
Tetraplejía	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	2,3	0,4
Trastornos de la coordinación de movimientos	1,2	0,6	2,0	3,5	8,5	21,6	4,0
Otras deficiencias del sistema nervioso	0,6	0,7	0,7	2,4	7,0	14,8	2,7
Deficiencias viscerales	0,4	0,5	1,4	10,7	29,3	36,9	9,2
Aparato respiratorio	0,1	0,3	0,1	1,1	3,7	3,2	1,1
Aparato cardiovascular	0,1	0,2	0,3	4,6	13,5	19,1	4,1
Aparato digestivo	0,1	0,0	0,1	0,7	1,5	3,7	0,6
Aparato genitourinario	0,1	0,0	0,2	1,0	2,5	5,4	0,9
Sistema endocrino-metabólico	0,0	0,0	0,3	2,8	8,6	7,2	2,4
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0,1	0,0	0,4	0,9	0,8	0,9	0,5
Otras deficiencias	0,8	0,3	0,4	5,3	49,1	232,8	20,0
Piel	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,1
Deficiencias múltiples	0,2	0,0	0,1	3,4	46,0	227,0	18,6
Deficiencias no clasificadas en otra parte	0,7	0,3	0,3	1,9	3,0	5,6	1,4
No consta	0,1	0,3	0,5	1,7	6,6	13,2	2,2
Total mujeres con discapacidad (*)	16,3	14,1	29,9	98,7	290,8	571,1	107,2

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Resultados detallados*. Madrid, 2002.