



*Castilla y León
accesible,
Castilla y León
para todos*

GUÍA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

ACCESIBLES



Edita: SOTUR, S.A.

Los datos que figuran en esta guía están actualizados a fecha de cierre de su edición (22 de Junio de 2009), por lo que los cambios que se produzcan posteriormente podrán ser consultados en la página web de información turística de la Junta de Castilla y León (www.turismo-castillayleon.com) o en el teléfono de información turística de Castilla y León (902 20 30 30).

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin la autorización expresa de los titulares de Copyright.

Presentación

Una información actualizada y rigurosa sobre los servicios y recursos turísticos accesibles a las personas con discapacidad es imprescindible si se quiere ofrecer turismo de calidad. Y ese es precisamente el empeño que anima la voluntad del Gobierno de la Comunidad: garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad a cualquier ámbito de su vida tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía, y contribuir, junto con el sector privado, a mantener los elevados estándares de calidad del turismo en Castilla y León.


La Comunidad es líder en turismo rural, gracias a la calidad de su oferta, centrada en el inmenso Patrimonio Histórico – Artístico de la Comunidad, la gran variedad de ecosistemas de nuestros 40 Parques Naturales, el espectacular crecimiento de la oferta de Turismo Rural con más de 3.000 establecimientos, la variada gastronomía sustentada en una rica y extensa gama de productos de calidad complementada con nueve Denominaciones de Origen de Vinos y sobre todo, por la acogida, esfuerzo y dedicación que nuestras gentes proporcionan a todos los turistas que nos visitan.

Un esfuerzo que hoy se ve plasmado en esta guía de recursos turísticos accesibles de la Comunidad de Castilla y León, que responde a la necesidad de cubrir cierto déficit de información sobre la accesibilidad en la oferta turística de esta tierra, y que se constituye así en ese plus de calidad, incrementando la oferta y por tanto contribuyendo a la mejora y el desarrollo turístico de la Comunidad.

Por último quiero expresar mi mas profundo agradecimiento y apoyo a la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos – PREDIF y a la Fundación ASPAYM Castilla y León. Gracias a su perseverancia, trabajo y colaboración en pro de la lucha por la igualdad de estos colectivos, ha salido adelante esta Guía, que esperamos cumpla los objetivos informativos que se propuso.

Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta de Castilla y León

Metodología



Metodología

La oferta de alojamientos turísticos accesibles en España para personas que tienen necesidades especiales es muy escasa en la actualidad. A pesar de estar aumentando en los últimos años, el número de establecimientos que cuenta con los requisitos mínimos de accesibilidad es muy reducido y las iniciativas existentes son aisladas y difíciles de conocer.

Por otra parte, la información ofrecida por los alojamientos no contempla en general el nivel de accesibilidad que reúne y además esta, no siempre es fiable por el desconocimiento que existe respecto a esta temática. El logo de accesibilidad que en algunas guías o en páginas web aparecen, se incluyen sin que previamente se haya realizado ningún tipo de análisis previo que realice un diagnóstico real de la situación que presentan.

Una de las continuas demandas que realizan las personas con discapacidad, es la necesidad de conocer este tipo de recursos y de las características que tienen de manera detallada, para poder desarrollar su vida cotidiana de una forma normalizada y elegir el establecimiento que más se adapte a sus necesidades.

Por ello, desde la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León se ha realizado esta guía que selecciona y aporta información detallada y objetiva sobre alojamientos turísticos accesibles para personas con discapacidad física y sensorial, de diferentes categorías, tipologías y localización geográfica, así como sobre los detalles concretos de accesibilidad de los mismos. No realiza valoraciones subjetivas sobre el grado de accesibilidad que presenta, sino que describe las características específicas que tiene para que cada persona decida y escoja aquel que reúne unos parámetros adecuados a sus necesidades.

Del mismo modo y con el fin de ofrecer una información integral de la oferta turística de nuestra comunidad, se incluyen diferentes puntos de interés turísticos de cada provincia, con el fin de que las personas con discapacidad tengan información de aquellos lugares que son accesibles y representativos de la zona.

Para llevar a cabo esta guía, se ha constituido un equipo multidisciplinar configurado por técnicos especializados en turismo y accesibilidad de la Consejería de Cultura y Turismo, PREDIF y Aspaym Castilla y León. A partir de los datos ofrecidos por la Consejería de Cultura y Turismo, se realizó un sondeo telefónico con el fin de detectar los alojamientos turísticos de Castilla y León que tienen al menos una habitación adaptada. Una vez identificados, el equipo técnico de PREDIF se desplazó hasta ellos y realizó *in situ* un diagnóstico de accesibilidad donde se detectaban las características positivas y las dificultades que presentaban.

Tras el trabajo de campo se elaboraron informes de resultados y a partir de estos se seleccionaron para incluirse en esta guía todos aquellos establecimientos que al menos reunieran las siguientes características:



- Permitir el acceso al establecimiento de una persona con discapacidad de forma autónoma y normalizada.
- Garantizar la utilización y disfrute de los diferentes servicios prestados.
- Tener al menos 1 habitación adaptada que reuniera las siguientes características:
 - Las puertas y huecos de paso deben ser superiores a 70 cm.
 - Los inodoros deben tener al menos un espacio lateral de aproximación libre y una barra de apoyo, que permita realizar la transferencia a una persona con silla de ruedas.
 - En el caso de tener una ducha, debe tener un espacio libre de aproximación y estar al ras de suelo para que pueda utilizarse por todos los clientes.
 - En el caso de las bañeras, debe haber un espacio libre de aproximación y una tabla o asiento de transferencia que permita el acceso a esta.

Las fichas para realizar el diagnóstico de accesibilidad y que determinan los requisitos mínimos que deben reunir los alojamientos para ser considerados como accesibles, es una herramienta consensuada y avalada por diferentes entidades especializadas en la materia, como son CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, Ministerio de Sanidad y Política Social), PREDIF, Vía Libre (empresa de Fundación ONCE), y FESORCAM (Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid). En esta línea cabe resaltar que este protocolo de análisis se ha adaptado específicamente a la normativa autonómica de acce-

sibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.

En este punto cabe destacar que esta guía no hubiera sido posible sin la colaboración de los responsables de los establecimientos que han colaborado con nosotros y en gran medida se han involucrado en el proyecto. Incluso en múltiples casos han aprovechado la situación para mejorar la accesibilidad de sus establecimientos al conocer las dificultades que presentaban, ya que son conscientes de la necesidad de hacerlo para ofrecer un servicio competitivo, de calidad y que se cumpla las expectativas de **todos** sus clientes.





Castilla y León

Castilla y León

La Comunidad Autónoma de Castilla y León formada por nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, es una de las regiones más extensas de Europa (94.193 kilómetros cuadrados) y constituye un atractivo territorio pleno de contrastes, belleza y tradiciones.

Enclavada en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica, es paso obligado entre Portugal y el resto de Europa.

Castilla y León conjuga una ubicación geográfica privilegiada con la ventaja de unas modernas vías de comunicación. Una creciente red de autovías y autopistas la conectan de forma rápida y fluida con las principales ciudades españolas y europeas. Es punto fundamental de la red nacional de ferrocarriles y por ella se desarrolla la mayor parte del tránsito ferroviario de la mitad norte de España. Castilla y León se encuentra a tan sólo 30 minutos de Madrid y en el tren de alta velocidad el recorrido entre Valladolid y Madrid, pasando por Segovia, se realiza en menos de una hora. Cuatro aeropuertos regionales y la inmediatez en el acceso al aeropuerto de Barajas completan las infraestructuras de una región bien comunicada con su entorno.

La cordialidad y amabilidad de sus gentes han convertido a Castilla y León en una región abierta al resto del mundo tanto en el pasado como en el presente. Quien se acerca a estas tierras, siempre hospitalarias, es bien recibido y encuentra motivos sobrados para integrarse en una sociedad dinámica, rica y acogedora.



Rutas de Castilla y León

Una región tan extensa como Castilla y León y con tantos siglos de Historia ha sido lugar de tránsito obligado para pueblos y culturas diversas, por lo que su geografía está atravesada por sendas y caminos milenarios.

EL CAMINO DE SANTIAGO

El Camino Francés, declarado por el Consejo de Europa Primer Itinerario Cultural Europeo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es sin duda una de nuestras rutas más conocidas y transitadas.

De Este a Oeste, a través de las provincias de Burgos, Palencia y León y a lo largo de algo menos de 400 kms. (casi la mitad del tramo español del Camino), los peregrinos comparten y reciben hospitalidad de las gentes castellanas y leonesas, se embelesan con las inigualables manifestaciones artísticas situadas a su paso y disfrutan de la diversidad y pureza de sus paisajes.

Castilla y León presume de este trazado milenario que figura como seña de identidad europea y ha posibilitado la comunicación de ideas, costumbres y vivencias a lo largo de la Historia.



LA RUTA VÍA DE LA PLATA

A través de esta ruta que atraviesa las provincias de Salamanca, Zamora y León, en sus 383 km. de recorrido por Castilla y León, es posible conocer las principales civilizaciones y épocas de la Historia de España: romana, árabe, medieval, renacentista, barroca...

Comenzando en la Sierra de Béjar (donde se conserva una calzada romana única en España por su longitud y buen estado) hasta el Puerto de Pajares, es posible recorrer alguna de las más bellas y emblemáticas localidades de nuestra Región en un camino jalonado por miliarios.





LA RUTA DEL DUERO

El río Duero es la arteria principal de Castilla y León pues la atraviesa de Este a Oeste por las provincias de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca.

Es una ruta que posee un gran atractivo paisajístico desde su nacimiento en los Picos de Urbión hasta su entrada en Portugal por los majestuosos Arribes.

Esta vía fluvial está asociada principalmente a la rica y variada gastronomía, con una oferta vitivinícola única en España amparadas por las Denominaciones de Origen Ribera del Duero, Rueda, Toro, Tierras del Vino de Zamora y Arribes y recogida en el Museo Provincial del Vino situado en el Castillo de Peñafiel (Valladolid).

LA RUTA DEL CARLOS V

El emperador Carlos V, rey viajero por excelencia, cruzó Castilla y León en su viaje de retiro al monasterio de Yuste. Esta ruta nos conduce desde el norte de Burgos hasta el sur de Ávila, atravesando muchas localidades de las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca y Ávila en las que el emperador tuvo oportunidad de recibir a su paso el cariño de la población, de alojarse en bellos palacios pero también en humildes pensiones, a lo largo de su camino pudo disfrutar de la exquisita gastronomía de estas tierras.



CAMINO DE LA LENGUA

Esta ruta nos permite empaparnos de historia, arte y cultura y convivir con el nacimiento y desarrollo de una lengua universal que actualmente hablan más de 400 millones de personas en todo el mundo.

En Castilla y León tiene cuatro puntos fundamentales: Santo Domingo de Silos, en cuyo monasterio aparecieron las Glosas Silenses (primeras muestras del castellano escrito). Valladolid, que como capital del imperio español tuvo un importante papel en la difusión de nuestra lengua. Salamanca, ciudad

universitaria que en 1492 fue testigo de la edición de la primera Gramática de la Lengua Española, obra de Antonio de Nebrija; y por último Ávila, cuna de los mejores místicos de la historia de la literatura española: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.



EL CAMINO DEL CID

Esta ruta sigue los parajes que transitó el caballero Rodrigo Díaz de Vivar en su marcha hacia el destierro decretado en el siglo XI por el

rey Alfonso VI. La historia se mezcla con la leyenda en esta ruta que, atravesando las provincias de Burgos y Soria, nos lleva por los pasos que, según el famoso Cantar de Mío Cid, recorrió este guerrero. El Cid fue encontrando en su camino pueblos y villas, castillos y fortalezas, iglesias y monasterios que aún hoy, están impregnados de la huella medieval que acompañó al héroe castellano.

EL CANAL DE CASTILLA

Esta bellísima obra de ingeniería, de 207 km., que atraviesa las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid, dejó de utilizarse para su finalidad inicial, el transporte de grano y mercancías, para convertirse en una ruta llena de encanto; en la que es posible practicar actividades de turismo activo tales como piragüismo, rutas a caballo y en bicicleta, senderismo, etc. Las construcciones asociadas al canal: esclusas, acueductos, puentes, presas, dársenas y almacenes para las operaciones de carga y

descarga, nos muestran la belleza y armonía con la que fueron concebidas.



Patrimonio de la Humanidad



Patrimonio de la Humanidad

El Camino de Santiago, es además de Patrimonio de la Humanidad, Primer Itinerario Cultural Europeo declarado por el Consejo de Europa. De los 750 km. de longitud que tiene esta ruta desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, más de la mitad discurre por Castilla y León, marcando profundamente a estas tierras durante siglos.

La única catedral declarada en el año 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de forma individual, es la **Catedral de Burgos**, que ofrece uno de los mejores ejemplos del gótico del siglo XIII. Su exterior muestra la esbeltez de las torres que jalonan la portada, en el cimborrio o de la parte trasera, con los remates de la Capilla de los Condestables. El interior acoge una interesante colección de retablos, sillerías, capillas, vidrieras, sepulcros como el del Cid y su esposa o la famosa escalera dorada de Diego de Siloé.

Los hallazgos descubiertos en **los yacimientos de la Sierra de Atapuerca** representan la evidencia de la presencia humana más antigua de Europa: el Homo antecessor. Un diente de aproximadamente 1,2 millones de años representa el fósil humano más antiguo recuperado en Europa. Un total de 40 cuevas arrojan un sinfín de restos fósiles, pequeños

huesos o materiales naturales, que nos proporcionan un conocimiento exacto de la evolución humana desde hace más de un millón de años. Los yacimientos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad a finales del año 2000.

El Monumento Natural de **Las Médulas** en León, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1997. Naturaleza y hombre se han unido para formar un extraordinario conjunto arqueológico y cultural. Situadas en la comarca de El Bierzo, Las Médulas están consideradas como la mayor explotación de oro a cielo abierto de época romana. Desde el Mirador de Orellán podemos divisar un inmenso barranco de más de 100 m de altura y admirar las figuras caprichosas de tierra rojiza que el tiempo y la erosión nos han legado.

En 1985 la UNESCO declaró la ciudad de **Ávila** Patrimonio de la Humanidad. Esta "tierra de cantos y de santos" rodeada de casi tres kilómetros de muralla, guarda celosamente su impresionante tesoro monumental: la catedral y un buen número de bellas iglesias, conventos, palacios y casas nobles en las que se puede sentir algo profundo, casi mágico, pues están impregnados por el aire de espiritualidad de su personaje más ilustre, Santa Teresa de Jesús.






Salamanca, ciudad universitaria por excelencia, ha logrado magistralmente la convivencia de lo antiguo y lo moderno. Ha sabido respetar su bellissimo patrimonio y ampliarlo con obras de reciente construcción que le confieren, si cabe, un nuevo aspecto más atractivo. Junto a la concurrida y famosa Plaza Mayor, la Universidad, sus Catedrales y sus muchos palacios y casas nobles, se hallan edificios de reciente construcción o rehabilitación como el Palacio de Congresos, el Centro de Artes Escénicas, Domus Artium 2002, etc. Toda esta monumentalidad le valió en 1988 para que la UNESCO la diera el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Segovia, cuyo título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad le fue otorgado por la UNESCO en 1985, está presidida por un hito de la ingeniería romana, el Acueducto, que junto con la Catedral -conocida como la Dama de las Catedrales-, el Alcázar y sus numerosas construcciones religiosas y civiles confieren a la ciudad un atractivo aspecto y su innegable valor cultural. En alguna de sus calles y edificios es aún posible percibir la convivencia de las culturas judía, musulmana y cristiana.





Naturaleza en Castilla y León

Naturaleza en Castilla y León

Castilla y León posee una gran riqueza paisajística y natural y dados sus excepcionales valores medioambientales, gran parte de la Comunidad ha sido protegida dentro de la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León. Esta diversidad de sus condiciones climatológicas y geográficas explica no sólo la gran variedad en paisajes sino también el hecho de haberse convertido en verdadero último refugio de las especies más amenazadas de la flora y fauna ibéricas.



Entre los Espacios Naturales más relevantes cabe destacar:

En **Ávila**: la Sierra de Gredos

En **Burgos**: Montes Obarenes y Cañón del Río Lobos

En **León**: Picos de Europa

En **Palencia**: Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina

En **Salamanca**: Arribes del Duero y Las Batuecas-Sierra de Francia

En **Segovia**: Hoces del Río Duratón y Hoces del Río Riaza

En **Soria**: Cañón del Río Lobos

En **Valladolid**: las Riberas de Castromoño-Vega del Duero

En **Zamora**: Arribes del Duero y el Lago de Sanabria y alrededores

AGUA Y LA VIDA

Todos los animales y plantas necesitan el agua para vivir. Algunas especies, además, están adaptadas a vivir en ambientes acuáticos. Son especies acuáticas o acuáticas.

Vegetación de ribera, en la que se incluyen la juncos, el carrizo y el arroz. Y otros tipos de vegetación acuática, que crecen siempre en agua o en charcos, lagunas, ríos, arroyos, estanques y otros tipos de charcos.

Son la vida del agua.

Historia, arte y tradiciones

Historia, arte y tradiciones

Castilla y León atesora una cuantiosa riqueza cultural y un patrimonio histórico-artístico de un extraordinario valor. **Más del 50% del patrimonio cultural español se asienta en la Comunidad**, configurando uno de los más notables de Europa.

Nuestra región es tierra de castillos, lo que le confiere una de sus principales señas de identidad. Encumbrados estratégicamente dominando la campiña, estos más de 200 monumentos de la arquitectura militar medieval testimonian un pasado inmortalizado en el Poema de Mío Cid y en los libros de Historia. Su visita y contemplación nos devuelve a tiempos, costumbres y formas de vida ya olvidadas.

La Historia, el Arte y las tradiciones se guardan celosamente en los casi 400 **Museos de Castilla y León**, fuente inagotable de riqueza y saber. Entre sus fondos se recogen las huellas del pasado (arqueología, numismática...), las manifestaciones más solemnes del arte antiguo, moderno y contemporáneo (pintura, escultura, imaginaria...), las tradiciones y formas de vida de sus gentes (etnografía, música...).



Pero **Castilla y León** constituye en sí misma un verdadero **museo vivo**, con 112 Conjuntos históricos y más de un millar de monumentos declarados de interés cultural, y por tanto acogidos a protección institucional, entre los que se incluyen algunas de las más valiosas representaciones artísticas del románico, mozárabe, gótico, barroco, plateresco, neoclásico. El arte contemporáneo está adquiriendo una importancia destacada en Castilla y León lo que queda demostrado en interesantes museos como el Patio Herreriano (Valladolid), Esteban Vicente (Segovia), Domus Artium 2002 (Salamanca), Centro de Arte Contemporáneo Caja Burgos (Burgos), la Fundación Díaz Caneja (Palencia), el Museo de Arte Contemporáneo de León MUSAC, etc.





Cuenta Castilla y León con **más de medio centenar de fiestas declaradas de interés turístico regional, nacional e internacional.** **Tradiciones y costumbres** para el recuerdo, pero también para ser vividas en el presente. Como se vive la Semana Santa en estas tierras, con las más variadas manifestaciones. Rito y ceremonial, sobriedad, silencio y sincero recogimiento al paso de la procesión. Pero también **festejos populares**, romerías y carnavales, desfiles y justas medievales, música y bailes al ritmo de la dulzaina, del tambor y de otros instrumentos tradicionales y modernos inundan toda la geografía regional.



Gastronomía, ocio y cultura



Gastronomía, ocio y cultura

La **gastronomía** es, desde hace tiempo, un importante elemento singularizador dentro de los aspectos culturales de un lugar; y el turismo gastronómico es otro foco de atracción para aquellos que quieran conocer nuestra Comunidad. Castilla y León ofrece una gran variedad de platos y manjares que enriquecen sus cocinas.

Castilla y León posee un gran número de denominaciones de calidad en carnes, embutidos, quesos, legumbres, así como frutas y verduras. Todos estos productos dan muestra de la rica y variada gastronomía de esta Región, que junto con la cuidada y experta elaboración de los cocineros y restauradores de Castilla y León hacen de nuestra gastronomía una de las más apreciadas y completas de España.

Junto a los platos tradicionales elaborados a partir de antiguas recetas que se han perpetuado a lo largo de los siglos, es posible encontrar en Castilla y León una nueva cocina más innovadora y moderna que investiga y desarrolla nuevas recetas partiendo de la tradición y de la calidad de los productos.

Esta nueva tendencia de grandes creaciones gastronómicas está avalada por importantes restaurantes y restauradores que hacen del comer un verdadero arte.

Castilla y León ocupa un lugar privilegiado en el mapa vitivinícola español. Las Denominaciones de Origen Ribera del Duero, Rueda, Toro, Cigales, Bierzo, Arlanza, Arribes, Tierras de León y Tierra del Vino de Zamora acogen a gran cantidad de bodegas productoras de vinos de calidad, amparadas por los consejos reguladores de cada zona.



Castilla y León ofrece al viajero una moderna oferta de alojamientos y una selecta restauración que, junto con una amplia y variada oferta de actividades deportivas (senderismo, escalada, esquí, golf, deportes acuáticos...), de ocio (balnearios y estaciones termales) y naturaleza (espacios naturales...), hará de su visita a nuestra región una **experiencia maravillosa, única e inolvidable.**

INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CASTILLA y LEÓN

Teléfono: 902 20 30 30

www.turismocastillayleon.com

Índice

Ávila31

Alojamientos

Hotel (H*****) Ávila Golf	32
Hotel (H****) Il Castillas	37
Hotel (H***) Cuatro Postes	41
Hotel (H***) Las Leyendas	45
Hotel (H*) Las Murallas	49
Hotel Residencia (HR***) El Rastro	52
Hotel Residencia (HR***) Las Moradas	56
Hostal (HS*) Puerta del Alcázar	60
Hostal (HS**) Hotel Vico	63
Hotel (H*****) Puerta de Gredos	67
Hotel (H***) Real de Barco	72
Casa Rural de Alquiler Tío Eulogio	76
Casa Rural de Alquiler Blasón de los Serrano I	79
Casa Rural de Alquiler La Herrería	82
Casa Rural de Alojamiento Compartido Abuelo Leoncio	85
Centro de Turismo Rural Rinconcito de Gredos	88
Centro de Turismo Rural La Serrota	92
Centro de Turismo Rural El Macho Montés	95
Centro de Turismo Rural El Torreón	99

Centro de Turismo Rural Las Praderas	103
Centro de Turismo Rural San Antón	107
Albergue Sierra de Gredos	110
Camping 2ª Pantano del Burguillo.....	114

Puntos de interés Turístico

Monumento La Muralla de Ávila	117
Casa del Parque Sierra de Gredos (zona sur) "El Risquillo" ..	119
Senda El Risquillo.....	122

Burgos 125

Alojamientos

Hotel (H****) AC Burgos	126
Hotel (H****) Arlanzón	131
Hotel (H**) Vía Láctea.....	135
Hotel Residencia (HR****) Cardeña	138
Hotel Residencia (HR****) Cabildo	142
Hostal Residencia (HSR**) Acanto	146
Hotel (H****) Ciudad de Burgos.....	150
Hotel (H****) Rey Arturo	154
Casa Rural de Alquiler La Cardeñuela	158
Casa Rural de Alquiler La Fuente.....	161

Casa Rural de Alquiler Socaire del Trasgo I y II.....	164
Casa Rural de Alquiler El Abrigaño	168
Casa Rural de Alojamiento Compartido De Sol a Sol.....	171
Centro de Turismo Rural Punto y Aparte.....	174
Centro de Turismo Rural Las Mayas	178
Centro de Turismo Rural Las Dehesas de Costana	182
Centro de Turismo Rural Las Majadas de San Pelayo.....	186
Albergue Granja Escuela Arlanzón	190

Puntos de interés Turístico

Monumento Catedral de Burgos.....	194
Arqueología Complejo Atapuerca	197

León203

Alojamientos

Parador (H*****) Parador Hostal San Marcos	204
Hotel (H*****) NH Plaza Mayor.....	208
Hotel (H***) Hospedería Monástica PAX.....	212
Hotel (H***) Casa de Espiritualidad	216
Hotel (H***) Infantas de León	220
Hotel Residencia (HR***) La Posada Regia II.....	225
Hostal (HS**) Orejas	229
Hostal Residencia (HSR**) Casco Antiguo	233
Hotel Residencia (HR**) Reyes de León.....	236
Hostal Residencia (HSR**) Tío Pepe II	240
Hostal Residencia (HSR**) Hospedería Riaño	244

Casa Rural de Alquiler El Casar del Puente II	248
Casa Rural de Alquiler Cornatelia I	251
Centro de Turismo Rural Casa el Cura	254
Centro de Turismo Rural Villa Mencía	257
Centro de Turismo Rural Nuestra Señora de Lourdes	261
Centro de Turismo Rural Casa de Montaña Alto Curueño	265
Centro de Turismo Rural La Noria	269
Centro de Turismo Rural Fuentes Blancas	273
Albergue El Bosque de los Sueños	277
Camping 1ª La Cota	281
Camping 2ª El Brejeo	284

Puntos de interés Turístico

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León MUSAC	287
Centro de Recepción de Visitantes Las Medulas	291

Palencia 295

Alojamientos

Hotel (H***) Palacio de Congresos	296
Hotel (H****) La Herrería	300
Hotel (H***) Camino Real de Dueñas	304
Hotel (H***) Doña Mayor	308
Hotel Residencia (HR**) El Roble	312
Hostal Residencia (HSR**) El Marqués	316
Casa Rural de Alquiler Casa Calderón II	320
Casa Rural de Alquiler Villa Esperanza 2	323

Casa Rural de Alquiler
La Casa de Villanueva..... 326

Centro de Turismo Rural
Piedra Abierta 329

Albergue
El Valle 333

Puntos de interés Turístico

Casa del Parque
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre
Montaña Palentina..... 337

Monumento
Colegiata de San Miguel..... 341

Salamanca.....343

Alojamientos

Hotel (H****)
Estrella Albatros 344

Hotel (H****)
Recoletos Coco 348

Hotel (H****)
Montalvo..... 352

Hotel Residencia (HR**)
Ibis Salamanca Centro..... 356

Hotel (H****)
Balneario de Babilafuente..... 360

Hotel (H****)
Villa de Mogarraz 364

Hotel (H****)
Regio 368

Hotel (H****)
Balneario de Ledesma 373

Hotel (H****)
Salamanca Forum Resort
Hotel Doña Brígida 377

Casa Rural de Alquiler
Chavascat..... 382

Casa Rural de Alquiler
La Noria..... 385

Casa Rural de Alquiler
El Portal de la Sierra de Francia..... 388

Casa Rural de Alquiler
Casa de la Molina 391

Casa Rural de Alquiler
Arroal..... 394

Centro de Turismo Rural Casa Las Uces.....	397
Centro de Turismo Rural La Muralla de Ledesma.....	400
Centro de Turismo Rural Rural Montesa	403
Posada Posada Miranda	406
Posada Real Villa María.....	410
Posada Real La Vádima.....	413
Camping 2ª La Pesquera	416
Camping 2ª El Balcón de las Arribes.....	419

Puntos de interés Turístico

Monumento Catedral Nueva.....	422
----------------------------------	-----

Segovia.....425

Alojamientos

Hotel (H****) Monasterio San Antonio El Real	426
Hotel (H***) La Casa Mudéjar	431
Hotel Residencia (HR****) Palacio San Facundo.....	435
Hotel (H****) Puerta de Segovia	439
Hotel (H****) Venta Juanilla	443
Hostal Residencia (HSR*) La Cigüeña	448
Casa Rural de Alquiler Casa La Plaza.....	451
Casa Rural de Alquiler Constanzana I y II.....	454
Casa Rural de Alquiler El Mirador de la Cigüeña.....	457
Casa Rural de Alquiler Las Barricas.....	460
Casa Rural de Alquiler Del Portalón.....	463
Casa Rural de Alquiler Los Barreros I	466

Posada	
Fuentepateada.....	469
Camping 1ª	
Camping Riaza	473

Puntos de interés Turístico

Monumento	
Alcázar de Segovia	477
Casa del Parque	
Hoces del Río Riaza.....	479
Senda	
Embalse de Linares del Arroyo	483

Soria.....485

Alojamientos

Parador (H****)	
Parador de Soria.....	486
Hotel (H****)	
Alfonso VIII	490
Hotel (H***)	
Valonsadero.....	494
Hotel (H***)	
Rivera del Duero	498
Hotel (H****)	
La Reserva de San Leonardo.....	502
Hotel (H***)	
Remanso del Río Razón.....	507
Hostal (HS**)	
La Corte de Pinares	511
Casa Rural de Alquiler	
La Costanilla II.....	515
Casa Rural de Alquiler	
La Sierra	518
Centro de Turismo Rural	
Estación La Dehesa	521
Posada	
Torre de Aldealseñor.....	524
Camping 1ª	
El Concurso	528
Camping 1ª	
Cobijo.....	532

Puntos de interés Turístico

Museo	
Museo Numantino.....	536
Aula del Bosque	
Del Amogable	539

Valladolid543

Alojamientos

Hotel (H****) NH Bálago	544
Hotel (H****) Novotel Valladolid	548
Hotel (H**) Ibis	552
Hotel (H****) La Vega.....	556
Hotel Apartamento (HA***) Ribera	560
Hotel (H**) San Cristóbal	564
Hotel (H****) Hotel Balneario Villa de Olmedo	568
Hotel (H****) Andén	572
Hotel (H****) Ribera del Duero.....	576
Hotel (H****) Torre de Sila.....	580
Casa Rural de Alquiler El Tejar.....	584
Centro de Turismo Rural Pozolico.....	587
Centro de Turismo Rural El Rincón de Doña Inés	590
Albergue Granja Escuela las Cortas.....	593
Camping 1ª Riberdueiro	596
Puntos de interés Turístico	
Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano.....	599
Casa del Parque Las Riberas de Castronuño y Vega del Duero	603
Senda y Observatorio Los Almendros.....	607

Zamora609**Alojamientos**

Parador (H ***)	
Parador de Puebla de Sanabria	610
Hotel (H****)	
Meliá Horus Zamora Hotel Boutique	614
Casa Rural de Alquiler	
Del Relojero	618
Centro de Turismo Rural	
Balneario de Almeida	621
Centro de Turismo Rural	
Casino	625
Centro de Turismo Rural	
Aguallevada	629
Centro de Turismo Rural	
La Becera	632
Posada	
Pascual	636
Posada Real	
El Palomar	639

Puntos de interés Turístico

Monumento	
Catedral de Zamora	643
Casa del Parque	
Lago de Sanabria	645

Ávila

Alojamientos

Hotel (H*****) Ávila Golf	32	Centro de Turismo Rural Las Praderas	103
Hotel (H****) Il Castillas	37	Centro de Turismo Rural San Antón	107
Hotel (H****) Cuatro Postes	41	Albergue Sierra de Gredos	110
Hotel (H****) Las Leyendas	45	Camping 2ª Pantano del Burguillo.....	114
Hotel (H*) Las Murallas	49	Puntos de interés Turístico	
Hotel Residencia (HR****) El Rastro	52	Monumento La Muralla de Ávila	117
Hotel Residencia (HR****) Las Moradas	56	Casa del Parque Sierra de Gredos (zona sur) "El Risquillo" ..	119
Hostal (HS**) Puerta del Alcázar.....	60	Senda El Risquillo	122
Hostal (HS**) Hotel Vico	63		
Hotel (H****) Puerta de Gredos.....	67		
Hotel (H****) Real de Barco	72		
Casa Rural de Alquiler Tío Eulogio.....	76		
Casa Rural de Alquiler Blasón de los Serrano I.....	79		
Casa Rural de Alquiler La Herrería.....	82		
Casa Rural de Alojamiento Compartido Abuelo Leoncio.....	85		
Centro de Turismo Rural Rinconcito de Gredos	88		
Centro de Turismo Rural La Serrota.....	92		
Centro de Turismo Rural El Macho Montés.....	95		
Centro de Turismo Rural El Torreón	99		

Hotel (H*****)

Ávila Golf

INFORMACIÓN GENERAL

Antigua Ctra. de Cebreros, km.3
05003, Ávila

Teléfono: 920359200

Fax: 920359201

Web: www.avilagolfhotel.com

E-mail: recepcion@avilagolfhotel.com



Elegancia y estilo en tierra castellana. Un hotel de lujo en Ávila. A caballo entre la muralla milenaria y el páramo, entre la cultura y la naturaleza. Y siempre cálido, acogedor e in-

olvidable. Así es Ávila Golf. Elegancia y estilo y también gastronomía, SPA, golf, eventos de empresa y celebraciones familiares.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,50 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible.
- ▶ La puerta es automática y giratoria y dispone de un mecanismo que anula el giro para facilitar el acceso. Tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.
- ▶ Junto a esta puerta existe una puerta alternativa a la giratoria, que solo puede abrirse desde el interior. Es de apertura manual y con un ancho libre de paso de 1,58 m.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de un aparcamiento interior y otro exterior.

- ▶ El aparcamiento interior está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. Dispone de un total de 18 plazas, pero no tiene ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (P.M.R).
- ▶ En el aparcamiento exterior hay 30 plazas disponibles, de las cuales, 2 están reservadas para Personas de Movilidad Reducida (P.M.R) y están señalizadas horizontalmente.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El hotel dispone de 2 ascensores con las mismas características y que

comunican la recepción con las plantas de las habitaciones, el gimnasio, el spa y el garaje.

- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 79 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,05 m de ancho por 1,23 m de fondo.
- ▶ Disponen de un pasamanos a una altura de 90 cm y de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 105 y 107)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso 77 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ La habitación tiene cama de matrimonio a una altura de 56 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo con un espacio de 75 cm, por el lado derecho por un espacio >1m y por el frente con un espacio de 1,80 m.
- ▶ El perchero del armario es fijo y está ubicado a una altura de 1,76 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control ambiental están a 1,45 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 77 cm. En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 68 cm de alto y un fondo libre de 30 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 97 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 85 cm y 1,30 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo >75 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,30 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado izquierdo, a una altura de 80 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. El hueco de paso para acceder a esta mide 98 cm y las dimensiones son de 98 cm por 72 cm. Dispone de una barra de apoyo horizontal situada a 72 cm de altura y otra vertical, situada a una altura de entre 70 cm-1,30 m.
- ▶ La altura del grifo es de 1,20 cm y es monomando. Disponen de silla de ducha.
- ▶ También hay una bañera a una altura de 46 cm y con un espacio de transferencia de 90 cm por 1,20 m. El grifo es monomando y está a una altura de 60 cm.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Es una cabina independiente, señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 1 m.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre de 72 cm de altura y el fondo es de 39 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura de los accesorios del lavabo y del borde del espejo es de 80 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 79 cm. El espacio de acercamiento al inodoro es solo frontal y mide 1,50 m.

- ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a una altura de 78 cm.

Zona de Cafetería/Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Las puertas de acceso tienen un ancho libre de paso de 77 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas de la cafetería tienen una altura de 74 cm. Bajo ellas hay un espacio libre de 72 cm de altura, un ancho de 72 cm y un fondo de 34 cm.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,12 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las mesas del restaurante tienen una altura de 72 cm. Tienen un espacio libre inferior de 70 cm, un ancho de 1 m y un fondo de 1,80 m.

Sala de reuniones

- ▶ El hotel dispone de 3 salas de reuniones y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una mide 78 cm.

Sala de informática

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 85 cm.

- ▶ Las mesas tienen una altura de 72 cm. Tienen un espacio libre inferior de 72 cm, un ancho de 1 m y un fondo de 60 m.

Auditorio

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- ▶ No existe ninguna butaca reservada para personas con movilidad reducida y el estrado tampoco es accesible.

Spa /Gimnasio/Piscina

- ▶ La piscina está situada en el exterior del hotel y el itinerario es accesible.
- ▶ No dispone de grúa para que una persona con discapacidad física pueda acceder a ella.
- ▶ El gimnasio y el Spa están en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

Tienda

- ▶ El hotel dispone de una tienda de regalos ubicada en el hall de recepción.
- ▶ El hueco de paso que deja la puerta de la tienda es de 85 cm.
- ▶ En el interior existen alfombras sin anclar y la disposición del mobiliario interfiere algunas zonas de paso.
- ▶ El mostrador de atención al público, permite la aproximación de una persona en silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Existen dos puertas de acceso, ambas de vidrio y no están señalizadas con bandas que presentan contraste cromático.
- ▶ Una puerta es giratoria y automática, y la otra, es de apertura manual pero sólo abre desde el interior.

Carta

- ▶ El restaurante tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina tiene un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en altorrelieve, pero no en braille.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos siguen un mismo patrón y están situados a una altura de entre 1,63-2,30 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es >4 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los peldaños son homogéneos. Tienen tabica y carecen de bocel.
- ▶ El pasamanos está ubicado a una altura de 1,05 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Vestíbulo y Recepción

- ▶ Dispone de paneles informativos que indican las estancias y servicios prestados en el hotel.

Habitación Estándar

- ▶ La televisión dispone de teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a Internet.

- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro y el sistema de cierre no

tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor posee un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, salón comedor, aseos, etc. que siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

II Castillas

INFORMACIÓN GENERAL

Avenida Juan Carlos I, s/n.
05004, Ávila

Teléfono: 920219237

Fax: 920219250

Web: www.hoteldoscastillas.com

E-mail: reservasavila@hoteldoscastillas.com



El hotel II Castillas, cuenta con 83 habitaciones y está ubicado en una de las zonas comerciales y de ocio más importantes de

la ciudad. Junto al centro comercial “El Bulevar”, la Escuela de Policía y a diez minutos del centro histórico de la ciudad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. Hay 5 escalones con una rampa alternativa de 4,50 m de longitud y una pendiente del 4%.
- ▶ Hay 2 puertas de acceso. La primera es parcialmente acristalada, de apertura manual y mide 77 cm. La segunda es de doble hoja, totalmente acristalada, de apertura manual y cada una mide 77 cm.

Aparcamiento

- ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

- ▶ Dispone de plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (P.M.R)

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene 2 ascensores de similares características que comunican la recepción con el resto de plantas.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,06 m de ancho por 1,39 m de fondo.
- ▶ Hay un pasamanos a una altura de 92 cm.

Habitación Adaptada (Nº 101 y 116)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 88 cm.
- ▶ Dispone de dos camas individuales unidas que tienen una altura de 54 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho por un espacio de 1,60 m.
- ▶ El perchero del armario está fijo a una altura de 1,78 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de la temperatura está a 1,47 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre de 66 cm de alto y un fondo libre de 20 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y está inclinado. El resto de los accesorios del baño están ubicados a 1,10 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,25 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,50 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible a cada lado, situadas a una altura de 75

cm y con una separación entre ambas de 71 cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Delante hay un espacio libre de 1,20 m que permite el acceso. Dispone de una barra de apoyo horizontal situada a una altura de 92 cm y otra vertical, a una altura de 93 cm. Dispone de silla de ducha.
- ▶ La altura del grifo es de 1,13 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada de señoras y otra de caballeros. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- ▶ En el interior de la cabina de señoras existe un espacio libre de 1,15 m de diámetro y en el de caballeros el espacio libre es de 1,10 m.
- ▶ La altura inferior libre del lavabo es de 60 cm y el fondo libre es de 20 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm.
- ▶ En el aseo de señoras el inodoro tiene un espacio de acceso por el lado derecho de 1,60 m y otro frontal de 1,15 m. En el de caballeros hay un espacio de acceso izquierdo de 1,30 m y por el frente de 1,10 m.
- ▶ En ambas cabinas hay dos barras de apoyo abatibles, situadas a una altura de 76 cm y con una separación entre ambas de 76 cm.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,07 m y está inclinado hacia delante. El resto de los accesorios están ubicados a una altura de 1,07 m.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Está situado en la 3ª planta y el itinerario es accesible mediante el uso del ascensor.
- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 1,30 m .
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas de cuatro patas y tienen una altura de 75 cm. Bajo la mesa existe un espacio libre de 73 cm de alto, 1 m de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene altura 75 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En el acceso principal hay 5 escalones con una rampa alternativa que no están señalizados tacto-visualmente.
- ▶ Las puertas de vidrio están señalizadas con el logotipo del establecimiento pero no presenta contraste cromático con el fondo.

Carta

- ▶ El establecimiento dispone de carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve.

Habitación Estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,74-2,20 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático. El tamaño de las letras es mayor de 4 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y bocel y son todos homogéneos.
- ▶ El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios y está ubicado a una altura de 1 m.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Habitación Estándar**

- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ Hay información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación de las diferentes estancias y siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Cuatro Postes

INFORMACIÓN GENERAL

Carretera de Salamanca, 23
05002, Ávila
Teléfono: 920220000
Fax: 920250000
Web: www.hotel-cuatropostes.es
E-mail: direccion@hotel-cuatropostes.es



El hotel Cuatro Postes de Ávila está situado cerca del centro comercial, histórico y financiero de Ávila. Su localización privilegiada, sobre el mirador de la ciudad y junto al monumento de los Cuatro Postes, le permitirá

contemplar las mejores vistas de las murallas y disfrutar a su vez de toda la zona de ocio y entretenimiento del centro de Ávila, situada tan sólo a 2 minutos en coche.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ Situado en un amplio recinto privado, llano, despejado de obstáculos y con aceras a nivel de suelo.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta principal es giratoria, con una puerta alternativa, de apertura manual y con un ancho libre de paso de 87 cm.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene un parking subterráneo y otro exterior.

- ▶ En el aparcamiento exterior hay 2 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR) que están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). El itinerario hasta el interior del hotel es accesible.
- ▶ El parking subterráneo no tienen ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). El itinerario hasta el interior del hotel es accesible utilizando el ascensor.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,08 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene dos ascensores de similares características que comunican todas las plantas, incluyendo el parking.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 70 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 cm de ancho por 1,19 m de fondo.

Habitación Adaptada (Nº 210, 410, 510 y 610)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 4
- ▶ La habitación 410 tiene un escalón de acceso a la ducha de 11 cm, que se salva con una rampa móvil. La habitación 210 tiene bañera a una altura de 46 cm y dispone de tabla de transferencia. Las otras dos habitaciones (510 y 610) tienen la ducha a ras de suelo y son las que se describen a continuación.
- ▶ Están situadas en diferentes plantas con itinerarios accesibles, utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 93 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ Hay dos camas que tienen una altura de 53 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por el lado derecho por un espacio de 84 cm y por el frente, por un espacio de 1,45 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está a 1,02 m de altura.
- ▶ El perchero del armario es fijo y está a una altura de 1,67 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 94 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas

puede realizar un giro de 360°.

- ▶ El lavabo tiene un espacio inferior libre de 70 cm y un fondo libre de 38 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 85 y 1,40 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Dispone de alza supletoria. Hay un espacio de acercamiento por el lado derecho de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio frontal de 1,13 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 78 cm y una fija en el lado izquierdo a una altura de 72 cm y con una separación entre ambas de 92 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es del mismo pavimento que el resto del recinto y antideslizante pero presenta cejas de 1,5-2 cm. Sus dimensiones son de 92 cm por 1,09 m y el espacio de acceso a la misma es de 77 cm.
- ▶ Dispone de un asiento fijo a la pared, con un ancho de 39 cm y colocado a una altura de 52 cm. Hay barras de apoyo verticales situadas a una altura de entre 86-88 cm.
- ▶ La grifería es monomando y está ubicada en pared accesible.
- ▶ Cuentan con tablas de transferencia para las bañeras.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja, junto a la cafetería y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada dentro del aseo de caballeros. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta general de acceso tiene un ancho libre de paso de 77 cm y la de la

cama mide 80 cm.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene un espacio inferior libre de 76 cm y un fondo libre de 30 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ Dispone de dos barras de apoyo abatibles a una altura de 70 y 78 cm.

Cafetería

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 94 cm.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 72,5 cm. Debajo hay un espacio inferior libre de 69 cm, un ancho de 90 cm y un fondo de 18 cm.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ Se accede por una puerta con un ancho libre de paso de 94 cm.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 78 cm. Debajo hay un espacio inferior libre de 70 cm, un ancho de 60 cm y un fondo de 80 cm.

Restaurante

- ▶ El itinerario es accesible.
- ▶ Desde la cafetería y desde el exterior, existen dos puertas contiguas de apertura manual con un ancho libre de paso de 94 cm.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 78 cm. Debajo hay un espacio inferior libre de 70 cm, un ancho libre de 60 cm y un fondo libre de 80 cm.

Salas de Banquetes

- ▶ Se accede desde el exterior por una rampa de 7,90 m de longitud y una pendiente que varía entre el 8,7-10%. Dispone de pasamanos a una altura de 75 cm. Desde recepción el itinerario no es accesible, ya que hay una escalera.
- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 1,04 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Existen dos puertas de acceso, una es giratoria y la otra de apertura manual.
- ▶ Ambas son acristaladas y no están señalizadas con bandas de color que presenten contraste cromático.

Carta

- ▶ El restaurante tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra grande y

presenta contraste cromático.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor no están en braille ni en altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,27-1,63 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y

fondo. El tamaño de las letras es >2 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (subida). Carecen de bocel.
- ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo (subida) a una altura de 90 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La puerta dispone de un sistema luminoso que informa si la habitación está ocupada o libre.
- ▶ La televisión dispone de teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a Internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación de las diferentes estancias del hotel y siguen todos el mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Las Leyendas

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Francisco Gallego, 3
05001, Ávila
Teléfono: 920352042
Web: www.lasleyendas.es
E-mail: hotel@lasleyendas.es



El hotel Las Leyendas es producto de la rehabilitación de una casona histórica que data del Siglo XVI. Las habitaciones son confortables y de estilo contemporáneo, aunque conservan el encanto original del

edificio, la mayoría de ellas con paredes de piedra y vigas vistas. Desde sus ventanas se divisan además las murallas, el valle de Amblés o el jardín privado.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ El acceso al establecimiento está situado en una calle amplia, despejada de obstáculos pero es una cuesta pronunciada.

Acceso

- ▶ El itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de vidrio y automática y tiene un ancho libre de paso de 1,14 m.
- ▶ Para entrar al hotel hay una rampa de acceso de 90 cm de ancho, 1,14 m de longitud y una inclinación del 6,9%.
- ▶ No disponen de aparcamiento propio.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público está a 1,12 m de altura y no permite la aproximación frontal de un usuario en

silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Situado junto a recepción, comunica todas las plantas del establecimiento.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ Las dimensiones de la cabina son de 90 cm ancho por 1,15 m de fondo.
- ▶ La cabina dispone de pasamanos a una altura de 90 cm y dispone de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 105)

- ▶ Nº de habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 90 cm.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 88 cm.
- ▶ Hay dos camas unidas y tienen una altura de 53 cm. Se puede acceder a éstas por el lado derecho por un espacio de 1,50 m.
- ▶ Las luces y enchufes están situados junto a la cama y los mecanismos de climatización se manipulan con un mando a distancia.
- ▶ El armario es de fácil apertura y el perchero es abatible.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- ▶ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,20 m de diámetro.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 80 cm.
- ▶ Dispone de una barra abatible a ambos lados a una altura de 74 cm y con una separación entre estas de 80 cm.
- ▶ La altura libre inferior del lavabo es de 77 cm y el fondo es de 30 cm. La grifería es monomando.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un hueco de paso de 80 cm. Disponen de silla de ducha.
- ▶ La grifería es monomando y está situada en pared accesible a una altura de 1,10 m.
- ▶ Los accesorios del baño están situados a una altura de entre 1,12-1,30 cm y la altura del borde del espejo es de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el

itinerario es accesible. Hay una rampa de acceso de 99 cm de longitud, 1,30 m de ancho y una inclinación del 14%.

- ▶ La puerta general y de la cabina adaptada son correderas y tienen un ancho libre de paso de 82 cm. En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro frente al lavabo.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 78 cm y un fondo de 30 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de entre 1,08 y 1,35 m y el borde inferior del espejo a 1 m.
- ▶ La altura del asiento del inodoro es de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acceso por el lado izquierdo de 1 m y otro frontal de 1,20 m.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y de una barra fija en el lado contrario. Están a una altura de 74 cm y hay una separación entre ambas de 80 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ En la 2ª planta están ubicados el restaurante y la cafetería; el Salón Buffet de desayunos está en la planta baja. El itinerario de acceso a estas estancias es accesible por el interior del hotel utilizando el ascensor.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas de ambas estancias tienen una altura de 77 cm, un espacio libre inferior de 69 cm, un fondo de 80 cm y un ancho de 1,09 m.
- ▶ La barra de la cafetería está situada a una altura de 1,14 m. El resto de barras del buffet, tienen una altura que varía entre 44-84 cm y 1,05 m.
- ▶ Existe un acceso directo desde la calle

pero no es accesible ya que hay 4 escalones sin rampa alternativa.

Sala de reuniones

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El ancho libre de paso de la puerta es de 1,10 m.

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 77 cm, un espacio libre inferior de 74 cm, un ancho de 1 m y un fondo de 45 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta es acristalada y está señalizada con el logotipo del establecimiento pero no presenta contraste cromático con el fondo.
- ▶ Existe una rampa en la entrada del hotel con señalización tacto-visual y con pasamanos.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ La señalética aunque no señala la mayoría de estancias o servicios del hotel, mantiene un patrón constante y permite la posibilidad de aproximación para la lectura.
- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,60 y 1,80 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático. El tamaño de las letras es de 2 cm.

Escaleras

- ▶ El establecimiento tiene 2 escaleras principales.
- ▶ Escalera 1, comunica la planta baja con las habitaciones.
- ▶ Carece de señalización tacto-visual en el borde de los escalones.
- ▶ Los peldaños son homogéneos, disponen de tabica y bocel. También tiene zócalo de protección pero carece de pasamanos.
- ▶ Escalera 2, comunica la recepción con la cafetería y el resto de habitaciones.
- ▶ Está señalizada táctil y visualmente en el borde de los escalones.
- ▶ Los peldaños son homogéneos y carecen de bocel.
- ▶ Las escaleras tienen zócalo de protección, pasamanos continuo en

mesetas y prolongación del mismo al principio y al fin.

- ▶ En el lado contrario donde está ubicado el pasamanos queda un espacio libre entre el escalón y la pared donde cabe el pie, muleta, etc. y puede crear riesgos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Ofrecen información escrita de los servicios prestados en el hotel.
- ▶ La TV ofrece servicio de despertador luminoso.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro, aunque es traslúcida, y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Una persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H*)

Las Murallas

INFORMACIÓN GENERAL

Ronda Vieja, s/n

05001, Ávila

Teléfono: 920229362

Fax: 920352307

Web: www.hotellasmurallas.com

E-mail: info@hotellasmurallas.com



Hotel situado en el centro histórico de Ávila, entre las murallas y la basílica de San Vicente. Dispone de 16 habitaciones, muy lumi-

nosas y totalmente equipadas, con impresionantes vistas y una acertada decoración. Cinco de ellas con terraza.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos

Aparcamiento

- ▶ Dispone de estacionamiento propio. Está en planta accesible utilizando el ascensor
- ▶ No hay ninguna plaza reservada para personas de movilidad reducida, pero próxima al hotel, hay una plaza de aparcamiento pública reservada para personas con movilidad reducida y señalizada con el Símbolo de Accesibilidad Universal (SIA).

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible.
- ▶ Hay una rampa de acceso de 2,20 m de longitud y una pendiente del 12%.

Dispone de pasamanos a ambos lados situados a 92 cm de altura.

- ▶ La entrada al establecimiento cuando la puerta principal permanece cerrada, generalmente de noche, es mediante tarjeta. El dispositivo está situado a una altura de 1,10 m.
- ▶ La puerta principal es acristalada, manual de fácil apertura y con un ancho libre de paso de 90 cm.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,12 m.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene un ascensor que comunica todas las plantas.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 80 cm.

- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 95 cm de ancho y 1,22 m de fondo.
- ▶ Dispone de un pasamanos situado a 88 cm de altura.

Habitación Adaptada (N° 305)

- ▶ N° habitaciones accesibles: 1
- ▶ Está situada en planta con itinerario accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 78 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y está situado a una altura de 1,53 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ La cama tiene una altura de 54 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder por el lateral derecho por un espacio de 1,70 m.
- ▶ El armario tiene un perchero fijo, situado a una altura de 1,65 m y dispone de perchas de mango largo.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control de la temperatura están a 1,34 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 72 cm y un fondo de 35 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 97 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre 80 cm y 1,10 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 91 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1 m y por el frente de 90

cm.

- ▶ El inodoro dispone de barras abatibles de apoyo a ambos lados, situadas a una altura de 80 cm y con una separación entre ambas de 80 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el pavimento. Existe un espacio libre de acceso de 90 cm por el frente y 1,10 m por el lado derecho.
- ▶ Tiene un asiento de ducha abatible y fijo a la pared. Mide 38 cm de ancho y de fondo y está a una altura de 57 cm.
- ▶ Dispone de una barra fija horizontal de apoyo a 87 cm de altura y una vertical a 92 cm.
- ▶ La altura del grifo es de 1,24 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de la cabina tiene un ancho libre de paso de 80 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 70 cm de altura y un fondo libre de 35 cm.
- ▶ La grifería es monomando y la altura de los accesorios varía entre 97 cm y 1,40 m.
- ▶ El borde inferior del espejo está a 95 cm de altura.
- ▶ El inodoro tiene una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 92 cm de altura. Existe un espacio libre de aproximación por el lado derecho de 1,15 m y por el frontal de 1,60 m. Dispone de 2 barras de apoyo abatibles a ambos lados, situadas a una altura de 80 cm y con una separación entre ambas de 74 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal es acristalada y de apertura manual.
- ▶ La rampa de acceso anteriormente descrita, carece de señalización tacto-visual.

Carta

- ▶ El restaurante tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ Las puertas tienen un sistema de apertura antiprisionamiento.
- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indica la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la

parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones de llamada no están en braille ni en altorrelieve.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,62 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 2 cm.

Escaleras

- ▶ Los escalones son homogéneos. Tienen bocel y disponen de tabica. No están señalizados táctil ni visualmente.
- ▶ El pasamanos es continuo en todo su recorrido.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto y permite la comunicación con recepción.
- ▶ Dispone de conexión a internet.

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior de la cabina.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ El cierre de la puerta de la cabina no cuenta con un sistema visual de "ocupado o libre" y tampoco dispone de una banda libre inferior que permita saber si la cabina está ocupada.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Residencia (HR***)

El Rastro

INFORMACIÓN GENERAL

Plaza Corral de Campanas , s/n
05001, Ávila

Teléfono: 920352225

Fax: 920352223

Web: www.elrastroavila.com

email: info@elrastroavila.com



Antiguo Palacio del Duque de Tamames, construido en el siglo XVI y recientemente rehabilitado para convertirlo en un acogedor hotel. Su ubicación dentro del recinto amurallado constituye una magnífica opción

para visitar la ciudad. Cuenta con 26 habitaciones, cómodamente equipadas para hacer su estancia lo más agradable posible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La acera de acceso al hotel está a nivel de suelo y el pavimento es adoquinado

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es automática y tiene un ancho libre de paso de 84 cm.
- ▶ No dispone de aparcamiento propio, pero hay una plaza pública reservada para personas con movilidad reducida y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) próxima al hotel.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público está a una altura de 1,12 m y no permite la

aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta de la cabina tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ Las dimensiones interiores son de 1,09 m de ancho y 1,46 m de fondo.
- ▶ Dispone de pasamanos a una altura de 92 cm.

Habitación Adaptada (Nº201)

- ▶ Nº de habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 77 cm y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ Hay dos camas con una altura de 53

cm. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de 1,05 m y entre ambas hay un hueco de paso de 59 cm. También hay un espacio frontal de 1,20 m.

- ▶ El perchero del armario es fijo y está a una altura de 1,70 m.
- ▶ Las puertas del armario son correderas y de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 67 cm y el perchero a 1,73 m, pero disponen de perchas con mango largo.
- ▶ La mesa del escritorio tiene una altura de 76 cm. Debajo hay una altura libre de 72 cm, un ancho de 85 cm y un fondo de 59 cm.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está situado a una altura de entre 1,10-1,53 m.
- ▶ La habitación tiene una terraza pero en el acceso hay un escalón de 20 cm sin rampa alternativa. La puerta mide 90 cm.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 79 cm y abre hacia el exterior.
- ▶ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 78 cm y el fondo es de 57 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 83-90 cm. El espejo está inclinado y el borde inferior está a 1,10 m de altura.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 71 cm. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cm y frontalmente con un espacio de 80 cm.
- ▶ Dispone de dos barras de apoyo, una fija al lado derecho y una abatible al lado izquierdo. Están a una altura de entre 79-86 cm y con una separación

entre ambas de 69 cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible fijado a la pared y tiene unas dimensiones de 40 cm de ancho y está a una altura de 46 cm. El espacio de acceso frontal es de 1 m y por el lado izquierdo es de 1,40 m.
- ▶ Hay una barra horizontal a una altura de 79 cm.
- ▶ La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de 1,10 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay una cabina adaptada para hombres y otra para mujeres.
- ▶ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 79 cm.
- ▶ El inodoro está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. A él se accede por el lado derecho por un espacio libre de 1 m.
- ▶ Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo, a una altura de 79 cm y con una separación entre ellas de 68 cm.
- ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cm y el fondo es de 42 cm. La grifería es monomando.
- ▶ El espejo está inclinado y el borde inferior se encuentra a una altura de 1,17 m.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Está situado en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 86 cm.

- ▶ Las mesas tienen una altura de 75 cm, un espacio libre inferior de 65 cm, un ancho de 97 cm y un fondo 80 cm.
- ▶ La barra del buffet está a una altura de 75 cm.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 71 cm, un espacio inferior de 67 cm y un ancho de 42 cm.
- ▶ La barra de la cafetería está a una altura de 1,05 m.

Cafetería

- ▶ Está situada en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta principal es manual y es parcialmente acristalada.
- ▶ No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Carta

- ▶ Disponen de carta en braille.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo para la deambulación.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,50-1,70 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático. El tamaño de las letras es mayor de 4 cm.

Escalera

- ▶ Existen distintos tramos de escaleras con las mismas características.
- ▶ Los escalones son homogéneos y no tienen bodeces. Disponen de tabica y zócalo de protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- ▶ El pasamanos permite el paso continuo de mano en todo su recorrido.



Habitación estándar

- ▶ Existe la posibilidad de conexión a internet.
- ▶ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina que indica el sentido y la planta.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Residencia (HR***)

Las Moradas

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Don Gerónimo 3 /Alemania 5
05001, Ávila

Teléfono: 920222488

Fax: 920223871

Web: www.hotellasmoradas.com

E-mail: reservas@hotellasmoradas.com



El hotel Las Moradas, armoniza en su exterior con todo el conjunto histórico-arquitectónico que le rodea, y al mismo tiempo ofrece a sus clientes en su interior, la comodidad

y modernidad que se merecen, aderezado por un esmerado servicio, donde la calidad es nuestra razón de ser.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ El acceso al establecimiento está situado en una calle amplia, llana y peatonal.

Acceso

- ▶ Desde la acera hay un desnivel con una pendiente del 12%.
- ▶ La puerta es automática, y tiene un ancho libre de paso de 1,31 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público está a 1,12 m de altura y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Situado junto a recepción, comunica todas las plantas del establecimiento.
- ▶ Hay un hueco de paso hasta llegar a él de 1,12 m.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- ▶ Las dimensiones de la cabina son de 1,05 m ancho por 1,21 m de fondo.
- ▶ La cabina dispone de pasamanos a una altura de 1,05 m.

Habitación Adaptada (Nº 123)

- ▶ Nº de habitaciones adaptadas: 1

- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,30 m de diámetro.
- ▶ Hay dos camas unidas y tienen una altura de 56 cm. Se puede acceder a éstas por el lado derecho por un espacio libre de 1,20 m.
- ▶ El interruptor de la luz y los enchufes están situados junto a la cama y el mecanismo de control de la temperatura está a 1,10 m de altura.
- ▶ El armario tiene el perchero fijo a una altura de 1,65 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento frontal de 1,50 m.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 79 cm.
- ▶ Bajo el lavabo hay un espacio libre de 69 cm de alto y un fondo de 35 cm. La grifería es monomando.
- ▶ La ducha presenta una ceja de 1,5 cm y el suelo es antideslizante.
- ▶ El hueco de paso para acceder a la ducha por el frente es de 1,06 m y por el lado derecho es de 1,20 m.
- ▶ Disponen de un asiento abatible anclado a la pared, cuyas dimensiones son de 48 cm de ancho, 30 cm de fondo y está a una altura de 50 cm. Hay dos barras de apoyo verticales situadas a ambos lados de la grifería a una altura de 95 cm.
- ▶ La grifería es monomando y está

situada en pared accesible a una altura de 1,14 m.

- ▶ Los accesorios del baño están situados a una altura de entre 84 cm y 1,34 m y la altura del borde del espejo es de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay una cabina adaptada independiente para ambos sexos.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 79 cm. En el interior del aseo existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ Bajo el lavabo hay un espacio libre inferior de 75 cm y un fondo de 30 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 1,10 m y el borde interior del espejo está a 85 cm de altura.
- ▶ La altura del asiento del inodoro es de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acceso por el lado izquierdo de 1,25 m de ancho.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y de una barra fija en el lado contrario. Están a una altura de 75 cm y con una separación entre ambas de 74 cm.

Cafetería/ Salón Buffet de desayunos

- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. Se accede por un hueco de paso de 1,20 m.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 75 cm. Bajo la mesa existe un espacio libre inferior de 72 cm de alto, 34 cm de fondo y 72 cm ancho.
- ▶ La barra de la cafetería está situada a

una altura de 1,12 m.

Sala de reuniones

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Se accede por el interior de la cafetería.

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 1 m.
- ▶ La mesa tiene una altura de 76 cm. Bajo la mesa existe un espacio libre inferior de 73 cm de alto, 55 cm de fondo y 1 m ancho.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta principal es acristalada, automática y está señalizada con el logotipo del establecimiento pero no presenta contraste cromático con el fondo.
- ▶ No hay escalones que dificulten el paso, pero existe un desnivel con una pendiente del 12 % que no está señalizado tacto-visualmente.

Carta

- ▶ Disponen de carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color contrastado en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en altorrelieve, en braille y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,62 y 2,20 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es mayor de 4 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y bocel y carecen zócalo de protección.
- ▶ El pasamanos es continuo en todo su recorrido y está en el lado izquierdo de subida.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ La puerta dispone de un sistema de información luminoso que informa si la habitación está ocupada o libre.
- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina, y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hostal (HS**)

Puerta del Alcázar

INFORMACIÓN GENERAL

C/ San Segundo,38

05001, Ávila

Teléfono: 920211074

Fax: 920211075

Web: www.puertadelalcazar.com

E-mail: info@puertadelalcazar.com



Desde el hostal Puerta del Alcázar podrá disfrutar profundamente de Ávila, ya que está situado en pleno casco histórico de la ciudad. El establecimiento pone a su dispo-

sición 27 habitaciones con televisión y baño propio. No dispone de ascensor por lo que las plantas superiores no son accesibles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- ▶ Se accede al establecimiento a través de una puerta de forja que tiene un ancho libre de paso de 1,15 m y que permanece abierta durante el día dando acceso a una terraza exterior.
- ▶ En el itinerario hay una rampa de acceso de 3,53 m de longitud y una pendiente del 12%.
- ▶ La puerta de entrada es de doble hoja y de apertura manual, teniendo un ancho libre de paso de 85 cm. Junto a esta hay un interfono a una altura de 1,35 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una zona adaptada que está

situada a una altura de 83 cm y dispone debajo de un espacio libre que permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 19)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 82 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ Hay dos camas a una altura de 54 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo por un espacio superior a 1,25 m.
- ▶ Las puertas del armario son de difícil apertura. Cuentan con perchas de

mango largo que facilitan su utilización.

- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control ambiental está a una altura de 1,07 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 75 cm y un fondo de 30 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,01 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados a 88 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga está a 1,10 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 80 cm.
- ▶ El inodoro dispone de 2 barras de apoyo, una vertical fija en el lado derecho, situada a una altura de 85 cm y otra abatible en el lado izquierdo.
- ▶ El plato de la ducha está a ras de suelo, es antideslizante y presenta una ceja de 1 cm y un desnivel de 4 cm salvados por una rejilla de madera. El plato de la ducha tiene unas dimensiones de 67 de ancho por 97 cm de fondo.
- ▶ Dispone de una silla de ducha abatible y fija a la pared, con unas dimensiones de 41 cm de ancho y una altura de 57 cm. También disponen de una silla de ducha móvil, con respaldo y reposabrazos a disposición de los clientes que la necesiten.
- ▶ La ducha dispone de una barra horizontal de apoyo, situada en la pared de la grifería a una altura de 80 cm. El grifo es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ La cabina adaptada está integrada en el aseo de señoras y no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta de la cabina adaptada tiene un ancho libre de paso de 80 cm y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 75 cm y un fondo de 60 cm. La grifería es monomando.
- ▶ El borde inferior del espejo está a 1,02 m y los accesorios del lavabo a una altura de entre 1,15 y 1,33 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 51 cm y el mecanismo de descarga está a 83 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,45 m y otro frontal de 1,04 m. Dispone de dos barras de apoyo, una fija en el lado izquierdo y una abatible en el lado contrario, situadas a una altura de 86 cm y con una separación entre ambas de 82 cm.

Restaurante/Salón- Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina de autor, tradicional y castellana, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de fácil apertura y tiene un ancho libre de paso de 85 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta es acristalada y está señalizada con el logotipo del establecimiento pero no presenta contraste cromático con el fondo.
- ▶ La rampa de acceso carece de señalización tacto-visual, pero cuenta con un pasamanos en el lado izquierdo de subida, situado a una altura de 93 cm.

Carta

- ▶ El restaurante tiene carta en braille.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,03 y 1,80 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático. El tamaño de las letras es de 5 cm.

Escaleras

- ▶ El establecimiento tiene una escalera interior que comunica todas las plantas del establecimiento. No existe un itinerario alternativo accesible.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones son homogéneos y tienen tabica y bocel. El borde no está señalizado tacto-visualmente.
- ▶ Tiene un pasamanos en el lado derecho y está situado a 92 cm de altura y no es continuo en los rellanos intermedios.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.
- ▶ Los enchufes están situados junto a la cama y existe información escrita de los servicios prestados en el hotel.
- ▶ Disponen de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina, pero el sistema de cierre tiene un sistema de información visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hostal (HS**)

Hotel Vico

INFORMACIÓN GENERAL

Plaza del Rosario , 2
05194 Brieva-Vicolozano, Ávila
Teléfono: 696814785
Web: www.hotelvico.es
email: hotelvico@hotelvico.es



Está situado a la entrada de la ciudad, a escasos 2 km del centro de Ávila, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El hostel Hotel Vico se distingue por estar rodeado por un encinar milenario

y por estar situado en una zona tranquila y con fácil acceso desde la N-110 (salida 104) y AP-51 (salida 104). Es perfecto tanto para turistas vacacionales como para negocios.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La plaza de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta principal es de vidrio, manual de fácil apertura y con un ancho libre de paso de 80 cm.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene un aparcamiento interior. No tienen ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ En el itinerario desde el garaje hasta el interior del hotel, hay un escalón que se salva con una guía de metal cuya pendiente es del 41,6%.
- ▶ En el itinerario hasta llegar al ascensor hay un escalón con una rampa alternativa de 36 cm de longitud y un 20% de pendiente.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene un ascensor que comunica recepción con el resto de plantas.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 80 cm.

- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,10 m de ancho por 1,50 m de fondo.
- ▶ Dispone de un pasamanos a una altura de 92 cm.

Habitación Adaptada (Nº 104)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ La cama es de matrimonio, con una altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo por un espacio de 1,27 m.
- ▶ El perchero del armario está fijo a una altura de 1,84 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control ambiental está a una altura de 1,84 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene una altura libre inferior de 73 cm y un fondo de 30 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados a 82 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga está a 91 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m. También hay un espacio libre frontal de 1,70 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado

derecho, situadas a una altura de 75 cm y con una separación entre ambas de 68 cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. El espacio de acceso frontal es de 1,60 m y por el lado derecho es de 1 m.
- ▶ La ducha también dispone de una barra de apoyo horizontal a una altura de 75 cm. No disponen de silla de ducha.
- ▶ La grifería es monomando y está ubicada en pared accesible.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
 - ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
 - ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
 - ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
 - ▶ La altura libre inferior del lavabo es de 73 cm y el fondo libre es de 30 cm. El grifo es monomando.
 - ▶ El inodoro está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,40 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
 - ▶ Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho, situadas a una altura de 76 cm y con una separación entre ambas de 63 cm.
- ### **Cafetería**
- ▶ Está situada en la planta baja del hotel y el itinerario es accesible por el exterior del hotel.
 - ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 1,38 m

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 72 cm de alto, 72 cm de ancho y 34 cm de fondo.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,12 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 1,38 m
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 71 cm de alto, 1,10 m de ancho y 1,10 cm de fondo.

Restaurante

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible por el exterior del hotel.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta principal es de vidrio, manual de fácil apertura y está señalizada con el logotipo del establecimiento pero no presenta contraste cromático con el fondo.

Carta

- ▶ El restaurante tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indica la zona de embarque.

- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor no están en braille pero sí en altorrelieve.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,70-2,20 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático. El tamaño de las letras es de 1,5 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y bocel y son todos homogéneos.
- ▶ El pasamanos está situado en el lado izquierdo y es continuo en los rellanos intermedios.



Habitación Estándar

- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ Disponen de una mesa redonda.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Puerta de Gredos

INFORMACIÓN GENERAL

Finca El Lavadero
 Ctra. de los Llanos km. 1,5-2
 05600 El Barco de Ávila, Ávila
Teléfono: 920345171
Fax: 920342081
E-mail: puertadegredos@izanhoteles.es
Web: www.izanhoteles.es



Ubicado en un conjunto histórico de finales del siglo XVIII. Con más de 60.000 m² de parcela, el complejo hotelero está constituido por cinco edificios diferentes que albergan las distintas dependencias. Uno de los edificios, especialmente rehabilitado y acondicionado es ideal para reuniones de empre-

sa. Dispone de un espacio único y exclusivo para zona spa.

Completa sus instalaciones con pista polideportiva, paddle, zona infantil y aparcamiento. En el restaurante "Tésera" puede saborear una exquisita y deliciosa cocina.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana, despejada de obstáculos y tiene un ancho superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento de todo el complejo hotelero es empedrado y de baldosas.

Acceso

- ▶ El itinerario de entrada al hotel es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- ▶ La entrada principal al hotel, tiene dos puertas contiguas. La primera es de apertura manual y abre hacia el exterior, mide 1,04 m y el tirador está a una

altura de entre 1-1,30 m; la segunda es automática y mide 1,08 m. Entre ambas hay un espacio de 1,04 m.

Aparcamiento

- ▶ Cuenta con estacionamiento propio al aire libre, pero está sin delimitar y no hay ninguna zona reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,17 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Hay un ascensor en el hotel que comunica la recepción con las plantas superiores.
- ▶ La puerta mide 78,5 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,09 m de ancho por 1,43 m de fondo.
- ▶ No dispone de pasamanos, pero existe un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº1101)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 71 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,20 m de diámetro. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 77 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo ya que hay un espacio libre de 1,34 m.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles de difícil apertura. Las baldas están a una altura de entre 37 cm y 1,68 m y el perchero es fijo y está a 1,60 m.
- ▶ El interruptor de la luz está junto a la cama y el mecanismo de control de la temperatura está a una altura de 1,58 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 71,5 cm. Está equipada con un cerrojo fácil de manipular que se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 78 cm. Bajo el mismo hay un espacio

libre de 74 cm de alto y un fondo de 53 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,09 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 78 cm y 1,72 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 79 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,47 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,60 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo fija en el lado derecho, situada a una altura de 75 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1,15 m por un fondo de 1,21 m. El hueco de paso para acceder a esta es superior a 80 cm de ancho.
- ▶ La grifería es monomando y está situada a una altura de 1,60 cm.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada común para ambos sexos, independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta general de la zona de los aseos tiene un ancho libre de paso de 1,08 m y delante de ella hay un desnivel en el suelo de 1,05 m de longitud, 1,01 m de ancho y una pendiente del 6,9%.
- ▶ La puerta de la cabina adaptada, abre hacia el exterior y mide 74 cm. El pomo de la puerta es tipo manilla y el cerrojo puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia. Dentro de la cabina puede realizarse un giro de 360°.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 92 cm. Tiene un espacio libre lateral izquierdo de 1 m. Hay un espacio libre frontal de 1,36 m.

- ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo, situada a una altura de entre 55-76 cm.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 81 cm. Tiene un espacio libre inferior de 75 cm y un fondo libre 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 81 cm y el resto de accesorios están a 1-1,12 m.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina de fusión-regional. No tiene menú específico para celíacos, diabéticos y vegetarianos, pero se preparan a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El salón comedor está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. En este salón se ofrece el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta del restaurante es de doble hoja y cada una mide 65 cm. Abre hacia el exterior.
- ▶ El salón dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360° y entre las mesas hay un área libre de paso mayor a 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas, rectangulares, cuadradas y de 4 patas. Son móviles con una altura de 76 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación 65 cm de altura, 87 cm de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio tiene una altura de 80 cm y un fondo de 45 cm. Carece de espacio libre inferior de aproximación.

Zona de Bar

- ▶ La zona del bar está situada junto a recepción, en la planta baja, y el itinerario es accesible.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,19 m. Existe un área de sofás y mesas bajas de 59 cm.

- ▶ Junto al bar, hay una zona acristalada la "Biblioteca". La puerta es de doble hoja y mide 71 cm cada una. Las mesas tienen una altura libre inferior de 65 cm, un ancho de 60 cm y un fondo de 80 cm.

Sala de reuniones (Edificio Cantina)

- ▶ El hotel dispone de 2 salas de reuniones.
- ▶ La sala analizada, está situada en el exterior del hotel, en un edificio llamado "Cantina".
- ▶ En el itinerario de acceso hay una rampa de 2,38 m de ancho, 12 m de longitud y una pendiente del 6%, pero al finalizar esta, delante de la puerta hay un escalón de 10 cm.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 90 cm.

Piscina /Spa/Gimnasio

- ▶ Está ubicados en el exterior, en el edificio "Secadero Norte". El itinerario es accesible.
- ▶ La piscina, el Spa, los vestuarios y el gimnasio están en planta baja sin escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. La puerta principal del edificio mide 1 m.
- ▶ Los vestuarios tiene una puerta que mide 85 cm. Sólo es accesible la zona de taquillas y no hay una cabina adaptada.
- ▶ Las duchas bitérmicas y de hidromasaje son accesibles, están a ras de suelo y tienen una puerta de 1,16 m de ancho y con unas dimensiones interiores de 1,27 por 1,11 m.
- ▶ La piscina está a ras de suelo, pero carece de grúa que permita introducirse en el vaso.
- ▶ El baño turco es accesible, está a ras de suelo y la puerta tiene un ancho libre de paso de 83 cm. La cabina tiene unas dimensiones de 1,24 por 2,02 m.

- ▶ El jacuzzi no es accesible ya que hay que subir 4 escalones para acceder a él. La sauna tampoco lo es ya que ante la puerta hay 1 escalón de 14 cm y el interior es reducido.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal al hotel tiene dos puertas de vidrio que no están señalizadas con bandas que presenten alto contraste cromático.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ Frente a la puerta del ascensor no existe señalización táctil y de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ Los botones del ascensor no están en braille ni presentan contraste cromático, pero sí están en altorrelieve.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen una altura de 19 cm y un fondo de 27 cm. Además tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (de subida). Carecen de bocel.

- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 1,18 cm. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

Habitación Estándar (N°1205)

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y en altorrelieve, pero sin suficiente contraste cromático.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Los aseos de señoras y caballeros están señalizados con pictogramas homologados de 10x4 cm, situados a una altura de entre 1,60-1,70 m y en altorrelieve. No están complementados con información en braille ni altorrelieve.

Señalización

- ▶ Los rótulos permiten la aproximación para su lectura. La altura media es de 50 cm. Todos siguen un mismo patrón y presentan contraste cromático entre el fondo y los textos. La fuente utilizada es clara y de fácil lectura.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar (N°1205)

- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y dispone de un teléfono de texto.
- ▶ Los enchufes están al lado de la cama.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Las puertas de las cabinas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro, pero el sistema de cierre tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Real de Barco

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Soria-Plasencia, km 68
 05600 El Barco de Ávila, Ávila
Teléfono: 920340844
Fax: 920341291
Email: info@hotelrealdebarco.com
Web: www.hotelrealdebarco.com



El hotel Real de Barco se encuentra situado en El Barco de Ávila, rodeado de un paisaje natural de gran belleza en uno de los enclaves más hermosos de la Sierra de Gredos;

a sus faldas, frente a la Sierra de Béjar y a la orilla del río Tormes junto a la confluencia con el Aravalle.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Aparcamiento

- ▶ Dispone de estacionamiento propio al aire libre. No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (P.M.R.).
- ▶ El itinerario para acceder al hotel es accesible.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 2 escalones de 20 y 15 cm cada uno, con 2 rampas alternativas de 3,60 m de longitud, 1,82 m de ancho y una pendiente del 8,7%.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 4,50 m.

- ▶ Son automáticas, de vidrio y de doble hoja, cada una mide 1,30 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene un espacio adaptado para usuarios de silla de ruedas, cuya altura es de 75 cm pero debajo no hay un espacio que permita. La altura del otro mostrador es de 1,05 m.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene un ascensor que comunica todas las plantas.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 70 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,06 m de ancho por 1,10 m de fondo.
- ▶ Dentro de la cabina hay un espejo frente a la puerta pero carece de pasamanos.

Habitación Adaptada (Nº 102)

- ▶ Nº habitaciones accesibles: 4
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 78 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y la manilla de la puerta está a una altura de 97 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 80 cm.
- ▶ Hay dos camas unidas que tienen una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder por el lateral derecho e izquierdo por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 47 cm y 1,92 m y el perchero es fijo y está a 87 cm.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de la temperatura está a 1,48 m de altura. Existe una alfombra no anclada al suelo.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 70 cm. En el interior hay un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de alto y un fondo de 52 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 94 cm y el resto de los accesorios están entre los 1,10-1,42 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,18 m.

- ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo a ambos lados, una fija en el lado derecho y otra abatible en el lado izquierdo, situadas a una altura de entre 66-83 cm y con una separación entre ambas de 70 cm.
- ▶ La ducha tiene una pequeña ceja de 1 cm. Sus dimensiones son de 68 cm de ancho por 1,58 m de fondo. Existe un espacio libre de acceso de 87 cm de ancho pero la barra fija del inodoro puede dificultar la transferencia.
- ▶ Dispone de una barra fija horizontal de apoyo en la pared contraria a la grifería, situada a una altura de entre 78-88 cm. Carece de asiento o silla de ducha.
- ▶ La altura del grifo es de 1,68 m y es monomando.

Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional y moderna, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición del cliente con previa reserva.
- ▶ El restaurante está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Por el interior del hotel se accede al restaurante por una puerta de vidrio de 84 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas, cuadradas, rectangulares y de pata central. Tienen 74 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 67 cm de alto, 80 de ancho y 40 cm de fondo.
- ▶ Hay una zona de mesas no accesibles ya que hay un escalón de 22 cm sin rampa alternativa.

Bar-Cafetería

- ▶ Situada junto al restaurante en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de vidrio y tiene un ancho

libre de paso de 84 cm.

- ▶ La barra está a una altura de 1,10 m y las mesas de la cafetería tienen las mismas características que las del restaurante.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Situado junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta abre hacia el exterior, es de doble hoja y mide 73 cm cada una.
- ▶ Entre las mesas existe un área libre de paso para que una persona en silla pueda dar un giro de 360°.
- ▶ Las mesas son redondas, cuadradas y rectangulares y de cuatro patas. Están a una altura de 75 cm y debajo hay un espacio libre de 63 cm de alto, 87 cm de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio tiene una altura de 70-95 cm y la distancia horizontal máxima a la que está colocada la comida es de 45 cm.

Sala de reuniones (Saxifraga)

- ▶ Situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 77 cm. En el salón existe un espacio libre de obstáculos en el que puede inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta tiene el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), abre hacia el exterior y mide 79 cm. El cerrojo puede abrirse desde el exterior pero es de difícil manipulación.
- ▶ Dentro de la cabina puede inscribirse un círculo de 1,50 m.
- ▶ El lavabo está a una altura de 80 cm. Debajo hay un espacio libre inferior de 70 cm y un fondo libre de 50 cm.
- ▶ La grifería es monomando y la altura de los accesorios varía entre 80 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro tiene una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión. Tiene un espacio libre de aproximación por el lado derecho de 60 cm pero se puede realizar la transferencia ya que está situado junto al lavabo.
- ▶ Dispone de barras de apoyo abatibles a ambos lados, situadas a una altura de entre 65-82 cm y con una separación entre ambas de 62 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 2 escalones con 2 rampas alternativas (anteriormente descritas) sin señalizar y sin pasamanos.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas, automáticas, de vidrio y señalizadas de manera insuficiente con el logotipo del hotel.
- ▶ Antes de la puerta existe un felpudo anclado al suelo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ La botonera interior presenta contraste cromático y los caracteres están en braille y altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario esta distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ Existen alfombras no ancladas al suelo.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,55 y 1,75 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 3,5 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Todos los escalones miden 15 cm de altura y tienen una profundidad de huella de 30 cm. Tienen tabica y zócalo de protección en ambos lados y no hay boceles. Además están señalizados con un dispositivo luminoso.
- ▶ Hay una alfombra anclada por toda la escalera y dispone de pasamanos en el lado izquierdo a una altura de 83 cm. No es continuo en los rellanos intermedios ni está prolongado en el área de embarque y desembarque.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Restaurante / Salón Buffet de desayunos

- ▶ El restaurante cuenta con una mesa redonda y en el salón de desayunos disponen de 3.

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor no tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior, pero sí en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Aseos comunes

- ▶ La puerta no cuenta con un sistema visual de “ocupado o libre” y tampoco dispone de una banda libre inferior que permita saber si la cabina está ocupada.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Tío Eulogio

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Risco del Fraile, 14
05631 Navalperal de Tormes, Ávila
Teléfono: 920341282 / 605544660
Fax: 920340697
E-mail: casatioeulogio@gmail.com
Web: www.casatioeulogio.es



Una antigua cuadra rehabilitada en madera y respetando las paredes de piedra originales. Consta de dos plantas, la planta baja con salón-cocina con chimenea, una habitación y un cuarto de baño completo y la planta superior donde están ubicadas 2 habitaciones

dobles abuhardilladas y un cuarto de baño completo. La calefacción es eléctrica en el baño.

La planta superior no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El establecimiento no cuenta con estacionamiento propio.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. Hay un desnivel en el suelo en forma de rampa de 90 cm de longitud y con una pendiente del 17%.
- ▶ La puerta es de madera, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm. El pomo es tipo manilla y está a una altura de 1,04 m.

Habitación Adaptada

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 77 cm y el pomo es tipo manilla y está a una altura de 1,04 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lateral derecho por un espacio de 1,43 m y por el lateral izquierdo por un espacio de 76 cm.
- ▶ El armario no tiene puertas. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 50 cm y 1,97 m y el perchero es fijo y está a 1,97 m.

- ▶ El interruptor de la luz requiere el giro de la muñeca y está situado junto a la cama. Hay una alfombra que no está fijada al suelo.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre 90 cm y 1,60 m de altura.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm. Hay un espacio libre en el lado derecho, que permite la aproximación al inodoro, de 2,10 m.
- ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo a ambos lados, una abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo. Están ubicadas a una altura de entre 63 y 83 cm con una separación entre ellas de 72 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1,20 m por 80 cm de fondo. El hueco de paso para acceder a ésta es superior a 1,20 m.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared de 45 cm de ancho, 53 cm de alto y 50 cm de fondo.

Hay un espacio de acceso al asiento por el lateral derecho mayor a 2 m.

- ▶ La ducha también dispone de una barra fija horizontal de apoyo situada en la pared opuesta a la grifería, a una altura de 80 cm. El grifo está a 1,20 m y es monomando.
- ▶ El suelo es antideslizante.

Cocina-Salón Social

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ En la cocina se permite la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ Los cajones son de fácil apertura y las baldas están colocadas a una altura que varía entre 35 cm y 2 m.
- ▶ Está equipada con lavavajillas, colocado a una altura de 75 cm.
- ▶ La vitrocerámica (que funciona por sensor) y el fregadero están colocados a una altura de 88 cm y debajo no existe un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.
- ▶ El frigorífico es de fácil apertura. El congelador está a una altura de entre 1,26-1,46 m y las baldas y cajones del frigorífico están a una altura máxima de 1 m.
- ▶ El microondas está ubicado a una altura de 1,05 m.
- ▶ La mesa está a una altura de 78 cm y debajo hay un espacio libre de 66 cm, un fondo de 75 cm y un ancho mayor de 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal presenta un desnivel que facilita el acceso a la casa. No está señalizado tacto-visualmente.

- ▶ La puerta abre hacia el interior y es de madera.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ Hay dos habitaciones estándar situadas en la planta superior.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ El suelo del baño es antideslizante. No existe contraste cromático entre el marco y la pared del aseo, ni entre los aparatos sanitarios y las paredes del mismo.
- ▶ Hay una alfombra no anclada al suelo.

Escalera

- ▶ Hay una escalera interior de más de 10 escalones que conduce a la 1ª planta de la casa. No tiene ascensor alternativo.

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 18 cm y una profundidad de huella de 30 cm. Disponen de tabica y zócalo inferior de protección a ambos lados pero tiene boceles.
- ▶ El pasamanos está en el lado derecho, situado a una altura de 1,05 m y permite el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ En la habitación no hay posibilidad de conexión a internet.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Cocina-Salón Social

- ▶ No tiene mesa redonda
- ▶ La televisión tiene teletexto

Señalización

- ▶ La casa dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Blasón de los Serrano I

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Cañuelo,3
05357 Santo Tomás de Zabarcos, Ávila
Teléfono: 920223058 / 625683804
Fax: 920 223 058
E-mail: mianmd@terra.es
Web: www.blasondelosserrano.es



En la Moraña, a tan solo 26 km de Ávila, en el municipio de Santo Tomás de Zabarcos; se encuentra esta magnífica casa solariega y blasonada de 1873, convertida en un alojamiento rural "cómodo e íntimo" 140 años

después de haber servido como vaquería. La casa es dos plantas pero sólo es accesible la planta baja, donde se encuentra la habitación, el baño adaptado, la cocina y el resto de estancias comunes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ La acera no tiene rebaje y tiene una anchura de 96 cm.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene un escalón de altura desigual que varía entre los 4 y 9 cm.
- ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 1,14 m. El diámetro del espacio libre frente a esta, tanto en el interior como en el exterior, es superior a 1,50 m.

- ▶ El timbre de llamada está a una altura de 1,11 m y el pomo de la puerta a 1,19 m.

Vestíbulo

- ▶ Hay baldas con información turística, situadas a una altura de entre 85 cm y 1,20 m.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 75 cm. El sistema de apertura es con llave y está situado a 95 cm de altura y el pomo está a 90 cm.

- ▶ La habitación tiene una cama de matrimonio a una altura de 50 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a la misma por el lado izquierdo con un espacio de 1,55 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 43 cm y 1,90 m. El perchero es fijo y está a una altura de entre 1,30-1,90 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 77 cm. El cerrojo no es fácil de manipular y no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 78 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 68,5 cm de alto y un fondo de 80 cm. El grifo es monomando y extraíble.
- ▶ El espejo está inclinado y los accesorios del baño están ubicados entre los 70 cm y 1,85 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 1,10 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 70 cm que permite realizar la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a 83 cm de altura pero está muy separada del inodoro, a una distancia de 79 cm y otra barra abatible en el lado derecho a una altura de entre 65-83 cm.
- ▶ El suelo de la ducha está enrasado pero tiene una pequeña ceja de 1 cm. Tiene un ancho de 1,22 m y un fondo de 92 cm. Dispone de una barra horizontal fija en el lado derecho a una altura de 84

cm y otra barra vertical de apoyo a una altura de entre 84 cm y 1,60 m.

- ▶ La altura del grifo es de 1,18 m y es monomando.

Cocina/Salón social

- ▶ La cocina y el salón social, comparten el mismo espacio, separados por la barra de la cocina que está situada a una altura de 1,27 m.
- ▶ El itinerario es accesible y la puerta tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- ▶ La encimera, el fregadero y la vitrocerámica (que requiere el giro de la muñeca), están a una altura de 89 cm. Debajo no hay un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Los mandos del lavavajillas están a 78 cm de altura y el microondas está a 90 cm.
- ▶ Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura de entre 30 cm y 1 m y el congelador está entre 1,25 y 1,50 m.
- ▶ Los muebles son de fácil apertura y los cajones y baldas está situados entre los 65 cm y 1,80 m.
- ▶ Desde el salón social se accede a la terraza, al porche y a la piscina. El itinerario es accesible y la puerta es de doble hoja con un ancho libre de paso de 47 cm cada una.

Salón Comedor

- ▶ Se encuentra en otra sala de la casa, en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- ▶ El espacio libre entre muebles en su parte más estrecha es de 79 cm.
- ▶ Existe una mesa ovalada de 75 cm de alto. Tiene un espacio libre inferior de 70 cm, un ancho de 63 cm y un fondo de 90 cm.

Piscina/Solárium /Porche-Barbacoa

- ▶ Situados en la planta baja y con itinerario accesible.
- ▶ En el porche hay una mesa de 66 cm de alto. Tiene un espacio libre inferior de 62 cm, un ancho de 1,03 m y un fondo de 80 cm. Existen otras dos mesas a 73 y 40 cm de altura cada una.

- ▶ La barbacoa está a una altura de 55 cm pero carece de espacio inferior que permita la aproximación.
- ▶ El itinerario de acceso a la piscina es por un camino de césped artificial de 80 cm de ancho y por una puerta de 94 cm. Carece de grúa que facilite el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal tiene un escalón de entre 4-9 cm que no está señalizado tacto-visualmente.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante. Se ha colocado después de la puerta un felpudo completamente anclado al suelo.

Habitación Estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Salón Comedor

- ▶ No tiene mesas redondas
- ▶ La Televisión tiene teletexto.
- ▶ El mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye ningún obstáculo.

Escalera

- ▶ Hay una escalera interior que conduce a la primera planta. No existe itinerario alternativo accesible.
- ▶ Las escaleras son de madera y carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 18 cm y un fondo de 30 cm. Tienen tabica, zócalo inferior de protección a ambos lados y carecen de bocel.
- ▶ El pasamanos está ubicado en el lado izquierdo a una altura de 95 cm y no es continuo en rellanos ni permite el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos de señalización.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre

inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

La Herrería

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Real, 4
05357 Sto. Tomé de Zabarcos, Ávila
Teléfonos: 663305887 / 663305896
Email: reservas@casa-herreria.com
Web: www.casa-herreria.com



Este edificio era la antigua herrería del pueblo y la más importante de la comarca, ahora, rehabilitada y acondicionada como alojamiento rural. Edificio de dos plantas, en ladrillo, adobe, madera, pizarras y rejería del siglo XIX. La casa es amplia y luminosa, con capacidad para 10 personas, decorada en estilo rustico y con todo tipo de detalles que

hacen que sea un lugar de auténtico descanso para todos los sentidos.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ La acera tiene una anchura de 1,13 m y el escalón existente está rebajado en una zona próxima a la casa.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene un escalón de 7 cm de altura.
- ▶ La puerta es de madera, abre hacia el interior y mide 90 cm. El sistema de apertura es con llave y está situada a una altura de 94 cm. Dispone de mirilla a una altura de 1,40 m.

- ▶ El timbre de llamada está a una altura de 1,05 m y el pomo a 1,10 m.

Habitación Adaptada (La Yaya)

- ▶ N° de habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de la habitación tiene un ancho libre de paso de 77 cm. El pomo es tipo manilla y está a 1,03 m de altura.
- ▶ La habitación tiene cama de matrimonio a una altura de 54 cm y un espacio libre inferior. Se puede acceder a esta por el lado derecho e izquierdo, por un espacio de 1,30 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre

en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 62 cm.

- ▶ El armario no tiene puertas. Las baldas están a una altura de 84 cm y el perchero a 1,87 m.
- ▶ La activación de la luz está junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está a 50 cm.

Cuarto de baño adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja, en la zona de uso común y el itinerario es accesible. El aseo es para las dos habitaciones adaptadas ya que está en el exterior.
- ▶ La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 78 cm. En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ El lavabo tiene una altura de 83 cm. Dispone de un espacio libre inferior de 73 cm y un fondo libre de 54 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 85 cm y el borde inferior del espejo está a 93 cm de altura.
- ▶ La altura del inodoro es de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm. Tiene un espacio de acceso por el lado derecho de 90 cm y otro frontal de 1,50 m. Sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho, a una altura de entre 51-68 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,30 m por un fondo de 80 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide más de 1 m de ancho.
- ▶ Tiene una barra de apoyo a una altura de 68 cm y la grifería es monomando y está a una altura de 1,25 m. Tiene mampara abatible a 90°.
- ▶ Dispone de asiento de ducha móvil y regulable en altura. Este mide 48 cm de ancho y 31 cm de fondo. Para acceder

a él hay un espacio libre que permite la transferencia desde la silla de ruedas.

Salón

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una mide 77 cm.
- ▶ Hay una mesa de 75 cm de altura. Tiene un espacio libre inferior de 63 cm, un ancho de 1,50 m y un fondo de 1 m.
- ▶ Desde el salón se accede al porche, al jardín-barbacoa y a la piscina, por una puerta de doble hoja de cristal y con un ancho libre de paso de 1 m. Hay un escalón en el itinerario de 15 cm con rampa alternativa.

Cocina

- ▶ Está situada en la planta baja junto al salón y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las baldas y cajones están a una altura de entre 30 cm y 1,60 m y son de fácil apertura.
- ▶ El fregadero y la vitrocerámica están a 1,30 m de altura y debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ El frigorífico es de fácil apertura y las baldas y cajones están a una altura de 1,30-1,40 m.
- ▶ El lavavajillas y la lavadora están a una altura de 80 cm.

Piscina

- ▶ Está situada en el jardín y el itinerario no es accesible ya que en el camino hay 4 escalones de 20 cm sin rampa alternativa.
- ▶ Carece de grúa que permita el acceso al vaso de la piscina.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal tiene un escalón de 7 cm que no está señalizado tacto-visualmente.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Vestíbulo

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ▶ El pavimento no presenta cejas, huecos o piezas sueltas pero hay algún felpudo sin anclar al suelo.

Habitación estándar (Hada de la Moraña)

- ▶ Está ubicada en la primera planta, a la que hay que acceder por una escalera sin ascensor alternativo.
- ▶ El nombre de la habitación se indica con caracteres grandes, con contraste cromático pero sin braille ni altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

- ▶ La puerta presenta contraste cromático con la pared.

Escalera

- ▶ Hay una escalera interior que conduce a la primera planta.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 18 cm y un fondo de 31 cm. Tienen tabica, zócalo inferior de protección, a ambos lados y bocel.
- ▶ El pasamanos está ubicado en el lado izquierdo a una altura de 1,03 m y no es continuo en los rellanos ni permite el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Entrada

- ▶ La puerta principal de la casa dispone de mirilla

Habitación estándar

- ▶ Hay enchufes junto a la cama.
- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.
- ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ Existe mesa redonda.

- ▶ Tienen televisor con teletexto.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alojamiento Compartido

Abuelo Leoncio

INFORMACIÓN GENERAL

C/ El Caño 19
05192 Muñopepe, Ávila
Teléfono: 920265279 / 608312802
E-mail: reservas@casasribero.com
Web: www.casasribero.com



Casa Rural que opta por un turismo respetuoso con el medio ambiente y solidario, ya que destina el 0,7% a proyectos medioambientales y de desarrollo social.

La planta superior donde están ubicadas las

habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es estrecha, con un ancho libre de paso de 78 cm y con ligera cuesta.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. Hay una rampa de acceso de 5,08 m de longitud, 1,36 m de ancho y con una inclinación del 14%.
- ▶ La puerta principal de la calle, tiene un ancho libre de 85 cm y el timbre está situado a una altura de 1,25-1,32 m.
- ▶ En el acceso a la casa hay dos puertas. La primera es retranqueada, mide 1,80 m y está situada en un pasillo de 1,80 m. Junto a esta hay un timbre de llamada a una altura de 1,77 m. La segunda, es manual de doble hoja, abre hacia el

exterior y tiene un ancho de 80 cm.

Habitación Adaptada

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 80 cm y frente a esta se puede inscribir un giro de 1,15 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre que permite realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ La cama es de matrimonio, está a una altura de 60 cm y tiene un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo pero hay que desplazar la cama hacia la pared.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles pero de difícil apertura. Las

baldas están situadas a una altura de entre 48 cm y 1,72 m y los cajones entre 0 y 48 cm. El perchero es fijo y está a 1,16 m de altura.

- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm. El cerrojo es fácil de manipular y se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Debajo de éste, hay un espacio libre de 77 cm de alto y un fondo de 53 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,07 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 88 cm y 1,42 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga está a 89 cm y es a presión. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo >1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,34 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 80-93 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 85 cm y un fondo de 1,35 m. Delante de ésta hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ La ducha dispone de una barra horizontal fija, en el lado derecho, a una altura de entre 70 y 94 cm. La altura del grifo es de 80 cm y es monomando.
- ▶ Carece de silla o asiento de ducha.

Cocina

- ▶ Se encuentra en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho de 79 cm.
- ▶ La mesa tiene una altura de 77 cm. El espacio libre inferior es de 64 cm, el ancho de 74 cm y el fondo de 39 cm.
- ▶ Las baldas y cajones de los muebles están a una altura de entre 74 cm-1,59 m.
- ▶ Dispone de lavavajillas, cuyos botones de control están a una altura de 84 cm.
- ▶ El fregadero y la cocina está a una altura de 89 cm. No dispone de un hueco libre en la parte inferior que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ El frigorífico es de fácil apertura. Las baldas y cajones están a una altura de entre 47 cm-1,33 m y el congelador a 1,70 m.

Salón Social

- ▶ Se encuentra en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La mesa está a una altura de 76 cm. Tiene un espacio libre inferior de 68 cm, un ancho de 1,79 m y un fondo de 40 cm.
- ▶ Hay un espacio libre que permite realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.

Piscina/Jacuzzi

- ▶ Está situada en el interior de un edificio contiguo junto al porche, en la planta baja con itinerario accesible.
- ▶ La puerta mide 83 cm de ancho y es de doble hoja. La apertura es hacia el interior.
- ▶ El acceso al vaso del Jacuzzi no es accesible ya que no dispone de grúa de piscina.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal desde la calle es a través de la rampa anteriormente descrita. No está señalizada tacto-visualmente.
- ▶ La puerta principal es batiente hacia el exterior y hay un felpudo no anclado en la puerta de entrada a la casa.

Habitación estándar

- ▶ Hay cuatro habitaciones estándar situadas en la 1ª planta.
- ▶ El nombre de las habitaciones se indica con letras pequeñas pero con contraste cromático. No está transcrito al Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Hay una escalera interior por la que se accede a la planta superior donde están ubicadas el resto de habitaciones. No existe itinerario alternativo a esta escalera.
- ▶ Los escalones tienen una altura de 18 cm y una profundidad de huella de 31 cm. Disponen de zócalo inferior de protección y pasamanos en el lado izquierdo, a una altura de 92 cm.
- ▶ La escalera tiene una alfombra no anclada al suelo y carece de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de esta.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección a ambos lados, pero hay boceles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Dispone de conexión a internet

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Salón Social

- ▶ No tiene mesas redondas
- ▶ La televisión tiene teletexto

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación del salón comedor, aseos, etc.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Rinconcito de Gredos

INFORMACIÓN GENERAL

Urbanización "Los Llanos", 3-5.

05414 Cuevas del Valle, Ávila

Teléfono: 920383288 / 629745333

Fax: 920383287

E-mail: mafernandez@rinconcitogredos.com

Web: www.rinconcitogredos.com



El Rinconcito de Gredos le da la posibilidad de descubrir el Turismo Rural en primera persona, con una casa llena de detalles, con un servicio excelente y en un entorno natural maravilloso.

Podrá conocer la Calzada Romana, testigo

mudo de la historia de este pueblo desde tiempos remotos, en un excelente estado de conservación y disfrutar de la sierra, paisajes de montaña y de las fabulosas vistas del valle desde el Puerto del Pico, La Rubia o la cima de El Toro.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle es una cuesta pronunciada con una pendiente del 10%. Es amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso

- ▶ En el itinerario para acceder a la casa hay 7 escalones con una rampa alternativa de diferentes tramos, con una pendiente máxima del 8,7%, que cumple unas condiciones óptimas de accesibilidad.
- ▶ En el acceso principal existen dos puertas contiguas acristaladas, son de doble hoja y miden 1,02 m.
- ▶ En la meseta que hay entre las dos puertas hay un felpudo anclado

correctamente.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público está a una altura de 94 cm y debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta de la cabina tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ Las dimensiones interiores son de 1,02 m de ancho por 1,21 m de fondo.
- ▶ Dispone de pasamanos y de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada con Ducha **("El Barrio de Sta. María")**

- ▶ N° de habitaciones adaptadas: 10
- ▶ Situadas en diferentes plantas con itinerarios accesibles.
- ▶ La puerta tiene un ancho de 78 cm y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 88 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio y está a una altura de 52 cm. Se puede acceder a ella por ambos lados ya que hay un espacio por el lado derecho de 83 cm y por el izquierdo de 1,02 m.
- ▶ El perchero del armario está a una altura de 1,80 m y es abatible.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 83 cm y abre hacia el interior.
- ▶ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cm y el fondo libre es de 60 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de entre 88 cm y 1,12 m y el borde inferior del espejo está a 1,03 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 91 cm. A él se accede por el lado izquierdo por un espacio de 80 cm y frontalmente por un espacio mayor de 1,20 m.
- ▶ Hay barras abatibles a ambos lados, a una altura de 74 cm y con una separación entre ambas de 61 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ▶ Dispone de asiento de ducha fijo a la pared y tiene unas dimensiones de

37 cm de ancho, 36 cm de fondo y es regulable en altura. El espacio de acceso es por el lado derecho y mide más de 1,20 m. Hay una barra horizontal de apoyo a una altura de 83 cm.

- ▶ La grifería de la ducha es monomando y está situada a una altura de 70 cm.
- ▶ Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Habitación adaptada doble superior con Bañera ("Los Soportales")

- ▶ N° de habitaciones adaptadas: 10
- ▶ Situadas en planta con itinerario accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 78 cm y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ La altura de la cama es de 59 cm. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de 1,05 m y por el izquierdo de 1,10 m.
- ▶ El perchero del armario se encuentra 1,88 m de altura y es abatible.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 84 cm y es corredera.
- ▶ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cm y el fondo libre es de 60 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 89 cm y 1,17 m y el borde inferior del espejo está a 1,02 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 95 cm. A él se accede por el lado derecho con un espacio de 1,06 m y frontalmente con un espacio mayor de 1,20 m.
- ▶ Hay dos barras abatibles a ambos lados a una altura de 74 cm y con una separación entre ambas de 62 cm.
- ▶ El borde superior de la bañera está a una altura de 60 cm. La grifería de la

bañera es de regulación térmica y está situada en pared accesible a una altura de 65 cm.

- ▶ No existe asiento o tabla de transferencia.
- ▶ Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 78 cm y abre hacia el interior.
- ▶ La altura del asiento del inodoro es de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 88 cm. A él se accede por el lado derecho por un espacio libre de 70 cm y frontalmente por un espacio mayor de 1,20 m.
- ▶ Hay barras abatibles a ambos lados a una altura de 72 cm y con una separación entre estas de 64 cm.
- ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 1,03 m y el fondo de 50 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo están a una altura de 1,03 m.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Se accede a este por la cafetería por una puerta de 88 cm de ancho.
- ▶ Las mesas son rectangulares y redondas y ambas tienen una altura de 76 cm, un espacio libre inferior de 70 y 74 cm, un ancho de 1,03 m y 90 cm y un fondo de 82 cm y 1,30 m respectivamente.

Cafetería/Restaurante

- ▶ Está situada en la planta baja junto a la recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 88 cm.
- ▶ Las mesas son bajas y tienen una altura de 51 cm.
- ▶ La barra tiene doble altura, una de 84 cm y otra de 1,05 m, ambas con un fondo de 26 cm.

Sala de reuniones

- ▶ Existe 1 sala de reuniones situada en la primera planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de la sala tiene un ancho libre de paso de 78 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta principal es automática y acristalada. Está señalizada con el logotipo del establecimiento que presenta bajo contraste.

Vestíbulo y Recepción

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.

- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, altorrelieve y presentan contraste cromático.

Señalización

- ▶ Los carteles están colocados a una altura de entre 1,69-1,82 m.
- ▶ Las letras y símbolos miden >4 cm y no presentan contraste cromático con el fondo.

- ▶ La señalética no está en braille ni en altorrelieve.

Escaleras

- ▶ Existe 1 escalera principal que comunican la recepción con las plantas superiores.
- ▶ Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y zócalo de protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- ▶ No dispone de pasamanos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Existe la posibilidad de conexión a internet.
- ▶ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ▶ Hay enchufes junto a la cama.
- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales sólo en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del restaurante, aseos, etc.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

La Serrota

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Sur, 3
05131 Narros del Puerto, Ávila
Teléfono: 630449796
E-mail: laserrota@gmail.com
Web: www.laserrota.es



La Serrota es una casa de nueva construcción en piedra y madera. Se encuentra situada a 140 km de Madrid y a 35 km de Ávila, dentro del espacio natural de las Sierras de la Paramera y la Serrota. Podrá descansar plácidamente en las instalaciones, bañarse en el río o hacer bonitas excursiones a pie o en bicicleta a través de los caminos y senderos que nacen en el pueblo los cuales

le llevaran por tranquilos y bellos parajes. Dispone de siete habitaciones dobles, una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida y situada en la planta baja, y el resto están en la primera planta y no son accesibles. Hay un porche con vistas a las Sierras y amplio jardín con diversas zonas donde relajarse .

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro e irregular, ya que es de baldosas de piedras.

Acceso

- ▶ La puerta principal es de madera, de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 70 cm cada hoja. Existe un travesaño de 3,5 cm.
- ▶ La altura del timbre de llamada es de 1,70 m y la manilla de la puerta está a una altura de 1,05 m.

Habitación Adaptada (Los Lanchales)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso 88 cm. El sistema de apertura es con llave, con una manilla colocada a una altura de 1,03 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 86 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una

altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo con un espacio de 75 cm y por el lado derecho por un espacio de 90 cm.

- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 88 cm y 1,95 m y el perchero está fijo a una altura de 1,95 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 89 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 38 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,17 m y el resto de los accesorios están entre 1,31- 1,60 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 96 cm y por el derecho de 80 cm.
- ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 75

cm, que permite la transferencia de una persona en silla de ruedas.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene unas dimensiones de 90 x 90 cm. Para acceder a esta hay un hueco de paso de 90 cm. No dispone de silla de ducha, pero si hay una barra de apoyo horizontal en la pared adecuada a una altura de 95 cm.
- ▶ El grifo es monomando y está situado a una altura de 1 m.

Salón Comedor / Salón Social

- ▶ Existe una zona de salón social (con TV, biblioteca, chimenea), ubicada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Las puertas de acceso tienen un ancho libre de paso de 1,20 m.
- ▶ Las mesas del comedor son rectangulares, de cuatro patas y tienen una altura de 75 cm. Debajo existe un espacio libre inferior de 66 cm, un ancho de 80 cm y un fondo de 78 cm.

Jardín

- ▶ Hay un jardín al que se accede por el interior del salón y el itinerario es accesible a través de una rampa de piedra que salva 5 escalones.
- ▶ La rampa tiene una longitud de 8,5 m, un ancho de 90 cm y una pendiente que no supera el 10%. Carece de pasamanos.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta principal es de madera y existe un travesaño de 3,5 cm.

Vestíbulo

- ▶ Existe una alfombra no anclada al suelo.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con grandes caracteres y con contraste cromático entre el fondo y el texto.

Habitación estándar (La Oria)

- ▶ El nombre de las habitaciones se indica con letras grandes y con contraste cromático. No se ha complementado con Braille ni altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ Existen alfombras no ancladas a la superficie.

Aseos comunes

- ▶ El pictograma no es homologado, tiene unas dimensiones de 10x28 cm y está ubicado a una altura de 1,74 m. Existe contraste cromático entre el pictograma y la puerta.

Escaleras

- ▶ Las escaleras son interiores y comunican con la 1ª planta. No existe un itinerario alternativo.

- ▶ Carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas. Al inicio de las escaleras hay una alfombra no anclada al suelo.
- ▶ Los escalones tienen todos una altura de 17 cm y una huella de 32 cm. Tienen tabica, pero carecen de zócalo de protección y de boceles.
- ▶ Dispone de pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 90 cm. No está prolongado en el área de embarque y desembarque, ni es continuo en los rellanos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ No existe TV en las habitaciones.

Aseos Comunes

- ▶ El sistema de cierre no tiene señal visual de “ocupado o libre”.

Salón Comedor /Salón Social

- ▶ No tiene mesa redonda.
- ▶ La televisión tiene teletexto.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

El Macho Montés

INFORMACIÓN GENERAL

C/ La Iglesia, 52
05697 Navalonguilla, Ávila
Teléfono: 920343858
E-mail: info@elmachomontes.com
Web: www.elmachomontes.com



Situado en plena Sierra de Gredos, conjuga todo aquello que hace que una estancia sea especial: decoración muy cuidada, espacios abiertos, cómodas habitaciones y trato personalizado. Pone a su disposición diversas actividades, una amplia carta gastronómica y unas habitaciones cuidadas al mínimo de-

talle, donde podrá conseguir ese descanso tan buscado.

Sólo es accesible la planta baja, donde se encuentra la habitación adaptada y las estancias comunes ya que no hay itinerario alternativo a la escalera.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible aunque en ligera cuesta. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Hay dos puertas contiguas, con un hueco de paso entre ambas de 1,10 m. La primera es de madera, de doble hoja

y mide 74 cm cada una. Abre hacia el interior y la manilla está a una altura de 1,05 m. La 2ª puerta es de doble hoja y cada una mide 66 cm.

- ▶ El timbre de llamada está a una altura de entre 1,37-1,40 m.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de un aparcamiento propio al aire libre pero las plazas no están delimitadas. No hay ninguna plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida (P.M.R) señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 78 cm, un espacio libre inferior de 64 cm de altura y un ancho de 54 cm.

Habitación Adaptada (Nº8)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 78 cm. El sistema de apertura es con llave y la manilla de la puerta está colocada a 1,05 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 70 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, con una altura de 45 cm y un espacio libre inferior. Se puede acceder a éstas por ambos lados, con un espacio de 1,60 m por el lado derecho y de 90 cm por el lado izquierdo.
- ▶ Los armarios tienen puertas abatibles de difícil apertura. Las baldas y cajones están a una altura de entre 30-83 cm y el perchero está fijo situado a una altura de 1,92 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ Hay una alfombra no anclada al suelo.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable en altura y tiene un fondo libre de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,17 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados a una altura de

entre 80 cm y 1,80 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 94 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,30 m y por el frontal de más de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo a ambos lados, una fija en el lado izquierdo y otra abatible en el lado derecho. Están situadas a una altura de entre 63-80 cm y con una separación entre ambas de 71 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1,30 m por un fondo de 1 m. Por las características que presenta, la persona con gran discapacidad física puede ducharse sentado en el inodoro.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, con unas dimensiones de 40 cm de ancho, 46 cm de fondo y colocado a una altura de 55 cm. Hay un espacio de 1 m de ancho libre frontal y 70 cm de espacio lateral izquierdo, para acceder al asiento.
- ▶ La ducha dispone de una barra fija horizontal de apoyo, situada en la pared contraria a la grifería, a una altura de 80 cm y una barra vertical a una altura de entre 80 cm y 1,20 m.
- ▶ La altura del grifo es de 1,05 m y es monomando.
- ▶ El suelo es antideslizante y existe un sistema de solicitud de ayuda.

Aseo Adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina independiente y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 77 cm. El pomo es de tipo manilla.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas

puede realizar un giro de 360°.

- ▶ El lavabo tiene pedestal y está a una altura de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm de altura y un fondo de 18 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ Los accesorios del lavabo están situados a una altura de entre 84 cm y 1,03 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga es tipo palanca y está a 77 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 60 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas y otro frontal de 1,20 m.
- ▶ Carece de barras de apoyo.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en comida casera y tradicional. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta de acceso abre el interior y tiene un ancho libre de paso de 77 cm. Es de madera y con muelle de retorno.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de entre 90 cm y 1,20 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas y rectangulares. Miden 75 cm de alto y debajo hay un espacio libre inferior de 70 cm de alto, 93 cm de ancho y 1,05 m de fondo. Existe un área de mesas que no es accesible ya que hay un escalón de 20 cm sin rampa alternativa.
- ▶ Hay una mesa de autoservicio para el desayuno, de iguales características que las anteriores.

Salón Social

- ▶ El establecimiento dispone de un área que alberga 2 salones: el Salón Principal y el Salón de los Cazadores.
- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta abre hacia el interior, es de doble hoja y mide 68 cm cada una.
- ▶ Entre el mobiliario existe un espacio de circulación de al menos 80 cm de ancho y no existen voladizos en líneas de paso que dificulten la deambulación.

Spa

- ▶ El establecimiento dispone de Spa, con piscina de hidromasaje, sauna y gimnasio, pero el itinerario no es accesible, ya que hay escaleras sin acceso alternativo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ Antes de la puerta hay un felpudo que no está fijo al suelo.

- ▶ Las puertas son de madera y no existen escalones o desniveles que dificulten el acceso.

Vestíbulo y recepción

- ▶ En el itinerario hay alfombras no ancladas al suelo.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos grandes y con contraste cromático entre el fondo y los caracteres.

Habitación estándar (Nº5)

- ▶ El nº de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste cromático. Están en altorrelieve pero no tienen información en braille.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ Hay alfombras no ancladas al suelo.

Escalera

- ▶ Hay una escalera interior que comunica todas las plantas del establecimiento.

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 17 cm y una profundidad de huella de 29 cm. Tienen tabica pero carecen de zócalo de protección inferior y hay una alfombra en toda la escalera anclada adecuadamente.
- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo, situado a una altura de 97 cm y permite el paso continuo de la mano.

Salón Social

- ▶ Existen alfombras de hilo corto y alta densidad, no ancladas al suelo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Habitación estándar (Nº5)**

- ▶ La TV tiene teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

El Torreón

INFORMACIÓN GENERAL

C/Martín Parrilla s/n
05440 Piedralaves, Ávila
Teléfono y Fax: 918665299
E-mail: eltorreondepiedralaves@gmail.com
Web: www.eltorreondepiedralaves.com



La Villa de Piedralaves está situada en la ladera sur de la Sierra de Gredos, en el Valle del Tiétar. Su situación geográfica hace que el clima sea excepcional durante todo el año, dotado de un entorno natural de gran singularidad, abundancia de corrientes de agua, una variada gama de paisajes y vegetación frondosa.

El Torreón se encuentra a 1,5 km del centro del pueblo, rodeado de bosque en un lugar

idílico. Cada habitación recibe el nombre de la planta o árbol que se encuentra en la ventana o terraza de la misma. La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo

Aparcamiento

- ▶ Cuenta con estacionamiento propio, pero las plazas de aparcamiento no están delimitadas y no hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ El itinerario desde el aparcamiento al C.T.R. es accesible.

Acceso

- ▶ En la entrada principal hay un escalón de 7 cm sin rebaje alternativo.
- ▶ La puerta abre hacia el interior, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 65 cm cada hoja. El pomo es tipo manilla y está situado a una altura de 1,13 m.
- ▶ Antes de la puerta se ha colocado un felpudo que no está fijo al suelo.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 71 cm. Existe un espacio libre inferior de 71 cm de altura y un ancho libre de 85 cm que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (N°104)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 1,34 m. El sistema de apertura es con llave, con una manilla colocada a una altura de 1,08 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es superior a 80 cm.
- ▶ En la habitación hay dos camas unidas con una altura de 50 cm y con espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo por un espacio de 1,70 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 16-32 cm y el perchero es regulable en altura y está a 1,20 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el control de la temperatura es con mando a distancia.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 89 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable y está colocado a una altura de 89 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 52 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre 88 cm y 1,60 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 53 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 95 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 67 cm.
- ▶ Hay barras de apoyo a ambos lados, una fija situada en el lado derecho y otra abatible en el lado contrario. La altura de las barras es de 85 cm y con una separación entre ellas de 75 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene unas dimensiones de 1,10 x 1,10 m y tiene un espacio libre de acceso superior a 1 m. Para acceder a la ducha hay un hueco de paso de 90 cm.
- ▶ Tiene asiento de ducha abatible y fijo a la pared, a una altura de 50 cm. Tiene un ancho de 48 cm y un fondo de 40 cm. Dispone de una barra de apoyo fija horizontal, situada en el lado derecho a una altura de 88 cm.
- ▶ El grifo requiere giro de muñeca y está situado a una altura de 1,15 m.

Aseo común adaptado

- ▶ Está situado en la zona del bar-restaurante y el itinerario es accesible por el exterior del establecimiento. En el acceso hay una puerta con muelle de retorno que mide 96 cm pero delante de esta hay un escalón de 4 cm.
- ▶ La cabina adaptada no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y está integrada en los aseos de señoras. La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 87 cm. El pomo requiere el giro de la muñeca y tiene un cerrojo fácil de manipular.
- ▶ En el interior de la cabina hay un espacio libre que permite la inscripción de un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 80

cm y bajo el mismo hay un espacio libre de 64 cm de altura y un fondo de 52 cm. El grifo es monomando.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 53 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 95 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,20 m.
- ▶ Hay barras de apoyo a ambos lados, una fija situada en el lado derecho y otra abatible en el lado contrario. La altura de las barras es de 80 cm, con una separación entre ellas de 93 cm.
- ▶ El espejo está colocado a una altura de 1,16 m. La altura de los accesorios del lavabo es de 1,26 m.

Salones sociales

- ▶ Existe una zona de salones sociales (salón de TV, biblioteca, chimenea), que se comunican entre sí por puertas correderas que permanecen siempre abiertas.
- ▶ Se encuentran en la planta baja y el itinerario es accesible a través de la puerta principal del establecimiento.

Bar-Restaurante

- ▶ Está situada en la planta -1 y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay 3 posibles itinerarios de acceso: por una puerta desde los jardines, siguiendo un desnivel de 19,4 % de pendiente; desde el aparcamiento, por una rampa de 19,4 % de pendiente y una longitud de 15 m; o por la parte de atrás del establecimiento, a través de una rampa del 19% de pendiente y con una longitud de 2,40 m.

- ▶ Especializado en cocina tradicional-casera. Ofrecen menú para celíacos, diabéticos y vegetarianos, con previo aviso.
- ▶ El comedor tiene dos zonas a diferentes alturas. La parte superior es accesible y en ella se encuentra el bar y una zona de mesas del restaurante. En la parte inferior hay otra zona de mesas a la que se accede por tres escalones de 18 cm de altura que no son accesibles.
- ▶ Las mesas son móviles, cuadradas, de cuatro patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 64 cm de alto, 58 cm de ancho y 80 cm de fondo.
- ▶ Entre mesas existe un área libre de paso mayor a 90 cm y se puede inscribir un círculo para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360°.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 91 cm pero debajo no hay un espacio libre inferior que permita la aproximación a un usuario de silla de ruedas.

Piscina

- ▶ El itinerario para acceder a la piscina es irregular, de césped y con desniveles. En el acceso hay un escalón de 8 cm.
- ▶ La piscina no tiene grúa que facilite el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal, tiene un escalón de 7 cm que no está señalizado tacto-visualmente.
- ▶ La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia el interior. Antes de la puerta se ha colocado un felpudo que no está fijo al suelo.
- ▶ El suelo es homogéneo y es antideslizante.

Vestíbulo y Recepción

- ▶ En el itinerario de recepción a las salas comunes, hay varias puertas correderas que siempre permanecen abiertas.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con grandes caracteres y con contraste cromático entre el fondo y el texto.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, pero con poco contraste cromático. Tampoco está complementado con Braille ni altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas

con discapacidad visual.

- ▶ Existen alfombras no ancladas a la superficie.

Aseos comunes

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación de los aseos.
- ▶ Los pictogramas tienen unas dimensiones de 10x10 cm y están ubicados a una altura de 1,55-1,66 m. Existe contraste cromático entre la figura y el fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras son interiores y comunican todas las plantas. Carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen una altura de 17 cm y una profundidad de huella de 32 cm. Tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho pero también hay boceles.
- ▶ Dispone de pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 98 cm. No está prolongado en el área de embarque y desembarque, pero es continuo en los rellanos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Dispone de conexión a internet.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre tampoco tiene señal visual de "ocupado o libre".

Salón Social

- ▶ No tiene mesa redonda.

- ▶ La televisión tiene teletexto.

Señalización

- ▶ Dispone de rótulos que señalan la ubicación de los aseos y siguen un patrón constante en la señalética.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Las Praderas

INFORMACIÓN GENERAL

Camino del Prado, s/n.
05492 Poyales del Hoyo, Ávila
Teléfono: 920390090 / 658791881
E-mail: laspraderas@laspraderas.info
Web: www.laspraderas.info



Las Praderas es un centro de turismo rural ubicado a 2 horas de Madrid, en la cara sur de la Sierra de Gredos, al comienzo de la Comarca de la Vera del Tiétar y muy cerca del Puerto del Pico y las 5 Villas. Se compo-

ne de 8 apartamentos con capacidad para 4 personas cada una, ubicadas en una finca de 36.000 M², con restaurante, piscina, barbacoas... dentro de una zona de gargantas con espectaculares charcas naturales.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m, pero está situada en una zona que presenta desniveles con pendientes superiores al 15%.
- ▶ Al estar situado en un entorno rural, el suelo es de arena compacta, pero es duro y homogéneo.
- ▶ El CTR se compone de: un edificio principal, donde está ubicada la recepción, el bar/restaurante y los aseos comunes, incluido el adaptado; y la zona de 7 casas rurales, donde también está ubicada la que está adaptada.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de aparcamiento exterior, situado a unos 50 m del edificio principal. Ninguna plaza está reservada a Personas con Movilidad Reducida (PMR). No obstante existe una gran zona que permite estacionar sin dificultad.
- ▶ El itinerario es accesible pero existen zonas que presentan desniveles con pendientes superiores al 15%.

Edificio Principal

- ▶ El acceso principal al establecimiento es a través de unas escaleras. Existe un itinerario alternativo accesible por un camino con pendiente aunque el

suelo del terreno es irregular. Todas las estancias y servicios prestados en este edificio son accesibles.

- ▶ Hay dos puertas, que abren hacia el exterior. La primera permanece siempre abierta y la segunda, es parcialmente acristalada y de doble hoja, dejando un espacio libre de 91 cm cada una.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público, se encuentra entre las dos puertas principales anteriormente descritas y tiene una altura de 1,22 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Bar / Restaurante

- ▶ El restaurante ofrece tipo de cocina casera y tradicional de la zona. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa. En él también se ofrecen los desayunos.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho de paso entre mesas es de 90 cm.
- ▶ Las mesas son rectangulares, móviles y de 4 patas. Tienen una altura de 76 cm y debajo hay un espacio libre de 65 cm, un ancho de 61 cm y un fondo de 80 cm.
- ▶ La barra está a una altura de 1,15 m.
- ▶ Las mesas del bar son cuadradas con pata central. Tienen una altura de 75 cm y debajo hay un espacio inferior de 72 cm, un fondo de 35 cm y un ancho de 68 cm.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ La cabina adaptada es independiente y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 80 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y

esta a 1 m de altura.

- ▶ El lavabo está a 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 71 cm de altura y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y los accesorios oscilan entre los 1,12-1,30 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga es de presión. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,10 m.
- ▶ Dispone de barras de apoyo a ambos lados: una barra abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, situadas a una altura de entre 59-72 cm y con una separación entre ambas de 58 cm.

Casa Rural Adaptada “El Olivo”

- ▶ La casa es de planta baja y el itinerario es accesible. Hay una rampa de acceso de 3,25 m de largo, 2,40 m de ancho y con una pendiente que varía entre el 10,5% y el 14%.
- ▶ Las diferentes estancias de la casa también presentan itinerarios accesibles. Tiene capacidad para cuatro personas.
- ▶ La puerta de entrada a la casa tiene un ancho libre de paso de 85 cm. El sistema de apertura es con llave y el tirador está a una altura de 1,09 m.

Habitación Adaptada

- ▶ La puerta del dormitorio tiene un ancho libre de paso de 83 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 40 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados ya que hay un espacio de 84 cm por el lado derecho y de 83 cm

por el izquierdo.

- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles, con tiradores de difícil manipulación. La altura del perchero es de 1,83 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 83 cm.
- ▶ En el interior del aseo existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 90 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 69 cm de alto y un fondo de 53 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,26 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 1,18 y 1,78 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga es de presión. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,10 m. También hay un espacio frontal de 1 m.
- ▶ Dispone de barras de apoyo a ambos lados, una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho, situadas a una altura de entre 64-76 cm y con una separación entre ambas de 65 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1 m por un fondo de 1,30 m. El hueco de paso para acceder a esta mide más de 1 m.
- ▶ La ducha dispone de una barra horizontal de apoyo, situada en pared accesible a una altura de 98 cm. La grifería requiere el giro de la muñeca y está a una altura de 1,10 m.
- ▶ No disponen de asiento o silla de

ducha.

Cocina

- ▶ En el interior de la cocina hay espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda inscribir un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ Hay una mesa de 77 cm de alto, con un espacio libre inferior de 64 cm, un ancho de 50 cm y un fondo de 80 cm.
- ▶ La altura de las baldas y cajones de los armarios es de 45 cm.
- ▶ El fregadero y la cocina están a una altura de 87 cm. Tiene un espacio libre inferior de 84 cm, un fondo de 62 cm y un ancho de 58 cm.
- ▶ El frigorífico es de fácil apertura, y las baladas y cajones están a una altura de entre 20-70 cm. El microondas está ubicado a 85 cm de altura.

Salón social

- ▶ En el interior existe espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda inscribir un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 1,15 m cada una.
- ▶ La mesa tiene una altura de 76 cm, con un espacio libre inferior de 65 cm, un ancho de 61 cm y un fondo de 80 cm.

Piscina

- ▶ Hasta llegar a la zona donde está ubicada la piscina, el itinerario es accesible, pero para acceder a ella, hay una puerta con un ancho libre de paso de 66 cm que dificulta el paso.
- ▶ Carece de grúa que facilite el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En el acceso al edificio principal hay unas escaleras. Los escalones son de piedra, homogéneos, con tabicas y con boceles. No están señalizados en el borde tacto-visualmente y no tienen zócalo inferior de protección ni pasamanos.

Casas Rurales Estándar

- ▶ El nombre de las casas, se indica con letras grandes y contraste cromático pero no están complementadas en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Carta

- ▶ La carta presenta contraste cromático entre el fondo y los textos, pero los caracteres son pequeños.
- ▶ No disponen de carta transcrita al braille

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Los aseos están señalizados con pictogramas ubicados a una altura de entre 1,60-1,70 m.
- ▶ Los caracteres tienen unas dimensiones de 10x15 cm y presentan contraste cromático con el fondo y la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Cocina-Salón Social

- ▶ No tiene mesa redonda
- ▶ La televisión tiene teletexto

Casa Rural Estándar

- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.
- ▶ Existe conexión a internet mediante Wifi.

Señalización

- ▶ El CTR no dispone de rótulos que señalen la ubicación de cada una de las estancias y servicios que ofrece.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

San Antón

INFORMACIÓN GENERAL

C/ San Antón, s/n
05591 Villanueva del Campillo, Ávila
Teléfono: 920255362 / 685818877
Fax: 920235362
E-mail: info@ctrsananton.es
Web: www.ctrsananton.es



Su construcción y decoración le sumergirá en un ambiente de descanso acompañado de la tranquilidad de su entorno natural. Cuenta con un magnífico bar-restaurante en el cual podrá degustar comida casera basada en productos tradicionales de la zona.

A todo ello le puede añadir actividades en las que disfrutará al máximo jugando al paintball, realizando rutas a caballo, tiro con arco, entre otras.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ Al estar situado en un entorno rural, el suelo es de arena compactada, pero es duro y homogéneo.

Acceso

- ▶ La entrada principal accesible se realiza por una gran puerta de forja.
- ▶ A continuación hay un itinerario que conduce al complejo donde están ubicadas las casas rurales (incluida la adaptada), la recepción y el bar-restaurante, en el que hay 4 escalones salvados por una rampa. Esta mide 4,20 m de longitud, 1,30 m de ancho y tiene una pendiente del 19,4%. Dispone de pasamanos a una altura de 1 m.

- ▶ Después hay un camino de tierra compactada que tiene una pendiente que varía entre el 12 y el 19,6%. No dispone de pasamanos.

Zona de Recepción

- ▶ La puerta de acceso a la recepción tiene un ancho libre de paso de 83 cm.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m.

Casa Rural Adaptada "Casa Corneja"

- ▶ La puerta de entrada tiene un hueco libre de paso de 83 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla en forma de C situada entre 96 cm y 1,10 m.

Habitación Adaptada

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360°. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 95 cm.
- ▶ La cama tiene una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo, por un espacio de 1,10 m y por el derecho, ya que hay 1 m.
- ▶ Los armarios tienen puertas abatibles de difícil apertura y las baldas están situadas a una altura de entre 20 y 65 cm. El perchero está fijo a una altura de 1,65 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño

- ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto, un fondo de 48 cm y un ancho de 57 cm. El grifo requiere giro de muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 85 cm y 1,07 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga es de presión. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,80 m y otro espacio frontal de 1,33 m.
- ▶ Dispone de 2 barras de apoyo, una abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, situadas a una altura de entre 55-70 cm y con una separación entre ambas de 63 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,40 m por un fondo de 1,70 m.

- ▶ Dispone de una barra horizontal y vertical de apoyo, situada en la pared opuesta a la grifería a una altura de entre 90 cm-1,40 m.
- ▶ La altura del grifo es de 90 cm y requiere el giro de la muñeca. La alcachofa está a una altura de 1,38 m.

Restaurante/Bar

- ▶ El restaurante ofrece comida tradicional y casera. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ Delante de la puerta hay un escalón de 17 cm sin rampa alternativa. Esta puerta tiene un ancho libre de paso de 88 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, rectangulares, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 66 cm de alto, 60 cm de ancho y 90 cm de fondo.
- ▶ La barra del bar está a una altura de 1,17 m.

Zona de barbacoa

- ▶ Junto a las casas, hay una zona de barbacoas para el uso particular de los clientes.
- ▶ Para acceder a la barbacoa, hay un ancho libre de paso de 1,02 m. La encimera y las parrillas está a una altura de entre 80-92 cm y tienen un espacio libre inferior que permite la aproximación frontal de un usuarios de silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En el acceso principal hay 4 escalones con una rampa alternativa. Ni los escalones ni la rampa están señalizados tacto-visualmente ni tienen un zócalo inferior de protección. No obstante dispone de pasamanos.

Casas Rurales Estándar

- ▶ El nombre de las casas, se indica con letras grandes y contraste cromático pero no están complementadas en Braille ni en altorrelieve.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Carta

- ▶ La carta presenta contraste cromático entre el fondo y los textos, pero los caracteres son pequeños.
- ▶ No dispone de carta con Braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Casa Rural Estándar

- ▶ Las casas no disponen de TV.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Señalización

- ▶ El CTR no dispone de rótulos que señalen la ubicación de cada una de las estancias y servicios que ofrece.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Albergue

Sierra de Gredos

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Álamos 12 (Urb. Fábrica Sierra)

05100 Navaluenga, Ávila

Teléfono: 920286393 / 619242999

Web: www.alberguesierradegredos.net

E-mail: info@alberguesierradegredos.net



Situado en el municipio de Navaluenga, en la zona sur de la provincia de Ávila. La cara norte de la Sierra de Gredos, con sus ya suavizadas lomas, limita nuestra panorámica y deja un paisaje de montaña digno de ver y unos paseos hechos para disfrutar.

Muy próxima al albergue, se encuentra la Reserva Natural del Valle de Iruelas, en la que podremos disfrutar de la mayor reserva de buitres negros que saldrán a nuestro paso para ofrecernos una bella exhibición de vuelo libre.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno

- ▶ El entorno que rodea las instalaciones son accesibles ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. No obstante, al estar situado en un entorno rural las características del pavimento (arena prensada) puede ocasionar dificultades en la deambulación.
- ▶ El albergue está dividido en dos zonas diferenciadas: el edificio principal y la zona de las casas.

Edificio principal

- ▶ En el edificio principal está ubicada la recepción, los aseos comunes y adaptados, el comedor, el bar-salón social y las habitaciones estándar.

- ▶ Las diferentes estancias de uso común están en la planta baja y el itinerario es accesible. Sin embargo las habitaciones estándar están ubicadas en la primera planta y el itinerario no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor. Ninguna de estas habitaciones está adaptada.

Recepción

- ▶ La entrada principal es accesible a través de una rampa de acceso por el lateral del edificio principal.
- ▶ La rampa mide 4,08 m de longitud, 1,07 m de ancho y tiene una pendiente del 21,2%. Carece de pasamanos.
- ▶ La puerta de entrada al edificio principal abre hacia el interior, es parcialmente

acristalada y tiene un ancho libre de paso de 76 cm. La manilla de la puerta está a 1,05 m de altura.

- ▶ La puerta que da acceso a recepción tiene una pequeña ceja de 2 cm y un ancho libre de paso de 85 cm.

Aseos Comunes

- ▶ La cabina de aseo adaptado es independiente y está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta general del aseo común se abre hacia el interior y mide 87 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,06 m.

Aseo común adaptado

- ▶ No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (S.I.A.).
- ▶ La puerta de la cabina mide 87 cm y abre hacia el interior. Dentro de esta se puede inscribir una circunferencia de 360°.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está entre 1-1,10 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,48 m.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho, situadas a una altura de entre 68-83 cm y con una separación entre ambas de 86 cm.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 84 cm y tiene pedestal. Bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm de altura y un fondo de 15 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura de los accesorios del lavabo es de 86 cm y del espejo es de 1,10 m.

Salón comedor

- ▶ Situado junto recepción, en el edificio principal. El itinerario es accesible.
- ▶ Es un salón donde se ofrecen los desayunos, comidas y cenas de los alberguistas. Está especializado en

cocina tradicional y ofrece un menú fijo diario. No hay específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es mayor de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son rectangulares con patas de caballete y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 72 cm de alto, 90 cm de ancho y 40 cm de fondo.

Salón social-Bar

- ▶ Situado junto a recepción, en el edificio principal. El itinerario es accesible.
- ▶ Existe una zona de sofás y mesas bajas con chimenea.
- ▶ La barra del bar está situada a una altura de 1,10 m.

Zona de Casas

- ▶ En la zona de casas, además de estas, hay un aula/sala de reuniones. El itinerario es accesible.

Casa Adaptada

- ▶ Nº cabañas adaptadas: 1. Tiene capacidad de 16 plazas con literas.
- ▶ El itinerario hasta la casa es accesible a través de una rampa de acceso de 2,76 m de longitud, 96 cm de ancho y una inclinación del 24,9%. Después de la rampa hay que salvar un travesaño de 5 cm.
- ▶ La puerta mide 80 cm y el pomo es tipo manilla y está situado a una altura de 1,10 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es mayor de 80 cm.
- ▶ La habitación está equipada con literas, a una altura de 40 cm (la inferior) y

con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados ya que hay un espacio superior a 90 cm.

- ▶ El interruptor de la luz no está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la casa adaptada

- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 90 cm. Dentro de este se puede inscribir una circunferencia de 360°.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga entre 1-1,10 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho, situadas a una altura de entre 66-82 cm y con una separación entre ambas de 70 cm.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 87 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de altura y un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura de los accesorios del lavabo es de entre 86-1,60 m y la del espejo es de 1,10 m.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene unas dimensiones de 1,40 m de ancho por 1,45 m de fondo. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.

- ▶ La grifería está a una altura de 1,16 m y es monomando.

- ▶ La ducha carece de barras de apoyo y de silla o asiento de transferencia.

Aula/Sala de reuniones

- ▶ Está situada en una casa y el itinerario es accesible a través de una rampa de acceso de 1,60 m de longitud, 95 cm de ancho y una inclinación del 24,9%. Después hay que salvar un travesaño de 8 cm.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm y en el interior se puede inscribir un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso principal

- ▶ En la zona de acceso el suelo es duro, de tierra compacta.
- ▶ No hay voladizos u obstáculos que dificulten el paso.
- ▶ La puerta de acceso al edificio principal es parcialmente acristalada y existe un felpudo no anclado al suelo en toda su superficie.

Zonas comunes

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Habitación estándar

- ▶ Hay 12 habitaciones estándar, situadas en la 1ª planta del edificio principal. El itinerario es a través de las escaleras interiores del edificio.
- ▶ El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste cromático.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ En el establecimiento existen unas

escaleras interiores que comunican recepción con la 1ª planta.

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ El primer escalón es de 20 cm de altura y el resto tienen todos una altura de 17 cm y una profundidad de 31 cm. Tienen tabica, zócalo de protección y bocel.

- ▶ El pasamanos está en el lado derecho (subida) a una altura de 1,03 m. Es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

Carta

- ▶ No dispone de carta o información en braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Recepción

- ▶ No dispone de paneles informativos.

Habitación Estándar

- ▶ No tienen televisor.
- ▶ Dispone de conexión a Internet mediante Wifi.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay

alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El camping no dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- ▶ Disponen de conexión Wifi a Internet en todo el recinto.

Camping 2º

Pantano del Burguillo

INFORMACIÓN GENERAL

Carretera AV-902, Km 16,300

05110 El Barraco, Ávila

Teléfono : 920287078 / 650967443

Fax: 920287097

Web: www.pantanodelburguillo.com

Email: recepción@pantanodelburguillo.com



A 30 kilómetros al sur de Ávila y a 5 kilómetros de El Barraco, por la carretera AV -902 en dirección a Navalunga, se encuentra el camping Pantano del Burguillo. Un lugar

especial donde poder descansar y disfrutar de la naturaleza a la vez que realizar las múltiples actividades disponibles en la zona durante todo el año.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno inmediato y acceso a las instalaciones

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos, con un ancho de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo, ya que está asfaltado.
- ▶ La puerta principal es de doble hoja y cada una mide 93 cm.
- ▶ El camping está compuesto por varias zonas: Edificio principal y la zona de batería de aseos comunes y lavadero.
- ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas e instalaciones del establecimiento es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten la deambulación. El suelo de las instalaciones es de arena compactada, duro, antideslizante y homogéneo.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de una zona de aparcamiento exterior. Las plazas no están delimitadas y no hay ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (P.M.R). No obstante dispone de un amplio espacio que permite el aparcar sin dificultad.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta las zonas comunes es accesible.

Edificio principal

- ▶ En el edificio principal está situada la recepción, el bar-cafetería y la sala de reuniones. El itinerario es accesible a través de una rampa de 2,30 m de longitud, 1,45 m de ancho y una pendiente del 10,5%.

Recepción

- ▶ La puerta mide 63 cm.

- ▶ El mostrador de atención al público está ubicado a una altura de 74 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Bar-Cafetería

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas y tienen una altura de 70 cm. Debajo hay un espacio libre inferior de 67 cm, un ancho de 80 cm y un fondo de 70 cm.
- ▶ La barra de la cafetería está a una altura de 1,15 m.

Sala de uso polivalente

- ▶ La puerta mide 86 cm y en el interior se permite la inscripción de un giro de 360°.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 70 cm. Debajo hay un espacio libre inferior de 67 cm, un ancho de 80 cm y un fondo de 70 cm.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ El itinerario hasta llegar a la zona de aseos comunes es accesible a través de una rampa de dos tramos. El primer tramo es de 10,29 m de longitud, 1,75 m de ancho y una pendiente del 8,7 %. Tras un rellano de 1,20 m de longitud, empieza el segundo tramo de rampa de 4,6 m de largo y un ancho y pendiente igual que la anterior. Al final de la rampa hay un desnivel de 1,40 m de largo y con una pendiente del 21%.
- ▶ El suelo es asfaltado aunque hay tramos de tierra, pero no dificulta la deambulación.
- ▶ Hay dos cabinas adaptadas independientes, una para señoras y otra para caballeros.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 85 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,05 m.

- ▶ En el interior de la cabina, un usuario de silla de ruedas puede realizar un círculo de 360°
- ▶ El lavabo está a una altura de 79 cm. Debajo hay un espacio libre de 70 cm y un fondo libre de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y los accesorios del lavabo están 1,20 m.
- ▶ El inodoro está a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 73 cm de altura. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 99 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal superior a 1,20 m.
- ▶ Dispone de barras de apoyo a ambos lados, una fija en el lado derecho y otra abatible en el lado izquierdo, situadas a una altura de entre 60-76 cm y con una separación entre ambas de 64 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene unas dimensiones de 1,50 m de fondo y 99 cm de ancho. Dispone de un taburete de ducha de 46 cm de alto, 50 cm de ancho y 30 cm de fondo.
- ▶ Tiene una barra de apoyo horizontal a 80 cm de altura y otra vertical que está a una altura de entre 80 cm y 1,30 m.

Lavadero

- ▶ Los lavaderos están junto a los aseos comunes. Hay un escalón de 10 cm para acceder a ellos sin rampa alternativa.
- ▶ Los lavabos están a una de 86 cm, con un espacio libre inferior de 80 cm y un fondo libre de 60 cm.

Piscina

- ▶ Situada en el exterior del recinto del camping. El itinerario es accesible.
- ▶ La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso principal

- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante y en el itinerario no hay desniveles que puedan obstaculizar el paso.

Carta

- ▶ La cafetería no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina pero el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Señalización

- ▶ No dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- ▶ Disponen de conexión Wifi a Internet en todo el recinto.

Monumento

La Muralla de Ávila

INFORMACIÓN GENERAL

Acceso adaptado: Puerta del Puente
Calle Marqués de Santo Domingo, s/n
05001, Ávila
Teléfono: 920354000
Web: www.avilaturismo.com



El acceso Puerta del Puente está situado en una calle con pavimento empedrado, en ligera cuesta. La acera está situada al mismo nivel que la calzada.

Existe 1 plaza de aparcamiento reservada para Personas de Movilidad Reducida junto a la entrada al recinto.

DESCRIPCIÓN

Acceso

- ▶ La entrada es sin desniveles. La puerta de acceso es corredera con un ancho de paso de 2,70 m, permanece abierta en horario de apertura.
- ▶ Se permite el acceso a perros guía y perros de asistencia.

Vestíbulo de Recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 80 cm. Habitualmente se atiende al público de forma personalizada, fuera del mostrador. En éste se compra el ticket de entrada.
- ▶ El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual

y no existen elementos volados que impliquen riesgo.

Atención al Público

- ▶ No se dispone de ninguna consigna para mochilas y abrigos.
- ▶ Se cuenta con 2 sillas de ruedas a disposición de los usuarios en el centro de recepción de visitantes de Ávila.

Información y Señalización

- ▶ Tienen a disposición del visitante un folleto editado en distintos idiomas, que contiene una reseña histórica de la Muralla.
- ▶ No existen rótulos de señalización que

indiquen los diferentes itinerarios del recinto.

Rampas de Acceso al Adarve de la Muralla

- ▶ El Acceso al adarve de la muralla se realiza mediante tres rampas consecutivas:
- ▶ La primera rampa tiene 1,25 m de longitud, 1,30 m de ancho y una inclinación del 7%. No tiene pasamanos, el pavimento es de piedra.
- ▶ La segunda rampa tiene 1,79 m de longitud, 1,30 m de ancho y una inclinación del 8,7%. Dispone de doble pasamanos situado a 70 y 94 cm de altura, en uno de los lados, el pavimento es de piedra.
- ▶ La tercera rampa tiene 1,67 m de longitud, 1,30 m de ancho y una inclinación del 7%. Dispone de pasamanos a ambos lados situado a 73 cm de altura y el pavimento es de madera.
- ▶ Antes y después de cada rampa, no existe una franja de pavimento de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- ▶ Existe un elevador alternativo a las dos primeras rampas.

Elevador

- ▶ Comunica el mostrador de información con el inicio de la tercera rampa.
- ▶ La puerta de acceso es acristalada y tiene un ancho de paso de 80 cm, y la cabina es de 97 cm de ancho por 1,25 cm de fondo. Los botones de mando y los botones de llamada están situados a una altura de 98 cm.
- ▶ Las puertas del elevador no se han señalizado con un pavimento de color contrastado y textura distinta situado frente a las mismas.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema sonoro que indique la parada del elevador, la planta y el sentido de

desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor tienen caracteres en braille y altorrelieve, también presentan contraste cromático.
- ▶ En el interior no hay un indicador visual de la planta de parada y flechas indicativas del sentido de desplazamiento.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Aseo Adaptado en Zona Común

- ▶ Se dispone de 1 aseo adaptado para ambos sexos, situado en planta baja con itinerario accesible.
- ▶ La puerta se abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de 75 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 75 cm y por el frente de 1,40 m.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m.
- ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el lado izquierdo, instalada a una altura de 75 cm.
- ▶ El lavabo tiene grifo monomando y bajo el mismo hay un espacio libre de 83 cm de alto y 30 cm de fondo.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y el resto de los accesorios están instalados a una altura de 90 cm.

Horario de Verano:

Del 1 de Abril a 15 de Octubre.

Todos los días de 10:00 a 20:00 h

Horario de Verano:

Del 16 de Octubre al 31 de Marzo.

De martes a domingo de 11:00 a 18:00 h

Casa del Parque

Sierra de Gredos (zona sur)

"El Risquillo"

INFORMACIÓN GENERAL

Paraje El Risquillo.
05417 Guisando, Ávila.
Teléfono: 920374162
Web: www.patrimonionatural.org



La Casa es el espacio de acogida en el que el visitante puede informarse de los distintos aspectos del Parque Regional para planificar mejor su visita. Disponen de mapas y de un calendario de actividades. Además tienen un espacio expositivo y un espectáculo audiovisual por medio de los que se muestra a

niños y adultos la riqueza animal y vegetal de la Sierra. Todos los espacios de la Casa están situados en una misma planta.

La entrada es libre y gratuita. Se realizan visitas guiadas para grupos con reserva previa.

DESCRIPCIÓN

Aparcamiento

- ▶ Existen 2 aparcamientos uno sin plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida situado antes de llegar a la Casa, y otro con dos plazas reservadas situado junto a la Senda accesible El Risquillo.
- ▶ Desde el primer aparcamiento se accede a la casa por un camino asfaltado en cuesta hacia arriba con más del 12% de inclinación. La acera tiene una altura de 11 cm y no tiene ningún rebaje en todo el recorrido, tiene un ancho de entre 90 cm y 1,10 m. Para entrar a la casa hay un escalón de altura variable de 3 a 13 cm. Posteriormente debe subirse un tramo de escaleras, con escalones de ancho variable y de 17 cm de altura. No tiene pasamanos, el borde de los escalones no se ha señalado con una franja antideslizante de color contrastado, ni dispone al inicio y final de la escalera de un pavimento de distinto color y textura. Este itinerario no es accesible para personas con discapacidad física.
- ▶ El aparcamiento de la casa tiene un pavimento de tierra.
- ▶ Las plazas de aparcamiento reservadas para PMR tiene 4,60 m de largo por 3,10 m de ancho.
- ▶ Disponen de un área lateral de acercamiento de 1,66 m de ancho.
- ▶ Las plazas están señalizadas en vertical con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, su perímetro está delimitado con una franja de madera.
- ▶ El itinerario desde este aparcamiento a la casa es accesible. Se llega a esta

por una calle asfaltada en cuesta hacia abajo, con una inclinación media del 12%. La acera es adoquinada y tiene un ancho de 1,60 m.

Entrada a la Casa Accesible

- ▶ El acceso para usuarios de silla de ruedas está señalizado con el SIA, desde la acera se accede sin desniveles por una plataforma de madera que atraviesa el jardín y conduce a la entrada de la casa.
- ▶ Al final de la plataforma de madera se bordea la Casa siguiendo un camino de baldosas de pizarra.
- ▶ La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de 94 cm.

Recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador tiene un ancho de paso superior a 1,20 m, el pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ Se han colocado felpudos no anclados al suelo.
- ▶ En recepción existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ Existen 2 mostradores de atención al público.
- ▶ El primero tiene una única altura de 94 cm.
- ▶ El segundo tiene 2 alturas, una de 89 cm y otra de 83 cm.
- ▶ Ninguno de los 2 mostradores permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. Tampoco tienen bucle de inducción magnética.

Salas de Exposición

- ▶ Se accede a las salas de exposición por un hueco de paso de 1,10 m de ancho.
- ▶ En las salas existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El pavimento es homogéneo y

antideslizante.

- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Mobiliario

- ▶ No se dispone de bancos o apoyos isquiáticos.
- ▶ No todos los elementos interactivos de la exposición están situados a una altura accesible o disponen de un espacio de aproximación adecuado para usuarios de silla de ruedas. Algunos de ellos no poseen mandos fáciles de manipular.

Soportes Escritos e Información Táctil

- ▶ No se han realizado reproducciones táctiles del contenido expositivo visual, mediante maquetas, textos en braille, textos e imágenes en altorrelieve, etc.
- ▶ Existe una hoja o folleto resumen de los contenidos de cada espacio expositivo: Conoce El Parque, Rincón de la Memoria, La REN y otro Parque nos visitan, pero no está complementado en Braille o altorrelieve.
- ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones tienen un soporte mate, y textos con una fuente de fácil lectura, pero algunos de ellos tienen letra pequeña y carecen de contraste cromático entre textos y fondo.

Descripción Sonora y Lengua de Signos

- ▶ Ninguna persona del personal de atención conoce la lengua de signos
- ▶ No disponen de audioguías.
- ▶ A petición, se realizan visitas guiadas de la exposición. No se realizan visitas guiadas en lengua de signos.

Salas de Audiovisuales

- ▶ Se accede desde recepción sin desniveles por un itinerario accesible.
- ▶ En la sala existen 4 filas de asientos, entre una y otra fila existe un desnivel de 8 cm, el borde de cada escalón se

ha señalizado con una franja de color contrastado. La tabica de los escalones tienen fuentes de luz que indican el desnivel durante la proyección del video. Los asientos son fijos.

- ▶ No dispone de plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas, éstos deben situarse frente a la primera fila.
- ▶ El video no tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción.
- ▶ La sala no dispone de bucle de inducción magnética.

Aseo Adaptado en Zona Común

- ▶ Se dispone de 1 aseo adaptado para ambos sexos con itinerario accesible, está señalizado con el SIA.
- ▶ La puerta se abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de 77 cm. El tirador de la puerta es una manilla fácil de manipular, pero el cerrojo no, no obstante puede abrirse desde fuera.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,20 m de diámetro.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,06 m de ancho.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 72 cm.

- ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, están instaladas a 70 y 86 cm de altura y con una separación de 75 cm.
- ▶ El lavabo tiene grifo monomando y bajo el mismo hay un espacio libre de 65 cm de alto y 40 cm de fondo. Su borde superior está a una altura de 80 cm.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 82 cm y el resto de los accesorios están a una altura entre 87 y 90 cm.
- ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

Aseos No Adaptados

- ▶ Se dispone de 2 aseos no adaptados de señoras y caballeros.
- ▶ Están señalizados con pictogramas homologados pero sin contraste cromático.
- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y en el sistema de cierre no existe una señal visual de "ocupado o libre".

Horario de invierno

(16 septiembre – 14 junio)

Martes, miércoles y domingos de 10:00 a 14:00 h.

Jueves, viernes y sábados de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

Lunes cerrado.

Horario de verano

(15 junio – 15 septiembre).

Mañanas de Lunes a Domingo de 9:00 a 14:00 h

Tardes de Lunes a Domingo de 16:00 a 18:00 h.

Estos horarios son para el 2009, pueden sufrir modificaciones. Se recomienda llamar para confirmarlo.

Senda

El Risquillo

INFORMACIÓN GENERAL

Paraje El Risquillo.
05417 Guisando, Ávila
Teléfono: 920374162
Web: www.patrimoniounatural.org



La senda comienza en el parking de la casa Parque El Risquillo y termina en el jardín de frente a La Casa del Parque.

El recorrido se realiza sobre una pasarela de madera que salva las dificultades del terreno. Su longitud es de 450 m. El desnivel salvado es de 20 m aproximadamente. Es una ruta de baja dificultad, discurre por un pinar de pino resinero, árbol predominante

en las laderas del sur de Gredos. El sonido del agua delata la presencia del río Pelayo. También se puede contemplar los tradicionales bancales del sur de Gredos y apreciar una nutrida representación del sotobosque mediterráneo, destacando durillos, madroños, enebros, brezo blanco, y aromáticas como tomillo, orégano o cantueso.

DESCRIPCIÓN

Aparcamiento

- ▶ Es el mismo aparcamiento de la Casa del Parque El Risquillo.
- ▶ El pavimento es de tierra compacta.
- ▶ Tiene 2 plazas de aparcamientos reservadas para Personas de Movilidad Reducida, de 4,60 m. de largo por 3,10 m. de ancho.
- ▶ Están señalizadas en vertical con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Su perímetro está delimitado con una franja de madera.
- ▶ La plaza reservada de aparcamiento está situada junto al inicio de la senda.

Pavimento de la Senda

- ▶ Es de madera, firme, homogéneo y bien mantenido.
- ▶ Es antideslizante en seco y en mojado.
- ▶ Está bien integrado con el entorno.

Seguridad

- ▶ La pasarela tiene bordillos laterales de 10 cm de altura.
- ▶ Dispone de pasamanos de madera a ambos lados situados a 87 cm de altura. La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano. Éstos no son continuos en todo el recorrido, ni se han prolongado 30 cm al inicio y final del itinerario.

- ▶ La pasarela tiene un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Circulación Vertical

- ▶ Al inicio el sendero tiene tres tramos de rampas de 13 m, 6 m y 9 m de longitud, y con una inclinación respectiva del 6,9%, 8,7% y 8,7%.
- ▶ Las mesetas intermedias tienen un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ Después de estos 3 tramos de rampa, el resto de la senda tiene una inclinación del 5%.

Circulación Horizontal

- ▶ La plataforma de madera tiene un ancho continuo de 1,50 m.
- ▶ Los cambios de dirección tienen un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Mobiliario y Zonas de Descanso

- ▶ En la mitad del recorrido (aproximadamente a 225 m) hay una zona de descanso pero no es accesible para usuarios de silla de ruedas o personas de movilidad reducida, ya que hay escaleras aisladas y el pavimento puede presentar dificultad .
- ▶ Ésta equipada con bancos sin reposabrazos hechos de troncos de

madera, el asiento está a altura media de 49 cm.

- ▶ Los bancos están situados al inicio y final de la pared de forma que no invaden el espacio de circulación de la senda.

Información del Recorrido

- ▶ Se dispone de un folleto informativo de la senda, tiene contraste cromático entre textos y fondo, letra pequeña y fuente de fácil lectura.
- ▶ Al inicio y durante el recorrido se disponen de paneles informativos inclinados, tienen un espacio de aproximación adecuado para usuarios de silla de ruedas y están situados a una altura de entre 86 cm y 1,26 m.
- ▶ El soporte del panel es mate, existe contraste cromático entre textos y fondo, tienen letra grande y una fuente de fácil lectura. Los textos se han complementado con escritura braille y las figuras están también en altorrelieve.

Acceso libre, se encuentra todo el año disponible.

Burgos

Alojamientos

Hotel (H****) AC Burgos	126
Hotel (H***) Arlanzón	131
Hotel (H**) Vía Láctea.....	135
Hotel Residencia (HR***) Cardeña	138
Hotel Residencia (HR***) Cabildo	142
Hostal Residencia (HSR**) Acanto	146
Hotel (H***) Ciudad de Burgos.....	150
Hotel (H***) Rey Arturo	154
Casa Rural de Alquiler La Cardeñuela	158
Casa Rural de Alquiler La Fuente.....	161
Casa Rural de Alquiler Socaire del Trasgo I y II.....	164
Casa Rural de Alquiler El Abrigaño	168
Casa Rural de Alojamiento Compartido De Sol a Sol.....	171
Centro de Turismo Rural Punto y Aparte.....	174
Centro de Turismo Rural Las Mayas	178
Centro de Turismo Rural Las Dehesas de Costana	182
Centro de Turismo Rural Las Majadas de San Pelayo.....	186
Albergue Granja Escuela Arlanzón	190

Puntos de interés Turístico

Monumento Catedral de Burgos.....	194
Arqueología Complejo Atapuerca	197

Hotel (H****)

AC Burgos

INFORMACIÓN GENERAL

Paseo de la Audiencia, 7
09003, Burgos

Teléfono: 947257966

Fax: 947257967

E-mail: acburgos@ac-hotels.com

Web: www.ac-hotels.com



Situado en pleno corazón de Burgos, junto a su emblemática catedral gótica. Un hotel novísimo, bañado de luz natural, en donde la vanguardia y la tecnología son protago-

nistas. Un lugar acogedor, íntimo y cómodo, perfecto para visitas de placer o de negocios.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. El felpudo existente está completamente anclado al suelo.
- ▶ La puerta es giratoria automática y hay un dispositivo que hace que se pare y permanezca abierta para permitir el acceso a personas con movilidad reducida. Además tiene una puerta al lado alternativa. El ancho libre de paso de las puertas es mayor de 80 cm.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público

tiene una altura de 1,12 m. y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible mediante el uso del ascensor.
- ▶ El hotel tiene 50 plazas de aparcamiento subterráneo, de las cuales 3 están reservadas para personas con movilidad reducida.
- ▶ El mecanismo de acceso al estacionamiento, puede ser activado por la persona desde el coche ya que los botones están situados a una altura de 1,25 m.
- ▶ Las plazas reservadas tienen un ancho de 2,70 m y una longitud de 4,50 m. Disponen de un área de acercamiento

lateral y posterior, señalado en el pavimento, de 5 m de longitud y 1,10 m de ancho. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene 2 ascensores de iguales características que comunican todas las plantas, incluyendo el parking.
- ▶ La puerta del ascensor mide 82 cm. y la altura del timbre de llamada es de 1,10 m.
- ▶ La cabina está enrasada con el rellano y tiene unas dimensiones interiores de 1,09 m de ancho por 1,35 m de fondo.
- ▶ Existe espejo en el interior de la cabina, pero está situado en la pared lateral.

Habitación Adaptada (Nº 118)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 76 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y con una manilla colocada a una altura de 1,15 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,50 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 58 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados, por un espacio de 80 cm en el lado derecho y de 2 m en el lado izquierdo.
- ▶ Las puertas del armario son correderas pero difíciles manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 1,37 y 1,50 m y el perchero a 1,50 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está situado a una altura de 1,65 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es batiente a ambos lados y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
 - ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,23 m de diámetro.
 - ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
 - ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,11 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 84 cm y 1,52 m.
 - ▶ El inodoro está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es a presión. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,50 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
 - ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 57 y 68 cm.
 - ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 87 cm por un fondo de 1,60 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,60 m de ancho.
 - ▶ Dispone de asiento de ducha fijo a la pared, pero solo se puede acceder a este frontalmente. Mide 42 cm de ancho por 44 cm de fondo y está a una altura de 41 cm.
 - ▶ La ducha dispone de una barra fija horizontal, a una altura de entre 70 cm y 1,19 m y otra vertical junto a la grifería. Tiene una mampara lateral fija.
 - ▶ El grifo es monomando y está a una altura de 1,19 m.
- ### **Aseo adaptado en zona común**
- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
 - ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso 88 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,06 m. El cerrojo es de fácil manipulación y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior y en el exterior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 78 cm de altura y con un fondo de 31 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados a una altura de 1,29 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es de presión. Tiene un espacio de acercamiento frontal mayor de 1,20 m pero no hay un espacio lateral que permita realizar la transferencia.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 58-74 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es mayor de 90 cm.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de pata central y tienen 74 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 69 cm de alto, 90 cm de ancho y 31 cm de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene 90 cm de altura. La comida está colocada a una altura máxima de 90 cm y a una distancia horizontal máxima de 50 cm.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,12 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

Sala de Reuniones (Forum C)

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayunos. Todo el suelo está enmoquetado.
- ▶ El hotel dispone de 3 salas de reuniones situadas en la planta -1, con itinerario accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 67 cm cada una.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 72 cm. Tienen un ancho libre inferior de 1,50 m, una altura libre de 67 cm y un fondo libre de 51 cm.
- ▶ Se permite la inscripción de un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que obstaculicen el paso.
- ▶ La puerta es giratoria automática pero tiene un dispositivo que hace que se pare y permanezca abierta. También hay al lado otra puerta alternativa.
- ▶ Las puertas son acristaladas y la señalización es insuficiente ya que sólo tienen un logotipo.
- ▶ El felpudo situado en la entrada está completamente anclado al suelo.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña y sin contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ La botonera interior del ascensor está en braille y en altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y en altorrelieve, pero no están en Braille.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ Existen avisadores sonoros en caso de emergencia.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,63 m. Están en altorrelieve y presentan contraste cromático entre textos y fondo, y fondo de soporte y pared.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones son de una altura de 18 cm y una profundidad de huella de 30 cm. Tienen tabica, zócalo de protección inferior a ambos lados y un pasamanos situado a 1,13 m de altura, continuo en los rellanos intermedios, pero tienen boceles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Habitación Estándar:**

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ El hotel dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ Disponen de mesas redondas si se solicitan con antelación.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina pero el sistema de cierre tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Arlanzón

INFORMACIÓN GENERAL

Bonifacio Zamora de Usabel, 1 A.

09001, Burgos

Teléfono: 947257633

Fax: 947257832

E-mail: harlanzón@husa.es

Web: www.husa.es



Edificio moderno, recientemente construido. Inaugurado en 2005, cuenta con un total de 80 habitaciones que se reparten en 11 plan-

tas, situado en el barrio de San Agustín, a solo unos minutos del centro de la ciudad, próximo a la catedral.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 1,50 m, en el que hay colocado un felpudo fijo.
- ▶ Las puertas son de doble hoja, cada una con un ancho útil de paso de 72 cm y batientes hacia ambos lados. Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,60 m.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible utilizando el ascensor. En el acceso hay un escalón de 12 cm con una rampa alternativa. Esta mide 60 cm de longitud y tiene una inclinación del 12%. Carece de pasamanos.
- ▶ El hotel tiene 30 plazas de aparcamiento en un parking subterráneo. Ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). No obstante dispone de algunas de 4 m de ancho que pueden ser utilizadas por usuarios de silla de ruedas.
- ▶ La puerta de acceso se abre mediante un portero automático situado a 1,37 m de altura y mide 80 cm.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene dos ascensores de similares características que comunican las 12 plantas incluido el parking.
- ▶ La puerta del ascensor mide 90 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,09 m de ancho por 1,45 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 84 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 212)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 76 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 1,23 m y con una manilla colocada a 1,08 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,13 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 49 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 48 cm y 1,60 m y el perchero a 1,58 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 25 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 89 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 70 cm y 1,50 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 83 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 60 y 78 cm.
- ▶ El plato de la ducha está enrasado con el suelo. Tiene un ancho de 77 cm por un fondo de 97 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 77 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un taburete de ducha móvil, con unas dimensiones de 41 cm de ancho por 38 cm de largo y una altura de 52 cm.
- ▶ La ducha también dispone de una barra en forma de "L" a una altura de entre 95 cm y 1,35 m situada en la pared perpendicular a la grifería.
- ▶ La altura del grifo es de 1,35 m, es termostático y requiere el giro de muñeca.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de altura y con un fondo de 51 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,2 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,2 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 60 y 78 cm.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja con itinerario accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta de acceso mide 74 cm y es batiente hacia los dos lados.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 72 cm de alto, 74 cm de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ La barra en el buffet de desayunos tiene entre 50 y 90 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 90 cm y a una distancia horizontal máxima de 68 cm.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,13 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta es batiente hacia ambos lados, de vidrio y señalizada con una banda de contraste cromático.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor

ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.

- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor no están en braille ni en altorrelieve. Tampoco presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera

que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

- ▶ En el pasillo existen avisadores sonoros en caso de emergencia.

- ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo (subida) a una altura de 90 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 2 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (de subida). Carecen de bocel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ El hotel dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H**)

Vía Láctea

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Villadiego 16

09001, Burgos

Teléfono: 947463211

E-mail: info@hostalvialactea.com

Web: www.hostalvialactea.com



En el corazón neurálgico del campus Universitario y con una ubicación inmejorable, el hotel Vía Láctea es una de las mejores opciones para disfrutar de su estancia en Burgos.

Dispone de 20 habitaciones dobles e individuales, todas exteriores y muy luminosas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es acristalada, abre hacia el exterior y tiene un hueco de paso de 78 cm, aunque este se puede aumentar 35 cm más.
- ▶ Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,24 m.
- ▶ Hay posibilidad de aparcamiento bajo reserva.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,16 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El ascensor comunica la recepción con las 5 plantas del establecimiento.
- ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 98 cm de ancho por 1,30 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 1,21 m y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 103)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con una manilla tipo pomo a 1,05 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 2 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, a una altura de 56 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 1 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles, con tiradores de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 30 cm y 1,80 m y el perchero a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama. La temperatura se controla de manera automática y central para el edificio pero en la habitación se puede regular con un termostato que está a una altura de unos 70 cm.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 67 cm de alto y un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 85 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre 1 y 1,20 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 84 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay

un espacio libre frontal de 1,20 m.

- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 68-84 cm.
- ▶ La ducha tiene un ancho y un fondo de 77 cm. Delante hay un espacio libre de 90 cm que permite el acceso.
- ▶ El plato de ducha tiene una ceja de 2 cm y no dispone de asiento o silla de ducha.
- ▶ La altura del grifo es de 65 cm y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ El establecimiento dispone de un aseo adaptado de uso común, situado en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ No está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 76 cm.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 67 cm de altura y con un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo y los accesorios del baño oscila entre los 80 y 86 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 84 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 60 cm y otro frontal de 1,5 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 68-84 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, de vidrio y señalizada con el logotipo del establecimiento que presenta contraste cromático.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante aunque en el vestíbulo existen alfombras sueltas.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario esta distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (subida). Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 92 cm. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ El hotel dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas de los aseos, no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Residencia (HR***)

Cardena

INFORMACIÓN GENERAL

C/ San Pedro Cardena, 50.

09002, Burgos

Teléfono: 947491780

Fax: 947491782

E-mail: hotelcardena@yahoo.es

Web: www.cardenahoteles.com



En pleno centro de la ciudad de Burgos, a tan solo diez minutos de la Catedral, se levanta este modernísimo hotel construido en el año 2006 y de ambiente familiar acogedor.

Dispone de todas las comodidades como corresponden a un hotel moderno, desde Internet en todas las habitaciones, hasta televisores de pantalla plana.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal no es accesible. Hay dos puertas contiguas, con una separación entre ellas de 45 cm. La primera es automática de vidrio con un ancho libre de paso de 1,18 m, y la segunda es de apertura manual, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 78 cm cada hoja. Después de ésta puerta, hay que bajar 3 escalones de 16 cm de alto sin rampa alternativa.
- ▶ Junto a la entrada principal, hay una puerta alternativa para las personas con discapacidad física o movilidad reducida. Esta mide 78 cm y comunica con recepción a través de una rampa

de 4,10 m de longitud, 1,40 m de ancho y una pendiente que varía entre el 8,7 y el 12,2%. La manilla está ubicada a una altura de 1,08 m.

Aparcamiento

- ▶ El hotel dispone de un garaje en un edificio contiguo con 8 plazas de aparcamiento, pero ninguna de ellas está reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ Se accede a él por el exterior del hotel y hay una rampa tras la puerta de acceso de 30 cm de longitud y una pendiente del 21 %.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 99 cm, pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene un ascensor que comunica todas las plantas.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 97 cm de ancho por 1,47 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un espejo y dispone de pasamanos a una altura de 1,02 m.

Habitación Adaptada (Nº 103)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 80 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 98 cm y con un tirador a 1,07 m de altura.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 86 cm.
- ▶ Hay dos camas unidas con una altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 1,20 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 14 cm y 1,77 m y el perchero es regulable, extraíble y está a 90 cm.
- ▶ La mesa del escritorio tiene una altura de 75 cm. Hay un espacio libre inferior de 66 cm, un ancho libre de 82 cm y un fondo de 45 cm.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de la temperatura está a una altura que varía entre 1,58-1,68 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 78 cm. El cerrojo no

es fácil de manipular ni se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de alto y un fondo de 43 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 88 cm y el resto de los accesorios están entre los 97 cm y 1,82 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 65 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de entre 58-76 cm.
- ▶ Tiene bañera a una altura de 47 cm. El hueco de paso para acceder a esta es de 80 cm. Dispone de mampara abatible a ambos lados y de una tabla de transferencia.
- ▶ La grifería requiere el giro de la muñeca, es con termostato y está situada en la pared corta a una altura de 60 cm. Dispone de una barra horizontal de apoyo, situada a una altura de 70 cm.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja, junto al Salón Buffet de desayunos y el itinerario es accesible a través de una rampa de 2,66 m de longitud, 1,35 m de ancho y una pendiente del 12,2%.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada integrada en el aseo de señoras. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm. El pomo de la puerta es tipo manilla, el cerrojo no es de fácil manipulación, pero se puede abrir desde el exterior en

caso de emergencia.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
 - ▶ La altura del borde del lavabo es de 87 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 85 cm de altura y con un fondo de 66 cm. El grifo es monomando.
 - ▶ La altura del borde inferior de los espejos es de 70 y 90 cm y los accesorios del lavabo varían entre 87 cm y 1,22 m.
 - ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,35 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
 - ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de entre 58 y 75 cm.
- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 80 cm y abre hacia el interior.
 - ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 cm.
 - ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 77 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 73 cm de alto, 66 cm de ancho y 80 cm de fondo.
 - ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene entre 78 cm y 1,08 m de altura.
 - ▶ La comida está colocada a una distancia horizontal máxima de 66 cm.
 - ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,07 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

Salón Buffet de Desayunos/Zona de bar/ Salón social

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible a través de una rampa de 2,66 m de longitud, 1,35 m de ancho y una pendiente del 12,2%.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En la entrada al hotel hay dos puertas de acceso contiguas de vidrio, que no están señalizadas con bandas de color y el logotipo existente es insuficiente. La primera es automática y la segunda es de apertura manual.
- ▶ Antes de la primera puerta y después de la segunda, hay un felpudo y una alfombra respectivamente, que no están completamente ancladas al suelo.
- ▶ Después de la segunda puerta, en el acceso a la recepción y al vestíbulo principal, hay 3 escalones que están señalizados de forma táctil y visual, pero carecen de pasamanos

complementario.

- ▶ Junto a la entrada principal, hay una puerta alternativa que comunica con recepción a través de una rampa señalizada táctilmente.

Ascensor

- ▶ Existe frente a la puerta del ascensor una franja de señalización táctil y color contrastado en el pavimento que indica la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en braille, altorrelieve y presentan contraste cromático.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un botón de alarma e interfono.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario esta distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual pero hay alfombras sin anclar.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,84 y 2,04 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 17 cm y un fondo de 29,5 cm. Disponen de tabica y zócalo de protección inferior a ambos lados pero hay boceles.
- ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo (subida) a una altura de 95 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados
- ▶ En las puertas de las habitaciones hay un sistema de señalización visual que indica si la habitación está libre u ocupada.
- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ Disponen de conexión a internet mediante Wifi.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del salón comedor, aseos, etc.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Residencia (HR***)

Cabildo

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. del Cid, 2 bis

09003, Burgos

Teléfono: 947257840

Fax: 947204320

Web: www.hotelcabildo.com

Email: cabildo@hotelcabildo.com



Un hotel de reciente construcción, situado en el centro histórico de la ciudad a 400 metros de la Catedral y en pleno Camino de Santiago; la zona histórica, turística y de compras más importante de la ciudad.

Por la elegancia de su decoración, moderna y funcional, así como por su ambiente agradable y acogedor, es ideal tanto para estancias

de negocios como vacacionales. Dispone de 59 habitaciones, dobles superiores, dobles de dos camas y de cama de 1,50. Equipadas con televisión plana TFT, canal satélite digital, conexión a internet, control de climatización individual, etc. Además cuenta con cafetería-bar y un trato familiar y personalizado.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene un pequeño escalón de 4 cm.
- Hay dos puertas de entrada: la primera es acristalada, abre hacia el exterior y es de apertura manual; y la segunda es acristalada y automática. Ambas miden más de 80 cm.

Aparcamiento

- Delante de la puerta principal del hotel hay un espacio reservado para carga

y descarga en el que pueden aparcar cuatro coches. A las personas con movilidad reducida se les permite aparcar de manera continuada aunque las plazas no están reservadas y señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- El Hotel tiene un ascensor que comunica todas las plantas del establecimiento.

- ▶ La puerta del ascensor mide 82 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 95 cm de ancho por 1,34 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 112)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está ubicada en la primera planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 76 cm
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 57 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 90 cm.
- ▶ El perchero del armario está ubicado a una altura de 1,60 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control de la temperatura están a 1 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta mide 75 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene debajo un espacio libre de 80 cm de alto. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios están ubicados a una altura de 1,20 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por ambos lados, por el lado izquierdo de 80 cm y por el derecho de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas.

- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible situada en el lado derecho a una altura de entre 70-90 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Dispone de un asiento de ducha abatible fijo a la pared de 43 cm de ancho, con un fondo de 40 cm y ubicado a una altura de 53 cm del suelo. No tiene barras de apoyo.
- ▶ La silla de la ducha tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 80 cm, pero sólo cuando la ducha está abatida; en posición abierta queda un espacio de 60 cm entre la silla y el inodoro. La altura del grifo es de 1,10 m y está en la misma pared que el asiento.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta general de acceso a los aseos tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene debajo un espacio libre de 83 cm de alto. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 80 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo.

Cafetería/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.
- ▶ Desde la entrada existe un área de

mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas tienen 78 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 67 cm de alto, 70 cm de ancho y 60 cm de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene 1,15 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal del hotel tiene un pequeño escalón de 4 cm. No está señalizado con una franja de diferente textura y color.
- ▶ Hay dos puertas de entrada: la primera es acristalada, abre hacia el exterior y es de apertura manual; la segunda puerta es acristalada y automática.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes pero no presenta contraste cromático ni está en Braille ni en altorrelieve.

Sala de reuniones

- ▶ El hotel tiene 2 salas de reuniones en la planta -1. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 76 cm cada una.

- ▶ El mobiliario esta no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,65 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 1,5 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección. Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos y es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias.

Ascensor

- ▶ Tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior e interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso. **Atención al cliente**
- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hostal Residencia (HSR**))

Acanto

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Esteban Sáez Alvarado, 3 bajo
09007, Burgos.

Teléfono: 947482551

Fax: 947482556

E-mail: reservas@hostalacanto.com

Web: www.hostalacanto.com



Edificio moderno, construido en 2005. Cuenta con 28 habitaciones, servicio de desayuno incluido, parking, internet gratui-

to, teléfono, salón de reuniones y business center.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,60 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Las puertas son de doble hoja, cada una con un ancho útil de paso de 70 cm y abren hacia el exterior. Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,60 m.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el hostel no es accesible ya que para ir al interior, hay unas escaleras sin ascensor alternativo y para salir sin vehículo, hay que subir la rampa del garaje que tiene una pendiente muy

pronunciada (>20%)

- ▶ El hostel dispone de 5 plazas en un parking subterráneo. Ninguna de ellas está reservada y señalizada para personas con movilidad reducida.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,17 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hostel tiene un ascensor que comunica la planta baja con las superiores.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm y la altura del timbre de llamada es de 1,20 m.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 95 cm de ancho por 1,22 m de fondo.

- ▶ En la pared frontal hay un espejo a una altura de 1 m y carece de pasamanos.

Habitación Adaptada (Nº 111)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 72 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla colocada a una altura de 1,06 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1 m.
- ▶ La habitación dispone de 2 camas unidas, tienen una altura de 52 cm y espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por el lado derecho por un espacio superior a 1,50 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero a 1,87 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 76 cm. El cerrojo es de fácil manipulación y se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ La cabina es de reducidas dimensiones y en el interior se puede dar un giro pero con dificultad.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de alto y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 1,05 y 1,87 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75

cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho mayor de 90 cm, pero para utilizarlo, previamente hay que retirar la mampara de la ducha. También hay un espacio frontal de 1 m.

- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 56 y 73 cm y una fija en el lado derecho. La separación entre ellas es de 84 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho y un fondo de 1,06 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,04 m de ancho.
- ▶ La altura del grifo es de 90 cm y es monomando.
- ▶ Las mamparas son abatibles y están divididas en dos tramos, uno superior y otro inferior. No dispone de asiento o silla de ducha.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 76 cm. El pomo está a una altura de 1,07 m.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de altura y un fondo de 30 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 80 cm y un espacio libre frontal de 1,2 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 56 y 73 cm y una fija en el contrario con una separación entre ellas de 82 cm.
- ▶ El espejo está colocado a una altura

de 90 cm y los accesorios del lavabo a 1,32 m.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso mide 72 cm ampliable a 40 cm si se abre del todo.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,50 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto, 1,60 m de ancho y 70 cm de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene una altura de 74 cm. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 74 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta abre hacia el exterior y es de vidrio. No tiene una banda de señalización con contraste cromático.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor no están en braille ni en altorrelieve. Tampoco presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo

en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,75 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo y el tamaño de las letras es de 5 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica pero carecen de zócalo inferior de protección y tienen boceles.
- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 90 cm. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina, pero el sistema de cierre tiene señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Ciudad de Burgos

INFORMACIÓN GENERAL

N-I Km 249
 09199 Rubena, Burgos
Teléfono: 947431041
Fax: 947431037
E-mail: hotel@hotelciudaddeburgos.com
Web: www.hotelciudaddeburgos.com



Se encuentra situado a tan sólo diez minutos de Burgos, en un importante nudo de comunicaciones que unen Francia con Portugal y con Madrid - Mediterráneo, en el corazón del Camino de Santiago. El establecimiento dispone de 126 habitaciones, todas exteriores e insonorizadas.

Todas ellas están dotadas de calefacción, aire acondicionado, televisión en color, canal plus, antena parabólica, mesa de trabajo, teléfono directo automático, baño completo (con secador de pelo y mampara en la bañera) y servicio de habitaciones 24 horas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento cuenta con estacionamiento propio en el interior del edificio, en la planta -1. No dispone de plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (P.M.R).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible utilizando el ascensor.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. Presenta 4 escalones de 18 cm de altura cada uno, pero existe una rampa alternativa de 4 m de longitud, con un ancho de paso de 1,12 m y una inclinación del 14%. Esta tiene un pasamanos colocado a una altura de 93 cm.
- ▶ Hay 2 puertas contiguas con una separación de 2 m entre ellas. Son de doble hoja y miden 80 cm cada una. Abren hacia el exterior y la altura del tirador es de 1,1 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público

tiene una altura de 1,10 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

- ▶ En esta zona hay una rampa que comunica la recepción con los ascensores, los salones polivalentes y las habitaciones adaptadas. Esta rampa es alternativa a 5 escalones de 15 cm cada uno y mide 8 m de longitud, 1,10 m de ancho y tiene una inclinación del 10.5%.

Ascensor

- ▶ El hotel dispone de dos ascensores que comunican las 6 plantas, incluyendo el parking.
- ▶ La puerta del ascensor mide 78 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,06 m de ancho por 1,40 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamano a una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 17)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible a través de la rampa anteriormente descrita.
- ▶ La puerta mide 76 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y manilla y están colocados a una altura de 1,09 m.
- ▶ Tanto en el exterior como en el dormitorio, existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ La habitación tiene dos camas a una altura de 50 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a esta por el lado izquierdo ya que hay un espacio libre de 1 m.
- ▶ Los armarios carecen de puertas. Las baldas están situadas a una altura de 1,67 m y el perchero a 1,67 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control

de la temperatura están a una altura de 1,50 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable en altura. Bajo el mismo hay espacio libre para poder realizar la aproximación frontal. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y está inclinado hacia el lavabo. El resto de los accesorios están a 80 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 1,17 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo y otro frontal de 1 m, lo que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de barra abatible en el lado izquierdo, a una altura de 84 cm y 1 m.
- ▶ El plato de la ducha esta enrasado con el recinto. Tiene un ancho de 88 cm por un fondo de 92 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m de ancho por 1 m de fondo. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite realizar un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible, con unas dimensiones de 36 cm de ancho por 55 cm de fondo y una altura de 49 cm. Existe espacio suficiente para realizar la transferencia ya que en el lado derecho hay más de 80 cm.
- ▶ La ducha también tiene una barra en forma de "L" a una altura de entre 82 cm y 1,10 m, situada en la pared de la grifería perpendicular al asiento. La altura del grifo es de 1,10 m y es monomando.
- ▶ La ducha tiene una mampara de 85 cm

de alto, completamente abatible.

Aseo común

- ▶ El establecimiento no dispone de aseo común adaptado.
- ▶ Los aseos comunes están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. La puerta abre hacia el exterior, dispone de muelle de retorno y deja un hueco de paso de 64 cm. La altura del pomo de la puerta es de 1,10 m.
- ▶ El área de circulación de los aseos no permite la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro pero hay un pasillo libre de 80 cm que permite el acceso a los lavabos y la aproximación frontal a estos.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Especializado en cocina tradicional e internacional. No tiene menús específicos para celíacos o diabéticos pero los prepara a petición del cliente con reserva previa.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.

- ▶ La puerta es de doble hoja, deja un hueco de paso de 80 cm cada una y permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 74 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 70 cm de alto, 60 cm de ancho y 70 cm de fondo.
- ▶ El itinerario desde la entrada hasta la barra del bar y las mesas es accesible. Dicha barra está a una altura de 1,14 m y debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las mesas del área de bar son redondas, con pata central y miden 72 cm de altura. Bajo la misma hay un espacio libre inferior de 69 cm y un fondo de 30 cm.

Sala de reuniones

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El hueco de paso de la puerta es de 80 cm y es de doble hoja.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal tiene 4 escalones con una rampa alternativa. Ambos elementos carecen de señalización tacto-visual. La rampa dispone de pasamanos a ambos lados, pero carece de zócalo inferior de protección.
- ▶ Existen dos puertas contiguas, parcialmente acristaladas batientes hacia el exterior.

Vestíbulo y Recepción

- ▶ La rampa existente tiene un pavimento diferenciado, antideslizante y

homogéneo, pero sin franja de señalización tacto-visual.

- ▶ Dispone de pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de 95 cm pero no está prolongado al principio y al final.

Escalera

- ▶ Existe un tramo de 5 escalones en el itinerario de recepción a los ascensores y los salones, alternativo a la rampa anteriormente descrita.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 16 cm y una profundidad

de huella de 31 cm. El pavimento es antideslizante y está señalizado con luces de emergencia en los peldaños.

Carta

- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.
- ▶ No disponen de carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ Los botones de llamada son de color contrastado, están en altorrelieve y en braille.
- ▶ La cabina carece de sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los aseos están señalizados con pictogramas homologados, colocados a una altura de 1,70 m y presentan contraste cromático con el fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ El hotel dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ Las puertas son parcialmente acristaladas.
- ▶ En el restaurante existen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, salón comedor, aseos, etc. y que siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Rey Arturo

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. A-62. Km. 6.600
 09195 Villagonzalo de Pedernales, Burgos
Teléfono: 947294251
Fax: 947294254
E-mail: hotel@hotelreyarturo.com
Web: www.hotelreyarturo.com



Este hotel se halla a cinco kilómetros de Burgos, en un punto estratégico de enlace con Madrid, Valladolid y Palencia. Por ello acoge tanto a turistas vacacionales como a

personas de negocios que desean descansar en un lugar con fácil acceso a diversas ciudades.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 2 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 2 m, en el que hay colocado un felpudo fijo.
- ▶ Las puertas son de doble hoja, cada una con un ancho útil de paso de 67 cm y abren hacia el exterior. Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,10 m.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de un aparcamiento exterior y parking interior. En ambos hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (P.M.R).
- ▶ Estacionamiento exterior: el itinerario es accesible ya que en la acera hay un rebaje que facilita el acceso. La plaza está situada en una superficie horizontal, con un ancho de 2,50 m por un largo de 3,50 m. Dispone de área de acercamiento lateral pintada de azul igual que la plaza reservada. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ Estacionamiento interior: situado en la planta -1 y el itinerario accesible utilizando el ascensor. La plaza tiene un

ancho de 2,50 m por un largo de 4 m. Dispone de área lateral de acercamiento delimitada y señalizada en el pavimento y de manera vertical con el SIA.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El hotel dispone de un ascensor que comunican las 4 plantas, incluyendo el parking.
- ▶ La puerta del ascensor mide 79 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,24 m de ancho por 1,50 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 1,04 m y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 14)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 75 cm. El sistema de apertura es con llave y pomo, colocados a una altura de 1,02 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 70 cm.
- ▶ La habitación tiene dos camas, a una altura de 50 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho ya que hay un espacio superior a 1,50 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 44 cm y 1,87 m y el perchero a 1,87 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 77 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 63 cm de alto y un fondo de 56 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están a 86 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 80 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 80 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 80 cm.
- ▶ El inodoro dispone de dos barras abatibles a ambos lados, colocadas a una altura de 60 y 74 cm, con una separación entre ellas de 75 cm.
- ▶ El plato de la ducha es del mismo material que el resto del suelo pero está delimitado por un marco en altorrelieve (2 cm) para evitar la fuga de agua. Tiene un ancho de 95 cm por un fondo de 90 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 80 cm de ancho por 80 cm de fondo. Delante de la ducha hay un espacio libre que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible, con unas dimensiones de 30 cm de ancho por 50 cm de largo y una altura de 40 cm. Hay espacio libre superior a 80 cm que permite realizar la transferencia por el lado derecho.
- ▶ La ducha también dispone de una barra en forma de "L" a una altura de entre 93 cm y 1,20 m situada en la pared de la grifería perpendicular al asiento.
- ▶ La altura del grifo es de 1,20 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Es una cabina independiente y es necesario solicitar una llave a la hora de usarlo. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (S.I.A.).
- ▶ La puerta abre hacia el exterior y mide 77 cm. La altura del pomo de la puerta es de 1 m.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de altura pero el fondo es de 12 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura de los accesorios del lavabo es de 90 cm y no dispone de espejo.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 81 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 80 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También existe un espacio libre frontal superior a 1,20 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado derecho a una altura de 65 - 80 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Especializado en cocina tradicional.

Ofrece menús específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos.

- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta de acceso al restaurante mide 80 cm y es batiente hacia los dos lados aunque permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1.20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 60 cm de alto, 66 cm de ancho y 60 cm de fondo.
- ▶ El itinerario desde la entrada hasta la barra del bar es accesible, al igual que el itinerario hasta el área de mesas.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,17 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las mesas del área de bar miden 74 cm de altura. Debajo hay un espacio libre inferior de 69 cm., un ancho de 80 cm y un fondo de 36 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, de vidrio y señalizada con el logotipo del establecimiento que presenta contraste cromático con el fondo.

- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante y las alfombras colocadas en el itinerario están correctamente ancladas.

Carta

- ▶ El restaurante tiene carta en braille a disposición de los clientes.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña

pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina tiene desactivado el sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ En el establecimiento existen unas escaleras interiores que comunican recepción con el resto de las plantas.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 18 cm y un ancho de huella de 30 cm. Tienen tabica pero carecen de zócalo de protección y de bocel.
- ▶ El pasamanos está en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ El hotel dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor posee de un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del salón comedor, aseos, etc.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

La Cardeñuela

INFORMACIÓN GENERAL

Vía Minera s/n
09192 Cardeñuela de Riopico, Burgos
Teléfono: 947210479 / 610652560



Casa de nueva construcción para alojamiento de 6 plazas resuelta en una sola planta con tratamiento y decoración en estilo rural y emplazada en pleno camino de Santiago. La casa es una sola planta baja que consta

de tres dormitorios, dos baños, salón comedor y cocina equipada y con estufa de leña. Está a pocos kilómetros de los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca y a 8 Km de Burgos capital.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m pero está ubicada en una zona con inclinación.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- ▶ Se puede acceder al recinto a través de una verja de forja que se abre con un candado.
- ▶ La entrada principal no es accesible ya que es necesario subir unas escaleras.
- ▶ Las personas con movilidad reducida tienen que entrar al establecimiento por la puerta del garaje. Delante de la puerta hay un rebaje en forma de rampa

que solventa el pequeño desnivel que presenta el suelo.

- ▶ La puerta del garaje es automática y el mecanismo de apertura es un timbre a una altura de 1,70 m. Para abrirla desde el exterior se utiliza un mando a distancia.

Aparcamiento

- ▶ El alojamiento cuenta con un garaje en el interior de la casa, para un sólo vehículo y de amplias dimensiones. En el exterior hay otra zona de aparcamiento con capacidad para 4 vehículos.
- ▶ El acceso desde el garaje al interior de la casa es accesible. Hay una puerta de madera que mide 80 cm y el sistema de apertura es con una llave que está a 1 m y la manilla a 95 cm. Ante la puerta

existe un rebaje en forma de rampa que solventa el pequeño desnivel que presenta el suelo.

Habitación Adaptada

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El sistema de apertura es con manilla colocada a 1,07 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 48 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados, en el lateral izquierdo hay un espacio de 1,20 m y en el derecho 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° y de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 40 cm y el perchero a 1,75 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ Carece de cuarto de baño en la habitación.

Cuarto de baño adaptado en zona común

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 77 cm..
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 81 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios a 1 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 84 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 70 cm (retirando la mampara plegable e invadiendo el área de la ducha) que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 80 cm.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 70-75 cm y una barra fija en el lado derecho. La separación entre ellas es de 76 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto pero tiene una ceja redondeada de 1 cm que no obstaculiza el paso. El ancho y fondo mide 90 cm y el hueco de paso para acceder a esta también es de 90 cm de ancho.
- ▶ Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°. Carece de barras de apoyo y tampoco dispone de silla de ducha.
- ▶ La altura del grifo es de 1,03 m y es monomando.

Salón Social y cocina

- ▶ El salón está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El hueco de paso que deja la puerta es de 77 cm.
- ▶ La mesa del salón es rectangular, de 4 patas y tiene 77 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 70 cm de alto, 1,50 m de ancho y 70 cm de fondo. El espacio permite la inscripción de un giro frente a la misma.
- ▶ En el salón hay una puerta de doble hoja que mide 70 cm cada una, que comunica con la terraza. El itinerario no es accesible a través de una rampa móvil que salva un escalón de 12 cm.
- ▶ La cocina es tipo americana y está integrada en el salón.
- ▶ En la cocina se permite la inscripción de

un giro de 360° frente al mobiliario.

- ▶ La mesa de trabajo, el fregadero y la vitrocerámica están situados a una altura de 88 cm. Debajo no hay un espacio inferior libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ El lavavajillas y el horno tienen los mandos a una altura de 76 cm.
- ▶ La cocina está equipada con microondas, situado a una altura de 1,20 m
- ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de apertura fácil de manipular y la puerta del congelador está a 1,50 m. Las baldas interiores están entre 98 cm y 1,70 m.
- ▶ Los armarios se encuentran situados a una altura de entre 80 cm y 1,70 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal tiene un escalón y a continuación una escalera de 9 escalones que no están señalizados tacto-visualmente.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Los escalones tienen tabica, bosteles y zócalo inferior de protección. Carecen de pasamanos, pero hay un muro lateral que permite apoyarse.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual y no existen voladizos que puedan implicar riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Los enchufes están al lado de la cama.
- ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.
- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

La Fuente

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Eusebio Palacios, 60
42142 Navas del Pinar, Burgos
Teléfono: 947387333 / 626550561
E-mail: margarov@hotmail.com



El edificio es una amplia casa de piedra, de estilo serrano, situada en un pequeño pueblo de 90 habitantes en la zona burgalesa de Pinares y en concreto a los pies del Picón de Navas - cota más alta del Cañón del Río Lobos - y donde empieza el Parque Natural. Lugar ideal para relajarse, descansar, pasear, montar a caballo, montar en bici, entablar contacto directo con la naturaleza

y poder realizar excursiones por los alrededores y como no, disfrutar de la gastronomía tan variada.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El establecimiento no dispone de aparcamiento propio. El coche se puede estacionar en las calles colindantes al establecimiento. En estas calles no hay plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR) .

Acceso

- ▶ El edificio tiene entrada por dos calles. La entrada principal, ubicada en la C/ Eusebio Palacios, no es accesible

ya que hay 4 escalones sin rampa alternativa.

- ▶ Existe una entrada accesible por el lateral de la casa, a través del garaje. La acera de esta calle presenta un rebaje y tiene un hueco de paso de 80 cm.
- ▶ La apertura del garaje es manual y se utiliza una llave, con la cerradura situada a 1,20 m de altura.

Vestíbulo y recepción

- ▶ Para llegar a recepción desde el garaje, hay que atravesar otra puerta que mide 80 cm y el itinerario es accesible.

Habitación Adaptada (Nº1 Fuente El Pico)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso mide 75 cm. El sistema de apertura es con llave y manilla y está colocado a una altura de 1 m.
- ▶ Tanto en el pasillo como en el interior del dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ La habitación tiene dos camas, cada una con una altura de 50 cm y están provistas de un espacio inferior libre. Se puede acceder a estas por ambos lados con un espacio central superior a 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero son difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 cm y 1,95 m y el perchero a 1,95 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ La habitación no tiene aseo propio.

Cuarto de baño adaptado en zona común

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 77 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia. El pomo está situado a una altura de 1,01 m y es tipo palanca.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior de la cabina existe un espacio de 1,50 m de diámetro, donde una persona usuaria de silla de ruedas pueda efectuar maniobras de giro.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de alto y un fondo de 30 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo y del resto de accesorios es de 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga

está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas y un espacio frontal de 1,20 m.

- ▶ El inodoro dispone de dos barras de apoyo, una abatible en el lado derecho a una altura de 60-79 cm y una fija en el lado contrario, con una separación entre estas de 73 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene unas dimensiones de 1 m de ancho por un 1 m de fondo. Se puede acceder a esta de manera lateral y frontal por un hueco de paso de 1 m.
- ▶ Además la ducha tiene dos barras fijas horizontales en el la pared de la grifería y en la pared perpendicular, a una altura de 88 cm.
- ▶ La altura del grifo es de 1,2 m y es monomando.
- ▶ El establecimiento carece de silla de ducha a disposición del cliente pero por la ubicación del inodoro próximo a la grifería, se puede realizar el baño sentado en este.

Cocina

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El hueco de paso de la puerta es de 78 cm y abre hacia el interior.
- ▶ La altura de la mesa de trabajo, del fregadero y de la cocina es de 88 cm. Frente a la misma se puede realizar un giro de 360° pero no hay un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- ▶ Los armarios y cajones de la cocina son de fácil manipulación y las baldas están situadas a 1 m y la parte más alta (escurrer platos) a 1,70 m.
- ▶ La altura de la pila es de 80 cm. Carece de espacio libre bajo el mismo que permita su aproximación y uso por una persona usuaria de silla de ruedas.

- ▶ El frigorífico y el congelador tienen las estanterías a una altura que varía entre 20 cm y 1,60 m.

Salón social/Comedor

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ El hueco de paso de la puerta es de 80 cm.
- ▶ La altura de la mesa del comedor es de 80 cm. Bajo la misma existe un espacio libre inferior de 70 cm, un ancho de 1,50 m y un fondo de 70 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal presenta 4 escalones de 17 cm de altura y no están señalizados tacto-visualmente.
- ▶ Los escalones disponen de tabica y zócalo inferior de protección pero tienen unos bocelos muy pronunciados y carecen de pasamanos.
- ▶ La puerta abre hacia el interior y es parcialmente acristalada. Hay un felpudo sin anclar al suelo.

Habitación estándar

- ▶ Están situadas en la planta 1 y en el itinerario hay unas escaleras sin ascensor alternativo.
- ▶ El nombre de las habitaciones se indica en carteles de madera gravados y no presentan contraste cromático.
- ▶ En el interior el mobiliario no constituye

ningún obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual y no existen voladizos en línea de paso que puedan implicar un riesgo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 18 cm y una profundidad de huella de 30 cm, carecen de bocel. El pavimento de las huellas es antideslizante y poseen una franja de color contrastado y textura diferenciada a lo largo de todos los escalones. Tienen tabica.
- ▶ Existe un pasamanos en el lado izquierdo (de subida), a una altura de 99 cm. No está prolongado al principio y al final de las escaleras.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.
- ▶ Existen enchufes al lado de la cama.
- ▶ No cuenta con conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.
- ▶ La puerta es parcialmente acristalada, lo que facilita la comunicación con el interior.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Socaire del Trasgo I y II

INFORMACIÓN GENERAL

Barrio de Arriba 43
09571 Santa Gadea de Alfoz, Burgos
Teléfono: 942773275 / 639288277
E-mail: casatrasgo@terra.es



Las casas rurales Socaire del Trasgo, son dos edificios de piedra de sillería, de finales de 1.700 y ambos forman un conjunto arquitectónico. En los alrededores existen caminos de concentración parcelaria adaptados para realizar actividades de senderismo. El edificio más grande, Socaire del Trasgo I (8 plazas), dispone de cuatro habitaciones

dobles con baño, distribuidas en dos plantas (1ª y 2ª). En la planta baja, tenemos la sala de estar, la cocina-comedor y un aseo. El edificio más pequeño, Socaire del Trasgo II, (2 plazas) es una vivienda de 70 m², que se compone de cocina-comedor-sala de estar, dormitorio y cuarto de baño.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana, despejada de obstáculos y con un ancho libre superior a 1,20 m.
- ▶ El establecimiento no cuenta con estacionamiento propio, se puede aparcar en la calle de acceso pero no hay plazas delimitadas y señalizadas para personas de movilidad reducida.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

El pavimento es antideslizante y homogéneo, sin huecos ni resaltes.

- ▶ En la entrada a la finca hay una puerta de madera que deja un hueco de paso de 1 m y se abre hacia el exterior. Atravesando esta, se accede directamente a una rampa que da paso al patio que sirve de atrio para las dos casas. Cabe destacar que entre la puerta y la rampa hay un espacio superior a 1,5 m que permite inscribir un giro de 360°.
- ▶ La rampa tiene una longitud de 5,5 m, un ancho de 1,30 m y una pendiente del

17%. Dispone de un pasamanos en el lado derecho (subida), a una altura de 86 cm.

El Socaire del Trasgo N°2

Habitación Adaptada

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. La altura del pomo está a una altura de 1,03 m y es de tipo manilla.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,20 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 52 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho con un espacio superior a 1,20 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 cm y 1,81 m al igual que el perchero.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control de temperatura a 1,36 m.
- ▶ El baño está situado fuera de la habitación en la zona común.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 77 cm.
- ▶ Dentro existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de alto y un fondo de 30 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,30 m y el resto de los accesorios están entre los 85 y 90 cm.

▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,80 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas aunque hay que invadir el área de ducha. También hay un espacio libre frontal de 1,50 m.

▶ El inodoro dispone de barras de apoyo a ambos lados, una abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, a una altura de 84 cm. La separación entre ellas es de 71 cm.

▶ El plato de ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Mide 90 por 90 cm y el hueco de paso para acceder a la misma es de 1,20 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,20 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.

▶ Dispone de un asiento de ducha fijo y abatible, con unas dimensiones de 34 cm de ancho por 32 cm de fondo y una altura de 47 cm. El espacio de acceso a este se realiza por el lateral derecho ya que hay un hueco de paso de 1,20 m.

▶ La ducha también dispone de una barra fija en forma de "L", situada en la pared perpendicular a la grifería, a una altura que varía entre 73 cm y 1,15 m.

▶ La altura del grifo es de 1,23 m y es monomando.

▶ La ducha dispone de mamparas completamente abatibles.

El Socaire del Trasgo N°1

▶ Existen unas escaleras interiores que comunican la planta baja donde se sitúa el salón, la cocina y un aseo común, con el resto de las plantas donde están las habitaciones. Las escaleras están provistas de una plataforma elevadora a lo largo de todo su recorrido.

▶ Esta casa tiene habitaciones con puertas de 77 cm y con características similares a la descrita anteriormente.

▶ Hay un aseo adaptado en la planta baja de uso común y varios aseos adaptados

en las plantas superiores para el resto de las habitaciones. Todos tienen similares características al descrito anteriormente, incluida la ducha.

Cocina

- ▶ Las dos casas disponen de una cocina de similares características. Ambas están situadas en la planta baja del edificio y el itinerario es accesible.
- ▶ El ancho de la puerta es de 80 cm. El espacio es suficiente y permite la inscripción de un giro frente al mobiliario de la cocina.
- ▶ La cocina y el fregadero están colocados a una altura de 89 cm y

debajo hay espacio libre que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

- ▶ Las baldas y los cajones de los armarios son de fácil apertura y están colocados a una altura de 89 cm.
- ▶ La altura de la mesa es de 77 cm, dejando un espacio libre inferior de 64 cm, un ancho de 89 cm y un fondo libre de 57 cm.
- ▶ La puerta del frigorífico es de fácil apertura y la altura máxima de las baldas es de 1,80 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En el acceso a las zonas comunes hay un desnivel salvado con una rampa que no está señalizada tacto-visualmente.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ Existen felpudos sin anclar en el exterior e interior de las casas.

Escaleras

- ▶ Las escaleras interiores carecen de señalización táctil al principio y al final de las mismas que indiquen un cambio de nivel.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 18 cm y una profundidad de huella de 21 cm. A ambos lados de los escalones existe un zócalo de protección y el pavimento de las huellas es antideslizante. Disponen de tabica y bocel.
- ▶ Las escaleras tienen un pasamanos en el lado derecho de subida, a una altura de 1,06 m.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ Existen alfombras sin anclar en toda la superficie de las habitaciones.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.
- ▶ No dispone de conexión a internet.
- ▶ Hay un enchufe al lado de la cama.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.
- ▶ Las puertas de acceso a la casa y a la terraza son parcialmente acristaladas, lo que permite la comunicación a personas con discapacidad auditiva.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

El Abrigaño

INFORMACIÓN GENERAL

Ronda Los Huertos 54

09390 Villalmanzo, Burgos

Teléfono: 678810238 / 661093210

E-mail: info@casaruralelabrigano.com

Web: www.casaruralelabrigano.com



Situada en la Comarca de Arlanza, a orillas de la A-1, en el municipio de Villalmanzo (a 2 minutos de Lerma), en una finca cercada para asegurar un ambiente más íntimo del que poder disfrutar y rodeada de una rica flora y multitud de aves que la sobrevuelan continuamente.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos, aunque está situada en una zona inclinada con pendiente pronunciada. El pavimento es duro, homogéneo y antideslizante.

Aparcamiento

- ▶ Cuenta con estacionamiento propio pero no tiene plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida.
- ▶ El acceso al aparcamiento y al establecimiento se realiza a través de una puerta automática que se activa con un mando a distancia por donde

pueden pasar los vehículos y los peatones.

- ▶ La calle para llegar a la casa desde el aparcamiento mide unos 40 m, está en cuesta y presenta una pendiente del 10,5%. No obstante, se puede acceder con el coche hasta la puerta.

Acceso a la casa

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta mide más de 80 cm, abre hacia el interior y es parcialmente acristalada.

Habitación Adaptada (Nº 2)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 78 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla colocada a una altura de 1,04 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,50 m.
- ▶ El dormitorio está equipado con dos camas individuales unidas que tienen una altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por un espacio de 1,50 m en el lado derecho.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles pero difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 42 cm y 1,80 m y el perchero a 1,70 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está a una altura de 1,65 m.
- ▶ La habitación carece de cuarto de baño propio.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso 78 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,04 m. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior y en el exterior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable en altura y permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es

monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios están a una altura de 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 55 cm y el mecanismo de descarga es de presión. Tiene área de acercamiento por el lado derecho y por el frontal, por un espacio superior a 1 m que permite realizar la transferencia.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 58-76 cm.
- ▶ El plato de la ducha está enrasado con el suelo. Tiene unas medidas de 88 cm por 88 cm. A esta se puede acceder por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Dispone de una barra de apoyo horizontal, en la pared perpendicular a la grifería, colocada a una altura de entre 70 y 86 cm. La altura del grifo es de 1,16 m y es monomando.
- ▶ Carece de silla de ducha.

Salón social/ comedor

- ▶ El itinerario desde la puerta principal hasta el salón es accesible. Los huecos de paso tienen un ancho superior a 80 cm y existe un espacio en el que puede inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El ancho mínimo de paso entre muebles es mayor de 80 cm.
- ▶ La mesa tiene 80 cm de alto. Debajo hay un espacio libre de 62 cm de alto, 60 cm de ancho y con un fondo de 88 cm.

Cocina

- ▶ La cocina está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Carece de puerta y el hueco de paso es superior a 1,50 m.
- ▶ La altura de la encimera de trabajo, la cocina y el fregadero es de 88 cm y carece de espacio libre inferior que

permita la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.

- ▶ La altura de las baldas y los cajones del armario varía entre los 20 cm y 2 m. Dichos cajones son de fácil apertura.

- ▶ La cocina está equipada con lavavajillas a una altura de 78 cm.
- ▶ Las baldas y los cajones del frigorífico están colocadas a una altura máxima de 2 m. El sistema es de fácil apertura.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ Tiene un felpudo no anclado al suelo.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con caracteres grandes y contraste cromático con el fondo.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ Existen sensores de movimiento en los pasillos para activar la luz.
- ▶ Las habitaciones están provistas de alfombras sueltas.

Escaleras

- ▶ El establecimiento tiene una escalera interior que comunica la planta baja con la 1ª. No hay ascensor alternativo.

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 18 cm y una profundidad de huella de 31 cm. Carecen de tabica y boceles ya que son peldaños "al aire". El pavimento es antideslizante.
- ▶ Existe un pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de 1,03 m. No está prolongado en el área de embarque y desembarque pero es continuo en todo el recorrido y permite el paso de la mano.
- ▶ Bajo la misma existe un espacio con una altura inferior a 2,10 m que carece de algún elemento de restricción del paso y puede implicar riesgo a personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Salón social

- ▶ No tienen mesas redondas.
- ▶ Tienen televisor con teletexto.
- ▶ El alojamiento no dispone de conexión a internet.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alojamiento Compartido

De Sol a Sol

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Cantarranas, 7
09230 Hornillos del Camino, Burgos
Teléfono: 947483150 / 649876091



Casa rural de nueva construcción situada en Hornillos del Camino, un pueblo bello y tranquilo. De Sol a Sol es una casa en la que podrás sentir de cerca la vida de campo de la Castilla rural. A quince minutos de Burgos y de Castrojeriz, lugares que no pueden dejar de visitar para sentir el espíritu del Camino de Santiago, que aporta esa paz interior que todo peregrino busca en el camino.

Las dos plantas superiores donde están ubicadas las habitaciones estándar no son accesibles ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana, despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso de 1,20 m.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El establecimiento no cuenta con estacionamiento propio, se puede aparcar en la calle de acceso pero no hay plazas delimitadas y señalizadas para personas de movilidad reducida.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible pero delante de la puerta no hay un espacio

horizontal donde se pueda dar un giro de 360° ya que hay un rebaje en la acera que deja la zona inclinada.

- ▶ La puerta es de madera, abre hacia el interior y mide 80 cm.

Habitación Adaptada

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 78 cm. La apertura es con llave y manilla y están a una altura de 1,05 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre

en el que se puede realizar un giro de 360°. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es superior a 90 cm.

- ▶ La habitación tiene dos camas, a una altura de 54 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados ya que hay un espacio central de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero a 1,74 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 78 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 81 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 73 cm de alto y un fondo de 30 cm. El grifo requiere el giro de muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,13 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre 1,10 y 1,20 m de altura.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 72 cm. Existe un área de acercamiento por el lado derecho de 90 cm. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra de apoyo abatible en el lado del acercamiento, colocada a una altura de 55 y 72 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene unas medidas de 1 m de fondo por 1 m de ancho. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m.
- ▶ Dispone de una silla para la ducha cuyas medidas son 49 cm de ancho por 28 cm de fondo. Es regulable en altura y dispone de respaldo.

- ▶ La ducha también dispone de una barra fija vertical situada en la pared de la grifería, a una altura de entre 70 cm y 1 m. La altura del grifo es de 1 m y es monomando.

Salón social-comedor/terraza

- ▶ En el salón-comedor de uso común, se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro que permite el giro de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Existen mesas de diferentes alturas. Hay una que permite la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas, ya que mide 80 cm de alto y debajo hay un espacio libre de 70 cm de altura, 1 m de ancho y un fondo de 70 cm.
- ▶ Desde el salón se accede a una terraza-jardín. El itinerario es accesible ya que no hay escalones ni desniveles que dificulten el paso y la puerta mide 80 cm. Para facilitar el acceso, hay un camino enlosado de 1,60 m de ancho que da al cenador y la barbacoa.

Cocina

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 70 cm y en el interior se puede inscribir un giro de 360° con una silla de ruedas frente al mobiliario de la cocina.
- ▶ La altura de la encimera de trabajo, la cocina y el fregadero es de 90 cm pero debajo de estas, no hay un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- ▶ Los cajones son de fácil apertura y las baldas están colocadas a una altura de 1,55 m.
- ▶ La cocina está equipada con lavavajillas, colocado a una altura de 80 cm.
- ▶ El frigorífico tiene un sistema de apertura fácil de manipular. El congelador está a 50 cm y las baldas y cajones del frigorífico están a una altura máxima de 1,58 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ Está situada en la primera planta y es necesario utilizar unas escaleras que no tienen ascensor alternativo.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ El establecimiento dispone de unas escaleras interiores que comunican las 3 plantas del establecimiento.

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen una altura de 16 cm y una profundidad de huella de 26 cm. Disponen de tabica aunque no presenta contraste y hay boceles. No dispone de zócalo de protección en el lateral de los escalones.
- ▶ Existe un pasamanos a ambos lados en el primer tramo de escaleras, después solo hay en el lateral izquierdo (subida) y está colocado a una altura de 1,04 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.
- ▶ Bajo la escalera existe un espacio con una altura inferior a 2,10 m que está protegido con elementos decorativos y la mesa de juegos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ No disponen de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.
- ▶ La puerta de acceso a la terraza es parcialmente acristalada, lo que permite la comunicación a personas con discapacidad auditiva.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Punto y Aparte

INFORMACIÓN GENERAL

Camino de Torme, s/n
09553 Bocos, Burgos
Teléfono: 692443303
E-mail: informacion@puntoyaparterural.com
Web: www.puntoyaparterural.com



El Centro de Turismo Rural Punto y Aparte se encuentra situado a 400 m de la localidad de Bocos, pedanía de Villarcayo. En la be-

lla comarca de Las Merindades, entre Cantabria y Burgos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ El establecimiento se encuentra en una finca cerrada con una puerta de forja corredera que tiene un timbre de llamada a una altura de 1 m. Para salir se utiliza un mando a distancia.
- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,2 m.
- ▶ El suelo es antideslizante pero al ser de grava no es homogéneo.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. Existe una rampa de 4 m de longitud, un ancho útil de paso de 1,2 m y con una inclinación del 3,5 %. Carece de pasamanos.

- ▶ La puerta mide 80 cm y se abre hacia el exterior.
- ▶ El felpudo está completamente anclado al suelo.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de un aparcamiento exterior con 10 plazas. Ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). No obstante las plazas son muy amplias y pueden ser utilizadas por usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El acceso del vehículo es a través de un portero automático que se acciona desde el coche.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del establecimiento es accesible.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 96 cm y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja, junto a recepción, y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 77 cm. El sistema de apertura es con llave y el pomo está colocado a una altura de 98 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,3 m.
- ▶ La habitación dispone de dos camas separadas, tienen una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados con un espacio superior a 1 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 10 y 56 cm y el perchero a 1,6 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 78 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de altura y un fondo de 30 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo está a 1,29 m. Cuando la habitación es reservada por una persona con discapacidad se coloca otro espejo encima del lavabo para facilitar su uso.

El resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 84 y 85 cm.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 72 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,3 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas y otro frontal con 70 cm de espacio.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado derecho a una altura de 61 y 78 cm.
- ▶ Para acceder al plato de la ducha hay una rampa móvil de 50 cm de largo, 90 cm de ancho y con una inclinación de 16%, que salva un escalón de 8 cm.
- ▶ La ducha mide 98 cm de ancho por 2 m de fondo. El hueco de paso para acceder a esta es de 1,2 m. Delante hay un espacio libre de 1,2 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°. La altura del grifo es de 1,09 m y es monomando.
- ▶ Dispone de una silla móvil con respaldo, con unas dimensiones de 50 cm de diámetro y una altura de 50 cm. Para facilitar el apoyo a las P.M.R, se pueden colocar unas barras móviles en la pared lateral de la ducha, a una altura de entre 70-75 cm.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. No está señalizado con el SIA.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 78 cm. La altura del pomo es de 1 m y el cerrojo puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está a una altura de 82 cm. Bajo este hay un espacio libre de 72 cm de altura y un fondo de 15 cm ya que tiene pedestal. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de

42 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,06 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. No dispone de barras de apoyo.

Comedor/ Salón Social/ Sala de Reuniones

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El ancho libre de paso entre muebles es de 1,2 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 73 cm de altura. Bajo esta hay un espacio libre de 63 cm de alto (que se puede aumentar hasta 70 cm si se elimina un cajón extraíble), 75 cm de ancho y 86 cm de fondo.

Terraza

- ▶ Desde el salón se puede salir a una terraza que tiene mesas con las mismas características que las anteriormente descritas. Existe una rampa móvil que permite salvar el escalón de 5 cm que genera el travesaño de la puerta. Para salir a la terraza hay también un itinerario alternativo por la calle sin desniveles.
- ▶ En el CTR, hay una zona de cuadras y jardines. En el acceso a estas hay una rampa exterior que mide 5 m de longitud, 1,2 m de ancho y con una inclinación del 14%. Carece de pasamanos.
- ▶ El suelo es de grava.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes con contraste cromático y en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ Existen alfombras sueltas en los laterales de la cama.

Escaleras

- ▶ Hay unas escaleras interiores que comunican la planta baja con la primera.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ En la longitud del borde de los escalones existe una franja de señalización de textura acanalada que presenta contraste y es antideslizante.
- ▶ Los escalones tienen tabica pero carecen de zócalo de protección y de bocel.
- ▶ Las escaleras están provistas de pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 90 cm. Es continuo en los rellanos intermedios y permite el paso de la mano en todo el recorrido.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ Las puertas cuentan con sistemas de timbre luminoso.
- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de los aseos, no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Las Mayas

INFORMACIÓN GENERAL

C/ El Cerro 5
09670 Quintanar de la Sierra, Burgos
Teléfono: 947395609 / 670868851
E-mail: informacion@lasmayas.es
Web: www.lasmayas.es



Las Mayas es una casona de principios de siglo, se ha reconstruido respetando el edificio original con sólidos muros de piedra y madera ornamental.

En el interior encontrarán una casa acogedora y llena de detalles que, sin duda, sor-

prenderán a todos los visitantes, que disfrutarán entre sus paredes de piedra y cuidada decoración.

Está ubicada en el centro de Quintanar de la Sierra, dispone de 10 espaciosas habitaciones y numerosas zonas comunes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ El edificio tiene entrada por dos calles. La principal es accesible a través de una calle llana, con un ancho libre de paso de la acera de 1,2 m. El suelo es duro, antideslizante y homogéneo. Este acceso da paso a recepción y no presenta escalones ni desniveles salvo el bordillo de la acera de unos 15 cm.
- ▶ La otra puerta da acceso directamente a una terraza y el comedor. En el itinerario hay un tramo de escaleras de piedra no accesible. El suelo no es homogéneo y está en ligera cuesta.

- ▶ El establecimiento no dispone de aparcamiento propio, el coche se puede estacionar en las calles colindantes al establecimiento.

Acceso

- ▶ El itinerario desde la puerta principal hasta recepción es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten el acceso.
- ▶ El ancho libre de la puerta es superior a 80 cm y abre hacia el interior. Tras la puerta se ha colocado un felpudo que no está completamente anclado al suelo.

- ▶ La altura del timbre de llamada es de 1,37 m.
- ▶ El pomo es tipo manilla y tiene una altura de 1,11 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ Para llegar a recepción, hay que atravesar otra puerta que mide 80 cm.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº1 El Hayedo)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y pomo y está a una altura de 1,18 m.
- ▶ Tanto en el pasillo como en el interior del dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 75 cm.
- ▶ La habitación es de dos camas, tiene una altura de 53 cm y está provista de un espacio inferior libre. Se puede acceder a estas por ambos lados con un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero son difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 56 cm y 1,75 m y el perchero a 1,75 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 80 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 77 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 72 cm de alto y un fondo de 30

cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,25 m y el resto de los accesorios están entre los 78 y 82 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,2 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas y un espacio frontal con 82 cm.
- ▶ El inodoro dispone de dos barras abatibles a ambos lados a una altura de 54 cm y con una separación entre estas de 74 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 86 cm por un fondo de 92 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 90 cm de ancho.
- ▶ Además la ducha tiene dos barras fijas en el la pared de la grifería, una horizontal a una altura de 91 cm y otra vertical a 1,38 m. Las mamparas son completamente abatibles.
- ▶ La altura del grifo es de 1,2 m y de tipo monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El aseo adaptado está dentro de la cabina de señoras. No está señalizado con el SIA.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 79 cm. La altura del pomo es de 1 m y el cerrojo puede abrirse desde el exterior por emergencias. Está dotada con muelle de retorno.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está a una altura de 86 cm. Bajo este hay un espacio libre de 70 cm de altura y un fondo de 45 cm. El grifo

es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,24 m y la del resto de los accesorios es de 1,18 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 1,03 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,12 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado, colocadas a una altura de 56 cm y con una separación entre ellas de 76 cm.

Ascensor

- ▶ El establecimiento está provisto de un ascensor que comunica todas las plantas.
- ▶ El hueco de paso de la puerta es de 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,10 x 1,20 m.

- ▶ Dentro de la cabina hay un espejo lateral.

Restaurante Comedor-desayunos

- ▶ El tipo de cocina es tradicional, con la posibilidad de preparar menús para celíacos, diabéticos y vegetarianos con previa reserva de los clientes.
- ▶ Esta situado en la planta -1, con itinerario accesible a través del ascensor.
- ▶ El ancho libre del paso de la puerta es de 80 cm, batiente hacia ambos lados.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder por unos huecos de paso de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas y rectangulares, móviles y de 4 patas. Tienen 77 cm de alto y debajo existe un espacio libre de 65 cm de alto, 65 cm de ancho y 90 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta es batiente hacia el exterior. Se ha colocado un felpudo sin anclar y es parcialmente acristalada.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ En el interior del dormitorio, el mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ La habitación dispone de balcón, con un escalón en el itinerario de acceso de 14 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ El pavimento de las huellas es antideslizante y poseen una franja de color contrastado y textura diferenciada a lo largo de todos los escalones. La tabica también presenta contraste.
- ▶ El pasamanos tiene zócalo inferior de protección y está ubicado en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. Es continuo en los rellanos intermedios y permite el paso de la mano en todo lo largo de la escalera.

Ascensor

- ▶ En el suelo frente al ascensor, se ha instalado una franja de señalización

táctil y color contrastado con unas medidas de 1,70 m de ancho por 2 20 m de fondo.

- ▶ Los botones de llamada son de color contrastado y están en altorrelieve y en braille.
- ▶ El ascensor cuenta con señalización sonora que indica la planta de parada y el sentido del desplazamiento.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a Internet.
- ▶ Existen enchufes al lado de la cama.
- ▶ La puerta cuenta con un sistema de timbre luminoso.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Las Dehesas de Costana

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Burgos 36

09600 Salas de Los Infantes, Burgos

Teléfono: 947380447 / 67365698**Web:** www.lasdehesasdecostana.es**E-mail:** lasdehesasdecostana@yahoo.es

La casa es un edificio de reciente construcción que integra elementos típicos de la arquitectura tradicional de la Sierra, tales como la piedra de mampostería (procedente de la antigua cantina en la que se ubica el edificio actual) o la tradicional chimenea

serrana.

El Centro le permitirá también disfrutar de la gastronomía típica de la zona en su servicio de restaurante abierto al público.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m, pero está en cuesta.
- ▶ El suelo es duro y antideslizante pero no es homogéneo.

Acceso

- ▶ la entrada principal es accesible. El hueco de paso más estrecho es el rebaje de la acera de 1 m. La puerta se abre hacia el exterior y deja un hueco de paso de 78 cm. Existe un timbre

de llamada en el lateral derecho a una altura de 1,13 m.

- ▶ El establecimiento no tiene aparcamiento propio. No obstante existe espacio para aparcar el vehículo en las calles próximas o en la puerta del establecimiento. Cerca de la casa no hay ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,02 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Tiene un ascensor que comunica la planta baja con las superiores e inferiores.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 94 cm de ancho por 1,06 m de fondo.
- ▶ Carece de pasamanos y existe un espejo en el lateral.

Habitación accesible (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones accesibles: 1
- ▶ Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 77 cm. El sistema de apertura es con llave y manilla, colocadas a una altura de 1,01 m.
- ▶ En el pasillo y en la habitación existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. En el interior de la habitación la distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,50 m.
- ▶ La habitación está equipada con dos camas con una altura de 51 cm y tienen un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados por un espacio superior a 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 37 y 83 cm y el perchero a 1,98 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 78 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Debajo tiene un espacio libre de 73 cm de altura y un fondo de 29 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios están ubicados entre los 83 cm y 1,10 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 90 cm lo que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un área frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado de acercamiento colocada a una altura de 70-83 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Hay una ceja de plástico blando de 1 cm que no dificulta el paso. Mide 1,02 m de ancho por 1,20 m de fondo. Se puede acceder a la misma de manera frontal y lateral con un hueco de paso de 1,50 m.
- ▶ Dispone de una silla de ducha sin reposabrazos, cuyas dimensiones son de 50 cm de ancho por 50 cm de fondo y tiene una altura de 50 cm.
- ▶ La ducha dispone de barras de apoyo fijas, colocadas a una altura de 88 cm, en la pared de la grifería y en la pared perpendicular.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 75 cm. La altura de la manilla es de 1,01 m.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de altura y un fondo de 27 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo está a 1,04 m y los accesorios están a una altura de entre 93 cm y 1,20 m.
 - ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento frontal de 1,20 m. Carece de espacio lateral que permita realizar la transferencia, ya que el inodoro se encuentra encajado entre dos paredes.
 - ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado derecho, a una altura de 80 cm.
- Restaurante/Salón Buffet de Desayunos**
- ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara previa petición de los clientes.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayuno. En las horas de comidas y cenas permanece abierta la puerta que comunica directamente la calle con el comedor. El itinerario es accesible.
 - ▶ La puerta es de doble hoja y mide cada una 80 cm. Abre hacia el exterior.
 - ▶ Existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
 - ▶ Las mesas son cuadradas, con 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto, 70 cm de ancho y 90 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que obstaculicen el paso.
- ▶ Las puertas son de madera parcialmente acristalada y abren hacia el interior.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en altorrelieve y en braille pero no presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones son de una altura de 18 cm y una profundidad de huella de 30 cm. Tienen tabica de color contrastado, bocel y zócalo inferior de protección en el lado derecho (de subida).
- ▶ El pasamanos está ubicado en el lado izquierdo (subida) a una altura de 1 m.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ No dispone de mesas redondas

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor carece de un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación de las diferentes dependencias.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Las Majadas de San Pelayo

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Valdazo, Km 3,5
 09240 Valdazo, Burgos
Teléfono: 947100947 / 947593947
E-mail: majadas@artesol.com
Web: www.lasmajadasdesanpelayo.com



Centro de turismo rural construido en el 2006, situado en pleno corazón de la comarca de La Bureba. El complejo está organizado en 5 edificaciones recuperadas de la arquitectura popular pastoril, rehabilitadas con los mejores servicios y todas las como-

tidades que nos ofrece esta época. Cada edificio está tematizado en un elemento (AGUA, FUEGO, TIERRA, AIRE y ALMA) y sus habitaciones en los signos del zodiaco, que inspira no solo su decoración, sino también sus servicios.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m. Cabe destacar que el CTR está emplazado en una zona donde el terreno presenta grandes desniveles y una inclinación muy elevada.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- ▶ La entrada principal al recinto está en una zona en cuesta pronunciada ya que el CTR está ubicado en la ladera de una montaña. Las diferentes instalaciones y edificios están comunicados a través de caminos asfaltados con distintas

pendientes, que varían entre el 10% y el 35%.

- ▶ El CTR tiene diferentes zonas: zona de aparcamiento, edificio de habitaciones y un edificio principal con instalaciones de uso común, donde están ubicadas la recepción, el salón social-comedor y los aseos de uso común.
- ▶ Hay una puerta automática que conduce al aparcamiento y al resto de edificios por donde acceden los vehículos y los peatones. Esta deja un hueco de paso superior a 1 m.

Zona de Aparcamiento

- ▶ El establecimiento cuenta con estacionamiento propio en el exterior pero no tiene plazas delimitadas

ni reservadas para personas con movilidad reducida señalizadas con el SIA.

- ▶ El itinerario presenta dificultad por la pendiente existente.

Edificio principal

- ▶ Para acceder a este hay que bajar por unas escaleras o por un camino alternativo en cuesta, con un desnivel del 30%.
- ▶ Esas calles comunican también con el parque infantil y los distintos merenderos y miradores del complejo, que está situado en el exterior del edificio, junto a recepción.

Recepción/salón social-comedor.

- ▶ La recepción, el salón social y el comedor están emplazados en el mismo edificio. El itinerario para acceder a estas es accesible por el interior del establecimiento.
- ▶ El ancho libre de la puerta de paso es de 80 cm y abre hacia el interior.
- ▶ El restaurante no ofrece menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin dificultad. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto, 81 cm de ancho y 60 cm de fondo.

Aseo de uso común

- ▶ No hay una cabina adaptada señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta deja un hueco de paso de 70 cm. El espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y permite un giro de 360° en un círculo de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El lavabo esta a una altura de 80 cm.

Debajo hay un espacio libre inferior de 68 cm de altura y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.

- ▶ El inodoro tiene una altura de 42 cm y carece de barras de apoyo. El hueco que existe para acceder al mismo entre el lavabo y el plato de ducha es de 50 cm.

Zona de Habitaciones

- ▶ Las habitaciones están distribuidas en pequeñas casitas a las que se puede acceder con el coche directamente o por las calles asfaltadas, aunque cabe destacar que tienen una pendiente pronunciada.

Habitación Adaptada (Capricornio-31)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada es abatible y tiene un hueco de paso de 82 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla en forma de C colocada a una altura de 1,23 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es mayor de 1 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 54 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho, por un espacio superior a 1,50 m.
- ▶ Existe un servicio de grúa para acceder a la cama.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero a 1,95 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 82 cm.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 88 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 82 cm de alto y un fondo de 48 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo y del resto de accesorios es de 90 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 79 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm.
- ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo a ambos lados; una abatible en el lado izquierdo a una altura de 51 y 66 cm y una fija en el lado opuesto. La separación entre ellas es de 55 cm.
- ▶ El plato de ducha está enrasado con el recinto pero con una ceja bajo relieve de 1 cm. Tiene un ancho de 1,25 m por un fondo de 85 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m de ancho.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared y abatible, con unas dimensiones de 40 cm de fondo por 42 cm de largo y una altura de 50 cm. Tiene un área de acercamiento por el lado derecho superior a 80 cm y frontal con 75 cm. Carece de barras de apoyo.
- ▶ La altura del grifo es de 1,06 m y es monomando. La mampara es completamente abatible.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ En la puerta de recepción se ha colocado un felpudo sin anclar.

Habitación estándar

- ▶ Las habitaciones se indican con números grandes y pictogramas en bajorrelieve. Presentan contraste cromático con el fondo y con la pared pero no están en Braille.
- ▶ El mobiliario está correctamente distribuido y no existen voladizos en líneas de paso que puedan implicar riesgo.

Escaleras

- ▶ Existen 3 tramos de escaleras en el recinto. Todas son de piedra y carecen de barandilla. Están provistas de un zócalo inferior de protección, que es un murete de piedra.

- ▶ Existe un itinerario alternativo a todas, a través de caminos asfaltados con distintas pendientes que varían entre 10% y 35%, ya que todo el complejo está situado en cuesta, en la ladera de la montaña.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ No dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas en el interior del comedor pero si en el porche.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Granja Escuela Arlanzón

INFORMACIÓN GENERAL

Camino Los Molinos s/n

09199 Arlanzón, Burgos

Teléfono: 947421807 / 608900968

E-mail: Info@garlanzon.com

Web: www.garlanzon.com



Se trata de un complejo educativo/turístico de 19.000 m² de extensión, localizado en el municipio de Arlanzón (Burgos).

Lo componen una serie de instalaciones

enfocadas hacia las actividades de ocio y tiempo libre, donde se puede disfrutar de la naturaleza.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ Las instalaciones tienen los siguientes edificios y zonas: el Tren minero; El Molino; 7 Cabañas; y las zonas de recreo (deportivas, huerto, establos y volanderas).

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de un amplio aparcamiento exterior. El suelo es de grava y las plazas no están delimitadas en el suelo. Carece de plazas reservadas y señalizadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del establecimiento es

accesible. Hay un escalón de 16 cm pero hay un itinerario alternativo para llegar a las diferentes instalaciones.

Edificio “El Tren Minero”

- ▶ En el Tren Minero están ubicadas las habitaciones (todas adaptadas), la zona de baños comunes y el comedor con otro aseo común. Este albergue es de una sola planta y todos los itinerarios son accesibles.

Acceso

- ▶ El itinerario para llegar al albergue “El Tren Minero” es accesible. Se realiza a través de un puente que tiene un hueco de paso de 1,50 m. Antes de llegar a este hay una rampa que comunica el aparcamiento con dicho puente y tras este, existe otra rampa que conduce al camino que lleva a la entrada principal. Ambas rampas tienen unas dimensiones e inclinaciones adecuadas y tienen

pasamanos a ambos lados, colocados a una altura de aproximadamente 1 m aunque carecen de zócalo inferior de protección.

- ▶ La entrada principal tiene una puerta de doble hoja que deja un hueco de paso de 90 cm cada una y es de madera y parcialmente acristalada. Da paso a un vestíbulo desde el que se accede al comedor, los aseos comunes y los dormitorios.

Habitación Adaptada

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 6. Todas las habitaciones de este albergue son accesibles y la diferencia existente entre estas es que tienen 4 o 6 literas. No tienen aseos dentro de las habitaciones si no que son de uso común.
- ▶ La puerta de acceso mide 86 cm.
- ▶ El sistema de apertura es con llave y el pomo está colocado a una altura de 1,05 m.
- ▶ Tanto en el pasillo como en el interior del dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,20 m.
- ▶ La habitación dispone de camas literas, la altura de la cama inferior es de 47 cm y está provista de un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados con un espacio de 1,50 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero difíciles de manipular. Las baldas están situadas a 70 cm y 1,10 m y el perchero a 1,68 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Aseos adaptados en la zona de las habitaciones

- ▶ La puerta es corredera y mide 83 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ La zona de aseos tienen separados los lavabos, las duchas y las cabinas de los

inodoros. El itinerario para llegar a estos es accesible. En el interior hay espacio suficiente para deambular e inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro y el pasillo que separa la zona de lavabos y duchas de los inodoros deja un hueco de paso de 1,25 m y tiene una puerta corredera de 80 cm.

Lavabos

- ▶ Los lavabos están colocados en la zona común a una altura de 80 cm. Bajo estos hay un espacio libre de 68 cm de alto y un fondo de 50 cm. La grifería es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 78 y 82 cm.

Cabinas de inodoros

- ▶ El inodoro está ubicado en una cabina con una puerta de 80 cm y en el interior se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.
- ▶ Los inodoros están situados a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho o izquierdo (dependiendo del inodoro) de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas y por el frontal con 1 m. Además disponen de una barra fija en el lado opuesto al de acercamiento, a una altura de 80 cm.

Duchas

- ▶ Las duchas son adecuadas, tiene un ancho de 1,27 m por un fondo de 84 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,17 m de ancho y el suelo es continuo con el resto del cuarto de baño y antideslizante. Carecen de barras de apoyo.
- ▶ Cuenta con asientos de duchas fijos a la pared, abatibles y metálicos. Las dimensiones son 45 cm de ancho por 43 cm de fondo y están colocados a una altura de 55 cm. Existe espacio suficiente que permite realizar la transferencia lateral a estas.

- ▶ La altura del grifo es de 1,15 m y son monomando. Para evitar la fuga de agua se han colocado cortinas.

Comedor/salón desayunos

- ▶ El tipo de cocina es tradicional y de menú caseros, con la posibilidad de preparar específicos para celíacos, diabéticos y vegetarianos, previa reserva de los clientes. Los desayunos se sirven en ese mismo comedor.
- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una mide 82 cm. Abre hacia el exterior.
- ▶ El ancho libre de paso mínimo entre muebles es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son rectangulares, móviles, de 4 patas y de estilo caballete. Tienen una altura de 74 cm y debajo hay un espacio libre de 71 cm de alto, 1,98 m de ancho y 60 cm de fondo.

Aseos adaptados en la zona común

- ▶ Está situado en planta baja y el itinerario es accesible. La cabina adaptada está dentro del aseo de mujeres y está señalizado en la puerta con el SIA.
- ▶ La puerta es corredera y mide 82 cm. La altura del pomo es de 1,05 m y el cerrojo es de difícil manipulación pero puede abrirse desde el exterior en caso de emergencias.
- ▶ El lavabo está a una altura de 82 cm. Debajo hay un espacio libre de 68 cm de altura y con un fondo de 49 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y la del resto de los accesorios del lavabo es de 82 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lateral derecho de 1 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo fija en el lateral izquierdo, colocadas a una altura de 80 cm.

Edificio “El Molino”

- ▶ En “El Molino” está ubicada la recepción, las aulas polivalentes y otras habitaciones estándar (no adaptadas). Este edificio tiene dos plantas y la superior no es accesible ya que hay escaleras sin itinerario alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común están en la planta baja y el itinerario es accesible, a excepción de las habitaciones.

Acceso

- ▶ Existen dos formas de acceso alternativas: a través del itinerario del puente descrito anteriormente y que conduce a la puerta principal; o por la puerta de emergencia del edificio, situada en la parte trasera del mismo.
- ▶ En la puerta de recepción hay un timbre de llamada a una altura de 1,10 m y una manilla a 1,04 m.
- ▶ Desde el albergue “El Molino” existe una rampa de acceso al jardín de 2 m de longitud, con un hueco de paso de 1,20 m y una inclinación del 14%.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El ancho libre de la puerta de paso es superior a 80 cm y abre hacia el interior.
- ▶ Existe una mesa para atender al público que permite la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.

Aulas polivalentes

- ▶ El ancho de paso que deja la puerta es de 77 cm.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 74 cm debajo hay un espacio libre inferior es de 68 cm de altura, un ancho de 2 m y un fondo de 80 cm.

Zona de Cabañas

- ▶ El establecimiento cuenta con 7 cabañas prefabricadas dotadas con un vestíbulo-comedor, cocina, dos dormitorios con 1 y 2 camas, aseo y baño. Ninguna cabaña está adaptada para personas usuarias de sillas de

ruedas.

- ▶ Algunas son accesibles puesto que tienen en el porche una rampa de 3 m de largo, con un hueco de paso de 1,20 m y una inclinación del 14%. Otras no lo son ya que en la entrada hay 3 escalones de 23 cm de alto sin rampa alternativa.
- ▶ En todas ellas el hueco de paso de la puerta es superior a 70 cm pero en

el interior no se pueden realizar las maniobras de giro con la silla de ruedas.

Zonas de recreo

- ▶ Todos los itinerarios dentro de las instalaciones y que comunican los diferentes edificios y zonas son accesibles. Existen senderos asfaltados con un ancho mínimo de 1,50 m y no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta abre hacia el exterior, es parcialmente acristalada y junto a esta se ha colocado un felpudo encastrado en el suelo.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Escaleras del edificio “El Molino”

- ▶ Existen unas escaleras interiores que comunican la planta baja con la superior donde están las habitaciones estándar.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y

el final de las mismas.

- ▶ Los escalones tienen una altura de 19 cm y una profundidad de 30 cm. Además tienen tabica pero hay boceses y carecen de zócalo inferior de protección.
- ▶ En el primer tramo de escalones existe pasamanos a ambos lados y después solo en el lado izquierdo de subida, colocado a una altura de 1,15 m. No permite el paso continuo de la mano.

Señalización

- ▶ Los carteles están ubicados a una altura de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 3 cm y presentan contraste con el fondo. No están complementados con braille ni altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos

que indican la ubicación del salón comedor, aseos, etc.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- ▶ Existen paneles informativos de cada una de las estancias con textos cortos o pictogramas normalizados.
- ▶ El albergue dispone de conexión a internet mediante Wifi.

Monumento

Catedral de Burgos

INFORMACIÓN GENERAL

Plaza de Santa María, s/n
09003, Burgos
Teléfono: 947204712
Web: www.catedraldeburgos.es



DESCRIPCIÓN

Descripción General

► La Catedral de Burgos es uno de los más bellos monumentos del arte gótico y ha merecido el título de Patrimonio de la Humanidad (1984). Iniciaron su construcción, en el año 1221, el rey Fernando III el Santo y el Obispo Don Mauricio, y fue consagrada en 1260. Después fue ampliada y embellecida con un grandioso claustro y numerosas capillas, entre las que destacan la de los Condestables (s. XV) y la de Santa Tecla (s. XVIII), así como las esbeltas agujas de la fachada principal (s. XV) y el espléndido cimborrio del crucero (S. XVI).

Acceso

- El ticket de entrada se adquiere en la recepción de la Catedral, situada en la Plaza del Rey San Fernando.
- Frente a la puerta de entrada a recepción hay una rampa de 45 cm de longitud, 1,80 m de ancho y 21,2% de inclinación
- La puerta de entrada tiene 2 hojas de vidrio, cada una con un ancho de paso

de 84,5 cm. Abren en ambos sentidos y están señalizadas con el logotipo de la Catedral sin color contrastado.

- La entrada a la Catedral reservada para la visita turística se realiza por la Puerta del Sarmental, situada en la Plaza del Rey San Fernando y tiene varios tramos de escaleras.
- Los usuarios de silla de ruedas entran a la Catedral por la Puerta de Santa María (utilizada para acceder al área de culto). Se bordea la Plaza de Santa María y se accede por una rampa de pavimento de piedra situada en el lado izquierdo de la fachada.
- La rampa tiene 3,81 m de largo, 3,26 m de ancho y 6,9% de inclinación.
- La puerta por la que se accede es la del lado derecho de la fachada, tiene un ancho de paso de 78,5 cm. Antes y después de la puerta hay 2 rampas de similares características que sirven para salvar el desnivel del travesaño. Las rampas son de acero inoxidable tienen 1,20 m de largo, 1,25 m de ancho y 17,6% de inclinación. Sobre

cada rampa se ha colocado un felpudo suelto.

- ▶ Para iniciar la visita turística a la catedral después de esta puerta se cruza una valla de acceso que tiene un ancho de paso de 97 cm.

Atención al Público

- ▶ Se permite el acceso al perro de asistencia.
- ▶ El mostrador de recepción en el que se adquiere el ticket de entrada tiene una altura de 1,12 m, no dispone de ningún espacio adaptado para la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- ▶ Hay una consigna para mochilas y abrigos situada junto a recepción.
- ▶ La tienda de souvenirs está situada en la recepción.
- ▶ En la Catedral existen puntos de información tipo audio guía en castellano, inglés, francés y alemán. Son fijos y están situados a una altura de 1,40 m y la ranura para introducir la moneda está a 1,60 m.
- ▶ Previa solicitud, se realizan visitas guiadas de la catedral y del Claustro dirigidas a personas con discapacidad visual o intelectual.
- ▶ Ninguna persona de atención al público conoce la lengua de signos.

Información y Señalización

- ▶ En la Catedral y el Claustro existen rótulos que indican los distintos espacios e itinerarios. Todos los rótulos tienen el mismo patrón. Los textos tienen una fuente de fácil lectura, letra grande y contraste cromático entre los textos y el fondo.
- ▶ Existe una maqueta de la catedral pero ésta no se puede tocar, está protegida con un vidrio.
- ▶ Junto con el ticket de entrada se entrega un folleto en el que se describen cada uno de los espacios de la catedral y a la vez se indica el itinerario de la

visita. Tienen un plano de la catedral y del claustro. Los textos tienen una fuente de fácil lectura, letra pequeña y contraste cromático respecto al fondo.

Catedral

- ▶ Se trata de un templo con planta de cruz latina, de tres naves y el crucero; en su perímetro se han construido numerosas capillas que circundan la catedral.
- ▶ Las tres naves están al mismo nivel a excepción del Coro al que se accede subiéndose 2 escalones de 13 cm.
- ▶ Para salvar el escalón entre la nave y las capillas, se han instalado rampas de madera con pavimento antideslizante. Tienen una inclinación media del 14%, 3,70 m de ancho y 90 cm de largo.
- ▶ No todas las capillas son accesibles, pero cabe destacar que a los Condestables (s. XV) y a la de Santa Tecla (s. XVIII) se puede acceder por medio de una rampa.

Claustro Alto

- ▶ Desde la catedral se accede al Claustro Alto por la Sacristía Mayor.
- ▶ Se entra a la Sacristía subiéndose una rampa de 1,15 m de largo, 3,90 m de ancho y 17,6% de inclinación. Es una rampa metálica forrada de pavimento antideslizante.
- ▶ Después se cruza una puerta de vidrio automática. Ésta tiene 2 hojas correderas señalizadas con una circunferencia de color azul contrastado. Su ancho de paso es de 1,07 m.
- ▶ Detrás de la puerta se baja otra rampa que tiene las mismas características que la anterior.
- ▶ A excepción de 2 capillas y de una sala capitular el recorrido por el Claustro Alto se realiza todo en un mismo nivel.

Claustro Bajo

- ▶ Se accede directamente desde el Claustro Alto al Bajo por medio de

una escalera de 2 tramos de 14 y 8 escalones con pasamanos a ambos lados. La escalera tiene un ancho de 1,20 m, una tabica de 18 cm y una huella de 33 cm. La tabica está señalizada con luminarias.

- ▶ Para acceder al Claustro Bajo los usuarios de silla de ruedas deben volver desde la Catedral a la recepción, entrar al Claustro por la salida y hacer el recorrido a la inversa del resto de visitantes.
- ▶ Se entra desde recepción cruzando una puerta de vidrio automática corredera, está señalizada con el logotipo de la catedral sin color contrastado. Tiene un ancho de paso de 1,18 m.
- ▶ Después de la puerta se baja una rampa de 13,60 m de largo, 2,85 m de ancho y 6,9% de inclinación. Tiene pasamanos en uno de sus lados situado a una altura de 90 cm.
- ▶ En el claustro hay bancos de madera sin reposabrazos para hacer una pausa.
- ▶ Se puede acceder al patio central sin desniveles por un hueco de paso de 1,62 m de ancho.
- ▶ En la antigua bodega, ahora sala de infografía se proyecta un video. La Sala tiene bancos de madera móviles, los usuarios de silla de ruedas pueden situarse en el pasillo lateral.

Aseos

- ▶ No hay aseos disponibles para los visitantes.

Arqueología

Complejo Atapuerca

INFORMACIÓN GENERAL

Sierra de Atapuerca, Burgos.

Teléfono: 902024246

Web: www.visitasatapuerca.com



DESCRIPCIÓN

Descripción General

- ▶ Atapuerca es la Piedra Roseta de la evolución humana en Europa; no existe un lugar de Lisboa a Vladivostok que encierre en su interior la historia del último millón de años de evolución como la Sierra de Atapuerca; un conjunto que por su importancia llegó a la Unesco a declararlo Patrimonio de la Humanidad el 30 de noviembre de 2000.
- ▶ Para dar a conocer Atapuerca, el complejo cuenta con 2 Centros de recepción de visitantes situados en los municipios de Atapuerca e Ibeas de Juarros., un Parque Arqueológico y un Yacimiento arqueológico abierto al público.

Centro de Recepción de Visitantes de Atapuerca

- ▶ Tiene una oficina de recepción del visitante y una sala de exposición permanente.
- ▶ Dispone de un aseo adaptado para

usuarios de silla de ruedas.

Aparcamiento

- ▶ Frente al Centro de recepción de visitantes hay un área de aparcamiento de pavimento adoquinado. Las plazas de estacionamiento están delimitadas en el pavimento.
- ▶ No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida.

Centro de Recepción

- ▶ Desde el estacionamiento se accede al Centro por una rampa de 9,08 m de largo, 1,88 m de ancho y 5,2% de inclinación. No tiene pasamanos.
- ▶ La puerta de entrada tiene 2 hojas que abren hacia dentro, cada una con un ancho de paso de 65 cm.
- ▶ Después de la puerta se baja una rampa de madera de 2,30 m de largo, 1,66 m de ancho y más del 12% de inclinación. Tiene pasamanos a ambos lados, situados a una altura de 90 cm y

pavimento antideslizante. La rampa no está completamente enrasada con el pavimento, el final de la misma forma un escalón de 5 cm.

- ▶ Después de la rampa hay un felpudo no anclado al suelo.
- ▶ El mostrador de recepción tiene una altura de 96 cm, no dispone de ningún espacio adaptado para la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. Tampoco tiene un bucle de inducción magnética.
- ▶ Junto al mostrador hay una salita de espera con asientos.
- ▶ El Centro dispone de un espacio adecuado para la circulación de personas en silla de ruedas.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen un peligro para personas con discapacidad visual.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ El Centro tiene una tienda de souvenirs y una sala de audiovisuales, situadas al lado derecho e izquierdo del mostrador.
- ▶ La Sala de audiovisuales tiene 5 filas de asientos. Son bancos móviles de madera y sin reposabrazos.
- ▶ Los usuarios de silla de ruedas pueden situarse en el pasillo central o atrás de la última fila.
- ▶ Toda la sala está situada en un mismo nivel, no existen desniveles.
- ▶ El video no tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción.
- ▶ La sala no dispone de bucle de inducción magnética.

Exposición permanente

- ▶ No existe un itinerario interior accesible para usuarios de silla de ruedas entre el Centro de Recepción y la Sala de Exposición. Se accede a la sala de exposición por el exterior del edificio, por la Plaza D. Pablo García Virumbrales

subiendo 2 rampas.

- ▶ La 1ª es de hormigón, tiene 1,40 m de largo, 2,90 m de ancho y 21,2% de inclinación. La rampa salva el escalón de la acera, no tiene pasamanos.
- ▶ La 2ª es de acero, tiene 6,50 m de largo, 1,50 m de ancho y 8,7% de inclinación. Tiene un pasamanos en unos de sus lados. La rampa salva el desnivel entre la acera y la puerta de acceso.
- ▶ La puerta de entrada tiene 2 hojas que abren hacia dentro, cada una con un ancho de paso de 63 cm.
- ▶ La sala de exposición se desarrolla en una sola planta.
- ▶ En ella existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- ▶ La iluminación no es homogénea.
- ▶ Dispone de bancos para hacer una pausa.
- ▶ No se han hecho representaciones táctiles del contenido expositivo visual.
- ▶ Existe un folleto resumen de los contenidos de la exposición.
- ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de la exposición tienen un soporte mate, y textos con una fuente de fácil lectura, tienen letra grande y contraste cromático entre textos y fondo.
- ▶ No disponen de audioguías.
- ▶ Se realizan visitas guiadas de la exposición en castellano.
- ▶ Con previo aviso, se realizan visitas guiadas en lengua de signos o visitas dirigidas a personas con discapacidad intelectual.

Señalización

- ▶ El edificio no dispone de rótulos de señalización que indiquen la ubicación de las distintas estancias del edificio (exposición, Centro de recepción y aseos).

Aseo adaptado

- ▶ Se dispone en planta baja de 1 cabina de aseo adaptada para usuarios de silla de ruedas para hombres y mujeres, está señalizada con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad).
- ▶ Se accede a la cabina desde el Centro de recepción de visitantes por un itinerario no accesible, porque se debe bajar y luego subir un escalón de 9 cm, y atravesar el patio central del edificio que tiene un suelo no homogéneo de grava suelta.
- ▶ La puerta de la cabina tiene un ancho de paso de 76 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El pavimento es antideslizante.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,05 m.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm.
- ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, están instaladas a 61 y 78 cm de altura y con una separación de 70 cm.
- ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde superior está a una altura de 78 cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 54 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.
- ▶ No tiene espejo. El resto de los accesorios del lavabo están instalados a una altura de 80 cm.
- ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

PARQUE ARQUEOLOGICO

- ▶ En el Parque Arqueológico, se ha recreado un poblado de la prehistoria, con cabañas, dolmen, charcas y figuras a escala, en escenas diversas. En el recorrido por el parque se puede aprender a hacer fuego, tallar el sílex, realizar pinturas rupestres, lanzar flechas, cocer cerámica o fundir metal.
- ▶ Hay una oficina de recepción del visitante y de un aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Aparcamiento

- ▶ Frente al Parque existe un área de aparcamiento con pavimento de tierra. Las plazas de estacionamiento no están delimitadas en el pavimento ni en vertical.
- ▶ No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida.

Acceso

- ▶ Entre el área de aparcamiento y el vestíbulo de acceso al parque hay un escalón de 2 cm.
- ▶ La puerta de entrada abre hacia dentro y permanece abierta en horario de visita. Tiene un ancho de paso de 1 m.

Oficina de recepción de visitantes

- ▶ En la oficina está situado el mostrador de recepción, en el que se adquiere el ticket de entrada al Parque y la tienda de souvenirs.
- ▶ Se accede desde la puerta de entrada sin desniveles.
- ▶ La puerta de la oficina tiene dos hojas de vidrio que abren hacia dentro, cada una con un ancho de paso de 68 cm.
- ▶ La puerta y las mamparas de vidrio laterales no se han señalado con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- ▶ El mostrador de recepción tiene una altura de 90 cm, no dispone de ningún espacio adaptado para la aproximación

frontal de un usuario de silla de ruedas. Tampoco tiene un bucle de inducción magnética.

- ▶ En la oficina hay un espacio adecuado para la circulación de personas en silla de ruedas.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen un peligro para personas con discapacidad visual.

Terraza

- ▶ Frente a la oficina y antes de entrar al parque hay una terraza con mesas y sillas.
- ▶ Las mesas son cuadradas de cuatro patas. Tienen una altura de 75 cm, bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación de 66 cm de altura, 68 cm de ancho y 80 cm de fondo.

Aseo adaptado

- ▶ Dispone de 1 cabina de aseo adaptada para usuarios de silla de ruedas para hombres y mujeres, está señalizada con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad). Se accede a ella por un itinerario accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho de paso de 75 cm. Se abre con una manilla.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El pavimento es antideslizante.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 81 cm.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm.
- ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, están instaladas a 59-76 cm de altura y con una separación de 84 cm.
- ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde superior está a una altura de 80 cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 47 cm de fondo. Tiene

un grifo de presión.

- ▶ No tiene espejo, ni jabonera.
- ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

Recorrido del Parque

- ▶ Se accede desde la terraza al parque bajando una rampa de hormigón de 1,80 m de longitud, 1,50 m de ancho y 6,9% de inclinación. No tiene pasamanos.
- ▶ El itinerario que comunica cada uno de los escenarios del Parque (cabañas, dolmen, charcas y figuras a escala, etc.) no es homogéneo, tiene tramos de tierra compactada y piedrecillas sueltas. Tiene un ancho de paso de más de 1,20 m y sin pendientes y/o desniveles.
- ▶ En la zona del lanzamiento de flechas el suelo es de hierba.

Señalización e información

- ▶ No existen rótulos de información que expliquen cada uno de los escenarios del parque.
- ▶ Si se dispone de un folleto informativo del complejo de Atapuerca que se entrega en la oficina de recepción.

YACIMIENTO

- ▶ El Yacimiento está situado a 13 Km de Atapuerca.
- ▶ Tiene una oficina de recepción y un aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Aparcamiento

- ▶ Frente al Yacimiento existe un área de aparcamiento con pavimento de tierra y grava suelta. Las plazas de estacionamiento no están delimitadas en el pavimento ni en vertical.
- ▶ No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida.

Oficina de recepción

- ▶ Desde el aparcamiento se accede

directamente a la oficina de información por una rampa de madera de 9,90 m de largo, 93 cm de ancho y 10,5% de inclinación.

- ▶ Tiene pasamanos a ambos lados situados a 90 cm de altura, éstos no están prolongados hasta al final de la rampa.
- ▶ La puerta de entrada a la oficina se abre hacia fuera por medio de una manilla y tiene un ancho de paso de 89 cm.
- ▶ Las visitas al Yacimiento se organizan desde el Centro de recepción de visitantes de Atapuerca, por lo que la oficina de recepción del Yacimiento funciona más como un espacio de trabajo con escritorios y ordenadores.

Aseo adaptado

- ▶ Se accede a los aseos por medio de la misma rampa por la que se llega a la oficina de recepción.
- ▶ Disponen de 1 cabina de aseo adaptada para usuarios de silla de ruedas para hombres y mujeres, está señalizada con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad). Se accede a ella por un itinerario accesible.
- ▶ La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho de paso de 77 cm. Se abre con una manilla, tiene un cerrojo de difícil manipulación pero puede abrirse desde el exterior.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El pavimento es antideslizante.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,10 m.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm.
- ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, están instaladas a 63 y 79 cm de altura y con una separación de 77

cm.

- ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde superior está a una altura de 80 cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 54 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de accesorios del cuarto de baño están instalados entre los 92 cm y 1 m.
- ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

Visita al Yacimiento

- ▶ El sendero que conduce desde el estacionamiento hasta el yacimiento es de tierra y gravilla suelta. El suelo es bastante irregular. Tiene un ancho de paso de más de 1,20 m.
- ▶ Antes de entrar al área del Yacimiento se pasa por una tarima metálica en la que se recoge y entrega el casco. Para entrar al yacimiento, la utilización de éste es obligatoria.
- ▶ Se accede a la tarima metálica por una rampa de 2,98 m de largo, 1,30 m de ancho y 14% de inclinación. Tiene pasamanos sólo en uno de sus lados.
- ▶ La Visita termina con la proyección de un audiovisual en una cueva inaccesible para usuarios de silla de ruedas, porque sólo se puede entrar a ella por medio de escaleras.

León

Alojamientos

Parador (H*****) Parador Hostal San Marcos	204
Hotel (H*****) NH Plaza Mayor	208
Hotel (H*****) Hospedería Monástica PAX.....	212
Hotel (H*****) Casa de Espiritualidad	216
Hotel (H*****) Infantas de León	220
Hotel Residencia (HR****) La Posada Regia II.....	225
Hostal (HS****) Orejas	229
Hostal Residencia (HSR****) Casco Antiguo	233
Hotel Residencia (HR****) Reyes de León.....	236
Hostal Residencia (HSR****) Tío Pepe II	240
Hostal Residencia (HSR****) Hospedería Riaño	244
Casa Rural de Alquiler El Casar del Puente II	248
Casa Rural de Alquiler Cornatelia I	251
Centro de Turismo Rural Casa el Cura	254
Centro de Turismo Rural Villa Mencía	257
Centro de Turismo Rural Nuestra Señora de Lourdes	261
Centro de Turismo Rural Casa de Montaña Alto Curueño	265
Centro de Turismo Rural La Noria	269

Centro de Turismo Rural Fuentes Blancas	273
Albergue El Bosque de los Sueños	277
Camping 1ª La Cota.....	281
Camping 2ª El Brejeo	284

Puntos de interés Turístico

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León MUSAC.....	287
Centro de Recepción de Visitantes Las Medulas	291

Parador (H*****)

Parador Hostal San Marcos

INFORMACIÓN GENERAL

Plaza de San Marcos, 7

24001, León

Teléfono: 987237300

Fax: 987233458

Web: www.parador.es

E-mail: leon@parador.es



El Monasterio de San Marcos, cuya construcción comienza en el siglo XVI sucede a otro del siglo XII de tiempos del Rey Alfonso VI. Diferentes artistas eternizaron en piedra y madera un ayer donde se puede percibir la fuerza de su legado, haciendo del hotel un museo viviente.

El pasado emerge en el Claustro y Sala Capitular abrazándose al presente con una sabia readaptación en estancias que antaño cobijaron a peregrinos, como las suites situadas en el edificio original con vistas a la plaza y un anexo construido en el siglo XX donde se ubica la mayor parte del alojamiento.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es automática y acristalada, con un ancho útil de paso de 2 m.

Aparcamiento

- ▶ Dispone de aparcamiento exterior. Hay 2 plazas reservadas para personas

con movilidad reducida, señalizadas horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ En el acceso al edificio desde el aparcamiento hay tres puertas. Las dos primeras son automáticas y miden 1,20 m, la tercera mide 90 cm y es manual de doble hoja.
- ▶ En el itinerario hay 7 escalones con una rampa alternativa de dos tramos, con una longitud de 4,80 m en el primer tramo y 9 m en el segundo y una inclinación de 10,5% y 8,7% respectivamente.
- ▶ En el acceso por la puerta principal hay

servicio de aparcacoches.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público está a una altura de 1,18 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Existen dos tipos de ascensores.

Ascensores Tipo 1:

- ▶ Comunican la recepción con la planta -1 y con las plantas superiores hasta la 4ª.
- ▶ La puerta de la cabina mide 80 cm y las dimensiones interiores son de 1,25 m de ancho y 1,30 m de fondo.

Ascensores Tipo 2:

- ▶ Comunican el aparcamiento exterior con las plantas superiores hasta la 5ª. Desde estos ascensores a recepción hay escaleras.
- ▶ La puerta de la cabina mide 90 cm y las dimensiones interiores son de 1,25 m de ancho y 1,30 m de fondo.

Habitación Adaptada (Nº 202)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 5
- ▶ Están situadas en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Hay dos puertas, la principal mide 88 cm y la de la habitación 86 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro.
- ▶ Hay dos camas unidas y están a una altura de 56 cm. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de 76 cm y por el izquierdo otro superior a 1,20 m.
- ▶ El perchero del armario es fijo y está a una altura de 1,40 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta mide 82 cm y abre hacia el interior. Dentro del aseo se puede

inscribir una circunferencia de 1,50 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga a 1,02 m. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 90 cm y frontalmente con un espacio superior a 1,20 m.
- ▶ Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el derecho a una altura de entre 54-78 cm y con una separación entre ambas de 71 cm.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 71 cm de altura y 55 cm de fondo. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 84 cm-1,24 m y el borde inferior del espejo está a 95 cm.
- ▶ La bañera tiene una altura de 45 cm y tiene una silla de transferencia con respaldo.
- ▶ Hay una barra de apoyo horizontal ubicada a una altura de entre 72-85 cm y una barra vertical a una altura de entre 72 cm-1 m.
- ▶ La grifería de la bañera es monomando y está en pared accesible, a una altura de entre 56 cm y 1,10 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la primera planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 82 cm y abre hacia el interior.
- ▶ La altura del inodoro es de 46 cm y el mecanismo de descarga a 1,02 m. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre superior a 1,20 m y frontalmente con un espacio de 76 cm.
- ▶ Al lado derecho hay una barra fija y en el izquierdo una abatible situadas a una altura de entre 55-76 cm y con una separación entre ambas de 65 cm.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 76 cm de altura y un fondo de 60 cm. La grifería es monomando.

- ▶ Los accesorios del baño y el espejo están a una altura que varía entre 1 y 1,10 m.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 74 cm, un espacio libre inferior de 64 cm, un ancho libre de 63 cm y un fondo libre de 85 cm.
- ▶ La barra del buffet está a una altura que varía entre 76 y 90 cm.

Cafetería

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 74 cm y es de doble hoja.
- ▶ La barra de la cafetería está a una altura de 1,11 m.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 61 cm y un espacio libre inferior de 58 cm.

Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional, oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos. En el restaurante también se sirve el buffet de desayuno.
- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La primera puerta mide 74 cm y la segunda 92 cm. Ambas son de doble hoja.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 70 cm, un espacio libre inferior de 63 cm, un ancho de 1,30 m y un fondo de 83 cm.

Sala de reuniones (“Salón Capitular”)

- ▶ Hay múltiples salas de reuniones situadas en diferentes plantas.
- ▶ Para acceder a la sala hay dos escalones con rampa móvil alternativa de 1,60 m de largo, 1,02 m de ancho y con una inclinación del 21%.
- ▶ La puerta de la sala tiene un ancho libre de paso de 90 cm y es de doble hoja.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada con dos bandas de color, sólo tiene el logotipo del hotel que no presenta suficiente contraste.

Señalética

- ▶ Los carteles están colocados a una altura de entre 1,40-2 m. Los caracteres miden entre 1 y 6 cm y no presentan contraste cromático con el fondo.
- ▶ La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- ▶ Hay 2 escaleras principales.
- ▶ La escalera 1 o histórica comunica la recepción con los ascensores tipo 2.

- ▶ La escalera 2 comunica la recepción con el resto de plantas.
- ▶ En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen bodeces y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Existe pasamanos en uno de los lados.
- ▶ La escalera 1 tiene zócalo de protección y moqueta que no está anclada.
- ▶ La escalera 2 tiene zócalo de protección sólo en el lado de la pared.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la

parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones exteriores e interiores de llamada están en altorrelieve y en braille.

Carta

- ▶ El restaurante tiene carta en braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación

- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción y ofrece servicio despertador luminoso.

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Aseos comunes

- ▶ El cierre de la puerta de la cabina no cuenta con un sistema visual de “ocupado o libre” y tampoco dispone de una banda libre inferior que permita saber si la cabina está ocupada.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior e interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H*****)

NH Plaza Mayor

INFORMACIÓN GENERAL

Plaza Mayor, 15
24003, León
Teléfono: 987344357
Fax: 987215596
E-mail: nhplazamayor@nh-hotels.com
Web: www.nh-hotels.com



El NH Plaza Mayor se encuentra situado en el casco antiguo de la ciudad, concretamente en la Plaza Mayor de León, que conserva su empaque señorial y su estructura tradicional característica de Plaza Castellana.

A sólo 2 minutos andando de la Catedral y a 5 minutos del recinto ferial. Es un hotel ideal tanto para sus viajes de negocio como de placer.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ El acceso se realiza por Plaza Mayor y esta es llana, amplia y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso de 1,20 m.
- ▶ El pavimento de la plaza es de tipo empedrado.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. La puerta es giratoria, automática y acristalada, con un ancho de paso de 1,40 m.
- ▶ Junto a la puerta principal, en el lado derecho de la fachada, existe una puerta alternativa con un hueco de paso de 80 cm pero hay un escalón de 5 cm.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene un convenio con el aparcamiento subterráneo que está situado junto la fachada principal del hotel. Disponen de 17 plazas de las cuales 4 están reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) y señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ Las plazas tienen un ancho de 2 m y una longitud de 7 m.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Para que acceda el vehículo hay que llamar a un portero automático que está a una altura de 1,10 m y se puede accionar desde el coche.

- ▶ Las plazas tienen un ancho de 2,20 m y una longitud de 4,50 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta principal hasta recepción es accesible.
- ▶ Tiene dos mostradores de atención al público de diferentes alturas: la primera está a 87 cm y permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas; y la segunda está a 1,17 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene dos ascensores de similares características que comunican todas las plantas.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 97 cm de ancho por 1,17 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 92 cm y un espejo en la otra pared lateral.

Habitación Adaptada (Nº 211)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la planta 2ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 82 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y tiene una manilla, colocada a una altura de 1,08 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,20 m.
- ▶ Hay una cama de matrimonio con una altura de 60 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo con un espacio de 1,70 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 60 cm y 1,70 m y el perchero a 1,60 m.

- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y tiene un hueco de paso de 88 cm de ancho. No hay cerrojo.
 - ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
 - ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 78 cm de alto y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
 - ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 80 – 90 cm.
 - ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio libre lateral izquierdo de 85 cm y otro frontal de 1,45 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
 - ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado derecho y otra abatible a una altura de 56 - 70 cm y con una separación de 67 cm.
 - ▶ El suelo de ducha es continuo con el recinto, con un ancho de 80 cm y un fondo de 90 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
 - ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible, anclado en la pared, a una altura de 53 cm y con un ancho de 43 cm y un fondo de 39 cm.
 - ▶ La altura del grifo es de 1,10 – 1,50 m y es monomando.
- ### **Aseo adaptado en zona común**
- ▶ Hay 1 aseo adaptado en la planta -1, junto a los salones de reuniones, y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
 - ▶ Dispone de una cabina adaptada

que esta señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ La puerta es corredera y tiene un hueco de paso de 78 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 66 cm de altura y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo y del resto de los accesorios del baño es de 1,20 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 57 - 70 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina tradicional, ofrece menús específicos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ No hay puerta de acceso y el hueco de paso existente es de 1,40 m.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de pata central y tienen 74 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 70 cm de alto, 70 cm de ancho y 35 cm de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene 96 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho. La comida está colocada a una altura máxima de 96 cm y a una distancia horizontal máxima de 65 cm.

Sala de reuniones

- ▶ Hay 3 salas de reuniones situadas en la planta -1. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Las puertas, tienen un ancho libre de paso de 84 cm. En el salón existe un espacio libre de obstáculos en el que puede inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 72 cm, un espacio libre inferior de 66 cm, un ancho libre superior a 1,40 m y un fondo libre de 45 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso a personas con movilidad reducida.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ Frente a la puerta del ascensor no

hay una franja de color ni textura en el pavimento que indique la zona de embarque.

- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, con contraste cromático y con altorrelieve pero no están complementados con Braille.
- ▶ El mobiliario esta distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,50 m y 1,90 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es mayor de 2 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica, zócalo inferior de protección y carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos por ambos lados a una altura de 97 cm, es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ Dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.
- ▶ La señalización se encuentra en el hall de entrada junto a recepción y en los pasillos.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.
- ▶ Las puertas del ascensor son de acero inoxidable. No hay una zona acristalada que permita la comunicación con el exterior.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Hospedería Monástica PAX

INFORMACIÓN GENERAL

Pza. Santa María del Camino, 11
24003, León

Teléfono: 987344493

Fax: 987263137

E-mail: comunidad@benedictinas.org

Web: www.hospederiapax.com



Se ubica en el centro histórico de la ciudad, en la plaza Santa María del Camino. Desde este lugar se accede, en pocos minutos, a los monumentos artísticos, paisajes urbanos y rincones típicos de la antigua capital del

reino leonés. En el Monasterio “Santa María de Carbajal” encontrará una moderna y confortable hospedería. Las nuevas instalaciones le ofrecen amable acogida, silencio, paz...

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso se encuentra integrada en una plaza amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m, con un pavimento empedrado.

Acceso

- ▶ La entrada principal no es accesible ya que hay 3 escalones de 17 cm que dificultan el acceso.
- ▶ Para entrar al establecimiento hay que ir por el garaje, en el otro extremo de la fachada principal. La puerta es manual, de madera, de doble hoja y cada una mide 1,20 m.
- ▶ La acera donde está ubicada la puerta tiene un desnivel en el pavimento en forma de rampa que acaba en

un escalón de 7 cm. Al no haber un espacio horizontal delante de la puerta, la apertura de esta presenta dificultad.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene un aparcamiento en el exterior del edificio principal pero está ubicado dentro del recinto. Dispone de 20 plazas pero ninguna está reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ El acceso del vehículo es a través de un portero automático que está ubicado a una altura de 1,50 m y se acciona desde el coche.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible ya que se encuentra en la planta baja y no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 82 cm y permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas. Bajo la mesa existe un espacio libre de 63 cm de alto, 54 cm de ancho y 70 cm de fondo.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 cm de ancho por 1,25 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 96 cm y un espejo en el lateral de la cabina.

Habitación Adaptada (Nº 110)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 72 cm. El sistema de apertura es con llave y tiene un tirador, colocado a una altura de 90 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 2 m.
- ▶ Hay 2 camas unidas que tienen una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados ya que hay en el lado derecho un espacio de 1,20 m y en el izquierdo 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° y los tiradores de tipo pomo. Las baldas están situadas a una altura de entre 20 y 60 cm y el perchero a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es de tipo corredera con un hueco de paso de 77 cm de ancho y no

tiene cerrojo.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios están ubicados entre los 90 cm y 1,60 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 95 cm y un espacio frontal de 2 m, que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado derecho y otra abatible en el lado contrario, a una altura de 75 cm y con una separación entre ellas de 76 cm.
- ▶ El plato de la ducha tiene una ceja de 1 cm y es antideslizante. Tiene un ancho de 90 cm y un fondo de 72 cm. Delante de la ducha hay un espacio libre de 2 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de una silla de ducha autopropulsable que facilita la utilización de la ducha y alzas para el inodoro.
- ▶ La ducha también dispone de una barra horizontal a una altura de 1,50 m.
- ▶ La altura del grifo es de 1 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ La puerta es de madera, abre hacia el exterior y mide 68 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 78 cm de altura y un fondo de 47 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 98 cm y otro frontal de 1,80 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en cada lado, a una altura de 57 - 78 cm y con una separación entre ambas de 76 cm.
- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta abre hacia el interior (aunque permanece siempre abierta), es de doble hoja y cada una mide 87 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de cuatro patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 62 cm de alto, 70 cm de ancho y 80 cm de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene 95 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 95 cm y a una distancia horizontal de 50 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina tradicional y de autor, ofrece menús específicos para celiacos, diabéticos y vegetarianos pero se recomienda avisar previamente.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En la entrada principal hay 3 escalones que no están señalizados tactivisualmente y carecen de pasamanos complementario.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, con contraste cromático y con altorrelieve, pero no están complementadas con braille.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,50 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan

contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es mayor de 2 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección. Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) situado a 1,05 m de altura. No es continuo en los rellanos intermedios ni está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestado.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ La hospedería dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Casa de Espiritualidad

INFORMACIÓN GENERAL

Pza. Santo Martino, 5
24003, León

Teléfono: 987875088

Fax: 987876350

E-mail: casadeespiritualidad@gmail.com

Web: www.sanisidorodeleon.es



Este alojamiento se encuentra adosado a la Basílica de San Isidoro, siendo parte integrante de la misma. Se acaban de hacer en la Colegiata importantes obras de restauración y se ha renovado la antigua Casa de Espiritualidad con el fin de poder acoger a

personas y grupos que deseen dedicar un tiempo al reposo del espíritu, a la meditación de la Palabra de Dios, a la oración, al estudio e investigación, al dialogo fraterno y a la reflexión interior.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso se encuentra integrada en una plaza amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento en algunas zonas es de asfalto y en otras empedrado.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso que puedan dificultar el acceso.
- ▶ La puerta es manual, de madera y

permanece siempre abierta. Es de doble hoja y cada una mide 1,20 m.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tienen un aparcamiento exterior. Disponen de 20 plazas pero ninguna está reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible ya que se encuentra en la planta baja y no presenta desniveles.
- ▶ El acceso del vehículo es a través de un portero automático a una altura de

1,40 m, que se acciona desde el coche. La puerta mide 2,40 m de ancho y permanece siempre abierta.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 cm de ancho por 1,23 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 96 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 25)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la planta 2ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El sistema de apertura es con llave y tiene una manilla, colocada a una altura de 1 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ Hay una cama de 1,05 m con una altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 1 m. Se puede solicitar cama suplementaria.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° y con tiradores de tipo pomo. Las baldas están situadas a una altura de entre 40 y 80 cm y el perchero a 1,75 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia fuera, mide 77 cm de ancho y tiene un cerrojo que se puede abrir desde el exterior en caso

de emergencia.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de alto y un fondo de 30 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,17 m y el resto de los accesorios están entre los 1,16 –1,90 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm y un espacio frontal de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 57-72 cm.
- ▶ El suelo de ducha es continuo con el recinto, con un ancho de 1,18 m y un fondo de 70 cm. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,90 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de una silla de ducha. También dispone de una barra horizontal a una altura de 1 – 1,20 m.
- ▶ La altura del grifo es de 1 – 1,90 m, y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Hay 2 aseos adaptados, de similares características, uno en la 1ª planta y otro en la 2ª. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada dentro del aseo de caballeros y otra en el de señoras. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta general de los aseos y la cabina adaptada abren hacia el interior y miden 76 cm.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de altura y un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,06 m y el resto de los accesorios están entre los 86 cm y 1,05 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho o izquierdo (dependiendo de la cabina) de 87 cm y otro frontal de 1,35 m, que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho o izquierdo (dependiendo de la cabina) a una altura de 50 - 70 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina tradicional, ofrece menús específicos para celiacos, diabéticos y vegetarianos pero se recomienda avisar previamente.
- ▶ Están situados en la planta 1ª y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta abre hacia el interior, aunque permanece siempre abierta en horario de apertura, es de doble hoja y cada una mide 60 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de cuatro patas y tienen 80 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 70 cm de alto, 74 cm de ancho y 89 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso a personas con movilidad reducida.
- ▶ El pavimento en algunas zonas es de asfalto y en otras empedrado.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor no están en braille ni en altorrelieve pero si presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, con contraste cromático y con altorrelieve pero no están complementados con Braille.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de entre 1,50 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es mayor de 2 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y bocel y no tienen zócalo de protección.

- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 1,03 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ Dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Infantas de León

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Antonio González de Lama, 3
24007, León

Teléfono: 987272317

Fax: 987271271

E-mail: direccion@hotelinfantasdeleon.com

Web: www.hotelinfantasdeleon.com



Nuestro privilegiado emplazamiento junto a la Catedral y zona monumental, le permitirá disfrutar de lo mejor de un entorno histórico, los negocios y compras de la ciudad de León.

Un espacio auténtico, familiar y acogedor, junto con un equipo de profesionales dedicados a conseguir la satisfacción de los más exigentes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso se encuentra en ligera cuesta, es amplia y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso de 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. El pavimento se encuentra en pendiente en forma de rampa con un ancho libre de 2,90 m, una longitud de 1,13 m y con una inclinación del 9%.
- ▶ La puerta es corredera automática, con un ancho de paso de 1,80 m. Tiene un felpudo fijado al suelo.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene 40 plazas de aparcamiento reservadas en el parking interior en la

planta -1. Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) señalizada en el suelo con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ El acceso del vehículo es a través de un portero automático a una altura de 1,06 m, que se acciona desde el coche.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La plaza reservada para PMR, tiene un ancho de 3,40 m y una longitud de 6,30 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene dos ascensores, uno de recepción al parking y el otro desde recepción a las plantas superiores. Comparten similares características.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,06 m de ancho por 1,38 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 94 cm y un espejo.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 63 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 66 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 80 cm – 1,70 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,30 m y otro frontal de 1,60 m, que permiten la transferencia desde la silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 228)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la segunda planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 76 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y tiene una manilla, colocada a una altura de 1,09 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 80 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo ya que hay un área de acceso mayor de 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 40 cm y 1,10 m y el perchero a 1,90 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control ambiental a 1,60 m.
- ▶ El plato de la ducha es continuo con el recinto con un bajo relieve de 4 cm. Tiene un ancho de 1,25 m y un fondo de 90 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,30 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,80 m que permite la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo y anclado a la pared, con unas dimensiones de 43 cm de ancho por 42 cm de fondo y una altura de 50 cm.
- ▶ La ducha dispone de una barra horizontal junto al asiento y otra vertical en la pared de la grifería a 70 cm-1,90 m de altura.
- ▶ La altura del grifo varía entre 1,10-1,30 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia fuera mide 78 cm de ancho y no tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ Está situado en la planta baja, en el interior del salón restaurante y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto pero no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 63 cm de altura y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,25 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho y otra fija en el lado contrario, a una altura de 77 cm y con una separación entre ambas de 67 cm.

Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional y de autor, ofrece menús específicos para celiacos, diabéticos y vegetarianos pero se recomienda avisar previamente.
- ▶ La puerta de acceso es de madera, de doble hoja y cada una mide 73 cm, aunque permanecen siempre abierta en horario de apertura.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son rectangulares, de pata central y tienen 77 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 72 cm de alto, 1,20 m de ancho y 80 cm de fondo.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Se encuentra en la planta 3ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de acceso se abre hacia el interior y el hueco de paso es de 69 cm cada hoja.

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son rectangulares, de pata central y tienen 75 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 72 cm de alto, 1,20 m de ancho y 35 cm de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio del buffet de desayunos tiene 75 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho. La comida está colocada a una altura máxima de 75 cm y a una distancia horizontal de 70 cm.

Zona de bar

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son redondas con una altura de 77 cm. Debajo existe un espacio libre de 74 cm de alto, 70 cm de ancho y 30 cm de fondo.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Dentro del bar hay una zona de mesas que no es accesible ya que hay 5 escalones de 16 cm de altura que no tiene rampa o itinerario alternativo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso a personas con movilidad reducida.
- ▶ Las puertas son automáticas de vidrio y no están señalizadas con dos bandas de color y el logotipo existente no presenta suficiente contraste.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor presentan contraste cromático pero no están en braille ni en altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, con contraste cromático y con altorrelieve, pero no están en Braille.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,77 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es mayor de 3 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y carecen de bocel y zócalo de protección.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Habitación estándar**

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestado.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ La señalización indica la ubicación de las diferentes estancias y servicios prestados.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Residencia (HR***)

La Posada Regia II

INFORMACIÓN GENERAL

C/ El Paso 7
24003, León
Teléfono: 987213173
Fax: 987213031
E-mail: marquitos@regialeon.com
Web: www.regialeon.com



La Posada Regia es un hotel “con encanto” formado por dos edificios típicos leoneses que datan de los siglos XIV y XIX. Su situación, privilegiada por encontrarse en pleno casco histórico- artístico de la ciudad de León, le permitirá poder visitar todos los

lugares más importantes desde el punto de vista turístico, cultural y comercial sin necesidad de utilizar su vehículo y disfrutar del tradicional ambiente de tapeo leones en el conocido “Barrio Húmedo”.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ En la entrada principal hay 1 escalón de 18 cm, con una rampa móvil como itinerario alternativo accesible.
- ▶ La puerta es de madera, de doble hoja, abre hacia el interior y tiene un hueco de paso de 1,10 m.
- ▶ Hay un timbre de llamada a 1 m de altura.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m y no permite

la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,09 m de ancho por 1,25 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 87 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 116)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 1 m.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 95 cm.
- ▶ El dormitorio está equipado con dos camas individuales unidas a una altura de 50 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo con un espacio de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 y 90 cm y el perchero a 1,85 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama. El control de temperatura esta a una altura de 1,50 cm.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 89 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de alto y un fondo de 56 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios están a 90 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga está a 1,08 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 70 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de entre 58-77 cm.
- ▶ El suelo de ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,40 m y un fondo de 90 cm. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,20 m que permite el acceso a la misma. Disponen de una silla de

ducha.

- ▶ La altura del grifo es de 1,10-1,80 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ El establecimiento dispone de un aseo adaptado de uso común, situado en la planta baja junto a recepción, y el itinerario es accesible.
- ▶ La cabina adaptada es independiente y no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 77 cm.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 72 cm de altura y con un fondo de 56 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y los accesorios están entre 1-1,10 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga está a 1,08 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,30 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También existe un espacio frontal de 1,08 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 56-76 cm.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ No ofrece desayunos específicos para celíacos, diabéticos y vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin

desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas, de pata central y tienen 76 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 73 cm de alto, 80 cm de ancho y 40 cm de fondo.

- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene 80 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 80 cm y a una distancia horizontal máxima de 55 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En la entrada principal hay 1 escalón de 18 cm, con una rampa móvil como itinerario alternativo accesible.
- ▶ La puerta es de madera y abre hacia el interior.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina tiene un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El nombre de las habitaciones se indica con grandes caracteres pero con escaso contraste cromático y tampoco están en Braille ni en altorrelieve.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ No hay mesas redondas.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica, pero carecen de zócalo de protección y de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. No es continuo en los rellanos intermedios ni tampoco está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ No dispone de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Señalización

- ▶ El Hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hostal (HS**)

Orejas

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Villafranca, 8 2°

24001, León

Teléfono: 987252909

Fax: 987252909

Web: www.hostal-orejas.es

E-mail: jamez@ono.com



El hostal Orejas fue inaugurado en el año 1949 y rehabilitado en el 2001. La última reforma se llevó a cabo en el 2007 renovando el 40% del hostal.

Se encuentra situado en el centro de la ciudad de León y a pesar de ser el hostal más antiguo de la ciudad continuamos prestando

el mejor servicio a sus huéspedes intentando que se encuentren como en su casa. Según su ubicación destacamos: Aeropuerto 5 km, Campo de golf a 10 km, Parking próximo al hostal, estaciones de Renfe y autobuses a 5 minutos a pie, parada de taxis y autobuses urbano frente al hostal.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ El acceso es amplio, en ligera cuesta y despejado de obstáculos con un ancho libre de paso de 1 m en la zona más estrecha.

Acceso

- ▶ La entrada principal al edificio tiene 1 escalón de 9 cm sin rampa o itinerario alternativo.
- ▶ La puerta principal es de doble hoja, parcialmente acristalada, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 70 cm cada hoja.

- ▶ Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,55 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ Se encuentra en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de acceso al vestíbulo y la recepción es de una hoja, de madera, abre hacia el interior y permanece siempre abierta en horario de apertura. Mide 77 cm.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 93 cm y permite la

aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas. Bajo el mostrador hay un espacio libre de 90 cm de alto, 1 m de ancho y 60 cm de fondo.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,09 m de ancho por 80 cm de fondo.
- ▶ Dispone de un pasamanos a una altura de 90 cm y un espejo en el frente de la cabina.

Habitación Adaptada (Nº 433)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la 4ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 77 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla a 1,05 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 65 cm.
- ▶ El dormitorio está equipado con dos camas individuales unidas, a una altura de 45 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por el lado derecho por un espacio mayor de 2 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 40 cm y 1,10 m y el perchero a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control ambiental se regulan desde recepción.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de

83 cm y tiene pedestal. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de alto y un fondo de 16 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,02 m y el resto de los accesorios están ubicados a 1-1,20 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,80 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a ambos lados, a una altura de 65-82 cm y con una separación entre ellas de 54 cm.
- ▶ El plato de la ducha tiene un bajo relieve que deja una pequeña de ceja de 2 cm. Tiene un ancho y un fondo de 80 cm. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,60 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°. Hay una barra fija horizontal en la pared de la grifería a una altura de 1,10 m.
- ▶ Dispone de una silla de ducha regulable en altura.
- ▶ La altura del grifo es de 1,30 - 1,50 m y es monomando.

Aseo en zona común

- ▶ Está situado en la 1ª planta, junto a recepción y el itinerario accesible utilizando el ascensor.
- ▶ No dispone de aseo adaptado en zona común y el existente, tiene una puerta con un hueco libre de paso de 57 cm que dificulta el acceso.

Restaurante

- ▶ El comedor está situado en la 1ª planta junto a recepción y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un hueco de paso de 1,23 m.
- ▶ Desde la entrada existe un área de

mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa hay un espacio libre de 64 cm de alto, 55 cm de ancho y 70 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal al edificio tiene 1 escalón que no está señalizado con una franja de diferente pavimento o color contrastado.
- ▶ La puerta es parcialmente de vidrio y abre hacia el interior.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, con contraste cromático y en altorrelieve pero no están en Braille.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están situados a una altura que varía entre 1,68 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 18 cm y una profundidad de 32 cm. Hay tabica, zócalo de protección y de bocel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Habitación estándar**

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón Comedor

- ▶ No dispone de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hostal Residencia (HSR**)

Casco Antiguo

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Cardenal Landázuri, 11
24003, León

Teléfono: 987074000

Fax: 987071001

E-mail: h-cascoantiguo@hotmail.com

Web: www.h-cascoantiguo.com



El hostal Casco Antiguo, esta situado en el centro histórico de la ciudad de León, a escasos metros de la Catedral y a tan solo dos minutos del Barrio Húmedo. Ha sido construido recientemente (año 2006), conservan-

do todo el sabor de la arquitectura de las casonas leonesas, con una decoración moderna y exquisita, para que sus estancias en la ciudad de León, sean un autentico placer.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 4 escalones de 16 cm con una plataforma salva escaleras como itinerario alternativo accesible.
- ▶ La entrada principal tiene dos puertas contiguas de apertura manual, de vidrio y que permanecen siempre abiertas. Entre ambas hay un espacio mayor de 2 m y tienen un ancho libre de paso de 90 cm.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en

silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 97 cm de ancho por 1,28 m de fondo.
- ▶ Dispone de pasamanos situado a una altura de 82 cm y hay un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (nº 101)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm. El sistema de apertura es con llave y con un pomo colocado a una altura de 1,10 m.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,05 m.
- ▶ El dormitorio está equipado con una cama de matrimonio, tiene una altura de 56 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados, con un espacio de 90 cm.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero está a 1,90 m de altura.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 77 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,15 m y el resto de los accesorios están ubicados entre los 1,05 y 2 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es a presión y está a 76 cm de altura. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 75 cm, que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,10 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo, situadas a una altura de 75 cm y con una separación entre ambas de 74 cm.
- ▶ El plato de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1 m por un fondo de 80 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,80 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.

- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, con unas dimensiones de 48 cm de ancho, una altura de 48 cm y con un fondo de 37 cm.
- ▶ La ducha también dispone de una barra fija horizontal situada en el lado izquierdo y junto a la grifería, a una altura de entre 70 cm.
- ▶ El grifo es monomando y está ubicado a una altura de 1,35 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente y sin señalizar con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso 77 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,10 m. El cerrojo no es de fácil manipulación pero puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior y en el exterior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable y tiene una altura máxima de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de accesorios están a 1,10-1,30 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm de altura. Tiene un espacio de aproximación por el lado izquierdo de 40 cm, ya que está el lavabo que obstaculiza la transferencia. También hay un espacio libre frontal de 1 m.

- ▶ El inodoro dispone de 1 barra abatible en el lado izquierdo a una altura de entre 54 – 72 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 4 escalones de 16 cm con una plataforma salva escaleras.
- ▶ La entrada principal tiene dos puertas contiguas de apertura manual, de vidrio y que permanecen siempre abiertas. No está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.

Ascensor

- ▶ Frente a la puerta del ascensor no hay una franja de señalización táctil y de color en el pavimento que indica la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ La botonera interior del ascensor está en altorrelieve, braille y con contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, en altorrelieve y no presentan demasiado contraste cromático.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica, pero carecen de zócalo de protección y de boceles.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (de subida) situado a 1 m de altura y que no permite el paso continuo de la mano. No es continuo en los rellanos intermedios ni está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestado.

Aseos Comunes

- ▶ La puerta no tiene una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina. El sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El Hostal no dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Residencia (HR**)

Reyes de León

INFORMACIÓN GENERAL

C/ La Fondilla, 17-19
24240 Santa María del Páramo, León
Teléfono: 987351520
Fax: 987351515
Web: www.hotelreyesdeleon.net
E-mail: reyesdeleon@terra.es



Hotel de reciente construcción (2003) dispone de 20 habitaciones individuales y dobles. Todas con baño completo, teléfono, TV e internet y calefacción; bañera hidromasaje opcional.

Se encuentra en Santa María del Páramo (León - España) a unos 30 kms de León y a 14 kms de La Bañeza y a 10 minutos de la estación de autobuses.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana, despejada de obstáculos y con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta principal es de apertura manual y tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.

Vestíbulo

- ▶ No existe recepción, directamente se accede a las habitaciones. El ancho de la puerta que da acceso a las

habitaciones, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 73 cm cada una.

- ▶ Los pasillos tienen una anchura superior a 1,20 m y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,05 m de ancho por 1,20 m de fondo.
- ▶ Dispone de pasamanos a una altura de 82 cm.

Habitación Adaptada (Nº 111)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

- ▶ Está situada la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 77 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ La cama es individual, tiene una altura de 48 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo por un espacio superior de 1,47 m.
- ▶ El armario es de puerta corredera y el perchero está ubicado a 1,90 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta mide 89 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 70 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,07 m y el resto de los accesorios están a 1,01 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 52 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,80 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado izquierdo y otra abatible en el lado derecho, situadas a una altura de 73 cm y con una separación entre estas de 80 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento abatible y fijo a la pared, con unas dimensiones de 48

cm de ancho por 31 cm de fondo y una altura de 57 cm.

- ▶ La ducha carece de barras de apoyo.
- ▶ La altura del grifo es de 1 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 71 cm de alto y con un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y el resto de los accesorios están a 1,08-1,16 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 52 cm y el mecanismo de descarga a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,05 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 60 y 75 cm y de otra fija en el lado contrario.

Salón Buffet de Desayunos-Cafetería

- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de pata central y tienen 73 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 66 cm de alto, 80 cm de ancho y 37 cm de fondo.

- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.

- ▶ La puerta de entrada es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 67 cm y 42 cm respectivamente cada hoja.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto, 73 cm de ancho y 90 cm de fondo.

Sala de Reuniones

- ▶ Existe una sala de reuniones y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 75 cm cada hoja.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta principal es de apertura manual y parcialmente acristalada.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, altorrelieve, pero no presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,84 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es mayor de 1,5 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (de subida). Disponen de bocoles.

- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida), pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ Dispone de enchufes al lado de la cama.
- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hostal Residencia (HSR**)

Tío Pepe II

INFORMACIÓN GENERAL

Antigua N-VI s/n
24300 Bembibre, León
Teléfono: 987514609
Fax: 987514576
E-mail: reservas@hostaltiopepe.com
Web: www.hostaltiopepe.com



Está magníficamente ubicado junto a la ruta principal que une Madrid con las ciudades de Galicia (A Coruña, Vigo y Santiago), por

lo que es ideal para quienes estén de viaje y para los que deseen visitar los numerosos puntos de interés del Bierzo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ El acceso es amplio, en ligera cuesta y despejado de obstáculos con un ancho libre de paso de 1 m en la zona más estrecha.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 6 escalones con una rampa alternativa de acceso.
- ▶ La puerta es de doble hoja, de vidrio, abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm cada hoja.
- ▶ Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,24 m.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de un aparcamiento propio al aire libre. Las plazas están delimitadas y hay una reservada para Personas con Movilidad Reducida (P.M.R) y señalizada con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ La plaza mide 2,30 m de ancho por 3,40 m de fondo.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 84 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,08 m de ancho por 1,45 m de fondo.
- ▶ Dispone de un pasamanos a una altura de 1,01 m y un espejo en el lado izquierdo.

Habitación Adaptada (Nº 209)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 81 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, y con una manilla a 1,08 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ Hay dos camas individuales, a una altura de 55 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados por un espacio de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 1,13 y 1,66 m y el perchero a 1,03 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control ambiental están a una altura de 1,55 m.
- ▶ altura de 70 cm y con una separación entre ellas de 58 cm.
- ▶ acercamiento por el lado izquierdo de 1,40 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,30 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a ambos lados, a una altura de 70 cm y con una separación entre ellas de 58 cm.
- ▶ El plato de la ducha está enrasado con el suelo y tiene un ancho de 1,15 m por un fondo de 75 cm. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,60 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°. Hay una barra fija en la pared contraria a la grifería a una altura de 79 cm.
- ▶ El plato de ducha tiene un pequeño desnivel con el resto del suelo de 0.5 cm en bajo relieve. Dispone de un asiento de ducha con unas dimensiones de 40 cm de ancho por 46 cm de fondo y colocado a una altura de 40 cm.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 81 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios a 97 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,40 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,30 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a ambos lados, a una altura de 76 cm y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 90 cm.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 91 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 83 cm de altura y con un fondo de 5 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 96 cm y la de los accesorios del baño de 1,20 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,33 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio frontal de 84 cm.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho, situadas a una altura de 79 cm y con una separación entre ellas de 79 cm.

Salón Comedor

- ▶ El comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 80 cm cada una. más.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de >1,50 m.

- ▶ Las mesas son redondas y tienen 74 cm de alto. Bajo la mesa hay un espacio libre de 70 cm de alto, 90 cm de ancho y 1,20 m de fondo.

Cafetería

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 80 cm cada una.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son redondas y tienen 74 cm de alto. Debajo hay un espacio libre de 71 cm de alto, 60 cm de ancho y 36 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 6 escalones con una rampa alternativa. No tiene ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La puerta es de vidrio, abre hacia el exterior y no está señalizada con una banda de color con alto contraste cromático.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve.

Habitación estándar (n° 209)

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 19 cm y una profundidad de 28 cm.
- ▶ Dispone de pasamanos a ambos lados a una altura de 52 cm. Es continuo en los rellanos intermedios y permite el paso continuo de la mano.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección. Carecen de bocel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar (n° 209)

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón Comedor

- ▶ Dispone de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hostal Residencia (HSR**)

Hospedería Riaño

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Truébano, 12
24191 San Andrés del Rabanedo, León
Teléfono: 987847191
Web: www.hospederiariano.com



El hostel Hospedería Riaño se encuentra a las afueras de San Andrés del Rabanedo, un lugar privilegiado próximo al centro de León

propicio para el descanso. Existen zonas ajardinadas y amplios espacios para el ocio.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 5 escalones de 17 cm con una rampa alternativa. Tiene un ancho libre de paso de 1,10 m, una longitud de 9,20 m y una inclinación del 10,5%.
- ▶ La puerta es de apertura manual, de madera y con un ancho libre de paso de 1,20 m.
- ▶ Dispone de un portero automático a 1 m de altura.

Aparcamiento

- ▶ El hostel tiene una zona de aparcamiento propio al aire libre. El itinerario desde el

aparcamiento hasta el interior del hostel es accesible.

- ▶ Las plazas están delimitadas pero no hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 73 cm y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,20 m de ancho por 1,24 m de fondo.
- ▶ Dispone de pasamanos situado a una altura de 97 cm y hay un espejo en la pared lateral.

Habitación Adaptada (n° 001)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 86 cm. El sistema de apertura es con llave y con un pomo colocado a una altura de 1,07 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1 m.
- ▶ Hay dos camas individuales unidas con una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados, por un espacio de 1 m.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles y de difícil apertura. El perchero está a 1,95 m de altura.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo, situada a una altura de 55 - 70 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho y un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 2,10 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, con unas dimensiones de 44 cm de ancho, una altura de 50 cm y con un fondo de 40 cm.
- ▶ La ducha también dispone de una barra fija vertical situada en el lado izquierdo de la grifería, a una altura de entre 70 cm-1,10 m.
- ▶ El grifo es monomando y está ubicado a una altura de 1,10-1,50 m.

Aseo adaptado en zona común

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia afuera y tiene un ancho libre de paso de 87 cm. Tiene cerrojo y se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,07 m y el resto de los accesorios están entre los 85 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,25 m, que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,55 m.
- ▶ Está situado en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso 86 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,10 m. El cerrojo no es de fácil manipulación pero puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior y en el exterior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de accesorios a 85 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga es

de presión y está a 90 cm de altura. Tiene un espacio de aproximación por el lado derecho de 98 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,40 m.

- ▶ El inodoro dispone de 1 barra abatible en el lado derecho a una altura de entre 57-76 cm.

Sala de Reuniones

- ▶ El hotel dispone de 1 sala de reuniones situada en la planta baja.
- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 68 cm cada una.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 5 escalones de 17 cm con una rampa. No están señalizados tacto-visualmente.
- ▶ La puerta es de apertura manual y de madera.

Ascensor

- ▶ Frente a la puerta del ascensor hay una franja de señalización táctil y de color en el pavimento que indica la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ La botonera del ascensor está en altorrelieve, braille y con contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, en altorrelieve y presentan contraste cromático.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras tienen una franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas. Tiene unas dimensiones de 1,20 por 1,20 m.
- ▶ Los escalones tienen tabica pero no zócalo de protección, ni bocel. Existe un pasamanos en ambos lados situado a 1,07 m de altura y permite el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ No dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

El Casar del Puente II

INFORMACIÓN GENERAL

C/ El Puente, s/n
24911 Boca de Hurgano, León
Teléfono: 669752148
E-mail: correo@elcasardelpuente.es
Web: www.elcasardelpuente.es



En el corazón de la montaña de Riaño, antesala de los Picos de Europa, con sus jardines bañados por el Esla, están las casas rurales El Casar del Puente, ideal para 4 personas. De nueva construcción, combinando piedra y madera con la más moderna tecno-

logía al servicio del medioambiente -energía solar, sistemas de biomasa y todos aquellos elementos de bioconstrucción disponibles- se consigue el encanto de la vivienda tradicional sin renunciar a las más modernas comodidades.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal de la casa es accesible, a través de una rampa con un ancho libre de paso de 1,40 m, una longitud del 5,50 m y con una inclinación del 21 %.
- ▶ La puerta es de madera y tiene un ancho libre de paso de 82 cm.
- ▶ El sistema de apertura es con llave que se encuentra a una altura de 1,05 m.

- ▶ No tiene aparcamiento propio pero junto a la casa existe una explanada para el aparcamiento al aire libre.

Habitación Adaptada

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2.
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.

- ▶ Hay dos camas individuales, tienen una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados con un espacio libre de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 60-80 cm y el perchero a 1,70 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño común adaptado

- ▶ Se encuentra en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta se abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 86 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de alto y un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios a 90 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 70 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,10 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,50 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 75 - 90 cm.
- ▶ El plato de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1 m por un fondo de 70 cm. El hueco de paso para acceder a esta es de 1,50 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.

- ▶ Dispone de una silla de ducha regulable en altura. También dispone de una barra de apoyo horizontal en el lado derecho, que es la misma del inodoro.
- ▶ La altura del grifo es de 1,15 m y es monomando.

Salón Social-Comedor

- ▶ El salón está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La mesa del salón es rectangular, de 4 patas y tiene 79 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 73 cm de alto, 1,55 m de ancho y 30 cm de fondo.

Cocina

- ▶ La cocina está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 86 cm y abre hacia dentro.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las puertas de los armarios son de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura que varía entre los 40-90 cm.
- ▶ La altura de la placa de la cocina y el fregadero es de 88 cm. No hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas. El grifo es monomando.
- ▶ La cocina está equipada con microondas, cuyos mandos están a 1 m y lavavajillas, a una altura de 80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal de la casa es accesible, a través de una rampa con una inclinación del 21 %.
- ▶ La puerta es de madera y abre hacia el interior.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con letras grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de un enchufe al lado de la cama.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.
- ▶ La televisión tiene teletexto.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Cornatelia I

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Las Angustias nº 2
24549 Carracedelo, León
Teléfono: 636626165
E-mail: info@casa-cornatelia.com
Web: www.casa-cornatelia.com



La casa está ubicada en Carracedelo, en tierras del Bierzo, entre los ríos Sil y Cúa, equidistante de los montes Aquilianos, que separan el Bierzo de la Cabrera y la Reserva

Natural de los Ancares, que señalan frontera entre León, Asturias y Lugo. Consta de una pequeña casa aislada de aldea rehabilitada.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Desde la calle y delante de la puerta principal hay un pequeño desnivel. La puerta es de madera y mide más de 1,5 m.
- ▶ El acceso a la casa es a través de un patio y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta está parcialmente acristalada, abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 91 cm.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de aparcamiento propio al aire libre. Las plazas están sin delimitar, pero existe una zona reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) y señalizada verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ El pavimento es de gravilla.

Habitación Adaptada (Nº 103)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 91 cm. La manilla de la puerta está a 1,05 m de altura.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,5 m.
- ▶ La habitación tiene una cama de matrimonio a una altura de 55 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho con un espacio superior a 1 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 55 cm y 1,20 m y el perchero está a 1,12 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de entre 77-80 cm y una fija en el lado izquierdo, a una altura de 70- 80 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho y un fondo de 1 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,20 m que permite el acceso a la misma.
- ▶ Dispone de una silla de ducha, y de barras de apoyo a ambos lados a una altura de 1 m.
- ▶ La altura del grifo es de 1 m y es monomando.

Salón social y cocina

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 91 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 86 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 72 cm de alto y un fondo de 54 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios están a 98 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 2 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La casa cuenta con cocina para uso de los clientes.
- ▶ La mesa mide 80 cm de altura. Bajo la mesa hay un espacio libre de 70 cm de alto, 2 m de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ El fregadero y la cocina están a 70 cm de altura.
- ▶ Las baldas más altas están a 40 cm-1m y los cajones son de fácil apertura.
- ▶ El frigorífico tiene un sistema de fácil apertura y las baldas o estanterías más altas están a 40-80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso a la casa es a través del patio y en el itinerario no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia el exterior.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

- ▶ Existen alfombras no ancladas al suelo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 19 cm y una profundidad de 28 cm. No tienen tabica ni zócalo de protección.
- ▶ El pasamano está en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. Es continuo en los rellanos intermedios y permite el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi en el edificio de la biblioteca

Salón social

- ▶ No tienen mesas redondas.
- ▶ Tienen televisor con teletexto.

Aseo Común

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación del salón comedor, aseos, etc.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Casa el Cura

INFORMACIÓN GENERAL

C/ La Carretera, 13
 24343 Calzadilla de los Hermanillos, León
Teléfono: 987337502 / 987337647
Web: www.lacasaelcura.com
e-mail: lacasaelcura@yahoo.es



Calzadilla de los Hermanillos es un pueblo del sureste de León, en plena ruta Jacobea y a la vez en la Vía Trajana o Calzada Romana. Un pueblo típico de la paramera de Tierra de Campos, cerealista, de arquitectura rural definida fundamentalmente por el adobe.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar, no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es por el jardín y el itinerario es accesible a través de una rampa de acceso de 8 m de longitud, un ancho de 6 m y una inclinación del 3,5%.
- ▶ En el exterior hay una verja corredera que mide 2,80 m y un timbre de llamada que está situado a una altura de 1,10 m.

- ▶ La puerta de la casa abre hacia el interior, es de madera y tiene un ancho libre de paso de 90 cm.

Habitación accesible (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones accesibles: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 78 cm. El sistema de apertura es con llave, con una manilla colocada a 1,04 m de altura.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia

entre muebles en su parte más estrecha es de 2 m.

- ▶ El dormitorio está equipado con dos camas individuales, tienen una altura de 60 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder por ambos lados con un espacio de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles a 90° y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero a 1,60 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 78 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm y tiene un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios están a 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,90 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 2 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible por el lado izquierdo a una altura de 62-82 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un fondo y un ancho de 1,10 m. Delante del plato de ducha hay un espacio libre de 2 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, con unas dimensiones de 40 cm de fondo por 40

cm de ancho y una altura de 50 cm.

- ▶ La ducha también dispone de una barra de apoyo horizontal en el lado izquierdo a 86 - 95 cm.
- ▶ La grifería se encuentra a 1,05 m y requiere giro de muñeca.

Aseo en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ No dispone de aseo adaptado en la zona de uso común y el existente, son dos cabinas con unas puertas que miden 77 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante/salón buffet de desayunos está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 77 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 70 cm de alto, 64 cm de ancho y 80 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta de la casa abre hacia el interior y es de madera.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta.

Habitación estándar

- ▶ Las habitaciones están señalizadas con números grandes y con contraste con el fondo de la puerta.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Tiene pasamano por ambos lados de la escalera a una altura de 94 cm.
- ▶ Los escalones tienen tabica y bocel. Carecen de zócalo de protección.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ No dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación del salón comedor, aseos, etc.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Villa Mencía

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Del Barco s/n
24514 Corullón, León
Teléfono: 987540051
Fax: 987540627
E-mail: info@villamencia.com
Web: www.villamencia.com



Lleva el nombre de las cepas más famosas de la zona del Bierzo, donde se ubica. Cuenta con un total de 10 habitaciones.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ Cuenta con dos accesos principales. El primero es por la cafetería y el itinerario es accesible, sin escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia el interior, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 82 cm y 42 cm respectivamente cada hoja.
- ▶ La otra entrada es por un lateral de la casa, por una rampa de 2 tramos, de 7 y 9 m de longitud, 1,10 m de ancho, y una pendiente del 12 y 17% respectivamente.
- ▶ Dispone de pasamanos simple en el

primer tramo y doble en el segundo, a una altura de 67 y 95 cm. El área de embarque y desembarque cuenta con área libre de obstáculos que permite inscribir un círculo de 1,50 m.

- ▶ Esta puerta de acceso mide 1,05 m.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de aparcamiento propio situado al aire libre.
- ▶ Las plazas no está delimitadas y no hay ninguna reservada a Personas con Movilidad Reducida (P.M.R).

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público se encuentra en la planta primera, tiene una altura de 1,10 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 cm de ancho por 1,23 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 98 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 5)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 81,5 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla a 1,02 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 95 cm.
- ▶ Hay una cama de matrimonio a una altura de 55 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 55 cm y 1 m y el perchero está a 1,90 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 81,5 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene faldón y está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es

de 1,05 m y el resto de los accesorios están entre los 90 y 93 cm.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,15 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,25 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 72-80 cm.
- ▶ El plato de ducha está a ras de suelo y es antideslizante. Tiene un ancho y un fondo de 90 cm. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,80 m que permite el acceso a la misma.
- ▶ No disponen de silla de ducha.
- ▶ La altura del grifo es de 1,20 m y requiere el giro de la muñeca.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ El establecimiento dispone de un aseo adaptado de uso común, situado en planta baja junto a cafetería y el itinerario es accesible.
- ▶ No está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 81,5 cm.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de altura y con un fondo de 58 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo y los accesorios del baño está entre los 90 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 1,03 m. Tiene un espacio de acercamiento por el frontal de 1,4 m que permite la transferencia desde la

silla de ruedas.

- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 70-80 cm.

Cafetería

- ▶ Se encuentra en planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ En el interior de la cocina hay espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda inscribir un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 75 cm. Bajo las mesas existe un espacio libre de 70 cm de alto, 1,50 m de ancho y 75 cm de fondo.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,08 m.

Comedor

- ▶ Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

- ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 82 cm y 42 cm respectivamente cada hoja.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder. El ancho libre de paso entre mesas es de 1 m.
- ▶ En el interior hay espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda inscribir un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ Las mesas son cuadradas, redondas y rectangulares, de 4 patas y tienen una altura de 75 cm. Debajo existe un espacio libre de 73 cm de alto, 90 cm de ancho y 80 cm de fondo.

Salón social

- ▶ El establecimiento cuenta con un salón social con TV situado en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 81 cm y 42 cm, respectivamente cada hoja.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Cuenta con dos accesos principales. El primero es por la cafetería la puerta es parcialmente acristalada y abre hacia el interior.
- ▶ La otra entrada es por un lateral de la casa, por una rampa de 2 tramos que no está señalizada tacto-visualmente
- ▶ Dispone de un pasamanos simple en el primer tramo y doble en el segundo, a una altura de 67 y 95 cm.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve.
- ▶ El sistema de alarma no se activa con un botón que comunica a través de un interfono.

Habitación estándar(Nº4)

- ▶ El número de las habitaciones no se indica con números grandes ni contraste cromático ni en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 20 cm y una profundidad de 30 cm.
- ▶ No disponen de zócalo de protección, pero si tienen tabica y bocel y existe un pasamanos situado a ambos lados a una altura de 92 cm. Es continuo en los rellanos intermedios y permite el paso continuo de la mano.
- ▶ Las escaleras disponen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indica el principio y el final de las mismas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar (Nº4)

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ En el establecimiento disponen de un teléfono de texto a disposición de los clientes.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de

“ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Nuestra Señora de Lourdes

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Sierra Pambley, 40
24286 Hospital de Órbigo, León
Teléfono: 987388253 / 639001024
Web: www.nuestrasenoradelouerdes.es



Inaugurado en 1974 y recientemente reformado el Centro de Turismo Rural Nuestra Señora de Lourdes se sitúa en pleno centro de Hospital de Órbigo, lugar de paso del Camino de Santiago. Un lugar ideal para el descanso por su tranquilidad y silencio. La planta superior donde están ubicadas las

habitaciones estándar, no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y habitación adaptada están en la planta baja o entreplanta y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es de madera, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 90 cm cada una.
- ▶ Después de la puerta hay un felpudo no anclado al suelo y el pavimento está en

forma de rampa con 2,20 m de longitud, 1,45 m de ancho y una pendiente del 14%.

Habitación accesible (Nº 2)

- ▶ Nº habitaciones accesibles: 2
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 82 cm. El sistema de apertura es con llave, con una manilla colocada a 1,02 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia

entre muebles en su parte más estrecha es de 95 cm.

- ▶ El dormitorio está equipado con tres camas, dos unidas y una individual, tienen una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder por ambos lados con un espacio de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles a 90° y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero a 1,50 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta accesible del baño está en el exterior de la habitación, abre hacia dentro y mide 87 cm. Tiene cerrojo y se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 87 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de 60 cm, y tiene un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,30 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 1,08 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento frontal de 1,30 m, que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 89 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un fondo y un ancho de 1 m. Delante del plato de ducha hay un espacio libre de 1 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.

- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, con unas dimensiones de 36 cm de fondo por 45 cm de ancho y una altura de 40 cm.
- ▶ La ducha también tiene una barra de apoyo horizontal por el lado izquierdo a 86 - 95 cm de altura.
- ▶ La grifería se encuentra a 1,20 -1,80 m y es monomando.

Aseo en zona común

- ▶ Está situado en un edificio contiguo y el itinerario es accesible, a través de una rampa que atraviesa el jardín de la casa.
- ▶ La rampa comunica el jardín con el vestíbulo y con un edificio contiguo. Tiene un ancho de 1,25 m, una longitud de 14 m y una inclinación del 10,5%. Dispone de pasamanos en el lado derecho a una altura de 95 cm.
- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 86 cm. Tiene cerrojo y se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 62 cm y tiene un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios a 85 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,40 m, que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a ambos lados a una altura de 58 cm y una separación entre ellas de 58 cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un fondo y un ancho de 1 m. Delante del plato de ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de una silla de ducha, alzas y patos.
- ▶ La grifería se encuentra a 1,20-1,80 m y es monomando.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante/salón buffet de desayunos está situado en una zona contigua y el itinerario es accesible a través de la rampa anteriormente descrita.
- ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso 90 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas

y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 70 cm de alto, 2,30 m de ancho y 80 cm de fondo.

Cocina

- ▶ La cocina está situada junto al salón y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las puertas de los armarios son de apertura fácil y abren hacia el exterior. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 40-80 cm.
- ▶ La encimera, el fregadero y la vitrocerámica están situados a una altura de 90 cm. Debajo no hay un espacio inferior libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ La lavadora tiene los mandos a una altura de 80 cm.
- ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de apertura difícil de manipular a una altura de 85 m y la puerta del congelador está a 75 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta es de madera y abre hacia el interior.
- ▶ Después de la puerta hay un felpudo no anclado al suelo y el pavimento está en forma de rampa con una pendiente del 14%. No hay señalización táctil que indique el desnivel existente.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con letras grandes y contraste

cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras disponen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los peldaños tienen tabica y

bocel, pero carecen de zócalo de protección.

- ▶ El pasamanos está a ambos lados a una altura de 90 cm. No es continuo

en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ No dispone de televisión ni de conexión a internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados y de la zona.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay

alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación del salón comedor, aseos, etc.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Casa de Montaña Alto Curueño

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. LE-321, Km. 36
24843 Valdelugueros, León
Teléfono: 660934106
Fax: 987743298
E-mail: casasdelugueros@ono.es
Web: www.casasdemontaña.com



Situado al norte de la Provincia de León, en la Reserva Regional de Caza de Mampodre (Picos de Europa), zona declarada Reserva de la Biosfera en el año 2005. El centro dispone de 10 casas y un edificio de usos múltiples de nueva construcción,

perfectamente integrado con el paisaje, una capacidad de hasta 38 personas dentro de una finca cercana a los 20.000 m², rodeada por montañas, el río Curueño y el Pinar de Lugueros.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento es duro y antideslizante.

Acceso

- ▶ Al complejo se accede desde la carretera en coche.
- ▶ El CTR está compuesto por un edificio principal y la zona de las casas individuales.
- ▶ El acceso al recinto es totalmente llano pero en el interior, en la zona de las casas, existen desniveles en el terreno.
- ▶ Al estar ubicado en un entorno

rural y de montaña el pavimento no es homogéneo ya que es de tierra compacta y gravilla.

- ▶ En la entrada principal del recinto, hay una verja corredera con un ancho de paso de 3 m que permanece siempre abierta.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde la zona de aparcamiento hasta el interior del edificio es accesible.
- ▶ El establecimiento dispone de un aparcamiento exterior justo a la entrada del recinto. Las plazas no están delimitadas en el suelo y no hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Edificio principal

- ▶ El edificio principal tiene dos plantas y la superior no es accesible ya que tiene unas escaleras sin ascensor alternativo. En esta 2ª planta está ubicado un salón social y una habitación estándar, a los que no se puede acceder.
- ▶ Todas las demás estancias y servicios están ubicadas en la planta baja y son accesibles.

Recepción y vestíbulo

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 80 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ La puerta de entrada es manual y mide 87 cm.

Salón social de la planta baja

- ▶ La puerta de entrada es manual, de madera y abre hacia el interior. Mide 87 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La mesa tiene una altura de 75 cm y debajo hay un espacio libre de 70 cm de altura, 1,50 m de ancho y un fondo de 80 cm.
- ▶ En estos salones también se sirven desayunos y comidas a petición de grupos o para organización de reuniones.

Aseo en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja del edificio principal y el itinerario es accesible.
- ▶ No dispone de aseo adaptado en la zona de uso común. El existente tiene una puerta con un hueco de paso de 77 cm pero en el interior no se puede realizar un giro de 360° por personas usuarias de silla de ruedas.

Casas adaptadas (Nº 1)

- ▶ Nº casas adaptadas: 10. Todas están

adaptadas y comparten similares características. Dos de estas son de tamaño familiar (con 3 habitaciones) y el resto son de 2 habitaciones.

- ▶ Las casas de tamaño familiar tienen dos plantas. La planta superior no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 83 cm.

Habitación adaptada

- ▶ Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada a las habitaciones tienen un ancho libre de paso de 77 cm. El sistema de apertura es con llave y el tirador está a una altura de 86 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,07 m.
- ▶ La altura de las camas es de 55 cm y hay un espacio inferior libre. Se puede acceder a estas por ambos lados por un espacio central de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles pero con tiradores de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 30 cm y 1,50 m y el perchero es regulable en altura de 1,30 a 1,85 m.

- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

- ▶ La habitación no dispone de aseo propio sino que existe uno adaptado de uso común.

Aseo adaptado de uso común

- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 77 cm. En el interior existe un espacio

libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 79 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 86 cm y el resto de los accesorios están entre los 90 cm y 1,30 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,12 m y otro frontal de 90 cm que permiten la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a una altura que varía entre 52 y 72 cm.
- ▶ El suelo de ducha es continuo con el recinto pero presenta una pequeña ceja de 1 cm para evitar la fuga de agua. Sus dimensiones son de 1,40 m de ancho y de 72 cm fondo. Delante de esta hay un espacio libre de 90 cm de ancho que permite el acceso a la misma.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha móvil. Tiene unas dimensiones de 40 cm de ancho, 40 cm de fondo y una altura de 45 cm.
- ▶ La grifería es monomando y está a una altura que varía entre los 50 cm y 1 m.

Salón Social y cocina office

- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ Existe espacio suficiente que permite a la persona la inscripción de un giro de 360°.
- ▶ En la zona de la cocina hay una barra para comer, que está ubicada a una altura de 90 cm y debajo hay un espacio inferior libre que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. No obstante, la altura elevada de esta puede ocasionar dificultad. No hay mesa de comedor alternativa.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las puertas de los armarios son de apertura fácil y abren hacia el exterior. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 40 cm y 1,50 m.
- ▶ La encimera, la cocina y el fregadero están situados a 90 cm y el microondas está colocado a 1 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Dispone de lavavajillas con una altura de los mandos de 80 cm y un frigorífico de fácil apertura, con baldas a una altura que varía entre 20 cm y 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Casas de uso individual

- ▶ El número de las casas se indica con caracteres grandes, en altorrelieve y con contraste cromático. No están complementadas con Braille.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Escaleras

- ▶ Las escaleras del edificio principal y de las casas familiares no tienen una franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones no tienen tabica ni zócalo de protección, por lo tanto tienen bocel.

- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. Es continuo en todo el recorrido pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Cabañas de uso individual

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Edificio principal

- ▶ No tiene mesas redondas.
- ▶ El C.T.R. no dispone de conexión a internet.
- ▶ La televisión tiene teletexto

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

- ▶ Una persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

La Noria

INFORMACIÓN GENERAL

C/ San Lorenzo nº 10
24765 Valle de La Valduerna, León
Teléfono: 987640630
Fax: 987640630
Web: www.casa-lanoria.com



Es una típica casa de labranza rehabilitada en 2005 conservando el tipismo rural de la piedra y la madera. Dispone de 7 habitaciones dobles con baño, una habitación adap-

tada en planta baja, 4 habitaciones de matrimonio con baño y 2 suites con jacuzzi.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia el exterior, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 78 cm y 35 cm respectivamente cada hoja.
- ▶ Hay un timbre de llamada colocado a una altura de 1,24 m.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento no dispone de aparcamiento propio.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,16 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 98 cm de ancho por 1,30 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 1,21 m y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 103)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 78 cm.

El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con una manilla tipo pomo a 1,05 m.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 2 m.
- ▶ La habitación tiene dos camas individuales unidas a una altura de 56 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 1 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 30 cm y 1,80 m y el perchero a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 67 cm de alto y un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 85 cm y el resto de los accesorios entre 1 y 1,20 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 84 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 68-84 cm.
- ▶ El plato de ducha tiene un pequeño desnivel con el resto del suelo de 2 cm

en bajo relieve y no disponen de asiento o silla de ducha. Tiene un ancho y un fondo de 77 cm. Delante de la ducha hay un espacio libre de 90 cm que permite el acceso a la misma.

- ▶ La altura del grifo es de 65 cm y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ El establecimiento dispone de un aseo adaptado de uso común, situado en planta baja junto a recepción, con itinerario accesible.
 - ▶ No está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
 - ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 76 cm.
 - ▶ Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
 - ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 67 cm de altura y con un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
 - ▶ La altura del borde inferior del espejo y los accesorios del baño están entre los 80 y 86 cm.
 - ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 84 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 60 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También existe un espacio frontal de 1,5 m.
 - ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 68-84 cm.
- #### **Bar-Cafetería /Salón social**
- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
 - ▶ La puerta es de doble hoja y mide 80 cm cada una.
 - ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin

desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de entre 2 m.

- ▶ Las mesas son redondas, de 4 patas y tienen una altura de 77 cm. Bajo la misma existe un espacio libre de 70 cm de alto, un ancho de 90 cm y un fondo libre de 70 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

Piscina

- ▶ La piscina se encuentra en el exterior y no dispone de grúa que permita el acceso al vaso.
- ▶ El itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior, es de vidrio y está señalizada con el logotipo del establecimiento que presenta contraste cromático.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve.

- ▶ Todos los escalones tienen una misma altura de 20 cm y una profundidad de huella de 29 cm. Disponen de zócalo de protección en el lado derecho de subida y de tabica. Carecen de bocel.
- ▶ Dispone de pasamanos situado en el lado izquierdo a una altura de 92 cm. Es continuo en los rellanos intermedios lo que permite el paso continuo de la mano.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no en Braille ni en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Vestíbulo y recepción

- ▶ Disponen de un teléfono de texto a disposición de los clientes.

Habitación estándar

- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.
- ▶ Existe conexión a internet.
- ▶ Dispone de enchufe junto a la cama.

Bar-Cafetería/Salón Social

- ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Señalización

- ▶ El CTR no dispone de rótulos que señalen la ubicación de cada una de las estancias y servicios que ofrece.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Fuentes Blancas

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. León-Collanzo s/n
24836 Vegacervera, León
Teléfono: 987591493
Fax: 987591494
E-mail: fuentes@fuentesblancas.com
Web: www.fuentesblancas.com



Fuentes Blancas está situada en el parque natural de las Hoces de Vegacervera, a 11 km de la impresionante cueva de Valporqueiro, a poca distancia de las estaciones de esquí de San Isidro y Valgrande-Pajares y a una hora y media de la playa. En el corazón de las Hoces, camino de los Picos de Europa se encuentra este centro de turismo rural, en plena montaña leonesa.

Fuentes Blancas consta de 21 cabañas de diferentes tamaños y con capacidad de hasta 4 personas. La planta superior de cada cabaña donde está ubicada la habitación estándar, no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El CTR se compone de un edificio principal, donde está ubicada la recepción, el bar/restaurante y los aseos comunes, incluido el adaptado; y la zona de 21 casas, donde también está ubicada la que está adaptada.
- ▶ El pavimento es duro y antideslizante.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de aparcamiento propio al aire libre junto

a cada cabaña. No hay ninguna plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Edificio Principal

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Tiene 2 puertas contiguas, acristaladas, de apertura manual y con una separación entre ambas de 2 m. Son de doble hoja y tienen un ancho libre de paso de 68 cm cada una.
- ▶ Entre ambas existe un felpudo anclado.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ El itinerario desde la recepción hasta la zona de las cabañas es accesible a través de un camino asfaltado.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 cm de ancho por 1,23 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 98 cm y un espejo.

Salón social

- ▶ El salón está situado en la planta 1ª del edificio principal y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta abre hacia el interior, es de apertura manual y mide 80 cm.
- ▶ La mesa tiene una altura de 75 cm. Bajo la misma existe un espacio libre de 72 cm de alto, un ancho de 50 cm y un fondo libre de 86 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

Bar /Restaurante/ Buffet de desayunos

- ▶ El restaurante ofrece cocina casera y tradicional de la zona. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa. En el restaurante también se sirven los desayunos.
- ▶ La puerta permanece siempre abierta en horario de apertura y tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, móviles y de

4 patas y tienen una altura de 74 cm. Debajo existe un espacio libre de 67 cm de alto, 70 cm de ancho y 90 cm de fondo.

- ▶ La barra tiene una altura de 1,10 m.

Terraza

- ▶ En el itinerario para llegar a la terraza, hay un escalón de 4 cm sin rampa.
- ▶ Las mesas son de las mismas características que las del restaurante.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ La cabina adaptada es independiente y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 86 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y esta a 1,04 m de altura.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio libre suficiente, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del lavabo es de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 78 cm de altura y con un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y los accesorios están entre los 80 cm- 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m. También hay un espacio libre frontal de 90 cm.
- ▶ Hay una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho, situada a una altura de 80 cm, y con una separación entre estas de 1 m.

Piscina y gimnasio

- ▶ Está situada en la planta baja del edificio principal y el itinerario es accesible.
- ▶ La piscina no dispone de grúa que

permita el acceso al vaso.

- ▶ Dispone de un aseo adaptado con las mismas características y dimensiones que el aseo común.

Casa Adaptada (Nº1)

- ▶ Hay 1 casa adaptada en todo el recinto. Es de una sola planta y el itinerario es accesible.
- ▶ Las diferentes estancias que reúne la casa también presentan itinerarios accesibles.
- ▶ La puerta de entrada a la casa tiene un ancho libre de paso de 80 cm con una ceja de 4 cm. El sistema de apertura es con llave y el tirador de la puerta está a una altura de 1,25 m.

Habitación Adaptada

- ▶ El dormitorio no tiene puerta de entrada, se encuentra junto al salón y el hall de la cabaña.
- ▶ Frente al dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 50 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 55 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho, con un espacio superior de 1 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 1,45 m y el perchero a 1,40 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de

80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios están entre los 90 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m, que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio frontal de 1 m.
- ▶ Hay una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo, situadas a una altura de 60 cm y con una separación entre estas de 77 cm.
- ▶ El plato de ducha está enrasado con el suelo. Sus dimensiones son de 80 cm de ancho y de fondo. Delante de la ducha hay un espacio libre de entre 1,65 m de ancho y 1,65 m de fondo, que permite el acceso a la misma.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, con unas dimensiones de 40 cm de ancho, 37 cm de fondo y una altura de 42 cm.
- ▶ La ducha dispone de una barra horizontal de apoyo, situada en pared accesible a una altura de 90 cm. La grifería requiere el giro de la muñeca y está a una altura de 1,10 m.

Salón

- ▶ El salón está situado en el hall de la casa y el itinerario es accesible.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Las puertas son acristaladas y carecen de una franja de señalización y contraste cromático.

Casas Rurales Estándar

- ▶ El número de las casas, se indica con números grandes y contraste cromático y en altorrelieve pero no en Braille
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Bar /Restaurante/ Buffet de desayunos

- ▶ La carta presenta contraste cromático entre el fondo y los textos, pero los caracteres son pequeños. No disponen de carta transcrita al braille.

Escaleras

- ▶ Las escaleras del edificio principal no tienen una franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección. Carecen de bocel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Habitación estándar

- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.
- ▶ No existe conexión a internet.

Señalización

- ▶ El CTR no dispone de rótulos que señalen la ubicación de cada una de las estancias y servicios que ofrece.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Albergue

El Bosque de los Sueños

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Bahillo s/n
 24492 Cubillos del Sil, León
Tfno: 661502582 / 983590341
Fax: 983591101
Web: www.elbosquedelosuenos.com



Situado en la comarca de El Bierzo, muy próximo a Ponferrada, entre los Montes de León y la cordillera Cantábrica, El Bosque de los Sueños ofrece al viajero un complejo de cabañas adaptadas, como base a múltiples combinaciones de opciones turísticas.

Desde Cubillos del Sil, podremos disfrutar de diversas alternativas divertidas que se adaptan a cada uno de los intereses y necesidades de los que hasta aquí se acercan: Las Médulas, el embalse de Bárcena, el Valle del Silencio, Ancares o el Alto Sil.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno

- ▶ El entorno que rodea las instalaciones es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- ▶ El albergue está dividido en tres zonas diferenciadas: el centro de acogida, la zona de las cabañas y la sala de usos múltiples

Acceso al complejo

- ▶ La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Centro de acogida y telecomunicaciones

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 87 cm.
- ▶ El mostrador de atención al público está ubicado a una altura de 72 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ En el centro de acogida disponen de 3 sillas de baño, 2 alzaz supletorias de inodoro y 2 grúas.

Zona de Cabañas: Cabaña N°12

- ▶ El complejo tiene 16 cabañas de madera completamente adaptadas y domotizadas que están distribuidas por todo el complejo. El itinerario es accesible ya que el suelo está pavimentado y no hay escalones o desniveles que dificulten la deambulación.

- ▶ Todas las cabañas comparten similares características y disponen de 2 habitaciones con literas, un aseo y una zona de uso común con una mesa de comedor y cocina office.

Habitación

- ▶ La puerta mide 87 cm y en el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1 m.
- ▶ Las habitaciones están equipadas con literas, en total cuatro camas por habitación. La cama inferior está a una altura de 60 cm y bajo ésta hay unos cajones guardarropa, situados a una altura de 36 cm. Se puede acceder a estas por ambos lados ya que existe un espacio central de 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama, al igual que el interruptor de la persiana, que se controla de forma domótica.

Cuarto de baño de la cabaña adaptada

- ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ En el interior del baño existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 65 cm y un fondo de 58 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El borde inferior del espejo está a una altura de 95 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 72 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 56 cm. Además cuentan con 2 alzas para este elemento
- ▶ El inodoro dispone de dos barras, una fija en el lado derecho y otra abatible

en el izquierdo. Están a una altura de 70 cm y con una separación entre ambas de 57 cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared y abatible, con unas dimensiones de 40 cm de ancho por 37 cm de fondo y está a una altura de 52 cm. Hay una barra horizontal a una altura de 80 cm y una barra vertical a una altura de entre 80 cm y 1,40 m.
- ▶ La grifería de la ducha es monomando y está situada en una pared accesible a una altura de 1,10 m.
- ▶ La ducha tiene una mampara completamente abatible con dos hojas.

Salón /Cocina Office

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ La mesa tiene una altura de 80 cm. Bajo ésta existe un espacio libre de 74 cm, un ancho de 1,54 m y un fondo de 80 cm.
- ▶ El fregadero, el frigorífico, el microondas y los muebles están a una altura máxima de 90 cm pero no disponen de un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- ▶ No dispone de placa o vitrocerámica para cocinar.

Cabaña de usos múltiples

- ▶ La cabaña de usos múltiples ofrece los servicios de: sala de juegos, cafetería autoservicio, salón comedor para grandes grupos y sala de TV. También en esta hay un aseo común adaptado.
- ▶ Está en una planta baja y el itinerario es accesible.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Hay una cabina adaptada integrada en el baño de caballeros y otra en el de señoras, ambas señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta es corredera, mide 80 cm y en el interior existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ El lavabo tiene un espacio inferior libre de 77 cm de altura y un fondo de 52 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El borde inferior del espejo está a una altura de 95 cm y el resto de accesorios están entre los 95 cm y 1,16 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 72 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 79 cm y por el lado derecho de 67 cm, que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal mayor de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible a cada lado, regulables en altura y con una separación entre ambas de 74 cm.

Sala multiusos/Cafetería autoservicio/ Sala de reuniones

- ▶ La puerta mide 97 cm y en el interior existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 75 cm. Debajo existe un espacio libre de 70 cm de altura, 1,50 m de ancho y con un fondo de 80 cm.
- ▶ La barra del buffet está a una altura de 87 cm y tiene un fondo de 40 cm.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento está en el exterior del edificio. El itinerario es accesible.
- ▶ Las plazas están delimitadas y 3 de ellas están reservadas para Personas con Movilidad Reducida (P.M.R) y señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ Las plazas miden 3 m de ancho por 5 m de longitud.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso principal

- ▶ La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Recepción

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- ▶ Los rótulos están ubicados a una altura de 1,37 m. No se han complementado con información en braille o altorrelieve, ni presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de más de 4 cm.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Recepción**

- ▶ Dispone de paneles informativos de cada una de las estancias.
- ▶ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Cabaña de usos múltiples

- ▶ No tienen mesas redondas.
- ▶ La TV tiene teletexto

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina pero el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ No dispone de rótulos que indican la ubicación de las diferentes zonas y servicios prestados.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- ▶ El complejo dispone de conexión a internet

Camping 1ª

La Cota

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. La Vecilla – Valdelugueros Km. 1
24840 La Vecilla de Curueño, León
Teléfono: 610540853 / 987741091
Fax: 987741091
E-mail: lacota@campinglacota.com
Web: www.campinglacota.com



Camping de montaña, en el cuadrante noreste de la provincia de León, a una altura de 1.060 m. Estratégicamente situado, cercano a la capital, las Cuevas de Valporquero y Llamazares, las Hoces de Valdeteja y Vegacervera, los Picos de

Europa, la Garganta del Cares, la Reserva de Mampodre, los embalses de Porma y Riaño, etc. Todo ello dista entre unos pocos minutos y una hora aproximadamente.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en cuesta y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y de gravilla compacta.
- ▶ El camping está compuesto por varias zonas: la zona de recepción y bar-restaurante (en la entrada del camping) y la zona de parcelas de acampada donde se encuentran los aseos comunes y lavadero.
- ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas e instalaciones del establecimiento es accesible. No hay escalones o huecos

de paso estrecho que dificulten la deambulaci3n.

- ▶ El terreno de todo el camping es de césped y de gravilla pero con una ligera inclinaci3n del 5%.

Aparcamiento

- ▶ El camping dispone de un aparcamiento propio al aire libre. Las plazas no est3n delimitadas y no hay ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (P.M.R).
- ▶ Junto a cada parcela de acampada tambi3n se puede aparcar el veh3culo.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento

hasta las instalaciones y zonas comunes es accesible.

Acceso

- ▶ El acceso a las instalaciones del Camping es el mismo tanto para los vehículos como para los peatones. El itinerario es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten la deambulación.
- ▶ La puerta es de doble hoja y permanece siempre abierta. Tiene un ancho libre de paso de 1,5 m cada una.

Edificio de recepción

- ▶ El itinerario desde la entrada del camping hasta recepción tiene 6 escalones de 17 cm.
- ▶ Existe otra puerta alternativa que corresponde a la entrada por el bar cafetería y el itinerario es accesible a través de una rampa de 2,80 m de longitud, 1,20 m de ancho y una pendiente del 14%.
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 75 cm. La manilla de apertura está a una altura de 1,05 m.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 96 cm y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Aseo en zona común y Cabina Adaptada

- ▶ El establecimiento tiene 1 edificio con aseos comunes y dentro de él están las duchas y la cabina adaptada para personas con movilidad reducida.
- ▶ El itinerario es accesible y esta en rampa con 2,80 m de longitud, 1,20 m de ancho y una inclinación del 14%.
- ▶ La puerta general del aseo común se abre hacia el exterior y mide 77 cm.
- ▶ En la zona común del aseo, un usuario de silla de ruedas puede realizar un giro de 360° y deambular entre los lavabos y las cabinas de duchas e inodoros.
- ▶ Los lavabos están colocados a una

altura de 76 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de altura y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.

Cabina Adaptada

- ▶ La puerta de la cabina abre hacia el interior y mide 86 cm. La manilla de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,05 m.
 - ▶ Tanto en el exterior como en el interior de la cabina existe un espacio de 1,50 m de diámetro, lo que permite las maniobras de giro a un usuario de silla de ruedas.
 - ▶ El lavabo está colocado a una altura de 76 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de altura y un fondo de 40 cm. La grifería es monomando.
 - ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios están a 70 cm-1,20 m.
 - ▶ La altura del inodoro es de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 70 cm y otro frontal de 1 m.
 - ▶ Dispone de una barra de apoyo fija en el lado derecho a una altura de entre 70-80 cm.
 - ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene unas dimensiones de ancho y fondo de 1 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ### **Zona de Cafetería y Restaurante**
- ▶ Especializado en cocina tradicional casera, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
 - ▶ Está ubicado en un edificio próximo al de recepción y junto a los aseos y el itinerario es accesible a través de una rampa de acceso de 2,80 m de longitud, 1,20 m de ancho y una pendiente del 14%.

- ▶ La puerta es de una hoja y mide 70 cm. Permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ El itinerario desde la entrada hasta la barra del bar es accesible.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,14 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1,20 m.
- ▶ Todas las mesas son cuadradas, de pata central y tienen 68 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 66 cm de alto, 80 cm de ancho y 30 cm de fondo.
- ▶ Existe una terraza en el porche de entrada al bar/restaurante y el itinerario es accesible. Las mesas tienen las mismas características que las del restaurante.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta del camping se abre hacia el exterior y permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta.

Recepción

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común

- ▶ Los aseos de señoras y caballeros están señalizados con pictogramas no homologados colocados a una altura de 2 m y presentan contraste cromático con el fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Aseo en zona común

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina pero el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Zona de Cafetería y Restaurante

- ▶ No tienen mesas redondas.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. que siguen un mismo patrón. Además, en la entrada te ofrecen un

plano explicativo de la zona donde se ubican las diferentes instalaciones y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Camping 2ª

El Brejeo

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. General s/n
24516 Vilela, León
Teléfono: 987542025
Web: www.brejeo.com
E-mail: info@brejeo.com



Situado en el pueblo de Vilela, a menos de dos kilómetros de Villafranca del Bierzo, posee un extenso y amplio campo distribuido

en parcelas. Dispone además de cafetería y de unos amplios aseos con sus respectivas duchas, todas exteriores y muy luminosas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El Camping tiene 3 zonas principales: zona de recepción; edificio de restaurante y cafetería; y la zona de aseos comunes y acampada. Todos los edificios son accesibles, no hay escalones ni huecos de paso estrecho que dificulten el acceso.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento está en el exterior del edificio y el itinerario es accesible.
- ▶ Las plazas no están delimitadas y no existen plazas de aparcamiento

reservadas para personas con movilidad reducida.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia el exterior y mide 82 cm.

Vestíbulo y Recepción

- ▶ El ancho de la puerta de paso de la recepción es de 81 cm.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,14 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ El establecimiento dispone de un aseo

adaptado de uso común, situado en planta baja cercano a la zona de camping, con itinerario accesible. Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ Es una cabina independiente, la puerta se abre hacia el interior y mide 92 cm.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 81 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 71 cm de altura y con un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,03 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene espacio de acercamiento para realizar la transferencia por ambos lados ya que hay un área libre superior a 90 cm. También hay un espacio frontal de 86 cm.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 70-90 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. El hueco de paso para acceder a esta es superior a 80 cm. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ La ducha tiene dos barras horizontales debajo de la grifería, a una altura aproximada de 1,20 m. El grifo es monomando.
- ▶ No dispone de un asiento de ducha

Zona de Cafetería

- ▶ Está situado en un edificio próximo al de recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 82 cm y es de doble hoja. En el interior se puede inscribir

una circunferencia de 1,50 m.

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de cuatro patas y tienen una altura de 74 cm. Debajo hay un espacio libre inferior de 69 cm, un ancho de 59 cm y un fondo de 32 cm.
- ▶ La barra de la cafetería está a una altura de 1,09 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso:

- ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, de vidrio pero no está señalizada con dos franjas de color.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante aunque en el vestíbulo existen alfombras que no están completamente ancladas al suelo.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,65 y 1,90 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Recepción

- ▶ No dispone de conexión a internet.

Aseos comunes:

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente:

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

MUSAC

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. Reyes Leoneses, 24
24008, León
Teléfono: 987090000
Web: www.musac.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Descripción General

- ▶ El objetivo de este museo es convertirse en una pieza fundamental en el desarrollo del Arte Contemporáneo, a nivel internacional. Este museo nace con un amplio sentido experimental a la hora de concebir y desarrollar proyectos y exposiciones a todos los niveles.
- ▶ El edificio es obra del equipo de arquitectos Emilio Tuñón y Luis Mansilla. La arquitectura del MUSAC, es ya uno de los proyectos con mayor reconocimiento internacional gracias a la concesión en 2007 del Premio Mies Van der Rohe de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea.

Acceso

- ▶ La entrada principal es sin desniveles, tiene 2 puertas de vidrio contiguas.
- ▶ La 1ª puerta es automática, tiene 2 hojas correderas de vidrio. El ancho de paso con ambas hojas abiertas es 1,78 m. Están señalizadas con 2 círculos rojos.

- ▶ La 2ª puerta es manual, tiene 2 hojas que abren hacia fuera, cada una con un ancho de paso de 84 cm. No están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- ▶ Entre las dos puertas existe un espacio de 2,80 m de fondo y aproximadamente 10 m de ancho.
- ▶ Después de cruzar la 2ª puerta se accede directamente al vestíbulo de recepción.
- ▶ Se permite el acceso a perros de asistencia.

Atención al Público

- ▶ En el vestíbulo de recepción el mostrador de atención al público tiene una altura de 1,16 m y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- ▶ Disponen de consigna para mochilas y abrigos.
- ▶ Tienen 1 silla de ruedas a disposición del visitante.

- ▶ No cuentan con dispositivos portátiles de audio guía.
- ▶ Previa solicitud, se realizan visitas guiadas y talleres en Lengua de Signos Española (LSE), también para personas con discapacidad visual y para personas con discapacidad intelectual.
- ▶ Una persona de atención al visitante conoce la lengua de signos.
- ▶ La tienda de souvenirs está situada en la planta baja se accede desde el vestíbulo por un itinerario accesible.

Información y Señalización

- ▶ Tienen a disposición del visitante un folleto en el que se brinda información general del museo y de los contenidos de las exposiciones. La información está disponible en castellano y en inglés. Los textos tienen una fuente de fácil lectura y letra mediana. Los textos presentan contraste cromático respecto al fondo. Incluye un plano de ubicación.
- ▶ Los rótulos de señalización del edificio son claros, tienen una fuente de fácil lectura, letra grande. Los textos son negros sobre fondo blanco por lo que tienen un contraste cromático óptimo, y se han utilizado pictogramas homologados.

Itinerarios Verticales

- ▶ El Museo se desarrolla en una sola planta, no existe ningún tipo de desnivel.
- ▶ Los únicos espacios del edificio que tienen 2 plantas es el Restaurante y la Biblioteca, a los que se accede directamente desde el vestíbulo.
- ▶ Se sube a la 1ª planta de la Biblioteca por una escalera que se ha complementado con una plataforma elevadora.
- ▶ Se sube a la 1ª planta del Restaurante por una escalera o por un ascensor, ambos situados dentro del propio restaurante.

Salas de Exposiciones

- ▶ En las salas de exposición existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- ▶ Depende del tipo de exposición las salas se dotan con asientos para hacer una pausa.

Aseo Adaptado

- ▶ Los aseos están situados en planta baja entre las consignas y el Restaurante, se accede a ellos desde el vestíbulo por un itinerario accesible.
- ▶ Existe una cabina de aseos independiente, adaptada para usuarios de silla de ruedas y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta de la cabina se abre hacia fuera con una manilla y tiene un ancho de paso de 80 cm. El cerrojo es fácil de manipular y puede abrirse desde el exterior.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El inodoro sólo tiene un espacio libre de acercamiento frontal de 1,20 m de ancho ya que está al lado del lavabo, y dificulta la transferencia.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 87 cm.
- ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, están instaladas a 47 y 74 cm de altura y con una separación de 76 cm.
- ▶ El lavabo no tiene pedestal y es regulable en altura. Su borde superior está a una altura de 85 cm, bajo el lavabo hay un espacio libre de 68 cm

de alto y 58 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m, y está inclinado hacia el lavabo. El resto de los accesorios del lavabo están instalados a una altura de 1,10 m.
- ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

Salón de Actos

- ▶ Está situado en la planta baja junto al vestíbulo de recepción, se accede a él por un itinerario accesible.
- ▶ El salón tiene asientos fijos, no existe ningún espacio reservado para usuarios de silla de ruedas. Éstos deben situarse en los pasillos laterales.
- ▶ El suelo del salón no tiene ningún tipo de inclinación, ni desniveles.
- ▶ Se accede al estrado subiendo 3 escalones, no existe un itinerario alternativo accesible para usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El salón no dispone de bucle de inducción magnética.

Biblioteca

- ▶ Está situada en la planta baja junto al vestíbulo de recepción, se accede a ella por un itinerario accesible.
- ▶ Después de la puerta de entrada hay un paso de control y escáner con un ancho de 1,05 m.
- ▶ En las salas de la Biblioteca hay un espacio adecuado para la circulación de una persona en silla de ruedas. Las mesas y puestos de consulta con ordenadores permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El mostrador de atención al visitante no tiene una altura adaptada para usuarios de silla de ruedas.
- ▶ Para alcanzar libros o documentos y para utilizar la plataforma elevadora que conduce a la 1ª planta, se cuenta con la ayuda del personal del Centro.

- ▶ El centro no tienen ningún tipo de recurso que facilite la consulta de los documentos a personas invidentes o con visión reducida.

Cafeteria - Restaurante

- ▶ Está situada en la planta baja junto al vestíbulo de recepción, se accede a él por el vestíbulo o desde fuera por un itinerario accesible.
- ▶ En la planta baja tiene 2 barras de 1,06 m de altura, no adaptadas para usuarios de silla de ruedas.
- ▶ Las mesas de la planta baja son cuadradas con pata central, tienen una altura de 73 cm. Bajo la mesa existe un espacio libre de 69 cm de alto y 40 cm de fondo.
- ▶ Las mesas de la primera planta son rectangulares de 4 patas, tienen una altura de 75 cm. Bajo la mesa existe un espacio libre de 70 cm de alto, 1,70 cm de ancho y 91 cm de fondo.
- ▶ Entre mesas existe suficiente espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El Restaurante no tiene ningún aseo adaptado para usuarios de sillas de ruedas, éstos tienen que utilizar el del Museo.

Ascensor del Restaurante

- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho de paso de 90 cm y la cabina es de 1,43 m de ancho por 1,85 m de fondo. Tiene un pasamanos situado a una altura de 95 cm en la pared frontal a la puerta.
- ▶ Dispone de un espejo también situado en la pared frontal a la puerta.
- ▶ Las puertas del ascensor no se han señalado con un pavimento de color contrastado y textura distinta situado frente a las mismas.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema sonoro que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en alforrelieve y en braille, pero no presentan contraste cromático.
- ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene un indicador visual de la planta de parada y flechas indicativas del sentido de desplazamiento.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Horario de visita

Martes a viernes

De 10:00 a 15:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Sábados y domingos

De 11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h

Lunes cerrado

Entrada gratuita

Centro de Recepción de Visitantes

Las Médulas

INFORMACIÓN GENERAL

Calle Principal s/n
Las Médulas
Carucedo 24442, León.
Teléfono: 987420708
Web: www.ccbierzo.com



DESCRIPCIÓN

Descripción General

- ▶ La explotación aurífera de las Médulas declarada “Patrimonio de la Humanidad”, va más allá de sus ruinas. Los romanos necesitaban del agua de los montes de alrededor, la Cabrera y los Montes Aquilianos, para poder obtener el oro de entre la tierra. Fue una de las explotaciones más importantes del imperio romano.
- ▶ El Centro de Visitantes se encuentra situado en el pueblo de Las Médulas, a 400 metros del aparcamiento, al lado de la Iglesia. En él, se ofrece información sobre todos los recorridos de la Zona Arqueológica, dispone de audiovisual, maquetas y paneles, además de una pequeña tienda.

Aparcamiento

- ▶ El Centro no dispone de estacionamiento propio, pero a la entrada del pueblo, hay una zona de aparcamiento adoquinada.
- ▶ Hay 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas de movilidad reducida, están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) en vertical.

- ▶ Se accede desde esta zona hasta el Centro por una calle asfaltada de aproximadamente 400 m de longitud, con una pendiente máxima del 36,4%.

Acceso Accesible

- ▶ Desde la calle se accede al Centro sin desniveles por un itinerario de losetas de piedra. Es homogéneo sin huecos o resaltes.
- ▶ La entrada tiene 2 puertas contiguas de vidrio.
- ▶ La 1ª es de madera y tiene dos hojas que abren hacia fuera, cada una con un ancho de paso de 72,5 cm.
- ▶ La 2ª tiene dos hojas que abren hacia dentro, cada una con un ancho de paso de 74,5 cm. Son totalmente acristaladas y no están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.

Recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es sin desniveles y tiene un ancho de paso superior a 1,20 m. El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El centro dispone de 2 mostradores, uno de ellos tiene una altura adaptada para usuarios de silla de ruedas a 75,5 cm y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas sólo lateral.
- ▶ El otro mostrador tiene una altura de 1,10 m.
- ▶ Ninguno de los 2 mostradores dispone de bucle de inducción magnética.

Señalización

- ▶ El Centro dispone de rótulos de señalización que indican la ubicación de los aseos y de la sala audiovisual.
- ▶ Todos siguen el mismo patrón. Están complementados con escritura braille, situada bajo el rótulo a una altura de 80 cm.
- ▶ Tienen una fuente de fácil lectura, los textos tienen letra grande y presentan contraste cromático respecto al fondo.
- ▶ Se han utilizado pictogramas homologados para señalar los aseos.

Salas de Exposición

- ▶ La sala de exposición está en la planta baja junto a recepción.
- ▶ En ella existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- ▶ La sala tiene luz natural.

Mobiliario

- ▶ En recepción hay bancos para hacer una pausa.
- ▶ Se dispone de maquetas en relieve de las Médulas, están situadas a una altura alcanzable (80 cm) para usuarios de silla de ruedas.
- ▶ Los paneles de la exposición están situados a una altura entre 74 cm y 1,45 m lo que facilita su lectura.

Soportes Escritos e Información Táctil

- ▶ Se disponen de maquetas Tiflotécnicas de las médulas y planos en altorrelieve. Ambos se han hecho para ser percibidos con el tacto.
- ▶ La información visual se ha complementado con textos en braille.
- ▶ Se dispone de una hoja informativa con información histórica y cultural de las Médulas. Contiene un plano en el que se señalan las sendas y recursos disponibles en el paraje.
- ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones tienen un soporte mate y textos con una fuente de fácil lectura. La letra es grande y contraste cromático entre textos y fondo.

Descripción Sonora y Lengua de Signos

- ▶ Disponen de audioguías.
- ▶ Se realizan visitas guiadas de la exposición en castellano. También se realizan visitas guiadas en lengua de signos.
- ▶ Una persona de atención al cliente tiene conocimientos básicos de la Lengua de Signos Española.

Sala de Audiovisuales

- ▶ Está situada en la planta baja, se accede por un hueco de paso de más de 1,20 m de ancho.
- ▶ La sala tiene un banco perimetral fijo, el resto del espacio es diáfano.
- ▶ Dispone de un espacio reservado y

señalizado en el suelo para usuarios de silla de ruedas.

- ▶ El video tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción.
- ▶ La sala no dispone de bucle de inducción magnética.

Aseo Adaptado

- ▶ El Centro tiene una cabina adaptada independiente para usuarios de silla de ruedas. No está señalizada con el SIA.
- ▶ Está situada en planta baja y se accede a ella por un itinerario accesible.
- ▶ La puerta del aseo adaptado abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El pavimento es antideslizante.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm. Tiene un espacio libre de acercamiento frontal de 90 cm de ancho y por el lado izquierdo de 1,50 m.
- ▶ El inodoro tiene una barra fija en el lado derecho y otra en el lado izquierdo instaladas a 72 y 74 cm de altura y con una separación de 70 cm.
- ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde superior está a una altura de 74 cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre de 60 cm de alto y 23 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,30 m y el resto de los accesorios están instalados a una altura de 1,10 m.
- ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

Horario de Verano

Lunes a Domingo de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.

Horario de Invierno

Lunes a Domingo de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

Palencia

Alojamientos

Hotel (H***) Palacio de Congresos	296
Hotel (H****) La Herrería	300
Hotel (H***) Camino Real de Dueñas	304
Hotel (H***) Doña Mayor	308
Hotel Residencia (HR**) El Roble	312
Hostal Residencia (HSR**) El Marqués.....	316
Casa Rural de Alquiler Casa Calderón II	320
Casa Rural de Alquiler Villa Esperanza 2	323
Casa Rural de Alquiler La Casa de Villanueva.....	326
Centro de Turismo Rural Piedra Abierta	329
Albergue El Valle	333

Puntos de interés Turístico

Casa del Parque Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina.....	337
Monumento Colegiata de San Miguel.....	341

Hotel (H***)

Palacio de Congresos

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Clara Campoamor, 13
34003, Palencia
Teléfono: 979100761
Fax: 979100762
E-mail: h.congresos@hotelpalaciocongresos.com
Web : www.hotelpalaciocongresos.com



Hotel inaugurado en Julio del 2006. A tan sólo 7 minutos caminando de la Calle Mayor, su excelente ubicación permite el aparcamiento en la propia puerta del hotel así como la carga y descarga de equipajes.

Dispone de cafetería, salón de reuniones, salón de prensa y televisión, parking cubierto, consigna de equipajes, conexión a línea ADSL gratuita en todo el hotel, consigan de maletas, recepción y conserjería 24 horas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Tiene dos puertas: la primera es manual, acristalada y de doble hoja, miden 78 cm cada una; la segunda, es automática acristalada, con un ancho útil de paso de 97 cm.

Aparcamiento

- ▶ El hotel dispone de 19 plazas de estacionamiento en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el

ascensor.

- ▶ La puerta del aparcamiento tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ Hay 4 plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR). No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Las dimensiones son de 3 m de ancho por 4,8 m de longitud.

Ascensor

- ▶ Tiene 2 ascensores de iguales características que comunican todas las plantas.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 98 cm de ancho por 1,17 m de fondo.

- ▶ En la pared frontal hay un espejo pero carece de pasamanos.

Habitación Adaptada (Nº 102)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 87 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 57 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo por un espacio superior a 1,20 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 cm y 1,90 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los aparatos de control ambiental está a 1,53 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 70 cm y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 80 cm y el resto de los accesorios del baño están entre los 80 cm y 1,40 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo y por el frontal mayor de 1,20.
- ▶ El inodoro dispone de 2 barras de apoyo, una abatible en el lado izquierdo,

a una altura de entre 60-75 cm, y otra fija en el lado contrario. La separación entre estas es de 80 cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Delante de la ducha hay un espacio libre de 97 cm que permite el acceso.
- ▶ Dispone de una silla de ducha móvil y con respaldo, a una altura de 49 cm. Tiene un ancho de 49 cm por un fondo de 29 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 80 cm de ancho.
- ▶ La ducha dispone de una barra horizontal de apoyo, situada a una altura de 92 cm.
- ▶ La grifería es monomando, está a una altura de 1,16 m y la alcachofa a 1 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de la cabina adaptada tiene un ancho libre de paso de 78 cm y abre hacia el interior.
- ▶ El inodoro tiene una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 72 cm.
- ▶ El espacio de aproximación al inodoro es oblicuo de 1,20 m, ya que por el lateral izquierdo, sólo hay 25 cm de aproximación al estar junto al lavabo. Dispone de dos barras de apoyo, una fija en el lado derecho y una abatible en el lado contrario, situadas a una altura de entre 53-87 cm y con una separación entre ambas de 65 cm.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 70 cm y un fondo de 52 cm.
- ▶ La grifería es monomando y la altura del borde inferior del espejo es de 80 cm.
- ▶ Los accesorios del lavabo están ubicados a una altura de 1,13 m.

Cafetería

- ▶ La cafetería está situada en la planta baja y el itinerario es accesible tanto por el interior como por la entrada directa

desde la calle.

- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- ▶ Las mesas son redondas, de pata central y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 73 cm de alto, 55 cm de ancho y 33 cm de fondo.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,10 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

Salón- Buffet de Desayunos/Restaurante

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una tiene un ancho libre de paso de 78 cm.

- ▶ Las mesas son rectangulares y tienen una altura de 74 cm. Debajo de esta hay un espacio libre inferior de 72 cm, un ancho de 71 cm y un fondo de 75 cm.
- ▶ La barra de autoservicio tiene una altura de 73 cm.

Sala de reuniones

- ▶ En el acceso a la sala de reuniones por el interior del hotel, hay un tramo de cinco escalones. Existe un itinerario alternativo accesible por la calle, a través de una rampa de acceso del 10,5 % de pendiente.
- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una tiene un ancho libre de paso de 66 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ Ambas puertas son de vidrio y están señalizadas de manera insuficiente con el logotipo del hotel. Entre ambas hay un felpudo fijado al suelo en toda su superficie.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora y visual en el interior de la cabina, que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar (N°305)

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ Existen alfombras que no están fijadas al suelo y el mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80-1,87 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de los caracteres es de 3 cm.

Escaleras

- ▶ El establecimiento tiene dos escaleras interiores de iguales características.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en ambos lados. No tienen bocel.

- ▶ Tienen pasamanos en el lado derecho de subida, pero no es continuo en las mesetas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Buffet de Desayunos/Restaurante

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Habitación estándar (N°305)

- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y ofrece servicio de despertador luminoso.
- ▶ Los enchufes están situados junto a la cama y existe información escrita de los servicios prestados en el hotel.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona del personal de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

La Herrería

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Real, 71
34811 Villanueva de Henares, Palencia
Teléfono: 979128500 / 01 / 02
Fax: 979128503
Web: www.laherreria.eu
Email: info@laherreria.eu



Edificio formado por dos antiguas casonas medievales. Este hotel boutique está pensado para los amantes del descanso y el tiempo libre. Sus vanguardistas habitaciones contrastan con la estructura y el entorno ru-

ral en el que está situado. El restaurante está construido sobre una antigua herrería que actualmente ofrece cordero asado y merluza rellena de hongos con salsa de guisantes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m pero está en cuesta, con una inclinación del 8,7%.

Acceso

- ▶ La entrada es accesible. La puerta principal mide 1 m, abre hacia el exterior y es de madera.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 90 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1 m de ancho por 1,25 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un espejo y un pasamanos situado a una altura de 88 cm.

Habitación Adaptada (Nº 102)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en una entreplanta y el itinerario es accesible. En el acceso hay una rampa adecuada que mide 1,22 m de ancho, con un largo de 10 m y un desnivel del 6,9%.
- ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 1,10 m y con una manilla colocada a 1,03 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de

360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,70 m.

- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 64 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero son difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 62 y 82 cm y el perchero a 2 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior, mide 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 62 cm de alto y un fondo de 48 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,28 m y el resto de los accesorios están entre los 70 cm y 1,20 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 87 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 55 cm ya que está junto al bidé que dificulta el paso. También hay un espacio frontal de 1,50 m.
- ▶ El inodoro dispone de barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 73 y 88 cm.
- ▶ La bañera tiene una altura de 43 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide más de 80 cm de ancho. Delante de la bañera hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°. No dispone de tabla de transferencia ni de barras de apoyo.

- ▶ La altura del grifo es de 86 cm y es monomando.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,30 m por un fondo de 86 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 77 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ La ducha dispone de barras de apoyo horizontales y verticales en ambos lados, situadas a una altura de 80 cm y 1,30 m. Carece de asiento o silla de ducha. La altura del grifo es de 1,30 m. y requiere giro de la muñeca. Tiene una mampara abatible.

Aseo Adaptado en zona común

- ▶ Hay dos cabinas situadas en diferentes plantas, la de señoras está situada en la planta baja y la de los caballeros en la planta 1ª. Los itinerarios son accesibles.
- ▶ Están señalizados con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ En el acceso hay dos puertas que miden 80 cm. La 1ª abre hacia el exterior y la 2ª hacia el interior.
- ▶ Dentro de la cabina existe un espacio libre, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 91 cm. Bajo el mismo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas. Además el grifo requiere el giro de muñeca.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. No hay ningún lado de acceso que permita realizar una transferencia lateral. Tiene un espacio de acercamiento frontal de 1,8 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 67 y 82 cm.

Restaurante/Cafetería

- ▶ Especializado en cordero asado y productos de la tierra, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos, pero los prepara a petición del cliente con previo aviso.
- ▶ El restaurante está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ Las puertas de acceso son correderas y miden más de 1,20 m.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin

desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas, con pata central y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 72 cm de alto, 90 cm de ancho y 50 cm de fondo.

Piscina & Spa

- ▶ Está situada en la primera planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ No dispone de grúa o rampa que permita el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Junto a la puerta principal hay dos escalones que dan acceso al aparcamiento de 20 y 22 cm que no están señalizados tacto-visualmente.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil y de color que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 5 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y no tienen zócalo de protección. Tienen bocel y el borde del escalón está señalizado con otro color que facilita su detección.

- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 1 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tiene mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ Dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Camino Real de Dueñas

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. Valladolid, s/n
34210 Dueñas, Palencia
Teléfono: 979761585 / 660081235
Fax: 979780350
E-mail: info@hotelcaminoreal.es
Web: www.hotelcaminoreal.es



Hotel construido en el año 2006, situado en el pueblo de Dueñas, cercano a dos grandes capitales de Castilla y León, Palencia y Valladolid.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso y el desnivel que presenta el suelo tiene una inclinación adecuada.
- ▶ En la entrada al edificio hay una puerta automática con un hueco de paso de 1,60 m. Detrás de ésta, hay colocado un felpudo que no está completamente fijo al suelo.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible.

- ▶ El hotel tiene 100 plazas de aparcamiento delimitadas en el exterior del edificio. Ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,19 m. y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene un ascensor que comunica las 2 plantas existentes.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,09 m de ancho por 1,46 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamano a una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 211)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 1,22 m y con una manilla colocada a 1,06 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 98 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 52 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Los armarios no tienen puertas. Las baldas están situadas a una altura de entre 14 cm y 1,8 m y el perchero está a 1,70 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 78 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 71 cm de alto y un fondo de 56 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 93 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 77 y 80 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga está a 1,10 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 70 cm y un espacio libre frontal de 80 cm.

- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 60 - 77 cm y otra fija en el lado contrario, a 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 1 m.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 90 cm por un fondo de 1,53 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 73 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ No tiene silla o asiento de ducha pero por la ubicación del inodoro, el cliente puede ducharse sentado en este.
- ▶ La altura del grifo es de 1,23 m y es monomando.

Aseo Adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 90 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 81 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 73 cm de altura y con un fondo de 56 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga está a 1,10 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 70 cm y hay un espacio frontal de 1,6 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo, situada a una altura de 64 - 80 cm y una fija en el lado contrario, situada a una altura de 79 cm y con una separación entre estas de 81 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Cafetería

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes.
- ▶ El restaurante y la cafetería están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta de acceso mide 84 cm y se abre hacia el interior.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 74 cm de alto, 64 cm de ancho y 90 cm de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene 74 cm de altura.
- ▶ La comida está a una altura máxima de 74 cm y a una distancia horizontal de 75 cm.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,12 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta es automática y de vidrio. No está señalizada con bandas de color y el logotipo existente no presenta suficiente contraste.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la

parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve. No presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es >3 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color

contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en ambos lados. Carecen de bocel. En el borde tienen señalización táctil que indica el final del escalón.

- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 96 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. No siguen un mismo patrón.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Doña Mayor

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Francesas, 8
34440 Fromista, Palencia
Teléfono: 979810588
Fax: 979810872
Web: www.hoteldonamayor.com
Email: reservas@hoteldonamayor.com



Un hotel de reciente apertura, inaugurado en el año 2008, de 3 plantas con un total de 12 habitaciones. Situado en el centro de Fró-

mista, pueblo rico en patrimonio cultural y lugar de paso de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada es accesible. Hay 2 escalones de 13 cm de altura con una rampa alternativa que tiene 4,4 m de longitud, un ancho que varía entre 1,33 m y 1,96 m y con una inclinación del 6,9%. Carece de pasamanos.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas que miden 1,14 m. La 1ª abre hacia el exterior y la 2ª hacia el interior. Entre estas hay un espacio mayor de 1,5 m en el que hay colocado un felpudo que no está completamente fijo al suelo.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,17 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene un ascensor que comunican todas las plantas.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,07 m de ancho por 1,38 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un espejo pero carece de pasamanos.

Habitación Adaptada (Nº 101)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 96 cm y con una manilla colocada a 1,15 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,40 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 67 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 61 cm y 2 m y el perchero a 2 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 2 m por un fondo de 1,40 m. El hueco de paso para acceder a esta mide más de 80 cm. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de una silla de ducha móvil con un ancho de asiento de 41 cm, un fondo de 37 cm y de altura regulable.
- ▶ El grifo está a 1,16 m y es monomando. Junto a esta hay una barra fija de apoyo horizontal, situada a 1 m de altura.

Aseo Adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
 - ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
 - ▶ Hay dos puertas, la primera se abre hacia el exterior y mide 83 cm y la segunda, es corredera y mide 1 m.
 - ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
 - ▶ La altura del borde del lavabo es de 85 cm. Bajo el mismo no hay un espacio libre. El grifo es monomando.
 - ▶ El inodoro está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,50 m que permite la transferencia de una persona en silla de ruedas. También tiene un espacio libre frontal de 90 cm.
 - ▶ Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo, a una altura de 70 - 84 cm, y una fija en el lado contrario, a una altura de 84 cm con una separación entre estas de 74 cm.
- Cuarto de baño de la habitación**
- ▶ La puerta es corredera y mide 1 m. No tiene cerrojo.
 - ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
 - ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm de alto y un fondo de 54 cm. El grifo es monomando.
 - ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,18 m y el resto de los accesorios están entre los 74 cm y 1,05 m.
 - ▶ El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lateral izquierdo de 1,32 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,50 m.
 - ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo, situada a una altura de 70 y 84 cm.
- Restaurante/Cafetería**
- ▶ Especializado en cocina tradicional con tintes de innovación. No oferta menús

específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos, pero los prepara a petición del cliente con previo aviso.

- ▶ El restaurante está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen los desayunos.
- ▶ Las puertas de acceso son correderas y tienen un ancho de paso mayor de 1,30 m.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas y redondas, con 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 67 cm de alto, 80 cm de ancho y 90 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En el acceso al hotel hay dos escalones que están señalizados táctilmente en el borde, pero carecen de pasamanos. Además hay una rampa alternativa, pero no tiene señalización tacto-visual ni pasamanos.
- ▶ Las puertas son acristaladas y no están señalizadas con una banda de alto contraste cromático.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indica la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números y letras grandes con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es mayor de 5 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en ambos lados. Tienen bocel.
- ▶ La escalera tiene pasamanos en el lado derecho a una altura de 1,04 m.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas de los aseos, no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, salón comedor, terraza, aseos, etc. Siguen un mismo patrón.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Residencia (HR**)

El Roble

INFORMACIÓN GENERAL

Avenida General Mola, 7
34840 Cervera de Pisuerga, Palencia
Teléfono: 979874429
Fax: 979874430
E-mail: info@hoteleroble.com
Web: www.hoteleroble.com



Edificio moderno, recientemente construido. Cuenta con un total de 12 habitaciones que se reparten en 2 plantas. Ubicado en el centro de la población de Cervera de Pisuerga,

destaca por ser un enclave de gran riqueza histórico-artística y estar situado estratégicamente para acceder, en pocos kilómetros, a diversas actividades.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ El acceso no se realiza por la puerta principal ya que hay 4 escalones sin rampa alternativa que dificultan el paso.
- ▶ La entrada accesible es por la cafetería. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. Por esta entrada hay una puerta de 90 cm a la que hay que acceder mediante una rampa de 2 m de ancha, 93 cm de fondo y con un desnivel de 21,2%. Asimismo hay una ceja en la puerta de 3 cm por el travesañ existente.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,22 m. y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 90 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 cm de ancho por 1,23 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un espejo y no dispone de pasamanos.

Habitación Adaptada (Nº 103)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

- ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 1 m y con una manilla colocada a 1,08 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,40 m.
- ▶ Las camas son dobles, tienen una altura de 51 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 cm y 1,48 m y el perchero a 1,41 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 78 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de alto y un fondo de 54 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 97 cm y el resto de los accesorios están entre los 75 y 88 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 60 cm porque está junto al lavabo, pero hay espacio suficiente para hacerlo de forma oblicua ya que debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de altura. También tiene un espacio libre frontal de 93 cm.
- ▶ El inodoro dispone de dos barras abatibles en ambos lados, situadas a una altura de 72 y 84 cm y con una separación entre estas de 78 cm.
- ▶ La bañera tiene una altura de 45 cm. El hueco de paso para acceder a esta es mayor de 80 cm de ancho. Delante de la bañera hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°. La mampara es móvil.
- ▶ Dispone de una tabla de transferencia móvil, con unas dimensiones de 79 cm de ancho por 38 cm de fondo. Además tiene una barra vertical a una altura de entre 77 y 93 cm situada en la pared perpendicular a la grifería.
- ▶ La altura del grifo es de 63 cm y es monomando.

Aseo Adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 90 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm de altura y con un fondo de 54 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. No tiene ningún lado de acceso que permita la transferencia lateral. Hay un espacio libre frontal de 1,2 m.
- ▶ El inodoro dispone de barras abatibles en ambos lados a una altura de 60 y 76 cm y con una separación entre estas de 75 cm.

Restaurante/Cafetería/Zona de bar

- ▶ Especializado en platos combinados, no oferta menús específicos para

celiacos, diabéticos o vegetarianos.

- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas y

rectangulares, de 4 patas y con un travesaño central. Tienen una altura de 73 cm y bajo la mesa existe un espacio libre de 69 cm de alto, 1,03 m de ancho y 69 cm de fondo.

- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,15 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal tiene 4 escalones. No tienen señalización tacto-visual en el borde pero sí pasamanos, a una altura de 1 m.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ Existe frente a la puerta del ascensor un pavimento con diferente textura y color que indica la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es mayor de 5 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (de subida). Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 1,17 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. No siguen un mismo patrón.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hostal Residencia (HSR**)

El Marqués

INFORMACIÓN GENERAL

C/. Marqués de Valdavia, 1
34100 Saldaña, Palencia

Teléfono: 979890079 / 650401944

Web: www.hostalelmarques.com

Email: infor@hostalelmarques.com



Un hostel totalmente reformado con ladrillo viejo, piedra y maderas restauradas.

Situado en el casco histórico de Saldaña (Palencia) se halla rodeado de casas blasonadas de los siglos XV y XVI, en ellas podemos contemplar escudos heráldicos entre los cuales debemos destacar el del palacio del Marqués de la Valdavia.

nadas de los siglos XV y XVI, en ellas podemos contemplar escudos heráldicos entre los cuales debemos destacar el del palacio del Marqués de la Valdavia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos. Tiene un ancho libre de paso de 80 cm.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 2 m.
- ▶ La primera puerta permanece siempre abierta, abre hacia el interior y es de madera con un ancho útil de paso de 1 m; la segunda es de madera y cristal, abre hacia el exterior y tiene un hueco de paso de 83 cm. Hay una manilla en la puerta a una altura de 1 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 98 cm. pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 204)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 75 cm. El sistema de apertura es digital, colocando una tarjeta sobre un lector a una altura de 1,20 m y tiene una manilla a 1 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es mayor de 2 m.

- ▶ La habitación tiene dos camas unidas a una altura de 56 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio de 1,10 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles pero difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 cm y 2 m y el perchero a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 80 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 86 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 66 cm de alto y un fondo de 48 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 86 cm y el resto de los accesorios están entre los 80 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,05 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,15 m.
- ▶ El inodoro dispone sólo de una barra abatible en el lado derecho, situada a una altura de 54 - 72 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho y fondo mayor de 1,20 m. El hueco de paso para acceder a esta es superior a 1 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha móvil, con unas dimensiones de 48 cm de ancho por 38 cm de largo y una altura de 48 cm.
- ▶ La ducha también dispone de unas barras horizontales a una altura de entre 1,20 y 1,80 m., situadas en la pared de la grifería y junto al asiento de ducha (sin ocasionar dificultad). La altura del grifo es de 1,20 m pero requiere el giro de muñeca.

Aseo en zona común

- ▶ No dispone de cabina de aseo adaptada y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ No obstante, la cabina de señoras es de amplias dimensiones y está situada en la planta baja con itinerario accesible.
- ▶ La puerta de señoras es corredera y mide 72 cm. El pomo es en forma de C y está a 90 cm de altura. En el interior se puede dar un giro pero de reducidas dimensiones.
- ▶ La altura del lavabo es de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 82 cm de altura y un fondo de 43 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento izquierdo de 1,20 m.
- ▶ El inodoro no dispone de barras de apoyo.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Ofrece un menú diario. No oferta específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayuno.
- ▶ Para acceder a estos, hay un hueco de paso mayor de 1 m y existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas y redondas, de 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo esta existe un espacio libre de 67 cm de alto, 68 cm de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,13 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y además presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 78 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 96 cm de ancho por 1,30 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamano a una altura de 90 cm y un espejo.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,90 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y bocel. No tienen zócalo de protección.
- ▶ El pasamanos está ubicado sólo en un tramo en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Casa Calderón II

INFORMACIÓN GENERAL

Argilo, 50
34829 Brañosa, Palencia
Teléfono: 979607426



Casa rural nueva, situada a pocos kilómetros de Aguilar de Campoo, dispone de 5 habitaciones repartidas en 2 plantas, porche y jardín, ideal para pasar unos días de descanso. La planta superior donde están ubicadas

las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal no es accesible. Hay 4 escalones sin rampa alternativa que dificultan el acceso.
- ▶ Las personas con movilidad reducida tienen que entrar al establecimiento por la puerta del garaje. Delante de la puerta hay un rebaje en forma de rampa que solventa el pequeño desnivel que presenta el suelo.

Aparcamiento

- ▶ El acceso desde el garaje al interior de

la casa es accesible. Hay una puerta de madera, con un ancho útil de paso de 80 cm, su apertura es con llave que está a 1 m y la manilla a 95 cm. Ante la puerta existe un rebaje en forma de rampa que solventa el pequeño desnivel que presenta el suelo.

- ▶ El garaje tiene 2 plazas y no hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR). En el exterior hay otra zona de aparcamiento, con otras dos plazas y tampoco hay ninguna para PMR.

Habitación Adaptada

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 92 cm y con una manilla colocada a 1 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,38 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 20 cm y 1,40 m y el perchero a 1,38 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho y un fondo de 1 m y el hueco de paso para acceder a esta también es de 1 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ La silla de ducha es fija a la pared y abatible, con unas dimensiones de 31 cm de ancho por 23 cm de fondo y una altura de 47 cm.
- ▶ La ducha también dispone de una barra vertical a una altura de entre 60 cm y 1,03 m situada en la pared perpendicular a la grifería. La altura del grifo es de 1,03 m y es monomando.

Salón Social

- ▶ El salón está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La mesa del salón es cuadrada, de 4 patas y tiene 80 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 64 cm de alto, 96 cm de ancho y 77 cm de fondo.

Cuarto de baño adaptado

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 77 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 72 cm de alto y un fondo de 52 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del baño están entre los 77 y 85 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,90 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,40 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 58 y 75 cm.

Cocina

- ▶ La cocina está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ En la cocina se permite la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ La mesa de trabajo, el fregadero y la vitrocerámica están situados a una altura de 92 cm. Debajo no hay un espacio inferior libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ La lavadora tiene los mandos a una altura de 86 cm.
- ▶ El horno tiene la puerta a una altura de 74 cm y los mandos a 85 cm.
- ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de apertura fácil y la puerta del congelador está a 74 cm. Las baldas interiores están entre 98 cm y 1,70 m.
- ▶ Los armarios se encuentran situados a una altura de entre 80 cm y 1,50 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal tiene 4 escalones que no están señalizados tacto-visualmente.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado izquierdo (de subida). Presentan boceles.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 97 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Villa Esperanza 2

INFORMACIÓN GENERAL

Barrio de San Martín, 14
34810 Nestar, Palencia
Teléfonos:
979123942 / 697318329/ 942844621



Edificio moderno guardando la construcción de una casa típica de la zona. Se compone de un conjunto de casas de alquiler con un

gusto exquisito y de un ambiente acogedor y familiar, a pocos kilómetros de Aguilar de Campoo, en plena sierra Palentina.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Las puertas son de doble hoja, cada una con un ancho útil de paso de 1,13 m y abren hacia el interior. Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,50 m.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior de la casa es accesible.
- ▶ La casa tiene una zona de aparcamiento

exterior con una capacidad de 20 plazas, aunque estas no están delimitadas en el suelo. Ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Casa Adaptada

- ▶ En la entrada a la casa hay una rampa accesible con un ancho de 1,20 m, 40 cm de fondo y con un 12% de inclinación.
- ▶ Hay dos puertas de acceso a la casa contiguas, que miden 90 cm. Entre ellas hay un descansillo de 2,16 m. de ancho y un fondo de 1,59 m. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1,02 m y con una manilla a 1,12 m.
- ▶ La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no

es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante la habitación adaptada y el resto de estancias de uso común están en la planta baja.

Habitación Adaptada (Planta baja)

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de la habitación adaptada mide 90 cm y abre hacia el interior.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 77 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 51 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 62 cm y 1,70 m y el perchero a 1,66 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño adaptado

- ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 90 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene pedestal y está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de alto y un fondo de 35 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 98 cm y el resto de los accesorios están entre los 96 cm y 1,04 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de

acercamiento por el lado izquierdo de 85 cm que permite realizar la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 87 cm.

- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 64 y 82 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1,53 m por un fondo de 1,22 m. El hueco de paso para acceder a esta mide más de 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un taburete de ducha móvil, con unas dimensiones de 41 cm de ancho por 39 cm de largo y de altura regulable. La altura del grifo es de 1,10 m y es monomando.

Salón

- ▶ El salón está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La mesa del salón es rectangular, de 4 patas y tiene 78 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 65 cm de alto, 1,47 m de ancho y 90 cm de fondo.

Cocina

- ▶ En la cocina se permite la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ Las puertas de los armarios son de apertura fácil. Están situados a una altura que varía entre 80 cm y 1,50 m.
- ▶ La encimera, el fregadero y la vitrocerámica están situadas a una altura de 89 cm. Debajo no existe un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.
- ▶ La puerta del horno está a una altura de 1,38 m y los mandos a 1,50 m.
- ▶ La lavadora tiene los mandos a una altura de 86 cm.

- ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de fácil apertura. La puerta del congelador

está entre 1 y 1,40 m y las baldas interiores están entre 40 cm y 1,10 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color

contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (subida). Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 1,09 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi

Salón comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

La Casa de Villanueva

INFORMACIÓN GENERAL

C/ La Era, s/n
34811 Villanueva de Henares, Palencia
Teléfonos: 979126080 / 609792584
Web: www.qruralq.com
Email: qruralq@qruralq.com



En un típico pueblo de montaña podrás encontrar "La casa de Villanueva", una innovadora casa/mirador, de alquiler completo,

rodeada de uno de los paisajes más bonitos de la montaña palentina.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La zona de acceso es amplia y despejada de obstáculos pero está en ligera cuesta.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta de la valla para acceder al recinto abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 1,03 m.

Habitación Adaptada

- ▶ Hay 2 habitaciones adaptadas ubicadas en la planta baja de la casa y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de la habitación tiene un ancho libre de paso de 79 cm y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.

- ▶ La habitación tiene dos camas unidas a una altura de 59 cm y con un espacio libre inferior. Se puede acceder a esta por el lado derecho ya que hay un espacio libre de 70 cm.
- ▶ El ancho mínimo entre muebles es de 98 cm. El armario es de difícil apertura pero las baldas están a una altura de 40 cm y el perchero está situado a 1,47 m de altura.

Cuarto de baño adaptado

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 80 cm. En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ La altura del inodoro es de 46 cm y el mecanismo de descarga está a 92 cm. Tiene un espacio de acceso por el lado

izquierdo de 1,60 m y otro frontal de 80 cm. A ambos lados hay dos barras abatibles a una altura de entre 55-75 cm y con una separación entre ambas de 57 cm.

- ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 85 cm y el fondo es de 43 cm.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de entre 86 cm y 1,64 m y el borde inferior del espejo a 91 cm.
- ▶ La ducha es de dromasaje y el suelo de esta es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene una barra horizontal a una altura de 76 cm y una vertical a una altura entre 76 cm-1,74 m.
- ▶ Dispone de asiento de ducha, abatible y fijo a la pared. Este mide 37 cm de ancho, 27 cm de fondo y está a una altura de 43 cm. Tienen un espacio de transferencia por el lado izquierdo superior a 1,20 m.
- ▶ La grifería es de tipo pomo y requiere el giro de la muñeca. Está situada detrás del asiento de ducha, a una altura de 1,20 m, que puede dificultar su uso.

Salón

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 90 cm y el mobiliario está distribuido de tal manera que no constituye un obstáculo.
- ▶ El mecanismo de control de temperatura está a una altura de 1,40 m.

Cocina

- ▶ Está situada en la planta baja junto al salón y el itinerario es accesible.
- ▶ En la cocina se permite la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ Las baldas y cajones están a una altura de 90 cm y son de fácil apertura.
- ▶ El fregadero está a 90 cm de altura y debajo hay un espacio libre de 77 cm, un ancho de 69 cm y un fondo de 29 cm que permite la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ La vitrocerámica está a una altura de 90 cm y debajo hay un espacio libre inferior de 77 cm de altura, un ancho de 64 cm y un fondo de 50 cm.
- ▶ El frigorífico es de fácil apertura y las baldas y cajones están a una altura de 80 cm.
- ▶ La mesa mide 80 cm de alto y debajo hay un espacio libre de 61 cm, un ancho de 70 cm y un fondo de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Vestíbulo y zonas comunes

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ▶ El pavimento no presenta cejas, huecos o piezas sueltas pero hay algún felpudo sin anclar completamente al suelo.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA***Habitación estándar***

- ▶ Hay enchufes situados junto de la cama.
- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.
- ▶ No dispone de conexión a internet mediante wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Piedra Abierta

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Real, s/n
34839 San Martín de Perapertú, Palencia
Teléfono: 979605871 / 629050457 / 629401470
Fax: 979605871
E-mail: piedraabierta@piedraabierta.com
Web: www.piedraabierta.com



Casa de piedra, típica de la zona, situada en el corazón de la montaña palentina. Lugar para el descanso donde se realizan proyectos medioambientales, turismo rural y actividades diversas. Ideal para el reposo

mental, está situado en el centro de un pueblo pequeño donde sus habitantes acogen al turismo con mucho entusiasmo y ofrecen productos elaborados con los productos de su tierra.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. Hay 2 escalones de 13 y 17 cm de alto con una rampa alternativa frente a la puerta, de 2,30 m de longitud, con un ancho de 1,23 m y una inclinación del 17%. Carece de pasamanos.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas mayor de 1,5 m, en el que hay colocado un felpudo que no está completamente fijo al suelo.

- ▶ Las puertas miden 90 cm y abren hacia el interior. Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura que varía entre 1,24 y 1,36 m.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior de la casa es accesible.
- ▶ Hay una zona de aparcamiento exterior pero las plazas no están delimitadas en el suelo. Ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Habitación Adaptada (Fragua 1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en la planta baja y el

itinerario es accesible.

- ▶ La puerta de entrada es corredera y tiene un hueco de paso de 76 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 80 cm y con una manilla en forma de C situada entre 90 y 1 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es mayor de 1 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 52 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo, por un espacio superior a 1,34 m.
- ▶ Los armarios no tienen puertas. Las baldas están situadas a una altura de entre 61 y 1,5 m y el perchero a 1,5cm.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, la habitación adaptada y el resto de estancias de uso común están en la planta baja.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 76 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 88 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 82 cm de alto y un fondo de 54 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 1,09 y 1,38 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m y por el lado derecho de 1,50 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 61 y 67 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1 m por un fondo de 83 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 150 cm que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared y abatible, con unas dimensiones de 30 cm de fondo por 48 cm de largo y una altura de 48 cm. Además por la ubicación del inodoro, el cliente puede ducharse sentado en este y utilizar la barra abatible de apoyo.
- ▶ Debajo de la grifería, dispone de una barra fija a una altura de entre 76 y 96 cm.
- ▶ La altura del grifo es de 1,13 m y es monomando. La alcachofa está a una altura de 1,20 m.

Aseo Adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. No está señalizada.
- ▶ En el acceso hay dos puertas, la 1ª es corredera y la 2ª tiene la apertura hacia el interior. Ambas miden 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre

de 79 cm de altura y con un fondo de 45 cm. El grifo es monomando.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,33 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,2 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 62 y 77cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayuno

- ▶ El restaurante exclusivamente ofrece un menú, especializado con productos de la tierra. No oferta menús específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante y el Buffet están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante

se ofrecen el Buffet de Desayunos. En el acceso hay una rampa de 2,5 m de longitud, 1,41 m de ancho y con una inclinación del 10,5%.

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 78 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto, 65 cm de ancho y 90 cm de fondo.
- ▶ La barra del buffet del desayuno tiene entre 66 y 77 cm de altura.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 90 cm y a una distancia horizontal máxima de 80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal hay una rampa que presenta un ligero desnivel. No está señalizado táctilmente pero tiene un pavimento diferente de color. Carece de pasamanos.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ No tienen carta en braille.

Habitación estándar

- ▶ Las habitaciones se indican con números y letras grandes que tienen contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,5 m y 1,72 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 3 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones no tienen tabica y zócalo de protección en ambos lados. Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ La casa dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Albergue

El Valle

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. C-615
34100 Saldaña, Palencia
Teléfono: 979892026 / 615389480
Web: www.villaromana.com
E-mail: info@villaromana.com



Es un albergue de turismo activo con alojamiento para 310 personas, en diferentes habitaciones. Tiene un fortificado que simula un poblado romano con 44.000 m² de extensión, piscina, campo de fútbol de hierba, 12 boxes con caballos, pista de tenis, voleibol, cancha de golf, lago de pesca, etc.

Es un espacio donde se puede disfrutar de todo lo que se imagine. Está situado en la vega del río Carrión, entre pinares y alamedas. A un paso de la montaña Palentina, la ruta del románico, el Canal de Castilla y el Camino de Santiago.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno

- ▶ El entorno que rodea las instalaciones es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. No obstante, al estar situado en un entorno rural las características del pavimento (grava y arena prensada) puede dificultar la deambulación. Además cabe destacar que el terreno presenta desniveles que tienen una pendiente que varía entre el 5 y el 17 %.
- ▶ El albergue está dividido en tres zonas: el edificio principal, la zona de las cabañas y la zona de ocio.

Edificio principal

- ▶ En el edificio principal está ubicada la recepción, los aseos comunes

y adaptados, el comedor y las habitaciones estándar.

- ▶ Las diferentes estancias de uso común están en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Sin embargo las habitaciones estándar están ubicadas en la primera planta y el itinerario no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor. Ninguna de estas habitaciones está adaptada.

Recepción

- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 2 m.
- ▶ La primera puerta es de doble hoja y cada una mide 75 cm y abren hacia el exterior. La segunda puerta abre hacia el interior, es de doble hoja y cada una

mide 80 cm. Tiene un pomo en forma de C, situado a una altura de entre 90 cm y 1,20 m.

- ▶ El mostrador de atención al público está ubicado a una altura de 74 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Aseos Comunes

- ▶ La cabina de aseo adaptado está dentro de los aseos comunes y están situados en una planta baja con itinerario accesible.
- ▶ La puerta general del aseo se abre hacia el interior y mide 75 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1 m.
- ▶ En la zona común del aseo, un usuario de silla de ruedas puede realizar un círculo de 360° y deambular entre los lavabos y las cabinas de inodoros.
- ▶ En esta zona común también están ubicadas las duchas pero las que son accesibles, están situadas en otro recinto junto a las cabañas.

Aseo común adaptado

- ▶ Es una cabina independiente y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta de la cabina mide 80 cm y abre hacia el interior. Dentro de esta se puede inscribir una circunferencia de 360°.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 75 cm. También hay un espacio frontal superior a 2 m.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de entre 84 y 65 cm.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm de altura y un fondo de 42 cm. El grifo es de presión.
- ▶ La altura de los accesorios del lavabo y

del espejo es de 90 cm.

Salón comedor

- ▶ Es un salón donde se ofrecen los desayunos, comidas y cenas de los alberguistas. Está especializado en cocina tradicional y ofrece un menú fijo diario. No hay específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ La puerta de acceso al salón mide 1 m y abre hacia el interior.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es mayor de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son rectangulares con patas de caballete y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 74 cm de alto, 93 cm de ancho y 90 cm de fondo.

Zona de Cabañas

- ▶ En la zona de cabañas, también está la cafetería con su respectiva terraza. El itinerario es accesible.

Cabaña Adaptada

- ▶ N° cabañas adaptadas: 1
- ▶ El itinerario hasta la cabaña es accesible. La puerta es de doble hoja y cada una mide 60 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1 m.
- ▶ La habitación está equipada con dos camas, a una altura de 40 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados ya que hay un espacio superior a 1,50 m.
- ▶ No tiene armarios y las baldas están colocadas a una altura que varía entre los 40 cm y 1,20 m.
- ▶ El interruptor de la luz no está situado

junto a la cama.

Zona de duchas accesibles

- ▶ Junto a las cabañas hay un recinto con duchas. En este recinto no hay un aseo común adaptado. El itinerario hasta estas es accesible.
- ▶ En el acceso no hay puertas, hay dos huecos de paso de 85 cm que conduce al área de duchas. En esta zona hay suficiente espacio para que una persona con discapacidad pueda deambular.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene unas dimensiones de 90 cm por 1,05 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ La grifería está a una altura de 1,15 m.
- ▶ La ducha carece de barras de apoyo y de silla o asiento de transferencia.

Zona Cafetería/Terraza

- ▶ Situado junto a la zona de cabañas y el itinerario es accesible.

- ▶ Las mesas tienen bancos incorporados de madera. Tienen una altura de 77 cm y una longitud de 2,5 m. Los bancos están a 50 cm y un asiento de 20 cm. No existe una zona con un espacio inferior libre que le permite la aproximación de una persona con silla de ruedas.
- ▶ La barra de la cafetería está a una altura de 1,15 m.

Piscina

- ▶ Está situada en el exterior del edificio y el itinerario es accesible.
- ▶ La piscina no dispone de grúa ni rampa de acceso que permita la entrada al vaso.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento está en el exterior del edificio. El itinerario es accesible.
- ▶ Las plazas no están delimitadas y no hay ninguna reservada para personas con movilidad reducida. No obstante dispone de un amplio espacio que permite el aparcamiento sin dificultad.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Zonas comunes

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en alforrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ En el establecimiento existen unas escaleras interiores que comunican recepción con la 1ª planta.

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ La escalera tiene varios tramos de escalones desiguales. Tienen tabica, zócalo de protección y carecen de bocel.
- ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo (subida) a una altura de 1 m. Es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

Carta

- ▶ No dispone de carta en braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

**Habitación Estándar:**

- ▶ No tienen televisor.
- ▶ Dispone de conexión a Internet mediante Wifi.
- ▶ No dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina pero el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al Cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa del Parque

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina

INFORMACIÓN GENERAL

C/ El Plantío, 1
34840 Cervera de Pisuerga, Palencia
Teléfono: 979870688
Web: www.patrimonionatural.org



DESCRIPCIÓN

Descripción General

- ▶ La Casa es el espacio de acogida en el que el visitante puede informarse de los distintos recursos del Parque para planificar mejor su visita. Está situada en el centro urbano de Cervera de Pisuerga. Dispone de un espacio expositivo, un espectáculo audiovisual y una tienda de recuerdos. En el Rincón del Visitante se puede organizar la ruta a realizar con la ayuda de una maqueta en altorrelieve de todo el Parque. Además disponen de un calendario de actividades en el que se recogen las principales fiestas y eventos.
- ▶ La Casa tiene 3 plantas que se comunican por medio de un ascensor y de escaleras. En la planta baja está situada la recepción y la cabina de aseos adaptada para usuarios de silla de ruedas. Los espacios de exposición están situados en la planta baja y primera. En la tercera planta se sitúan

la Sala de Audiovisuales, las oficinas administrativas y la sala de reunión.

Aparcamiento

- ▶ La Casa no dispone de estacionamiento propio, pero frente al edificio hay tres plazas públicas de aparcamiento, señalizadas en el pavimento.

Acceso accesible

- ▶ Desde la calle se accede a la Casa por un tramo de acera rebajado situado frente a la misma. La acera es de losas de piedra.
- ▶ Se llega hasta la puerta de entrada principal subiendo una rampa lateral al edificio. La rampa es de un solo tramo, tiene 3,70 m de longitud, 1,57 m de ancho y 10,5% de inclinación.
- ▶ Al principio y final de la rampa no existe un pavimento de color contrastado y textura distinta que alerte del desnivel.

- ▶ El pavimento es antideslizante y homogéneo.
- ▶ La rampa no tiene pasamanos.
- ▶ No existe ningún hueco bajo la rampa.
- ▶ Frente a la entrada principal se ha colocado un felpudo encastrado en el suelo.
- ▶ La entrada tiene 2 puertas contiguas de madera, de características similares.
- ▶ Tienen 2 hojas que abren hacia fuera, cada una con un ancho de paso de 1,03 m. Se abren por medio de una manilla y tienen un tirador de fácil manipulación.
- ▶ En sentido de entrada entre una y otra puerta el suelo es inclinado hacia arriba, tiene una pendiente del 6,9%. El espacio entre ambas puertas tiene un ancho de 2,28 m y un fondo de 2,06 m.

Recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es sin desniveles, tiene un ancho de paso superior a 1,20 m, el pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El mostrador de recepción es de dos alturas. La parte alta mide 1,12 m y la parte baja 75 cm.
- ▶ La parte baja no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas, sólo lateral.
- ▶ El mostrador no dispone de un bucle de inducción magnética.
- ▶ La iluminación es homogénea.

Señalización

- ▶ La Casa dispone de rótulos de señalización que indican la ubicación de las distintas estancias del edificio.
- ▶ Todos los rótulos siguen el mismo patrón.
- ▶ Tiene una fuente de fácil lectura, los

textos tienen letra grande y presentan contraste cromático respecto al fondo.

- ▶ Se han utilizado pictogramas homologados para señalar el mostrador de información, el ascensor, las escaleras y los aseos.

Salas de Exposición

- ▶ Las salas de exposición están distribuidas en las plantas baja y primera.
- ▶ En ellas existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- ▶ No todas las salas tienen luz natural.

Mobiliario

- ▶ Hay bancos para hacer una pausa en todas las estancias de la casa, son móviles y fáciles de cargar.
- ▶ Los elementos interactivos de la exposición están situados a una altura accesible y disponen de un espacio de aproximación adecuado para usuarios de silla de ruedas. Poseen mandos fáciles de manipular.

Soportes Escritos e Información Táctil

- ▶ Parte del contenido expositivo puede tocarse con la mano como troncos, trozos de madera, cortezas, frutos, hojas, etc.
- ▶ Existe un folleto resumen de los contenidos de cada espacio expositivo: El Espacio Natural nos visita, En vivo y en directo, Conoce el Parque, El Agua, El rincón de la memoria.
- ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones tienen un soporte mate, y textos con una fuente de fácil lectura, tienen letra grande y contraste cromático entre textos y fondo.

Descripción Sonora y Lengua de Signos

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos
- ▶ No disponen de audioguías.
- ▶ Se realizan visitas guiadas de la exposición en castellano, inglés y francés. No se realizan visitas guiadas en lengua de signos.

Salas de Audiovisuales

- ▶ Está situada en la tercera planta, a la que se accede por medio del ascensor o de las escaleras.
- ▶ La puerta de entrada es de madera, tiene 2 hojas que abren en ambos sentidos, cada una con un ancho de paso de 90 cm. Las puertas tienen un tirador en forma de C, de fácil manipulación.
- ▶ Tiene 3 filas de asiento. Los usuarios de silla de ruedas pueden situarse en los espacios laterales de la sala o frente a la primera fila.
- ▶ Los asientos son módulos de 3 sillas y son móviles.
- ▶ Toda la sala está situada en un mismo nivel, no existen desniveles.
- ▶ El video no tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción.
- ▶ La sala no dispone de bucle de inducción magnética.

Ascensor

- ▶ El ascensor comunica las tres plantas del edificio.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho de paso de 81 cm, y la cabina es de 97 cm de ancho por 1,20 m de fondo. La cabina no tiene pasamanos perimetral. Los botones de mando están situados a una altura entre 1,09 y 1,22 m, y el botón de llamada está a 1,15 m de altura.
- ▶ La cabina no tiene espejo en la pared situada frente a la puerta.

- ▶ Las puertas del ascensor no se han señalado con un pavimento de color contrastado y textura distinta situado frente a las mismas.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema sonoro que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en alforrielle y en braille. No presentan contraste cromático respecto al fondo pero tienen indicadores luminosos.
- ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene un indicador visual de la planta de parada y flechas indicativas del sentido de desplazamiento.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso, que confirma a personas sordas que la señal de alarma ha sido recibida, pero si dispone de interfono.
- ▶ La cabina no dispone de ninguna zona acristalada que permita la comunicación con el exterior.

Escalera

- ▶ Comunica las 3 plantas del edificio. Es una escalera de 4 tramos de 10 escalones.
- ▶ El principio y final de la escalera no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- ▶ El borde de los peldaños no se ha señalado con una franja antideslizante de color contrastado.
- ▶ Todos los escalones tienen una tabica de 16 cm y una huella de 31 cm, tienen 1,17 m de ancho. La tabica y la huella son del mismo color. Todas las tabicas están señalizadas con luminarias.
- ▶ Los escalones tienen un bocel de 2 cm. No disponen de zócalo de protección por el lado de la escalera que da al vacío.

- ▶ El pavimento de las huellas es antideslizante.
- ▶ La escalera tiene un pasamanos a ambos lados, está situado a 1 m de altura y no se ha prolongado 30 cm al inicio y final de la escalera. El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios.
- ▶ La escalera tiene iluminación homogénea.
- ▶ Los huecos bajo la escalera están protegidos.

Aseo Adaptado

- ▶ Se dispone en planta baja de 1 aseo adaptado para ambos sexos con itinerario accesible, está señalizado con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad).
- ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho de paso de 77 cm. El tirador de la puerta es en forma de C fácil de manipular, el cerrojo requiere el giro de la muñeca pero puede abrirse desde el exterior.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El pavimento es deslizante.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento frontal de 1,27 m de ancho y oblicuo por el lado derecho de 1,59 m
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 79 cm.
- ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo, están instaladas a 60 y 78

cm de altura y con una separación de 60 cm.

- ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde superior está a una altura de 84 cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 56 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 97 cm y el resto de los accesorios del lavabo están instalados a una altura de 80 cm.
- ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

Horario:

Martes a Domingo

De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h

Monumento

Colegiata de San Miguel

Plaza de España, s/n
34800 Aguilar de Campoo, Palencia
Teléfonos: 979122231
Web: www.turismocastillayleon.com



DESCRIPCIÓN

Descripción General

- ▶ La antigua iglesia de San Miguel se edificó como parroquia de Aguilar antes de 1220. A principios del siglo XIV se levantó el templo actual a instancias del arcipreste García González. En 1346 las obras debían de estar prácticamente finalizadas pues en esta fecha el obispo de Sigüenza, concedía indulgencias a quienes visitaran la iglesia una vez acabada. En 1541 fue elevada a la categoría de Colegiata por el Papa Paulo III. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI se hizo la parte superior de la torre, se colocó el retablo mayor y se añadieron varios sepulcros bajo arcosolio, incluidos los de los marqueses de Aguilar.

Acceso

- ▶ Se accede a la Portada Principal por la Plaza de España sin desniveles. El pavimento es de losas de piedra y bastante homogéneo.
- ▶ La puerta de entrada es de madera, tiene 2 hojas que abren hacia dentro, cada una con un ancho de paso de 90 cm. Ambas hojas permanecen siempre

abiertas en horario de visita y tienen un travesaño.

- ▶ Si hay visitantes con movilidad reducida, se abre toda la Portada para suprimir el travesaño.
- ▶ Contiguas a ésta puerta hay 3 más de vidrio, 1 central y 2 laterales, por las que se entra a la iglesia. La puerta central tiene 2 hojas, cada una con un ancho de paso de 1,40 m. Las puertas laterales también son de 2 hojas, cada una con un ancho de paso de 95 cm. Todas abren hacia dentro y ninguna está señalizada con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- ▶ No existe ningún tipo desnivel entre la puerta de entrada y las puertas de vidrio, el pavimento es de piedra pulida y homogéneo.

Atención al Público

- ▶ No disponen de audioguías.
- ▶ Previa solicitud se realizan visitas guiadas para el público en general, para más información llame al tel. 973 12 22 31.

- ▶ Se permite el acceso al perro de asistencia.
- ▶ Ninguna persona que atiende al visitante conoce la lengua de signos.
- ▶ En el lado derecho del altar está situado el museo de la Iglesia.
- ▶ El billete de entrada al Museo, la Colegiata y la Ermita de Santa Cecilia se adquiere en el lateral derecho antes de entrar por las 3 puertas de vidrio.

Información y Señalización

- ▶ Tienen a disposición del visitante un folleto informativo editado en castellano con la reseña histórica de las Iglesias Románicas de Palencia. Textos y fondo presentan contraste cromático pero la letra es pequeña. Se adquiere en la oficina de turismo.
- ▶ No existe ningún plano en altorrelieve o maqueta de la catedral complementados con información en braille o información sonora.
- ▶ En la iglesia no hay rótulos de señalización informativa o direccional.

Itinerarios Horizontales

- ▶ Se trata de una iglesia con planta rectangular, de tres naves separadas por pilares. Las 3 naves y el museo están en una misma planta, no existen desniveles.
- ▶ Se accede al museo por el lado derecho del altar por una puerta de madera que abre hacia dentro, tiene un ancho de paso de 75 cm. Permanece abierta en horario de visita.
- ▶ En el museo, el hueco de paso más estrecho tiene un ancho de 83 cm.
- ▶ Todo el itinerario de visita del museo es accesible para usuarios de silla de ruedas.

- ▶ El recorrido está indicado con una alfombra roja de hilo corto y alta densidad, está fija al suelo.

Horario de verano

Del 1 al 30 de junio y del 1 al 15 de octubre
 Viernes a domingo de 10:30 a 13:30 h
 y de 17:00 a 20:00 h
 Julio, Agosto y Septiembre
 De martes a domingo de 10:30 a 13:30 h
 y de 17:00 a 20:00 h

Horario de invierno

Del 16 de octubre al 31 de mayo
 Lunes a domingo de 12:00 a 13:00 h

Salamanca

Alojamientos

Hotel (H****) Estrella Albatros	344	Posada Real Villa María	410
Hotel (H****) Recoletos Coco	348	Posada Real La Vádima	413
Hotel (H***) Montalvo	352	Camping 2ª La Pesquera	416
Hotel Residencia (HR**) Ibis Salamanca Centro	356	Camping 2ª El Balcón de las Arribes	419
Hotel (H***) Balneario de Babilafuente	360	Puntos de interés Turístico	
Hotel (H****) Villa de Mogarraz	364	Monumento Catedral Nueva	422
Hotel (H****) Regio	368		
Hotel (H***) Balneario de Ledesma	373		
Hotel (H****) Salamanca Forum Resort Hotel Doña Brígida	377		
Casa Rural de Alquiler Chavascat	382		
Casa Rural de Alquiler La Noria	385		
Casa Rural de Alquiler El Portal de la Sierra de Francia	388		
Casa Rural de Alquiler Casa de la Molina	391		
Casa Rural de Alquiler Arroal	394		
Centro de Turismo Rural Casa Las Uces	397		
Centro de Turismo Rural La Muralla de Ledesma	400		
Centro de Turismo Rural Rural Montesa	403		
Posada Posada Miranda	406		

CASTILLA Y LEÓN ES VIDA

turismocastillayleon.com - 902 20 30 30



Junta de
Castilla y León

Hotel (H****)

Estrella Albatros

INFORMACIÓN GENERAL

C/ El grillo, 18.

37001, Salamanca

Teléfono: 923266033

Fax: 923265786

E-mail: info@estrellaalbatros.com

Web: www.estrellaalbatros.com



Hotel recién construido, moderno y funcional, a escasos metros de la Plaza Mayor y del centro histórico, con magníficas vistas a la ciudad desde la terraza. El Estrella Al-

batros está diseñado para que los clientes dispongan de todas las comodidades que cabe esperar de un pequeño gran hotel, con un servicio volcado en el cliente.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en cuesta y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso de 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible.
- ▶ En el acceso hay una rampa de 2,35 m de ancho, 1,40 m de longitud y con una inclinación del 6%. Al estar la calle en cuesta la rampa también presenta un 3,5% de pendiente transversal.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 1,50 m en el que hay colocado un felpudo que no está completamente fijo al suelo.
- ▶ Las puertas son correderas automáticas y con un ancho útil de paso de 1,20 m.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene 17 plazas de aparcamiento en el parking subterráneo del edificio. Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR), señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de acceso se abre mediante un portero automático situado a 1,10 m de altura.
- ▶ La plaza reservada para PMR mide 4,15 m de ancho y 6 m de longitud.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m y no permite

la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

- ▶ Existe un mostrador supletorio junto al principal con una altura de 78 cm, que sirve para escribir a personas de menor altura o usuarios de sillas de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 93 cm de ancho por 1,25 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 89 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 509)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 5ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 75 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y una manilla, colocada a una altura de 1,06 m
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,70 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo por un espacio de 87 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° con tiradores de tipo pomo. Las baldas están situadas a una altura de entre 70 y 93 cm y el perchero a 1,76 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia ambos lados y mide 83 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de

79 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 71 cm de alto y un fondo de 64 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados a 80 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 1,20 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo superior a 80 cm pero previamente hay que desplazar la mampara. También hay un espacio frontal de 1,25 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija en el derecho a una altura de 78 cm y con una separación entre ambas de 88 cm.
- ▶ El plato de la ducha está enrasado con el suelo y es antideslizante. Tiene un ancho y un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,30 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo y anclado a la pared, con unas dimensiones de 37 cm de ancho por 40 cm de fondo y una altura de 49 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho superior a 80 cm pero previamente hay que desplazar la mampara.
- ▶ La ducha no dispone de barras.
- ▶ La altura del grifo es de 1,06 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 76 cm.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 79 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 72 cm de altura y con un fondo de 53 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,30 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 96 cm.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija por el lado contrario a una altura de 82 cm y con una separación entre ambas de 58 cm.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de pata central y tienen 75 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 73 cm de alto, 74 cm de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ La barra del buffet de desayunos tiene entre 50 y 90 cm de altura.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 90 cm y a una distancia horizontal máxima de 68 cm.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ En la cafetería solo hay 3 mesas redondas de pata central y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 75 cm de alto, 60 cm de diámetro y 28 cm de fondo.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Cafetería-Bar

- ▶ No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1 m.

Sala de reuniones

- ▶ Hay 1 sala de reuniones situada en la planta baja. El itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una mide 78 cm. En el salón existe un espacio libre de obstáculos en el que puede inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ Las puertas son correderas automáticas, de vidrio y no están señalizadas con dos bandas de color.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor una señalización táctil y de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve, pero no presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario esta distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 3 - 9 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección. Carecen de bocel.
- ▶ Todos los escalones tienen una franja de color contrastado y textura diferente en el borde.
- ▶ El pasamanos está situado en el lado izquierdo a 1,16 m de altura y permite el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ Dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el

exterior y en el interior de la cabina.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Recoletos Coco

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. Agustinos Recoletos 44
37005, Salamanca

Teléfono: 923226500

Fax: 923234700

Email: reservas@hotelrecoletos.es

Web: www.hotelrecoletos.es



Moderno hotel urbano de 4 estrellas donde se une confort y modernidad. A 20 minutos escasos del centro histórico y comercial de

Salamanca y a pocos kilómetros de dos campos de golf.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ El hotel está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Aparcamiento

- ▶ Dispone de estacionamiento propio al aire libre y de garaje en el interior del hotel.
- ▶ El itinerario para acceder al garaje es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 87 cm.
- ▶ En el garaje hay 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida señalizadas horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA). Tienen unas dimensiones de 2,50 m de ancho y 4,81 m de longitud, con un área de aproximación mayor de 1,20 m.

- ▶ La apertura del garaje se hace desde recepción. El timbre de llamada está en el interior a 1,42 m de altura y en el exterior a 1 m.
- ▶ En el parking exterior hay una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida y señalizada horizontalmente con el SIA. La plaza tiene unas dimensiones de 2,40 m de ancho y 4,63 m de largo. Dispone de área de acercamiento.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 2 escalones de 16 cm, con una rampa alternativa de

más de 6 m de longitud y una pendiente del 6,9%. Dispone de pasamanos.

- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas automáticas con un ancho libre de paso de 1,99 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una doble altura de 1,05 y 1,15 m. Debajo no existe espacio que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene 2 ascensores de similares características que comunican todas las plantas.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,08 m de ancho y 1,40 m de fondo.
- ▶ Hay un pasamanos ubicado a una altura de 90 cm y un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 149)

- ▶ Nº habitaciones accesibles: 3
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 80 cm.
- ▶ La cama tiene una altura de 51 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a esta por el lado derecho, por un espacio de 80 cm y por el izquierdo, por un espacio superior a 1,20 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y fáciles de manipular. El perchero está ubicado a una altura de 1,84 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 82 cm. En el interior hay un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 71 cm y un fondo libre de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 87 cm y el resto de los accesorios están entre los 80 cm y 1,05 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 79 cm. Tiene un espacio de acercamiento frontal mayor de 1,20 m y un espacio oblicuo que permite la transferencia.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho, situada a una altura de 80 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Dispone de silla de ducha móvil, de 48 cm de ancho, 30 cm de fondo y regulable en altura. Tiene mampara abatible.
- ▶ La altura del grifo es de 1,05 m y es monomando.
- ▶ Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Restaurante/Salón Buffet de desayunos

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición del cliente con previa reserva. En el restaurante también se sirve el desayuno.
- ▶ Está situado en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 78 cm cada hoja.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas, rectangulares, de cuatro patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 69 cm de alto, 69 de ancho y 91 cm de fondo.
- ▶ La barra del buffet de desayunos tiene dos alturas, la más baja está a 74 cm y la más alta a 85 cm.

Bar-Cafetería

- ▶ Están situados en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- ▶ El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible y está a una altura de 1,09 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de pata central y tienen 77 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 72 cm de alto.

Sala de reuniones

- ▶ Hay 1 sala de reuniones situada en la planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 78 cm cada hoja. En el salón existe un espacio libre de obstáculos en el que puede inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- ▶ Dentro de la cabina puede inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El lavabo dispone de un espacio libre inferior de 68 cm y un fondo libre de 55 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del aseo están a una altura de 90 cm y el borde inferior del espejo está a 1,04 m.
- ▶ El inodoro tiene una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 79 cm de altura. Tiene un espacio libre de aproximación frontal >1,20 m.
- ▶ Dispone de 2 barras de apoyo abatibles a ambos lados, situadas a una altura de 80 cm y con una separación entre ambas de 80 cm.

Piscina

- ▶ El hotel tiene piscina en el exterior, pero el itinerario no es accesible.
- ▶ No dispone de grúa que facilite el acceso al vaso de la piscina.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 2 escalones de 16 cm, con una rampa alternativa. Estos elementos no están señalizados tacto-visualmente pero disponen de pasamanos.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas automáticas de vidrio. No están señalizadas con dos bandas de color, sólo tiene el logotipo del hotel que no presenta suficiente contraste.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique

la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones exteriores e interiores de llamada están en altorrelieve pero no en braille.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,57- 1,77 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y presentan contraste cromático entre textos y fondo. Todos los rótulos siguen un mismo patrón.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Todos los escalones tiene una misma altura y profundidad de huella. Tienen tabica y zócalo de protección en ambos lados y no hay boceles. Además están señalizados táctilmente.

- ▶ Dispone de pasamanos, pero no es continuo en los rellanos intermedios ni está prolongado en el área de embarque y desembarque.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet a través de la TV.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior e interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Aseos comunes

- ▶ El cierre de la puerta de la cabina no cuenta con un sistema visual de “ocupado o libre” y tampoco dispone de una banda libre inferior que permita saber si la cabina está ocupada.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Montalvo

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Hoces del Duratón 1

37008, Salamanca

Teléfono: 923194040

Fax: 923191696

E-mail: reservas@hotelmontalvo.es

Web: www.hotelmontalvo.es



El hotel esta inaugurado en 2002, a 5 minutos en coche del centro de la ciudad, está situado en una de las principales entradas a

Salamanca, junto a la N-630. Algunas de sus 57 habitaciones, cuentan con excelentes vistas de la zona monumental de la ciudad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m. El pavimento es duro, homogéneo y antideslizante.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En el acceso hay dos puertas acristaladas contiguas, con una separación entre ambas de 1,50 m y con un felpudo completamente anclado al suelo. Ambas tienen un hueco de paso de 1,30 m. La primera puerta es de apertura manual, de doble hoja y

abre hacia ambos lados. La segunda es corredera automática.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene dos aparcamientos, uno exterior y otro subterráneo con un total de 40 plazas. En la zona de aparcamiento exterior hay 2 plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR) señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento subterráneo hasta el interior del hotel es accesible utilizando el ascensor. Para entrar hay que abrir la baliza con un botón de accionamiento, ubicado a una altura de 1,20 m.

- ▶ Las plazas reservadas para PMR, tienen un ancho de 4,30 m y una longitud de 4,50 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ La recepción un mostrador adaptado a una altura de 75 cm y permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas. El resto de la zona de recepción está a 1,12 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1 m de ancho por 1,20 m de fondo.
- ▶ Dispone de pasamanos, a una altura de 90 cm y de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 016)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 85 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y con una manilla colocada a una altura de 1,02 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,15 m.
- ▶ Hay dos camas unidas que tienen una altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por el lado derecho, por un espacio de 1,30 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 30 y 1,80 m y el perchero es fijo a 1,75 m de altura.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está a una altura de 1,10

m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 85 cm. El cerrojo se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 89 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 83 cm de alto y un fondo de 47 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios están entre 1 y 1,80 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 79 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,50 m y un espacio libre frontal de 2 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado izquierdo y otra abatible por el lado derecho, situadas a una altura de 59 - 80 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1,10 m por un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 2,80 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y anclado a la pared, con unas dimensiones de 46 cm de ancho, 45 cm de fondo y una altura de 51 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho superior a 90 cm.
- ▶ La ducha también dispone de una barra fija horizontal aunque está situada en la pared que sirve de punto de apoyo de la silla y puede dificultar su uso. El grifo es monomando y está ubicado a una altura de 1,15 m en pared accesible.
- ▶ Si esta habitación esta libre se utiliza como aseo común adaptado.

Zona de bar/ Salón Buffet de Desayunos/ Restaurante

- ▶ Se ofertan alimentos específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero se recomienda a los clientes realizar reserva previa.
- ▶ Están situados en la planta baja, junto a recepción, y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es manual, siempre está abierta y mide 92 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas en la zona más estrecha es de 1 m.
- ▶ Las mesas son redondas y cuadradas de pata central y tienen 76 cm de alto.

Bajo la mesa existe un espacio libre de 71 cm de alto, 72 cm de ancho y 40 cm de fondo.

- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene 89 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra mayor de 1,20 m de ancho.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 90 cm y a una distancia horizontal máxima de 60 - 80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En el acceso hay dos puertas acristaladas contiguas y con un felpudo completamente anclado al suelo. La primera puerta es de apertura manual, de doble hoja y abre hacia ambos lados. La segunda es corredera automática. No están señalizadas con dos bandas de color, sólo tiene el logotipo del hotel que no presenta suficiente contraste.

Carta

- ▶ Disponen de carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra grande y presentan contraste de color con el fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique

la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ La botonera interior del ascensor está en braille y en altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, altorrelieve y contraste cromático. No está complementado con braille o altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indica la ubicación de los aseos.
- ▶ Los rótulos son pictogramas homologados, situados a una altura de 1,80 m y con unas dimensiones de 10x10 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones son de una altura de 18 cm y una profundidad de huella de 28 cm. Tienen tabica, zócalo de protección y no presentan bocel. Además disponen en el borde de una franja tacto visual.

- ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo (subida), a 1 m de altura y permite el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina. El sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de alarma, no cuenta con un testigo luminoso que indica que la señal de alarma ha sido recibida.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Residencia (HR**)

Ibis Salamanca Centro

INFORMACIÓN GENERAL

C/ La Marina, 15-19
37001, Salamanca
Teléfono: 923272380
Fax: 923268009
E-mail: h3672@accor-hotels.com
Web: www.ibishotel.com



El hotel Ibis Salamanca está en el centro de la ciudad, a dos pasos del barrio histórico de Salamanca donde descubrirá el esplendor

de la "Pequeña Roma". El Palacio de Congresos y el Parque de Exposiciones a 1 km y el lago Embalse Santa Teresa a 50 km.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m. El pavimento es duro, homogéneo y antideslizante.

Acceso

- ▶ En el acceso al hotel hay una escalera de 7 escalones que tiene una plataforma salvaescaleras complementaria. Junto a esta, hay un timbre que conecta con recepción para que la activen, colocado a una altura aproximada de 1 m.
- ▶ La entrada principal es a través de una puerta corredera automática que mide 1,25 m. .

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene 40 plazas de aparcamiento subterráneo, de las cuales 3 están

reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR). El área de la plaza está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), vertical y horizontalmente.

- ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Para acceder al aparcamiento desde el exterior del hotel hay que abrir la baliza con un botón de accionamiento, ubicado a una altura de 1,17 m.
- ▶ Las plazas reservadas para PMR tienen un ancho de 3,25 m y una longitud de 4,60 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ La recepción tiene un mostrador adaptado a una altura de 78 cm y permite la aproximación frontal de un

usuario en silla de ruedas. El resto está a 1,06 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 79 cm.
- ▶ La cabina está enrasada con el rellano y tiene unas dimensiones de 1,05 m de ancho por 1,43 m de fondo.
- ▶ Dispone de pasamanos a una altura de 90 cm y de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ El suelo de entrada a las habitaciones adaptadas tiene un desnivel del 21% de inclinación respecto al suelo en un pequeño tramo de 20 cm aproximadamente. No dificulta el acceso.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 78 cm y una pequeña ceja de 2 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y con una manilla colocada a una altura de 1,05 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,30 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo, por un espacio libre de 1,40 m.
- ▶ Los armarios no tienen puertas. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm-1,30 m y el perchero está a 1,60 m de altura.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está situado a una altura de 1,50 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 87 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm de alto y un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios están entre los 80 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 1,30 m de altura. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 95 cm y un espacio frontal de 1,40 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado izquierdo, situada a una altura de 80 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1 m por un fondo de 80 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,40 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y anclado a la pared, con unas dimensiones de 40 cm de ancho, 45 cm de fondo y una altura de 50 cm. Tiene un espacio libre en el lado izquierdo mayor de 80 cm que permite realizar la transferencia.
- ▶ Además tiene una barra fija horizontal en el lado derecho, a una altura de 70 - 83 cm. El grifo es monomando, está a una altura de 1,10 m, la alcachofa a 1,40 m de altura.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de dos cabinas adaptadas, una integrada en el aseo de caballeros

y la otra en el de señoras. Ambas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso 77 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,05 m. El cerrojo es de fácil manipulación y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior y en el exterior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene una altura máxima de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados a una altura de 1,20 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga y está a 1,10 m de altura. Tiene un espacio libre de aproximación por el lado izquierdo de 1,45 m y un espacio frontal de 2,60 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, situadas a una altura de 65 - 81 cm y con una separación entre ambas de 72 cm.

Zona de bar/ Salón Buffet de Desayunos

- ▶ En el Salón-Bufett de desayunos, se ofertan alimentos específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero se recomienda a los clientes realizar reserva previa.
- ▶ El bar y el Buffet de desayunos están situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas en la zona más estrecha es de 90 cm.
- ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, de pata central y tienen 75 cm de alto. Debajo hay un espacio libre de 71 cm de alto, 59 cm de ancho y 10 cm de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene 98 cm de altura.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 1 m y a una distancia horizontal máxima de 70 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal es a través de una puerta corredera automática, totalmente acristalada. No está señalizada con dos bandas de color, sólo tiene el logotipo del hotel que no presenta suficiente contraste.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ No tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ La botonera interior del ascensor está en braille y en altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, altoprelieve y contraste cromático.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indica la ubicación de los aseos. Los rótulos son pictogramas homologados, situados a una altura de 1,80 m y con unas dimensiones de 10x10 cm.

Escaleras

- ▶ Hay 2 escaleras interiores en el hotel, de iguales características.

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones son de una altura de 19 cm y una profundidad de huella de 29 cm. Tienen tabica, zócalo inferior de protección, no presentan bocel y además en el borde existe una franja de señalización tacto visual.
- ▶ El pasamanos está situado en el lado izquierdo a 1,16 m de altura y permite el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ En el hall del hotel hay rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de alarma, no cuenta con un testigo luminoso que indica que la señal de alarma ha sido recibida.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Balneario de Babilafuente

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Paraje de Fuente Vieja, 1
37330 Babilafuente, Salamanca
Teléfono: 923360685 / 618347685
Fax: 923080601
E-mail: director@baneariodebabilafuente.com
Web: www.balneariodebabilafuente.com



El hotel Balneario esta situado a unos 18 kms de Salamanca, ubicado en plena naturaleza y campiña salmantina, en la Vega del río Tormes, rodeado de amplias zonas verdes y arboledas de álamo, pino y encinas. El Balneario es un complejo que dispone de

aguas mineromedicinales, fuentes fundadas en 1752, declaradas de Utilidad Pública que tienen una acción terapéutica sobre ciertas enfermedades, especialmente afecciones crónicas del aparato digestivo, urinario, locomotor y respiratorio.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento es duro, homogéneo y antideslizante.

Acceso

- ▶ En el acceso al hotel hay 3 escalones de 18 cm de alto y con un pasamanos en el lado derecho a una altura de 90 cm. Existe una rampa alternativa.
- ▶ La rampa mide 1,20 m de ancho, 2,70 m de longitud y una inclinación del 10%.
- ▶ La puerta principal es de apertura manual, parcialmente acristalada, de

doble hoja y con un ancho libre de paso de 60 cm cada una.

Aparcamiento

- ▶ El hotel cuenta con estacionamiento propio al aire libre y tiene 30 plazas de aparcamiento sin delimitar. No hay ninguna plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR), solo hay plazas reservadas en el aparcamiento exterior frente a la puerta principal.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y de tierra o gravilla compacta.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible por medio de la rampa exterior de acceso anteriormente descrita.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta principal hasta la recepción es accesible. No hay escalones o huecos de paso que dificulten el acceso.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de entre 85 cm y 1,08 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El hotel tiene 1 ascensor que comunican todas las estancias del establecimiento.
- ▶ Frente a la puerta del ascensor se puede inscribir un círculo libre de obstáculos de 1,50 m de diámetro. La altura de los botones exteriores de llamada es de 1,12 m.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ La cabina está enrasada con el rellano, y tiene unas dimensiones de 1,10 m de ancho por 1,20 m de fondo. La altura de la botonera interior es de entre 87 cm-1,23 m.
- ▶ Dispone de pasamanos, situado a una altura de 94 cm y no tiene espejo.

Habitación Adaptada (Nº109)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 80 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla colocada a una altura de 1,06 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre >1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1 m.
- ▶ La cama es individual, tiene una altura de 64 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder por el lado izquierdo, con un espacio libre de aproximación de 1,40 m.

- ▶ Las puertas del armario son abatibles, de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero a 1,70 m de altura.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm. Tiene cerrojo de difícil manipulación pero se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 77 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 68 cm de alto y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 80 cm y 1,40 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 44 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m de altura. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 90 cm y un espacio frontal de 1,30 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de entre 60 - 74 cm.
- ▶ El plato de la ducha está enrasado con el suelo y tiene un ancho de 74 cm por un fondo de 90 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 90 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo y anclado a la pared, con unas dimensiones de 35 cm de ancho por 39 cm de fondo y una altura de 48 cm. Se puede usar como barra de apoyo la del inodoro.
- ▶ El grifo es monomando y está ubicado a una altura de 1,13 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso 77 cm. El pomo es tipo palanca y está a una altura de 1,05 m. El cerrojo puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior y en el exterior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 72 cm y de fondo 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo y de los accesorios es de 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el frontal de 1,50 m y por el lado izquierdo de 50 cm porque está el lavabo próximo y puede ocasionar dificultad.
- ▶ El inodoro tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho a una altura de 88 cm, pero está demasiado alejada del inodoro.

Restaurante/ Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina regional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Desayuno.
- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una mide 60 cm .

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 66 cm de alto, 74 cm de ancho y 89 cm de fondo.

Sala de Reuniones y Bar (salón Social)

- ▶ El hotel dispone de 1 sala de reuniones situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 60 cm cada una.
- ▶ En esta sala hay una barra de bar situada a una altura de 1,10 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

Capilla

- ▶ Dispone de 1 capilla en la planta baja frente el salón social y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- ▶ En la zona de los bancos no existe ningún lugar reservado para personas con movilidad reducida y en el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En la entrada principal hay 3 escalones con una rampa alternativa sin señalización y con un pasamanos en el lado izquierdo a una altura de 90 cm.
- ▶ La puerta de entrada es de apertura manual y parcialmente acristalada.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones no están en braille ni en altorrelieve, pero presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático.

- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,80 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 18 cm y una profundidad de huella de 28 cm. Tienen tabica, pero no disponen de bocel ni de zócalo de protección. Tiene un pasamanos situado a 94 cm de altura y no permite el paso continuo de la mano.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Salón Buffet de Desayunos

- ▶ No disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre, tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Villa de Mogarraz

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. de la Alberca s/n
37610 Mogarraz, Salamanca
Teléfono: 923418180 / 923418190
Fax: 923418191
E-mail: reservas@hotelspamogarraz.com
Web: www.hotelspamogarraz.com



En plena naturaleza, se alza el Hotel Spa Villa de Mogarraz. El establecimiento, que mantiene en perfecta armonía un estilo elegante, actual y moderno, con habitaciones espaciales y con magníficas vistas a la sierra y al pueblo. El completo Spa del hotel Villa de Mogarraz invita a vivir el mejor mo-

mento de relax gracias a su piscina climatizada, baños turcos, jacuzzi y chorros de masaje cervical. El establecimiento también dispone de salones para organizar reuniones de trabajo o convenciones en un ambiente acogedor y tranquilo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 4 m.
- ▶ Las puertas son de doble hoja, cada una con un ancho libre de paso de

1,05 m que abren hacia el interior. Hay un timbre de llamada colocado en la puerta a una altura de 1,59 m.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene una zona de aparcamiento en el exterior. Las plazas están sin delimitar y no existe ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible.
- ▶ En el itinerario el pavimento del suelo hay una rampa de unos 16 m de longitud con un ancho útil de 4 m y un grado de inclinación del 17,6%.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 92 cm y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El hotel tiene un ascensor que comunica con todas las plantas del establecimiento.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,30 m de ancho por 1,20 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un espejo y un pasamanos a una altura de 90 cm.

Habitación Adaptada (Nº 101)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 76 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y con una manilla, colocada a una altura de 1,10 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,15 m.
- ▶ Las camas son dobles y tienen una altura de 52 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo con un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles a 90° y difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de 30 cm y el perchero a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia pero es de difícil manipulación.

- ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 81 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 73 cm de alto y un fondo de 58 cm. El grifo requiere giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,36 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 80 cm y 1,35 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 80 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 90 cm.
- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado izquierdo, situada a una altura de 85 cm.
- ▶ El borde superior de la bañera tiene una altura de 42 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m de ancho. Delante de la bañera hay un espacio libre de 2,20 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Disponen de una tabla de transferencia para la bañera.
- ▶ La altura del grifo de la bañera es de 55 cm y requiere giro de la muñeca.
- ▶ En el centro del aseo hay un desagüe para que las personas con discapacidad que lo requieran puedan ducharse fuera de la bañera. No obstante, no hay silla de ducha y desde el inodoro no pueden hacerlo ya que la grifería está demasiado alejada.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente. Está señalizado con un Símbolo Internacional de Accesibilidad.

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 79 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de altura y un fondo de 50 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga está a 89 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 80 cm que permita realizar la transferencia de una persona en silla de ruedas. También existe un espacio libre frontal de 85 cm.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra fija en el lado derecho, a una altura de 86 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ No oferta menús específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante - asador, el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se

ofrece el Buffet de Desayuno.

- ▶ En el acceso a este, hay un hueco de paso de 1 m. Existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de cuatro patas y tienen 77 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto, 78 cm de ancho y 1 m de fondo.

Bar / Cafetería

- ▶ Se encuentra situado en el hall del hotel junto a la recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,03 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

Piscina y Spa

- ▶ Está situada en la planta -2, y el itinerario es accesible por medio del uso del ascensor.
- ▶ La piscina no dispone de grúa que permita el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La 1ª puerta es de madera y abre hacia el interior, la 2ª puerta es de vidrio y de apertura manual. No está señalizada con bandas de color que presenten contraste cromático.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ Ascensor
- ▶ Frente a la puerta del ascensor hay señalización táctil y de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario esta distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ En el pasillo existen avisadores sonoros en caso de emergencia.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, salón

comedor, aseos, etc. No siguen un mismo patrón.

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80-2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica, zócalo de protección y carecen de bosteles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas de los aseos, no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Regio

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Ávila - Madrid, km 4.
37900 Santa Marta de Tormes,
Salamanca

Teléfono: 923138888

Fax: 923138044

E-mail: recepción@hotelregio.com

Web: www.hotelregio.com



El hotel se encuentra en la zona de ocio de Santa Marta de Tormes, a sólo 5 minutos del centro de la ciudad, en coche. Cerca del hotel podrá encontrar servicio de transporte

público y el bar más cercano está a un kilómetro. La zona comercial de la ciudad se encuentra a 2 kilómetros y hay una estación de esquí a unos 70 kilómetros.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 2 escalones de 17 cm con una rampa alternativa de 1,40 m de ancho, 2,26 m de longitud y una pendiente del 10,5%. Dispone de pasamanos a ambos lados a una altura de 80 cm.
- ▶ Hay dos puertas contiguas de apertura manual, de vidrio y doble hoja. Entre ambas hay un espacio mayor de 1,50 m de ancho y cada una mide 80 cm.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible

mediante la rampa de acceso anteriormente descrita.

- ▶ El hotel tiene 200 plazas de aparcamiento exterior, de las cuales no hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene 2 ascensores de iguales características que comunican todas las plantas, incluyendo el parking.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 90 cm.

- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,57 m de ancho por 1,40 m de fondo.
- ▶ Dispone de pasamanos a una altura de 90 cm y de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 325)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 3ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 78 cm. El sistema de apertura es con llave y con un pomo colocado a una altura de 1,06 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 2 m.
- ▶ Hay dos camas individuales unidas y tienen una altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho, con un espacio de 90 cm.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 20 y 40 cm y el perchero está a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está a una altura de 1,60 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 81 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 79 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,02 m y el resto de los accesorios están entre los 82 cm y 1,60 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de

42 cm y el mecanismo de descarga está a 1,10 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm.

- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, situadas a una altura de entre 62-78 cm y con una separación entre ambas de 71 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 95 cm por un fondo de 1,13 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,90 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un pequeño asiento de ducha, con unas dimensiones de 29 cm de ancho y una altura de 39 cm.
- ▶ La ducha también dispone de una barra fija vertical situada en el lado izquierdo de la grifería, a una altura de entre 75 cm y 1,40 m.
- ▶ El grifo es monomando y está ubicado a una altura de 1,10 m y la alcachofa está a 1,85 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja con itinerario accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso 78 cm. El pomo es tipo palanca y está a una altura de 1,06 m. El cerrojo puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior y en el exterior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable y tiene una altura máxima de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 78 cm y 45 cm de

fondo. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm y el resto de accesorios están a 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 80 cm de altura. Tiene un espacio de aproximación por el lado izquierdo de 80 cm.
- ▶ El inodoro dispone de 2 barras fijas en el lado izquierdo a una altura de entre 87 cm y 1 m.

Zona de bar/ Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Hay un área de mesas a las que se accede sin desniveles. El ancho de paso es de 1,20 m.
- ▶ Ambas estancias están situadas en la planta baja y el itinerario tiene 5 escalones de 17 cm, con una rampa alternativa de 94 cm de ancho, 2,75 m de longitud y una pendiente del 28,6%. Dispone de pasamanos a ambos lados a 70 cm de altura.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de pata central y tienen 70 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 64 cm de alto, 82 cm de ancho y 30 cm de fondo.
- ▶ Para acceder a la zona del buffet hay 2 escalones de 14 cm con una rampa alternativa de 1,35 m de ancho, 1,62 m de longitud y una pendiente del 17,6%.
- ▶ La barra del buffet del desayunos tiene 90 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra mayor de 1,20 m de ancho. La comida está colocada a una altura máxima de 90 cm y a una distancia horizontal máxima de 75 cm.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,07 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante está situado en la planta baja, con itinerario accesible. La puerta se abre hacia el exterior y mide 85 cm.
- ▶ Hay un área de mesas a las que se accede sin desniveles. El ancho de paso es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de cuatro patas y tienen 80 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 69 cm de alto, 53 cm de ancho y 83 m de fondo. Las rectangulares son de cuatro patas y tienen 78 cm de alto. Bajo estas hay un espacio libre de 69 cm de alto, 93 cm de ancho y 90 m de fondo.

Sala de Reuniones (BRUSELAS)

- ▶ Dispone de 8 salas de reuniones situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 73 cm y en el interior existe un espacio libre, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

Piscina y Gimnasio

- ▶ Estas instalaciones están en otro edificio frente el hotel y el itinerario es accesible.
- ▶ Ninguna de estas estancias dispone de aseos y vestuario adaptados.
- ▶ La piscina no tiene grúa para introducirse en el vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 2 escalones de 17 cm con una rampa alternativa sin señalización tacto-visual y con pasamanos a una altura de 80 cm.
- ▶ La entrada principal es a través de dos puertas contiguas, de apertura manual, de vidrio y no están señalizadas con dos bandas de color que presente contraste.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ Frente a la puerta del ascensor hay una franja señalización táctil y de color en el pavimento que indica la zona de embarque y que tiene unas dimensiones de 1,20 m de ancho y de 54 cm de fondo.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ La botonera interior del ascensor está en altorrelieve y con contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, en altorrelieve y presentan contraste cromático.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,80 m, y con unas dimensiones de 10x10 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras tienen una franja de señalización táctil y de color contrastado que indica el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica, zócalo de protección y presentan bocel. Existe un pasamanos en el lado izquierdo situado a 1 m de altura pero no permite el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestado.

Restaurante

- ▶ Disponen de 3 mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina. El sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El restaurante dispone de rótulos que señalan la ubicación de algunas de las estancias.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Balneario de Ledesma

INFORMACIÓN GENERAL

Baños de Ledesma
37115 Vega de Tirados, Salamanca
Teléfono: 923149100
Fax: 923570393
E-mail: bal@balnearioledesma.com
Web: www.balnearioledesma.com



Este balneario está situado a 25 km de la ciudad de Salamanca, en la calzada romana que unía Ledesma con Salamanca, en la conocida Ruta de la Plata. Ya en el siglo XV, el Dr. Juan Gutierrez de Toledo recomen-

da estas aguas con fines terapéuticos a sus pacientes. Estos baños fueron declarados Monumento Histórico Artístico en 1931.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible a través de una rampa de 2 m de ancho, una longitud de 97 cm y una inclinación del 10%.
- ▶ La puerta es de apertura manual, de vidrio, de doble hoja y mide 60 cm cada hoja.

Aparcamiento

- ▶ Cuenta con 200 plazas de estacionamiento propio al aire libre,

pero no hay ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR), ni señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible a través de la rampa de acceso anteriormente descrita.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta principal hasta recepción es accesible. No hay escalones o huecos de paso que dificulten el acceso.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene 2 ascensores, de similares características, que comunican todas las plantas.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,16 m de ancho por 1,60 m de fondo.
- ▶ No dispone de pasamanos ni espejo.

Habitación Adaptada (Nº 244)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible, utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y con una manilla colocada a una altura de 1,18 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 84 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder por ambos lados con un espacio de 90 cm.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles, de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 60 cm y el perchero es regulable en altura entre los 1,45-1,82 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm. El cerrojo se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 77 cm. Bajo el mismo hay un espacio

libre de 68 cm de alto y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios están entre los 80 cm y 1,40 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 44 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 90 cm. También hay un espacio libre frontal de 1,30 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 60 - 74 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 74 cm por un fondo de 90 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 90 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 90 cm que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo y anclado a la pared, con unas dimensiones de 35 cm de ancho por 39 cm de fondo y una altura de 48 cm.
- ▶ La ducha dispone de una barra abatible en el lado izquierdo que coincide con la del inodoro y está a una altura de 60-74 cm.
- ▶ El grifo es monomando y está ubicado a una altura de 1,13 m.

Restaurante/ Salón Buffet de Desayunos

- ▶ El bar está situado en la planta baja y el itinerario accesible.
- ▶ Existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto con un ancho de 74 cm y un fondo de 89 cm.

Sala de Reuniones y Bar

- ▶ El hotel dispone de 1 sala de reuniones

situadas en la planta baja.

- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 60 cm cada una.
- ▶ En esta sala hay una barra de bar que está a una altura de 1,02 m.

Capilla

- ▶ El hotel dispone de 1 capilla en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- ▶ En la zona de los bancos no existe ningún lugar reservado para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta es de apertura manual, de vidrio y señalizada con el logotipo del hotel de manera insuficiente.

Carta

- ▶ No disponen de carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ La botonera está en braille y presenta contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,80 m, y con unas dimensiones de 10x10 cm. No se han complementado con braille o altorrelieve, pero hay contraste cromático entre los textos y el fondo.

Escalera

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 18 cm y una profundidad de 28 cm. Tienen tabica, bocel y zócalo de protección.
- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 94 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Habitación Estándar**

- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados
- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ No disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina. El sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de los aseos, capilla, habitaciones y salón social.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente


- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Salamanca Forum Resort Hotel Doña Brígida

INFORMACIÓN GENERAL

Urb. Vega de Salamanca,
37185-Villamayor de la Armiña, Salamanca
Teléfono: 902197847 / 923337020
Fax: 923337030
E-mail: reservas.hoteldb@grupomrs.com
Web: www.salamancaforum.com



Complejo hotelero que se encuentra ubicado en la ribera del río Tormes, a su paso por el municipio salmantino de Villamayor, a escasos 10 minutos de la Plaza Mayor de Salamanca en coche. Sus instalaciones (Spa y

golf) se caracterizan por estar compuestas por una serie de edificios independientes, que hacen de este hotel un complejo único en toda Castilla y León.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana, despejada de obstáculos y con un ancho libre superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. Hay dos puertas acristaladas contiguas con una separación entre ambas de 2 m. Son correderas automáticas y miden 1,20 m.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene una zona de aparcamiento exterior y un parking subterráneo.

El acceso al interior del hotel desde ambos estacionamientos es accesible.

- ▶ En el aparcamiento exterior hay 5 plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR). Están señalizadas en el suelo con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ Las plazas reservadas tienen un ancho de 2,20 m y una longitud de 4,50 m.
- ▶ En el parking subterráneo hay 40 plazas de aparcamiento. No hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR). Los botones para activar la baliza del parking subterráneo están a una altura

de 1,17 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,19 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene 3 ascensores de iguales características que comunican todas las plantas, incluyendo el parking. La única diferencia es que uno es panorámico y los otros dos no.
- ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm y tiene unas dimensiones de 94 cm de ancho por 1,08 m de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 94 cm pero no tiene espejo.

Habitación Adaptada (Nº 234)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla colocada a una altura de 1,12 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 92 cm.
- ▶ Hay dos camas unidas que tienen una altura de 53 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a estas por ambos lados, por un espacio mayor de 90 cm.
- ▶ Las puertas del armario son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de 64 cm y el perchero está fijo a 2 m.
- ▶ El interruptor de la luz está junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está a una altura de 1,56 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 75 cm. En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 88 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm y el resto de los accesorios están entre los 80 cm y 1,20 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,10 m y un espacio libre frontal de 1 m. Dispone de barra abatible en el lado izquierdo y de otra fija en el lado derecho, a una altura de 68-84 cm y con una separación entre ambas de 72 cm.
- ▶ El borde superior de la bañera está a una altura de 33 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,30 m de ancho. Dispone de un asiento de ducha, anclado y sujeto a la pared con unas dimensiones de 42 cm de ancho, 54 cm de fondo y una altura de 55 cm. Tiene un espacio libre en lado izquierdo superior a 90 cm.
- ▶ La bañera también tiene una barra fija horizontal situada en el lado derecho, a una altura de 65 cm y otra vertical a 65 - 80 cm. El grifo es monomando pero está ubicado en la pared enfrente del asiento, y por la distancia existente es difícil de utilizar.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ El hotel tiene varios aseos comunes adaptados, uno situado junto al restaurante en la entreplanta y otro ubicado en la planta baja, junto a recepción y las salas de reuniones. El itinerario de acceso a ambos es accesible.

Aseo adaptado situado en la planta baja

- ▶ El aseo de la planta baja, tiene una cabina adaptada dentro del aseo de caballeros y otra en el de señoras. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior, mide 78 cm y en el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está a una altura de 90 cm y debajo no hay espacio libre ya que tiene un mueble.
- ▶ La altura del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios están ubicados entre 1 y 1,40 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión. Tiene un espacio de aproximación por el lado derecho de 80 cm y otro frontal de 1,50 m.
- ▶ No dispone de ninguna barra de apoyo.

Aseo adaptado situado junto al restaurante

- ▶ La cabina adaptada es independiente. Están señalizadas con el SIA.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior, mide 78 cm y en el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está a una altura de 81 cm. Debajo hay un espacio libre con una altura de 70 cm y un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del espejo y el resto de los accesorios es de 90 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm. Tiene un espacio de aproximación por el lado derecho de 1 m y otro frontal de 1,50 m. Dispone de una barra abatible en el lado derecho y otra fija en el lado contrario, a una altura de 51-70 cm y con una separación entre ambas de 66 cm.

Zona de bar/ Salón Buffet de Desayunos

- ▶ El bar y el salón buffet de desayunos están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el Salón-Buffet, se ofertan menús específicos para celíacos y diabéticos.
- ▶ Existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m. En el centro del hall existe otra área de mesas, sobre una plataforma de madera y en el acceso a estas hay una rampa con un ancho de 1,04 m, una longitud de 1,64 m y con una inclinación del 21%. Carece de pasamanos.
- ▶ En el bar las mesas son pequeñas, redondas, de pata central y tienen 69 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 63 cm de alto.
- ▶ Las mesas son cuadradas, móviles, de cuatro patas y tienen 75 cm de altura. Debajo hay un espacio libre de 67 cm de alto, 70 cm de ancho y 80 cm de fondo.
- ▶ La barra del buffet tiene una altura que varía entre 78 y 90 cm. Existe un espacio libre lateral a la barra mayor a 1,20 m de ancho. La comida está colocada a una altura máxima de 90 cm y a una distancia horizontal máxima de 60 cm.

Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional, oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero es necesario reserva previa.
- ▶ Está situado en la entreplanta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 80 cm y abre hacia el exterior. Permanece siempre abierta.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas, redondas, de pata central y tienen 75 cm de alto. Debajo hay un espacio libre de 73 cm de alto, 88 cm de ancho y 45 cm de fondo.

Sala de Reuniones (Príncipe Felipe)

- ▶ El hotel dispone de 15 salas de reuniones situadas en la planta baja.
- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 90 cm cada una. En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

Piscina & Spa

- ▶ Está situada en la entreplanta y el itinerario es accesible utilizando el

ascensor. También se puede acceder por otra puerta alternativa que se encuentra en la parte posterior del hotel. Este acceso es través de una montacargas. La puerta de la cabina mide 85 cm y tiene unas dimensiones de 85 cm de ancho por 1,25 m de fondo.

- ▶ La puerta de entrada al Spa es de doble hoja y mide 90 cm cada una. La cabina del aseo y el vestuario adaptado tienen una puerta que mide 87 cm.
- ▶ La piscina y spa no dispone de grúa que permita el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal es a través de dos puertas correderas automáticas, totalmente acristaladas. No están señalizadas con dos bandas de color, sólo tiene el logotipo del hotel.

Carta

- ▶ No disponen de carta en braille. La carta existente tiene grandes caracteres y presentan contraste con el fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
- ▶ Tiene un sistema de comunicación en caso de emergencia, con un botón de alarma.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de carteles que indican la ubicación de los aseos. Los rótulos son pictogramas homologados, situados a 1,80 m y con unas dimensiones de 10x20 cm.

Escalera

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 19 cm y una profundidad de huella de 33 cm. Tienen tabica y no presentan bocel. El zócalo inferior de protección está a ambos lados y el pasamanos está situado en ambos lados a 1,04 m de altura. No permite el paso continuo de la mano.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi

Restaurante

- ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina. El sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ Dispone de rótulos en recepción que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ Dispone de un ascensor panorámico y el sistema de alarma, cuenta con un testigo luminoso que indica que la señal de alarma ha sido recibida.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Chavascat

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Arrabal de San Sebastián, s/n
37500 Ciudad Rodrigo, Salamanca

Teléfono: 923481022 / 607968654

Fax. 923480122

E-mail: chavascat@hotmail.com



Esta situada en el término de Ciudad Rodrigo, a 2 km del casco urbano con vistas al parador. Es una casa de piedra de nueva construcción de aires antiguos con toda la modernidad. Con 3 habitaciones, 2 servicios, salón-comedor con chimenea de piedra y madera, calefacción y aire acondicionado.

Está ubicada en un Centro Ecuéstre de 3 hectáreas, para amantes de los caballos, el entorno ideal para disfrutar de la naturaleza realizando paseos por la ribera del río Agueda. La casa tiene una planta superior pero esta es de uso privado para los propietarios.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos con un ancho de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada por la puerta principal de la casa tiene 3 escalones de 17 cm.
- ▶ Existe una entrada alternativa accesible por un lateral de la casa a través de una rampa de 3,25 m de largo, 1,80 m de ancho y una pendiente del 17,6%.
- ▶ La puerta del itinerario accesible es parcialmente acristalada, de doble hoja

y mide 68 cm cada una. El sistema de apertura es con llave y se encuentra a una altura de 1,09 m

Aparcamiento

- ▶ La casa tiene una zona propia de aparcamiento al aire libre.
- ▶ Las plazas están sin delimitar y no hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR), ni señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Habitación Adaptada

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 2

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con un tirador a 1,06 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,10 m.
- ▶ Hay dos camas individuales, con una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por el lado derecho por un espacio de 1,40 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 30 cm y 1,10 m y el perchero a 1,55 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ No dispone de aseo dentro de la habitación.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ Se encuentra en la planta baja y el itinerario es accesible. El baño es común para las 2 habitaciones adaptadas.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 76 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 90 cm. Debajo hay un espacio libre de 80 cm de alto y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,35 m y el resto de los accesorios están entre los 90 cm y 1,60 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de

70 cm. También hay un espacio libre frontal de 1 m.

- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 80 cm.
- ▶ El plato de la ducha no es continuo con el recinto tiene una ceja de 2 cm y es antideslizante. Tiene un ancho y un fondo de 90 cm y el hueco de paso para acceder es de 80 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,40 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ No dispone de silla de ducha móvil ni anclada a la pared.
- ▶ La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal, perpendicular a la grifería, a una altura de 85 cm y el grifo es monomando y está a 1,10 m.

Salón Social

- ▶ El salón está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La mesa es rectangular, de 4 patas y tiene 82 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 74 cm de alto, 1,90 m de ancho y 75 cm de fondo.

Cocina

- ▶ Está situada en la planta baja junto al salón y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las baldas de los armarios están situadas a una altura que varía entre 30 cm y 1,50 m.
- ▶ La encimera, el fregadero y la vitrocerámica están situados a una altura de 90 cm. Debajo no hay un espacio inferior libre que permita la aproximación frontal de un usuario en

silla de ruedas.

- ▶ La lavadora tiene los mandos a una altura de 75 cm y el horno tiene la puerta y los mandos a una altura de 85 cm.

- ▶ No dispone de grúa para introducirse al vaso.

Piscina

- ▶ Esta situada en el jardín de la casa, el terreno es de césped lo cual dificulta la deambulaci3n de una persona en silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada por la puerta principal de la casa tiene 3 escalones de 17 cm que no est3n se3alizadas tacto-visualmente.
- ▶ Existe una entrada alternativa accesible por un lateral de la casa a trav3s de una rampa sin se3alizar y con pasamanos a ambos lados a una altura de 1,04 m.
- ▶ El pavimento es homog3neo y antideslizante.

Habitaci3n est3ndar

- ▶ El mobiliario no constituye ning3n obst3culo en la circulaci3n de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitaci3n Est3ndar

- ▶ La televisi3n tiene teletexto
- ▶ No dispone de conexi3n a internet.

Sal3n comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.

Aseos Comunes

- ▶ La puerta de la cabina del aseo, no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una se3al visual de "ocupado o libre".

Atenci3n al cliente

- ▶ Ninguna persona de atenci3n al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

La Noria

INFORMACIÓN GENERAL

Parcela 164, Pol. 21 en Huertas de Valdehondo
37500 Ciudad Rodrigo, Salamanca

Teléfono: 923480289 / 637712088

Fax: 923480289

E-mail: reservas@casaruralciudadrodrigo.com

Web: www.granjaescuelalalanoria.com



Casa rural ubicada en una granja escuela donde podrás disfrutar de gran variedad de animales domésticos como ovejas, burros, patos, gallinas, pavos, etc. y no tan domésticos como hurones, zorras, patos salvajes, ardillas, conejos, liebres, etc.

La casa disfruta de una extensa pradera con una barbacoa así como aparcamiento pri-

vado y una charca donde podrás pescar en temporada.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ El acceso al recinto de la casa es por la zona de aparcamiento, donde la puerta es de madera, corredera y mide 5,50 m. El sistema de apertura es automático o por medio de un timbre que está a una altura de 1,40 m.
- ▶ La entrada principal a la casa es por el porche y el itinerario es accesible a través de una rampa de 3 m de largo,

2,60 m de ancho y una pendiente del 14%. Dispone de pasamanos central a una altura de 95 cm.

- ▶ La puerta a la casa es de madera, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 90 cm. Delante hay un felpudo no anclado al suelo.

Aparcamiento

- ▶ La casa dispone de aparcamiento propio situado al aire libre. Tiene 5 plazas, pero ninguna está reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ El itinerario desde el aparcamiento al interior de la casa es accesible.

Habitación Adaptada

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y la manilla de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,10 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,10 m.
- ▶ Hay dos camas individuales, tienen una altura de 60 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por el espacio central que hay entre ambas de 90 cm de ancho.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 40 y 70 cm y el perchero a 1,70 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Se encuentra en la planta baja y el itinerario es accesible. El baño es común para ambas habitaciones adaptadas.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 79 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia pero es de difícil manipulación.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable en altura y está colocado 88 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 60 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,06 m y el resto de los accesorios están ubicados a 90 cm.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 95 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 70 cm. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de entre 67 y 84 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 90 cm por un fondo de 1,10 m. El hueco de paso para acceder a la misma es de 1,30 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,30 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ No dispone de silla de ducha ni de barras de apoyo. La altura del grifo es de entre 1 – 1,40 m y es monomando.

Salón Social

- ▶ El salón está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La mesa del salón es rectangular, de 4 patas y tiene 83 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 73 cm de alto, 2,80 m de ancho y 97 cm de fondo.

Cocina

- ▶ La cocina está situada en la planta baja junto al salón y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay un paso libre que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona en silla de ruedas.
- ▶ Las puertas de los armarios son de difícil apertura y abren hacia el exterior. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 80 cm y 1,50 m.
- ▶ La encimera, el fregadero y la vitrocerámica están situados a una altura de 95 cm. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.

- ▶ La lavadora tiene los mandos a una altura de 80 cm y el horno tiene la puerta y los mandos a una altura de 85 cm.
- ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de fácil apertura. Las baldas están a una altura de entre 30 cm y 1,20 m y la puerta del congelador está a 1,40 – 1,55 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal a la casa es por el porche y el itinerario es accesible a través de una rampa de acceso sin señalización y con pasamanos central a una altura de 95 cm.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Existe una escalera interior que comunica con la otra planta de la casa. No hay un itinerario alternativo.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones no tienen tabica ni zócalo de protección, pero sí presentan boceles.
- ▶ No dispone de pasamanos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

El Portal de la Sierra de Francia

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Iglesia, 12
37763 San Miguel de Valero, Salamanca
Teléfono: 923415606 / 605966040
Web: www.elportaldelasierradefrancia.com



El Portal de la Sierra de Francia se halla ubicado en uno de los rincones más hermosos de Salamanca, La Sierra de Francia. En el centro de pueblo, a escasos metros de la Plaza Mayor de San Miguel se emplaza esta casa rural inaugurada en el año 2006 y que goza de prestar acomodo y relax a todos

aquellos que la disfrutan.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible, hay un desnivel en el suelo con una longitud de 20 cm, un ancho útil de 1,04 m y con una inclinación del 20%.
- ▶ En la entrada a la casa hay una puerta de madera, que abre hacia el interior y mide 80 cm.

Habitación accesible (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones accesibles: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla colocada a 1,02 m de altura.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 80 cm.

- ▶ La cama tienen una altura de 56 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder por ambos lados con un espacio de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas, de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 42 cm y el perchero a 1,74 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ La habitación no dispone de baño propio.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 78 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas ya que hay un mueble que impide el acceso. El grifo requiere giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios están entre los 90 cm y 1,47 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 85 cm. También hay un espacio frontal de 85 cm.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible por el lado izquierdo a una altura de 63– 80 cm.
- ▶ El suelo de ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un fondo y un ancho de 1 m. Delante del plato de ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y anclado a la pared, de 54 cm

de altura, con un fondo de 47 cm y un ancho de 47 cm. Hay un espacio libre superior a 80 cm en el lado izquierdo que permite la transferencia.

- ▶ También dispone de una barra de apoyo horizontal en el lado derecho a 80 cm y otra vertical a 1,20 m de altura. La grifería se encuentra a 1 m y requiere giro de la muñeca.

Salón Social

- ▶ El salón está situado en la planta baja, junto al hall de entrada y el itinerario es accesible.
- ▶ La mesa del salón es rectangular, de 4 patas y tiene 80 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 74 cm de alto, 1,26 cm de ancho y 52 cm de fondo.

Cocina

- ▶ La cocina está situada en la planta baja junto al salón y el itinerario es accesible.
- ▶ En la cocina se permite la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ La mesa de trabajo, el fregadero y la vitrocerámica están situados a una altura de 90 cm. Debajo no hay un espacio inferior libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ La lavadora tiene los mandos a una altura de 75 cm.
- ▶ El horno tiene la puerta y los mandos a una altura de 85 cm.
- ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de fácil apertura, a una altura de 90 cm– 1,60 m y la puerta del congelador está a 40–80 cm.
- ▶ Los armarios se encuentran situados a una altura de entre 50 cm y 1,50 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En el acceso principal hay un desnivel en el suelo que no está señalizado tacto-visualmente.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ Las habitaciones no están señalizadas ni con números ni nombres.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras no tienen una franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones son de una altura de 20 cm y una profundidad de huella de 32 cm. Tienen tabica, un pequeño bocel y zócalo inferior de protección a ambos lados.

- ▶ El pasamanos está ubicado en lado izquierdo de subida, a una altura de 93 cm. No está prolongado en el área de embarque y desembarque y no es continuo en todo el recorrido.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.
- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ No dispone de conexión a internet

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Casa de la Molina

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Las Eras, 1
37110 Santiz, Salamanca
Teléfono: 923320802 / 653669315
E-mail: info@casadelamolina.com
Web: www.casadelamolina.com



Santiz está situado al norte de la provincia de Salamanca y limita con la provincia de Zamora. Tiene una superficie aproximada de 27 km² y se encuentra a 35 km de Salamanca.

La zona es agraria y ganadera. La casa es de piedra de estilo indiano situada en el centro del municipio, con grandes techos y vigas de madera.

La planta superior donde está ubicada la habitación y el aseo estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal de la casa es accesible. El itinerario hasta llegar a la puerta, es por un camino empedrado.
- ▶ La puerta es de madera, de doble hoja y abre hacia dentro. Tiene un ancho libre de paso de 54 cm cada una y delante de ésta existe un felpudo no anclado al suelo.

- ▶ El sistema de apertura es con llave que se encuentra a una altura de 1,25 m.
- ▶ No tiene aparcamiento propio pero junto a la casa existe una explanada para el aparcamiento al aire libre.

Habitación Adaptada (Hera)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con un tirador a 1,04 m.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ Hay dos camas individuales unidas, tienen una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados por un espacio mayor de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 80 cm y el perchero a 1,94 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño adaptado

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y tiene un hueco de paso de 77 cm. Tiene cerrojo y se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 79 cm de alto, pero carece de espacio libre que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,18 m y el resto de los accesorios están entre los 85-90 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 80 cm. También hay un espacio libre frontal de 1 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 62-80 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 80 cm por un fondo de 90 cm. El hueco de paso para acceder a ésta

mide 1,30 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.

- ▶ La ducha dispone de una barra de apoyo vertical perpendicular a la grifería a una altura de 1,10 m y el grifo se encuentra a 1,10 m y es monomando.
- ▶ No dispone asiento de ducha.

Aseo en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ No dispone de aseo adaptado en la zona de uso común y el existente tiene una puerta con un ancho libre de paso de 55 cm.

Salón Social-Comedor

- ▶ El salón está situado en la planta baja junto al hall de entrada y el itinerario es accesible.
- ▶ La mesa del salón es cuadrada, de 4 patas y tiene 81 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto, 1,45 m de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ En la planta 1ª hay otro salón, pero el itinerario no es accesible ya que hay escaleras.

Cocina

- ▶ Está situada en la planta baja junto al salón y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ La encimera, el fregadero y la vitrocerámica están situados a una altura de 89 cm. Debajo no hay un espacio inferior libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ La lavadora tiene los mandos a una altura de 80 cm y el horno tiene la

puerta y los mandos a una altura de 75 cm.

- ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de fácil apertura situado a una altura de 90

cm y la puerta del congelador está a 60 cm.

- ▶ Los armarios se encuentran situados a una altura de entre 60-80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El itinerario hasta llegar a la puerta, es por un camino empedrado.
- ▶ La puerta es de madera, de doble hoja y abre hacia dentro. Delante de ésta existe un felpudo no anclado al suelo.

Habitación estándar

- ▶ El nombre de las habitaciones, se indica con letras grandes pero sin contraste cromático ni están complementadas en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica, zócalo de protección y boceles.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 90 cm. Es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.

Aseos Comunes

- ▶ La puerta de la cabina del aseo, no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Arroal

INFORMACIÓN GENERAL

C/ El Pino, 46 A
37657 Sotoserrano, Salamanca
Teléfono: 923422005 / 610648359
E-mail: arroal@arroal.com
Web: www.arroal.com



La Casa Rural Arroal se encuentra encuadrada en la localidad de Sotoserrano, dentro del Parque Natural de Las Batuecas, en plena Sierra de Francia. Dentro de un ambiente rústico pero a la vez cómodo y acogedor,

donde podrá descansar en un entorno rodeado de naturaleza, con todos los servicios que ofrece este pueblo serrano de Salamanca.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ El acceso principal a la casa es por el jardín-porche y el itinerario es accesible.
- ▶ Hasta llegar a la puerta principal de la casa, hay un camino asfaltado de 15 m de largo, 3 m de ancho y una pendiente del 14%.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 80 cm. El sistema de apertura es con llave y se encuentra a una altura de 1,17 m. Delante de la puerta hay un felpudo no

anclado al suelo.

Aparcamiento

- ▶ Hay dos zonas de aparcamiento: una al aire libre junto a la casa y la otra es un garaje situado en una calle cercana a la casa con itinerario accesible.
- ▶ Ambos aparcamientos tienen plazas sin delimitar y ninguna está reservada para Personas con Movilidad Reducida (P.M.R.).

Habitación Adaptada

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 76 cm.

El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con un tirador colocado a 1,05 m.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1 m.
- ▶ La habitación está equipada con una cama de matrimonio a una altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados con un espacio de 1,20 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 30 y 80 cm y el perchero a 1,75 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño adaptado

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 76 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia y es difícil manipulación.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 83 cm y tiene pedestal. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de alto y un fondo de 18 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,17 m y el resto de los accesorios están a 80-85 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,40 m. También hay un espacio libre frontal de 75 cm.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado izquierdo a una altura de 60-77 cm con una separación entre ambas de 90

cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho y un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder es de 1,40 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha móvil, regulable en altura con unas dimensiones de 48 cm de ancho por 29 cm de fondo.
- ▶ La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal perpendicular a la grifería a una altura de 82 cm. El grifo se encuentra a 1,10 m y es monomando.

Salón Social-Comedor

- ▶ El salón está situado en la planta baja junto al hall de entrada y el itinerario es accesible.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La mesa del salón es rectangular, de 4 patas y tiene 78 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 64 cm de alto, 1,50 m de ancho y 88 cm de fondo.

Cocina

- ▶ La cocina está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ Las puertas de los armarios son de fácil apertura y abren hacia el exterior. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 30 cm y 1,50 m.
- ▶ La encimera, el fregadero y la vitrocerámica están situados a una altura de 90 cm. Debajo no hay un espacio inferior libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ La lavadora tiene los mandos a una

altura de 80 cm.

- ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de apertura fácil de manipular, con unas baldas a una altura de 75 cm y la puerta del congelador está a 30 – 70 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta abre hacia el interior y es de madera. Delante de la puerta hay un felpudo no anclado al suelo.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesa redonda.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Casa Las Uces

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Río, 24
37215 Las Uces, Salamanca
Teléfono: 923504206 / 647507953
Fax: 923504206
Web: www.casalasuces.com



Situada en un entorno auténticamente rural. Un espacio que invita al paseo por sus interminables pistas que os llevarán de pueblo en pueblo, a observar la diversidad en fauna y al contacto directo con la naturaleza. En fin, si os acercáis por aquí, os podeís sentir como en casa o incluso, mucho mejor.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Hasta llegar a la puerta principal el pavimento es de tierra y piedras no homogéneo.
- ▶ Delante de la puerta de acceso al establecimiento hay una rampa de 2,50 m de ancho, una longitud de 1,64 m y una inclinación del 17,6%.

- ▶ La puerta es de madera, de doble hoja y cada una mide 1 m cada hoja.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación accesible ("Violeta")

- ▶ Nº habitaciones accesibles: 1.
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 77 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 95 cm y con una manilla colocada a 98 m.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ La habitación tiene dos camas unidas, con una altura de 51 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a estas por el lado derecho e izquierdo por un espacio de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son cortinas y las baldas están situadas a una altura de 60 cm y el perchero a 1,55 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Debajo hay un espacio libre de 74 cm y un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios están entre los 82 y 90 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm, y el mecanismo de descarga está a 96 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,20 m. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de 55- 72 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 2,10 m por un fondo de 1m. Delante del plato de ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha con unas dimensiones 32 cm de ancho por

33 cm de fondo y a una altura de 50 cm. No dispone de barras de apoyo ni de mampara de ducha.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ No está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del lavabo es de 84 cm y tiene pedestal. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de altura y un fondo de 20 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo está a 1,05 m y el resto de los accesorios están a 86 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,20 m. También hay un espacio libre frontal de 1,10 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de 57-73 cm y con una separación entre ellas de 79 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible a través de una rampa de acceso.
- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una mide 90 cm.
- ▶ Existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 90 cm.

- ▶ Las mesas son cuadradas, redondas de 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 63 cm de alto, 62 cm de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,05 m.

Salón Social

- ▶ El establecimiento dispone de un salón social situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta abre hacia el interior, es de doble hoja y mide 73 cm cada una.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En la entrada principal no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Hasta llegar a la puerta principal el pavimento es de tierra y piedras.
- ▶ Delante de la puerta de acceso al establecimiento hay una rampa sin señalización tacto-visual.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Habitación estándar

- ▶ El nombre de las habitaciones presenta contraste cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre el 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras tienen una franja de señalización táctil y de color contrastado que indica el principio y el final de las mismas y tiene unas dimensiones de 1 m de ancho por 1 m de fondo. Tiene pasamanos a ambos lados de la escalera a una altura de 1,06 m.
- ▶ Los escalones tienen tabica y no tienen bocel ni zócalo de protección.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ No dispone de conexión a internet
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Disponen de 3 mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre

inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. No siguen el mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

La Muralla de Ledesma

INFORMACIÓN GENERAL

Plaza del Correo, 4 - 6
37100 Ledesma, Salamanca
Teléfono: 923570914
Fax: 923570915
Web: www.muralladeledesma.com
E-mail: info@muralladeledesma.com



El Centro de Turismo Rural La Muralla de Ledesma, se levanta sobre una antigua clerecía del siglo XII. Situado en pleno casco histórico de la villa, cuenta además con amplio

espacio de aparcamiento. El edificio ha sido acondicionado cuidando todos los detalles para que el huésped se encuentre en un ambiente rústico y acogedor.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos con un ancho de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal al establecimiento es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta abre hacia el interior, es de doble hoja, parcialmente acristalada y cada una mide 88 cm cada hoja. Delante hay un felpudo no anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación accesible (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones accesibles: 1
- ▶ Están situadas en la 2ª planta y el itinerario es accesible por la puerta trasera del edificio, situada en la Plaza San Martín.
- ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 97 cm y con una manilla colocada a 1 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,80 m.
- ▶ La habitación está equipada con dos camas individuales que tienen una altura de 54 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por el

espacio central que hay entre ambas de 80 cm de ancho.

- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de 30 cm y el perchero a 1,70 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 77 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 81 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 67 cm de alto y un fondo de 59 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 88 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 87 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 96 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 2 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio frontal de 83 cm.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de entre 57-76 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 2 m por un fondo de 1 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 2 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un taburete de ducha con unas dimensiones de 25 cm de ancho por 30 cm de fondo y con una altura de 48 cm. La ducha también dispone de una barra de apoyo horizontal a 85 cm de altura.

Aseo en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y en el

itinerario hay un escalón de 10 cm.

- ▶ No dispone de cabina adaptada a Personas con Discapacidad.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 78 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 81 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 68 cm de altura y un fondo de 54 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,25 m y el resto de los accesorios están ubicados a 97 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,60 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio frontal de 1,40 cm.
- ▶ El inodoro no dispone de barras de apoyo.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara bajo previa petición.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y en el itinerario hay un escalón de 18 cm con una rampa móvil como itinerario alternativo accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayuno.
- ▶ En la entrada al restaurante hay un hueco de paso de 78 cm y existe un área de mesas a las que se puede acceder. El ancho libre de paso entre mesas es de 90 cm.
- ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, móviles y de 4 patas. Tienen una altura de 77 cm y debajo hay un espacio libre inferior de 73 cm de alto, 57 cm de ancho y 90 cm de fondo.

- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,15 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En la entrada principal no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Delante de la puerta hay un felpudo no anclado al suelo.

Carta

- ▶ El suelo del salón comedor es homogéneo y antideslizante.
- ▶ La carta tiene textos con letra grande y contraste cromático respecto al fondo.
- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

- ▶ En el pasillo no existen avisadores sonoros en caso de emergencia.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 m y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Existe pasamanos a ambos lados de la escalera y está a una altura de 1,03 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.
- ▶ Los escalones no tienen tabica ni zócalo de protección, pero disponen de bocel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay

alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que señalen la ubicación de cada una de las estancias y servicios que ofrece siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Rural Montesa

INFORMACIÓN GENERAL

C/ La Iglesia, 2
37110 San Pelayo de Guareña, Salamanca
Teléfono: 923617700 / 639145858
Web: www.ruralmontesa.com
E-mail: info@ruralmontesa.com



Situada en el centro del municipio, Rural Montesa es una casona castellana en dos plantas, construida íntegramente en piedra, y recientemente rehabilitada por sus propietarios. Rural Montesa constituye un enclave idóneo para el descanso en un paraje delicioso donde disfrutar el contacto con el entorno del valle y la simpatía y amabilidad de sus gentes.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay una escalera sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ Frente a la puerta de entrada al CTR hay una pequeña rampa de 25 cm y un 40% de inclinación que desemboca directamente a la calzada. Delante de esta puerta no existe una zona horizontal y esto puede dificultar su apertura de forma autónoma. Es de madera, de doble hoja y cada una mide 1,50 m.

- ▶ En el jardín hay un sendero de piedras que conduce a la casa. En el acceso hay 3 escalones de 17 cm con una rampa alternativa de 7 m de longitud, un ancho de 97 cm y una inclinación del 17,6%. Carece de zócalo inferior de protección pero hay un pasamanos en el lado izquierdo (subida) a 1 m.
- ▶ La puerta de la casa abre hacia el interior, es de madera y mide 84 cm.

Habitación accesible (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones accesibles: 1
- ▶ Está situada en la planta baja junto al

salón y el itinerario es accesible.

- ▶ La puerta mide 82 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con una manilla colocada a 1,06 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 40 cm.
- ▶ Hay dos camas unidas con una altura de 54 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ellas por el lado izquierdo por un arco de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero los tiradores son de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 73 cm y el perchero a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 83 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 79 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm y tiene un fondo de 56 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados a 80 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 53 cm y el mecanismo de descarga a 1,12 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 90 cm y por el izquierdo de 60 cm. También hay un espacio frontal de 1,50 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en cada lado a una altura de 52 – 69 cm, con una separación entre ellas de 78 cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un fondo y un ancho de 90 cm. Delante del plato de ducha hay un espacio libre de 1,40 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared de 49 cm de altura, con un fondo de 46 cm y un ancho de 50 cm. Tiene una barra de apoyo horizontal en el lado derecho a 70 cm que facilita la transferencia. Además, por la proximidad al inodoro, se puede utilizar la barra abatible de este. La grifería se encuentra a 1,20 m y es monomando.

Aseo en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ No dispone de aseo adaptado en la zona común.
- ▶ La cabina de señoras, por sus amplias dimensiones y al tener una puerta de 84 cm, permite su utilización a personas usuarias de silla de ruedas. Además existe espacio libre para transferirse al inodoro (sin barras) por el lado derecho y el lavabo permite la aproximación frontal.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Ofrece menú tradicional. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara con previa petición.
- ▶ Están situados en la planta baja, pero en el itinerario de acceso por el interior del edificio, hay 3 escalones de 18 cm sin rampa alternativa. Para acceder a este hay que salir al exterior y este itinerario si es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 73 cm y abre hacia el interior.
- ▶ Existe una gran mesa rectangular con 4 patas de 80 cm de altura. Debajo de esta hay un espacio libre de 68 cm de alto, 1,50 m de ancho y 97 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Los escalones y rampas no tienen una franja de señalización táctil y de color contrastado ni un zócalo inferior de protección, pero sí disponen de pasamanos.
- ▶ El sendero que conduce a la casa es de losas de piedras y no es homogéneo.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras no tienen una franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y un zócalo inferior de protección en ambos lados de 9 cm, pero con bosteles.
- ▶ El pasamano está en lado izquierdo (de subida) a una altura de 1,07 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ No dispone de conexión a internet
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Posada

Posada Miranda

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Arrabal, 11
 37660 Miranda del Castañar, Salamanca
Teléfono: 923432962 / 639342992
Fax. 923432964
E-mail: posadamiranda@asprodes.es
Web: www.posadamiranda.es



La Posada Miranda está ubicada en el municipio de Miranda del Castañar, en la comarca de la Sierra de Francia, de Salamanca, entre el parque natural de Batuecas, y el espacio natural de Quilamas, y dentro de un

entorno declarado recientemente Reserva de la Biosfera.

El edificio está catalogado de interés arquitectónico por la Junta de Castilla León.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 4 escalones de 15 cm. Dispone de pasamanos en el lado derecho.
- ▶ Existe una rampa alternativa de acceso de 1,20 m de ancho, 6 m de longitud y 23% de inclinación. Dispone de pasamanos en el lado derecho.
- ▶ La puerta principal es parcialmente acristalada, abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 95 cm.

Existe un felpudo anclado al suelo en toda su superficie.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta principal hasta recepción es accesible a través de una rampa en el pasillo de 1 m de longitud, 1 m de ancho y una pendiente del 10%.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 94 cm.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,15 m de ancho por 1,35 m de fondo.

- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2 .
- ▶ Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y tiene una manilla, colocada a una altura de 1,03 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es superior de 80 cm.
- ▶ La habitación está equipada con dos camas individuales que tienen una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por el espacio central que hay entre ambas de 80 cm de ancho.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 55 y 70 cm y el perchero a 1 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera con un ancho libre de paso de 80 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 86 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de alto y un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios están entre los 90 y 96 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de

90 cm. También hay un espacio libre frontal de 95 m.

- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho y de otra barra fija por el lado izquierdo a una altura de entre 58 y 75 cm y una separación entre ellas de 80 cm.
- ▶ El plato de ducha está enrasado en el suelo y tiene un ancho de 1 m por un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a ésta es de 1,60 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de una silla de ducha móvil.
- ▶ La ducha también dispone de una barra horizontal a una altura de 80 cm situada en la pared perpendicular a la grifería.
- ▶ La altura del grifo es de 1,08 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible . Hay un desnivel en el suelo con una pendiente del 6,9%.
- ▶ Dispone de 2 cabinas adaptadas una para señoras y otra para caballeros, de similares características pero sin señalizar con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 88 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de altura y con un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 97 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo superior a 80 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de

60 cm.

- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y otra barra fija por el lado derecho a una altura de entre 59 y 74 cm y con una separación entre ellas de 67 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina tradicional. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante y buffet de desayunos están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso es corredera, de vidrio y permanece siempre abierta. Tiene un ancho libre de paso de 83 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 67 cm de alto, 78 cm de ancho y 90 cm de fondo.
- ▶ La barra del buffet de desayunos tiene una altura que varía entre los 75 cm y 1,16 m. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 1,16 m y a una distancia horizontal máxima de 50 cm.

Sala de Reuniones (Catalonia)

- ▶ El hotel dispone de 1 sala de reuniones situada en planta 1ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 77 cm cada una.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 4 escalones de 15 cm. Dispone de pasamanos en el lado derecho.
- ▶ Existe una rampa alternativa de acceso que carece de señalización, pero dispone de un pasamanos en el lado derecho.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ Frente a la puerta del ascensor hay un felpudo encastrado al suelo.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de

señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve, pero no presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille y si en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ La puerta de acceso al restaurante es de vidrio y dispone de señalización visual con contraste cromático.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,60 m. No se han complementado con información en braille pero si están en altorrelieve y presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 2 cm pero el formato y la fuente utilizada es de difícil lectura.

Escaleras

- ▶ Al inicio de las escaleras hay un felpudo anclado al suelo en toda su superficie.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección. Carecen de bocel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios que ofrece.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Posada Real

Villa María



INFORMACIÓN GENERAL

C/ El Chorro, 14
37790 Fuentes de Béjar, Salamanca

Teléfono: 923151886

Fax: 923151756

E-mail: info@ctrvillamaria.com

Web: www.ctrvillamaria.com



La Posada Real se encuentra en un edificio catalogado de principios de 1900. En su rehabilitación ha sido conservado el total de

su estructura y su interior ha mantenido el colorido de sus suelos hidráulicos y sus pinturas típicas de la época.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos, con un ancho de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene 3 escalones de entre 17 y 22 cm, con 3 rampas móviles como itinerario alternativo accesible de 1 m de longitud y una pendiente del 17,5%.
- ▶ La puerta es de doble hoja y de apertura manual, tiene un ancho libre de paso de 74 y 40 cm respectivamente cada hoja.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 79 cm y no permite la aproximación frontal de un usuario en

silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº8)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 1,07 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 80 cm.
- ▶ Hay dos camas individuales unidas, con una altura de 53 cm y con espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados, con un espacio de 1,60 m por el lado derecho y de 90 cm por el lado izquierdo.
- ▶ Los armarios tienen puertas abatibles y

el perchero está situado a una altura de 1,40 m.

- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene debajo un espacio libre de 64 cm y un fondo de 45 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados a una altura de 25 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 79 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,07 m y otro por el frontal de más de 1,10 m.
- ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo a ambos lados, una fija en el lado izquierdo y otra abatible en el lado derecho. Están situadas a una altura de entre 62-82 cm y con una separación entre ambas de 60 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un hueco libre de paso mayor de 1,20 m.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha

abatible y fijo a la pared, con unas dimensiones de 38 cm de ancho, 48 cm de fondo y colocado a una altura de 49 cm.

- ▶ La ducha dispone de una barra fija vertical de apoyo, situada en la pared de la grifería, a una altura de entre 83 cm y 1,24 m. La altura del grifo es de 1 m y es monomando.

Restaurante/Cafetería

- ▶ Especializado en comida casera y tradicional. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso mayor de 1,20 m.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles.
- ▶ Las mesas tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 73 cm de alto, 78 cm de ancho y 70 cm de fondo.
- ▶ La barra de la cafetería está a una altura de 1,16 m.

Sala de Reuniones y Aulas

- ▶ Hay 1 sala de reuniones situada en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Existen 3 escalones de entre 17-22 cm con 3 rampas alternativas de acceso sin señalizar y sin pasamanos.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo para la circulación.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

- ▶ La carta tiene textos pequeños, pero con contraste cromático entre el fondo y los caracteres.

Habitación estándar

- ▶ El nº de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste cromático. Están en altorrelieve pero no tienen información en braille.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Los escalones no son homogéneos ni está señalizados táctilmente. Tienen tabica, zócalo de protección y carecen de boceles.

- ▶ Existe pasamanos y éste permite el paso continuo de la mano.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,60-1,66 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y presentan contraste cromático entre textos y fondo. Los caracteres miden 1,5 cm y todos los rótulos siguen un mismo patrón.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Vestíbulo y recepción

- ▶ La puerta es totalmente acristalada.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- ▶ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Posada Real

La Vádima



INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. de Ledesma a Bermillo de Sayago,
Km.7 - 37100 Ledesma, Salamanca

Teléfono: 923570230

Fax: 923570329

E-mail: info@lavadima.com

Web: www.lavadima.com



En la finca La Vádima del Medio, a 42 kms. de Salamanca, 47 de Zamora y 7 de Ledesma se encuentra esta Posada Real abierta en la antigua Casa Grande de La Vádima, donde encontrarán el sosiego del Campo Charro, en el confort y cálido estilo rural moderno de esta casona, llena de historia y cuidadosamente conservada para su disfrute y descanso.

Es una casona típica de las dehesas de Castilla del S. XVIII enclavada en el paraje denominado La Vádima, término de Ledesma (Salamanca). Fue un antiguo convento de las M.M. Dominicas (sus primeras referencias datan de 1274). Está construida en un desmonte, orientada al SO y goza de unas vistas magníficas sobre prados y encinares.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento es empedrado e irregular.

Acceso

- ▶ La entrada principal tiene un escalón 4 cm sin rampa alternativa.
- ▶ La puerta principal del establecimiento es parcialmente acristalada, es de doble hoja y tiene ancho libre de paso de 75 cm cada una.

- ▶ Hay un timbre de llamada colocado a una altura de 1,40 m.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de aparcamiento propio al aire libre.
- ▶ Las plazas están sin delimitar y no hay ninguna reservada para personas con movilidad reducida (PMR), ni señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ El itinerario desde el aparcamiento hasta el establecimiento es accesible, aunque el pavimento es empedrado e irregular.

Habitación Adaptada (Cto.de la Pizarra)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 90 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con una manilla colocada a 1,05 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. No tiene muebles que obstaculicen el paso.
- ▶ La habitación está equipada con una cama de matrimonio, tiene una altura de 66 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados, por un espacio superior a 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de 32 cm y 1,15 m y el perchero a 2,09 m. Disponen de perchas de mango largo.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 65 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia y es de difícil manipulación.
- ▶ Delante de la puerta del baño hay una rampa de acceso de 70 cm de ancho, 63 cm de longitud y una inclinación del 17,6%.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm y tiene pedestal. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de alto y un fondo de 22 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,01 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 95

cm y 1,35 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,80 m. También hay un espacio libre frontal mayor de 1,20 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra fija en el lado derecho a una altura de 91 cm, pero al estar más separada, dificulta su uso.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 87 cm por un fondo de 92 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,80 m de ancho y delante de la ducha hay un espacio libre superior de 1,20 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de una silla de ducha, con unas dimensiones de 44 cm de ancho por 47 cm de fondo y a una altura de 57 cm.
- ▶ La ducha no dispone de barras de apoyo. La altura del grifo es de entre 85 cm y 1,42 m y es monomando.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayuno.
- ▶ La puerta de entrada es de doble hoja y mide 53 cm cada una.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 77 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 73 cm de alto, 71 cm de ancho y 90 cm de fondo.

- ▶ La barra del buffet de desayunos tiene 80 cm de altura. Bajo la barra existe un espacio libre de 65 cm de alto y 50 cm de fondo.

Salón Social

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La mesa es baja y rectangular, de 4 patas y tiene 50 cm de alto.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal tiene un escalón 4 cm que no está señalizado tacto-visualmente.
- ▶ El pavimento es empedrado e irregular.

Carta

- ▶ Solo dispone de una carta de vinos con unos caracteres de fácil lectura y con contraste. No está en braille.

Habitación estándar

- ▶ El nombre de las habitaciones, se indica con letras grandes y contraste cromático pero no están complementadas en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección. Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 88 cm y en el derecho a una altura de 1,20 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi y de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tiene mesas redondas

Aseos

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Camping 2ª

La Pesquera

INFORMACIÓN GENERAL

Huerta de la Toma s/n
 37500 Ciudad Rodrigo, Salamanca
Teléfono: 923481348 / 620002219
E-mail: campinglapesquera@hotmail.com
Web: www.campinglapesquera.com



El Camping “La Pesquera” se halla situado a orillas del río Águeda, en un entorno natural privilegiado y en una zona idónea para el baño. Su ubicación a 600 metros del centro urbano, permite contemplar las maravillosas

vistas del recinto amurallado. Recientemente remodelado, el camping cuenta con más modernos servicios para la atención de sus clientes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El camping está compuesto por varias zonas: la zona de recepción, restaurante y cafetería; y el edificio de los aseos comunes (donde está ubicado el aseo adaptado).
- ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas e instalaciones del establecimiento es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten la deambulación.
- ▶ El pavimento de todo el camping es de gravilla compacta.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de una zona de aparcamiento propio al aire libre, junto a la zona de acampada. Las plazas no están delimitadas y no hay ninguna reservada para personas de movilidad reducida (P.M.R).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta las instalaciones y zonas comunes es accesible.

Acceso

- ▶ El acceso a las instalaciones del Camping es el mismo tanto para los vehículos como para los peatones.
- ▶ La puerta es de doble hoja y permanece siempre abierta. Tiene un ancho libre de paso de 6,40 m.

Edificio de recepción

- ▶ La puerta de recepción abre hacia el interior y mide 76 cm. Permanece siempre abierta en horario de apertura.
- ▶ Desde la puerta de acceso hasta recepción existe una ceja de 6 cm de altura.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,08 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Existe 1 cabina adaptada independiente y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (S.I.A.).
- ▶ El itinerario es accesible a través de una rampa de 1,10 m de ancho, 80 cm de longitud y una pendiente del 6,9% alternativa a un escalón de 8 cm. Carece de pasamanos y de zócalo de protección.
- ▶ La puerta de la cabina abre hacia el interior y mide 81 cm. La manilla es tipo palanca y está a una altura de 1,10 m.
- ▶ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm y es regulable. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de altura y un fondo de 55 cm. La grifería es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios están a una altura de 85 cm.
- ▶ La altura del inodoro es de 40 cm y el mecanismo de descarga está a una altura de 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,40 m.
- ▶ Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y otra abatible por el lado derecho a una altura de entre 60-76 cm y con una separación entre ellas de 70 cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,40 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°. La alcachofa está ubicada a una altura de 95 cm y 1,75 m y el grifo está a una altura de 78 cm y es monomando.
- ▶ Carece de silla o asiento de ducha.

Zona de Cafetería y Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional casera, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ Está situado en un edificio próximo al de recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso al restaurante y al bar mide 97 cm y permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ El itinerario desde la entrada hasta la barra del bar es accesible.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,09 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Desde la entrada del restaurante existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 72 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto, 55 cm de ancho y 74 cm de fondo.
- ▶ Existe una terraza junto al bar y el itinerario es accesible. Las mesas tienen las mismas características que las del restaurante.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El pavimento de todo el camping es de gravilla compacta.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta.

Aseos en zona común

- ▶ Los aseos de señoras y caballeros están señalizados con pictogramas homologados colocados a una altura de 2 m y presentan contraste cromático con el fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Recepción

- ▶ Disponen de conexión Wifi a Internet en todo el recinto.

Zona de Cafetería y Restaurante

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina pero el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. que siguen un mismo patrón. No obstante en la entrada te ofrecen un plano explicativo de la zona donde se ubican las diferentes instalaciones y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Camping 2ª

El Balcón de las Arribes

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. Peredo de Bemposta, 1
37175 Pereña de la Ribera, Salamanca
Teléfono: 630686526
E-mail: camping@aytoperena.com
Web: www.aytoperena.com



El Camping está situado en Pereña de la Ribera al noroeste de la provincia de Salamanca, a 90 km de la capital.

Al encontrarse en el Parque Natural de Las Arribes del Duero, nuestro pueblo ofrece

al turista numerosos paisajes que visitar a través de rutas de senderismo asequibles. Una de las zonas más emblemáticas de Las Arribes, el Pozo de los Humos, tiene acceso desde Pereña.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El camping está compuesto por varias zonas: la zona de recepción y bar-restaurante (en la entrada del camping) y la zona de parcelas de acampada donde se encuentran los aseos comunes y lavadero.
- ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas e instalaciones del establecimiento es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten la deambulación.
- ▶ El pavimento de todo el camping es de

asfalto pero con una ligera inclinación del 6,9%.

Aparcamiento

- ▶ El camping dispone de aparcamiento propio al aire libre. Las plazas no están delimitadas y no hay ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (P.M.R.).
- ▶ Junto a cada parcela de acampada también se puede aparcar el vehículo.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta las instalaciones y zonas comunes es accesible.

Acceso

- ▶ El acceso a las instalaciones del Camping es el mismo tanto para los vehículos como para los peatones.

- ▶ La puerta es de doble hoja y permanece siempre abierta. Tiene un ancho libre de paso de 2,5 m cada una.

Edificio de recepción

- ▶ El itinerario desde la entrada del camping hasta recepción tiene un escalón de 3 cm.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 75 cm. La manilla de apertura está a una altura de 1,05 m.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,09 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Aseo en zona común y Cabina Adaptada

- ▶ El establecimiento tiene 2 zonas con aseos comunes, uno para cada sexo, y lavandería.
- ▶ El itinerario tiene 6 escalones de 17 cm, que son salvados a través de una rampa de 7 m de longitud, 1 m de ancho y una inclinación del 17%.
- ▶ Hay 2 cabinas adaptadas y están ubicadas una dentro del aseo de hombres y otra en el de mujeres y están señalizadas con el Símbolo de Accesibilidad Universal (S.I.A.).
- ▶ La puerta general del aseo común se abre hacia el interior y mide 75 cm.
- ▶ En la zona común del aseo, un usuario de silla de ruedas puede realizar un círculo de 360° y deambular entre los lavabos y las cabinas de duchas e inodoros.
- ▶ Los lavabos están colocados a una altura de 84 cm. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal ya que tienen un pie central que dificulta el acceso. El grifo requiere el giro de la muñeca.

Cabina Adaptada

- ▶ La puerta de la cabina abre hacia el interior y mide 75 cm. La manilla de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,05 m.

- ▶ Tanto en el exterior como en el interior de la cabina existe un espacio de 1,50 m de diámetro, lo que permite la maniobra de giro a un usuario de silla de ruedas.

- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm y tiene pedestal. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de altura y un fondo de 20 cm. La grifería requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m y el resto de los accesorios están a 1,10 m.
- ▶ La altura del inodoro es de 42 cm y el mecanismo de descarga esta a 72 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo mayor de 80 cm.

- ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de entre 50-63 cm y una separación entre ellas de 80 cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°. La alcachofa y la grifería están a una altura mínima de 1,10 m y requieren el giro de la muñeca.

- ▶ Dispone de una barra horizontal de apoyo en la pared de la grifería a una altura de 85 cm. Carece de asiento de ducha.

Lavadero

- ▶ La altura de las pilas de lavado de ropa es de 80 cm y bajo éstas hay un espacio libre de 70 cm de alto que permiten la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.

Zona de Cafetería y Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional casera, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ Está ubicado en un edificio próximo al

de recepción y el itinerario es accesible a través de una rampa de acceso de 4 m de longitud, 1,80 m de ancho y una pendiente del 10,5%. Carece de pasamanos y de zócalo de protección.

- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 70 cm cada una. Permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,07 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Desde la entrada del restaurante existe un área de mesas a las que se puede

acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.

- ▶ Todas las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto, 60 cm de ancho y 80 cm de fondo.
- ▶ Existe una terraza en el porche de entrada al bar/restaurante y el itinerario es accesible. Las mesas tienen las mismas características que las del restaurante.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta.

Recepción

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común

- ▶ Los aseos de señoras y caballeros están señalizados con pictogramas no homologados colocados a una altura de 2 m y presentan contraste cromático con el fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Aseo en zona común

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro de la cabina pero el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, salón comedor, aseos, etc. que

siguen un mismo patrón. No obstante en la entrada te ofrecen un plano explicativo de la zona donde se ubican las diferentes instalaciones y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- ▶ No disponen de conexión a Internet.

Monumento

Catedral Nueva

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Cardenal Pla y Deniel s/n
37008, Salamanca

Teléfonos:

Conserjería 923217476

Archivo y Biblioteca 923281123

Fax: 923281045

Web: www.catedralsalamanca.org



La Catedral Nueva, adosada a la Vieja, se comenzó a construir en 1513 y en 1733 se inaugura y consagra solemnemente. Entre los grandes maestros arquitectos que dirigieron las obras durante casi dos siglos y medio figuran: Juan y Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Álava, Juan Setién Güemes,

Pantaleón Pontón, los hermanos Churriguera,... o Juan de Sagabinaga. Se comenzó a construir en estilo gótico y aunque goza de la utilización de algunos otros estilos posteriores, conservará hasta el final una unidad estilística en este arte.

ACCESO



Acceso

- ▶ El acceso para usuarios de silla de ruedas es la Portada del Nacimiento, situado en la c/ Cardenal Pla y Deniel esquina con la c/ Calderón de la Barca.
- ▶ Para entrar deben salvarse varios desniveles. El primero es un escalón de 12 cm que tiene una rampa metálica de rejilla, con 1 m de longitud, 1 m de ancho y 10,5% de inclinación. No tiene pasamanos.
- ▶ El segundo desnivel son 2 escalones de 20 cm que se salvan por medio de una rampa de pavimento antideslizante, tiene 2,50 m de longitud, 1,88 m de ancho y 17,5% de inclinación. No tiene pasamanos.
- ▶ El tercer desnivel es un escalón de 17 cm que se salva por medio de una rampa de pavimento antideslizante. Tiene 2,05 m de longitud, 2,12 m de ancho y 10% de inclinación. Carece de pasamanos.
- ▶ El inicio de las rampas en sentido de subida no está totalmente enrasado en el suelo, éstas tienen un resalte de 4 cm.
- ▶ La puerta de entrada es de madera, tiene 2 hojas que abren hacia dentro y cada una 1 m. Una hoja permanece siempre abierta en horario de apertura.
- ▶ Después de cruzar la puerta de entrada deben bajarse 2 escalones de aproximadamente 5 cm sin rampa alternativa.

Atención al Público

- ▶ Junto a la puerta de acceso descrita, está la taquilla en la que se compran los ticket de entrada a la Catedral Vieja, Claustro, Capilla y Museos. Estos recintos no son accesibles para usuarios de silla de ruedas. El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,11 m y un vidrio de protección.
- ▶ Se permite el acceso al perro de asistencia.
- ▶ Previa solicitud, se realizan visitas guiadas dirigidas a personas con discapacidad intelectual.
- ▶ Ninguna persona del personal de atención conoce la lengua de signos.
- ▶ Junto a la Portada del Nacimiento existen dos puntos de información tipo audioguía en castellano, inglés, francés y alemán. Son fijos y están situados a una altura de 1,40 m.
- ▶ Existe una tienda de souvenirs a la que se llega por un itinerario accesible.

Información y Señalización

- ▶ Tienen a disposición del visitante un folleto informativo editado en castellano con la reseña histórica de las Catedrales de Salamanca. Textos y fondo presentan contraste cromático pero la letra es pequeña.
- ▶ No existe ningún plano en alforrelieve o maqueta de la catedral complementados con información en braille.
- ▶ No todos los rótulos de señalización siguen el mismo patrón pero presentan contraste cromático entre textos y fondo, y tienen letra grande.

Itinerarios Horizontales

- ▶ Se trata de una iglesia con planta rectangular, de tres naves, en su perímetro median numerosas capillas hornacinas entre contrafuertes.
- ▶ Entre las naves y las capillas hornacinas no existe ningún desnivel, por lo que

usuarios de silla de ruedas o personas con discapacidad visual pueden circular sin obstáculos.

- ▶ La nave central en la que se sitúa el cimborrio, coro y capilla mayor, tiene una plataforma de madera de 10 cm de altura. Los bancos para escuchar la misa están situados sobre la plataforma.
- ▶ También se celebra misa en algunas de las capillas.

Horario de verano

De Abril a Septiembre

Catedral Nueva:

9:00 a 20 h.

Catedral Vieja, Claustro y Museo:

10 a 19:30 horas.

Horario de invierno

De Octubre a Marzo

Catedral Nueva:

9:00 a 13:00 y 16:00 a 18:00 h.

Catedral Vieja, Claustro y Museo:

10:00 a 12:30 y 16:00 a 17:30 h.

Domingos por la tarde cerrado

(de Noviembre a Febrero)

Segovia

Alojamientos

Hotel (H****) Monasterio San Antonio El Real	426
Hotel (H***) La Casa Mudéjar	431
Hotel Residencia (HR****) Palacio San Facundo	435
Hotel (H****) Puerta de Segovia	439
Hotel (H****) Venta Juanilla	443
Hostal Residencia (HSR*) La Cigüeña	448
Casa Rural de Alquiler Casa La Plaza	451
Casa Rural de Alquiler Constanzana I y II	454
Casa Rural de Alquiler El Mirador de la Cigüeña.....	457
Casa Rural de Alquiler Las Barricas.....	460
Casa Rural de Alquiler Del Portalón.....	463
Casa Rural de Alquiler Los Barreros I	466
Posada Fuentepateada.....	469
Camping 1ª Camping Riaza	473

Puntos de interés Turístico

Monumento Alcázar de Segovia	477
Casa del Parque Hoces del Río Riaza.....	479
Senda Embalse de Linares del Arroyo	483

Hotel (H****)

Monasterio San Antonio El Real

INFORMACIÓN GENERAL

C/ San Antonio El Real, s/n
40004, Segovia

Teléfono: 921413455 / 913591788

Fax: 921431574

E-mail: info@sanantonioelreal.es

Web: www.sanantonioelreal.es



Ubicado en una parte del Monasterio del mismo nombre, fue fundado por Enrique IV en 1455 para los Franciscanos. Dotado por la Reina Isabel II, ha mantenido hasta hoy la riqueza, la autenticidad y un cuidado excepcional de la Comunidad de Clarisas.

Se trata de un conjunto de edificaciones que configuraban la antigua Vicaría con su Claustro y donde hoy se encuentran las distintas estancias del hotel.

El Monasterio fue declarado Monumento

Nacional en el año 1931, pero hasta hace poco tiempo no podía ser visitado por tratarse de un Convento de Clausura.

El estilo arquitectónico, aún con aportaciones del gótico, se puede llamar mudéjar con toda propiedad. La rica variedad de techos de madera dorada y policromada, que adornan el Monasterio de San Antonio El Real, lo hacen único en la aportación del arte hispano-musulmán.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento es de tierra compacta, pero se puede acceder al recinto del hotel en coche.

Aparcamiento

- ▶ Dispone de un aparcamiento interior en la planta -1, con un total de 15 plazas, de las cuales, una está reservada para PMR y señalizada horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ Las dimensiones de la plaza son de 2,22 m de ancho por 4,90 m de largo. Tiene un área de acercamiento de 1,80 m de ancho por 4,90 m de largo.
- ▶ También cuenta con estacionamiento propio al aire libre. Las plazas en una zona están delimitadas, pero ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible, pasando por un camino adoquinado con una inclinación que varía entre un 10,5 y un 14%.

Acceso

- ▶ La entrada principal al hotel tiene 2 puertas automáticas de vidrio, con una separación entre ambas de 2,30 m.
- ▶ Tienen un ancho libre de paso de 1,46 m y antes y después de éstas se ha colocado un felpudo anclado al suelo correctamente.
- ▶ Hay un timbre de llamada situado a una altura de entre 1,34-1,45 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas. Hay otro mostrador con folletos e información turística, situado a 1,10 m.
- ▶ En recepción hay un punto de acceso a internet a disposición de los clientes, con una mesa que tiene una altura inferior libre de 1,14 m y un fondo libre de 39 cm.

Ascensor

- ▶ Hay un ascensor que comunica todas las plantas.
- ▶ La puerta mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 97 cm de ancho por 1,25 m de fondo. Dispone de pasamanos a 90 cm de altura.

Habitación Adaptada (Nº 225)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. El suelo de los pasillos de las habitaciones tienen alfombras sin anclar.
- ▶ La puerta mide 75 cm y la manilla está a una altura de entre 92 cm-1,05 m y el sistema de apertura es con llave.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,20 m de diámetro. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 80 cm.

- ▶ El dormitorio tiene dos camas de 55 cm de altura y un espacio inferior libre. Entre ambas, hay un espacio libre de acceso de 96 cm.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles y de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 32 cm y 1,67 m, y el perchero es fijo y está a 1,40 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control de temperatura están a una altura de entre 1,06-1,10 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm. El cerrojo puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene una altura de 85 cm, un espacio libre inferior de 45 cm de fondo y una altura libre de 83 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y está inclinado hacia delante. Los accesorios del baño están ubicados entre los 85 cm y 1,40 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm.
- ▶ Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 70 cm, por el lado izquierdo de 75 cm y por el frontal de 1,60 m. Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo, situada a una altura de entre 55-75 cm.
- ▶ El plato de ducha está enrasado con el suelo. Tiene un ancho de 85 cm por un fondo de 90 cm. Existe un espacio libre de acceso de 1m de ancho.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha móvil regulable en altura y con unas dimensiones de 51 cm de ancho y 40 cm de fondo. También cuenta con

una barra fija horizontal de apoyo, que ocupa ambas paredes de la ducha y que está a una altura de 93 cm.

- ▶ La grifería es monomando y está situada a una altura de 1,10 m.
- ▶ La mampara es de vidrio y está fija. El suelo es antideslizante.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ Hay un hueco de paso para acceder a los aseos de 1,14 m de ancho.
- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 77 cm. La manilla está colocada a 1,05 m. Tiene cerrojo que se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ Dentro de la cabina puede realizarse un giro de 360° frente a los aparatos sanitarios.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm de altura. Tiene un espacio libre lateral derecho de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. Hay un espacio libre frontal de 1,32 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible situada en lado izquierdo a una altura de entre 58-75 cm.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 80 cm y un fondo libre 45 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y está inclinada hacia delante. El resto de accesorios del baño están a una altura de entre 86 cm y 1,05 m.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina castellana y vanguardista. No tiene menú específico para celíacos, diabéticos

y vegetarianos, pero se realizan con previo aviso.

- ▶ El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. En este se ofrece el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta es de doble hoja, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 84 cm cada hoja.
- ▶ Por el claustro, también se puede acceder por otra puerta de doble hoja, con un ancho libre de paso de 56 cm cada una.
- ▶ Hay un mostrador de atención al público con un espacio inferior libre de 74 cm, un ancho de 1,05 m y un fondo de 45 cm.
- ▶ El salón dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360° y entre las mesas hay un área libre de paso mayor a 1,20 m.
- ▶ Hay dos zonas de mesas: una reservada para fumadores, con itinerario accesible sin escalones ni desniveles; y otra para no fumadores, con dos escalones de 18 cm, salvados por una rampa móvil.
- ▶ Las mesas son redondas de cuatro patas y cuadradas de pata central. Todas son móviles con una altura de 75 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación 73 cm de altura, 75 cm de ancho y 1,30 m de fondo.

Terraza

- ▶ Está ubicada en el claustro del hotel y en el itinerario hay un escalón de 3 cm con una canaladura de 11 cm.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 74 cm. Existe un espacio libre inferior de 71 cm, un ancho libre de 65 cm y un fondo de 35 cm.

Bar

- ▶ El bar está situado junto a recepción, y tiene dos zonas: una es accesible desde el exterior del hotel por una

puerta parcialmente acristalada y con un ancho de 93 cm. Se ha colocado una alfombra no anclada al suelo.

- ▶ La otra zona es accesible desde recepción, sin escalones ni huecos de paso que dificulten el acceso. Entre ambas zonas hay 3 escalones de 17 cm de alto por un fondo de 29 cm sin rampa alternativa.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Existe un área de mesas redondas y pequeñas, de cuatro patas y con una altura de 61 cm.
- ▶ En la zona del bar, hay una puerta por la que se accede a la terraza-claustro, que tiene un ancho libre de paso de 90 cm.

Sala de reuniones (Vicaría)

- ▶ El hotel dispone de 4 salas de reuniones.

- ▶ La sala analizada, está situada en el claustro (planta baja) y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 60 cm cada hoja.
- ▶ La mesa tiene una altura de 75 cm, un espacio libre inferior de 70 cm de alto, un ancho libre de 2,40 m y un fondo libre de 45cm.
- ▶ Hay una zona de biblioteca dentro de la sala, a la que se accede por un escalón de 15 cm que tiene una rampa móvil.
- ▶ Hay una puerta de emergencia que comunica con el exterior del hotel y que tiene un ancho libre de paso de 85 cm.

Gimnasio

- ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de acceso es de vidrio y tiene un ancho libre de paso de 82 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Las puertas principales son automáticas y acristaladas. Están señalizadas con el logotipo del hotel y con franjas de color contrastado.
- ▶ En el acceso hay un felpudo fijo al suelo en toda su superficie.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor señalización táctil y de color en el pavimento que indique la zona de

embarque.

- ▶ Los botones exteriores e interiores están en braille, en altorrelieve, y presentan contraste cromático.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ El dormitorio tiene alfombras no ancladas al suelo

Gimnasio

- ▶ La puerta de acceso es de vidrio y dispone de señalización visual con contraste cromático.

Señalización

- ▶ Los letreros está a una altura de entre 1,65-1,85 m. El tamaño de los caracteres es de 3 cm y presentan contraste cromático.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ Dispone de un enchufe al lado de la cama.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Disponen de 2 mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre", excepto en la cabina adaptada.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior y exterior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

La Casa Mudéjar

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Isabel La Católica, 6

40001, Segovia

Teléfono: 921466250

Fax: 921466238

E-mail: info@lacasamudejar.com

Web: www.lacasamudejar.com



Hotel- Museo con encanto situado en pleno centro de Segovia. El edificio fue distinguido con la Mención Honorífica de los premios Arte y Patrimonio 2006 Castilla y León. Dentro de sus muros se pueden disfrutar de obras de arte únicas tales como artesona-

dos mudéjares de S. XV perfectamente conservados, las mejores vistas de la Sierra de Guadarrama, el Aljibe más grande de la ciudad acondicionado como sala de reuniones o los restos romanos más importantes de Segovia después del Acueducto.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,50 m.
- ▶ El establecimiento no dispone de aparcamiento propio pero cuenta con servicio de aparcacoches.

Acceso

- ▶ El hotel tiene dos puertas acristaladas para acceder a la zona de recepción. Una de estas entradas no es accesible ya que detrás de la puerta hay 3 escalones sin rampa. Sin embargo, hay una puerta alternativa junto a esta que sí lo es.

- ▶ La entrada accesible se realiza por una puerta automática que da acceso a la recepción por un itinerario en rampa, de 3,5 m de longitud y con una inclinación del 8%. El hueco de paso que deja libre es de 1,20 m. Detrás de la puerta hay un felpudo que no está anclado completamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Hay un ascensor que comunica todas las plantas.

- ▶ La puerta mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,50 m de ancho por 1 m de fondo.
- ▶ Dispone de pasamanos a 1 m de altura y de un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 204-Valsain)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 78 cm. El pomo está a una altura de 1,05 m y el sistema de apertura es con tarjeta.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ El dormitorio está equipado con dos camas unidas de 45 cm de altura y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a esta por el lado derecho ya que hay un espacio libre de 90 cm.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero es fijo y está a 1,75 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 70 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene una altura de 80 cm, un espacio libre inferior de 50 cm de fondo y una altura libre de 65 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios están entre los 85 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm. Tiene un espacio de

acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm y por el frontal de 1 m.

- ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo, situada a una altura de entre 68-78 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 90 cm por un fondo de 90 cm. Existe un espacio libre de acceso de 90 cm de ancho.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, colocado a una altura de 45 cm. Mide 45 cm de ancho por 35 cm de fondo. El espacio de acceso al asiento es por el lateral izquierdo ya que hay un espacio libre de 90 cm. También cuenta con una barra fija en forma de "L" colocada en la pared de la grifería a una altura de 69 cm.
- ▶ La grifería es monomando y está situada a una altura de 90 cm.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. La cabina adaptada está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 75 cm. El pomo está colocado a una altura de 1,13 m y es de tipo palanca.
- ▶ Dentro de la cabina puede realizarse un giro de 360° frente a los aparatos sanitarios.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm de altura. Tiene un espacio libre en el lado derecho de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo a ambos lados, una abatible en el lado derecho y otra fija en lado izquierdo. Están a una altura de 72-85 cm y hay una separación entre ambas de 60 cm.
- ▶ El lavabo no dispone de pedestal o

faldón que dificulte el acercamiento. Está a una altura de 79 cm y tiene un espacio libre inferior de 69 cm y un fondo libre 40 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de accesorios están a 80 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina castellana y vanguardista. No tiene menú específico para celíacos, diabéticos y vegetarianos, pero se realizan con previo aviso.
- ▶ El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. En este salón se ofrece el Buffet de

Desayunos.

- ▶ La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso superior a 84 cm y permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ El salón dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360° y entre las mesas hay un área libre de paso mayor a 1,20 m.
- ▶ Las mesas del restaurante son redondas de cuatro patas. Todas son móviles con una altura de 77 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación 62 cm de altura, 90 cm de ancho y 90 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Las puertas principales son acristaladas y están señalizadas con el logotipo del hotel pero no presenta gran contraste cromático.
- ▶ En el acceso hay un felpudo sin anclar.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor señalización táctil y de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ Los botones están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ No existe frente a las escaleras señalización táctil y de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ Los escalones tienen una altura de 16 cm y un ancho de huella de 29 cm. Disponen de tabica, zócalo inferior de protección pero carecen de boceles. Tampoco hay pasamanos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Habitación Estándar**

- ▶ El hotel dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ Dispone de un enchufe al lado de la cama.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior y exterior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Residencia (HR****)

Palacio San Facundo

INFORMACIÓN GENERAL

Pza. San Facundo 4

40001, Segovia

Teléfono: 921463061

Fax: 921463062

E-mail: info@hotelpalaciosanfacundo.com

Web: www.hotelpalaciosanfacundo.com



Esta antigua casa-palacio del siglo XVI, situada a escasos 100 metros de la Plaza Mayor, es la transformación de una casa noble segoviana en un moderno y encantador hotel de cuatro estrellas, en donde podrá disfrutar

de una inolvidable estancia en una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Habitaciones con exclusiva decoración, contrastando la antigüedad del edificio con las comodidades más actuales.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Existen dos puertas contiguas con un hueco de paso superior a 1,20 m. La primera es de madera y vidrio y permanece siempre abierta; la segunda es de vidrio y automática. Entre ellas hay un espacio de 1,79 m y en este espacio se ha colocado un felpudo que está competamente fijo al suelo. Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,50 m.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene 16 plazas en el parking subterráneo del edificio. Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) pero no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ Está situada en la planta -1. El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Las plazas reservadas están situadas en una superficie horizontal, con un ancho de 2,20 m y una longitud de 4,50 m. Dispone de área de acercamiento lateral izquierda con un ancho de 1,50 m y un largo de 4,50 m.
- ▶ El acceso del vehículo es a través de un portero automático que se acciona

desde el coche con tarjeta o a través de recepción.

- ▶ En la calle de acceso hay una plaza pública reservada para PMR, señalizada con el SIA.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Tiene un ascensor panorámico que comunica todas las plantas, incluyendo el parking.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,05 m de ancho por 1,40 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal y en el lateral izquierdo hay un pasamano a una altura de 1 m.

Habitación Adaptada (Nº 214-San Federico)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y con una manilla, colocadas a una altura de 1,02 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,14 m.
- ▶ Hay dos camas unidas que tienen una altura de 58 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder por ambos lados por un espacio superior a 90 cm.
- ▶ El armario tiene puertas abatibles de difícil manipulación. La altura del perchero es de 1,72 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

- ▶ El suelo de la habitación es de moqueta.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 77 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura respecto al suelo del borde superior del lavabo es de 85 cm. Bajo el mismo hay una altura de 80 cm y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios están a 90 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho y por el frontal de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra fija en el lado izquierdo a una altura de 75 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene unas dimensiones de 1,04 m de ancho por 1 m de fondo. El hueco de paso para acceder es mayor a 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha que se puede anclar en las barras de apoyo desde el que se puede usar la grifería. El asiento tiene un ancho y un fondo de 40 cm y está colocado a una altura de 50 cm.
- ▶ Las barras de apoyo son horizontales y están colocadas a una altura de 1 m, en la pared de la grifería y en la perpendicular. El grifo es monomando.

Aseo Adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta - 1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

- ▶ Dispone de una cabina adaptada dentro del aseo de señoras. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
 - ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 75 cm. Dispone de cerrojo fácil de manipular y que puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia. El sistema de apertura es tipo palanca y está a 1,01 m de altura.
 - ▶ Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
 - ▶ La altura del borde del lavabo respecto al suelo es de 86 cm. Bajo el mismo hay una altura de 82 cm y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
 - ▶ La altura del espejo es de 95 cm y la del resto de los accesorios del baño es de 1,35 m.
 - ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 70 cm. No dispone de ningún espacio de acercamiento lateral ya que hay colocada 1 barra de transferencia fija a cada lado, que dificulta la transferencia. Están colocadas a una altura de 79 cm y con una separación entre ambas de 78 cm.
 - ▶ El mecanismo de activación de la luz está situada junto al inodoro.
- ▶ vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
 - ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. Hay 3 escalones de 17 cm cada uno, con un acceso alternativo a través de una plataforma elevadora.
 - ▶ La puerta de acceso a estas zonas son de doble hoja y miden más de 1 m.
 - ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
 - ▶ Las mesas son rectangulares y cuadradas con una pata central. Tienen 73 cm de alto y bajo estas hay un espacio libre de 69 cm de alto, 1,20 m de ancho y 70 cm de fondo.
 - ▶ La barra del buffet de desayunos está a una altura que varía entre 73 cm y 1,01 m. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho.
 - ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 1,50 m y a una distancia horizontal máxima de 49 cm.

Sala de Reuniones (Capilla de San Facundo)

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta deja un hueco de paso superior a 80 cm.

Salón Buffet de Desayunos/ Zona de Cafetería

- ▶ El establecimiento no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
 - ▶ Las puertas son parcial o totalmente acristaladas y están correctamente
- ▶ señalizadas con el logotipo del establecimiento que presenta contraste cromático.
 - ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color contrastado en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve. Además presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario esta distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo

en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,70 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 17 cm y una profundidad de huella de 28 cm.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (subida). Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida) y está ubicado a una altura de 95 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Habitación estándar**

- ▶ La televisión tiene teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Ases Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de paneles y dibujos informativos de cada una de las estancias.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.
- ▶ El ascensor es panorámico, lo que permite la comunicación con el exterior.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Puerta de Segovia

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. de Soria, 12
40196 La Lastrilla, Segovia
Teléfono: 921437161 / 921437350
Fax: 921437963
E-mail: puertadesegovia@husa.es
Web: www.puertadesegovia.com



Un hotel de negocios en Segovia. Este hotel de cuatro estrellas se encuentra a sólo dos kilómetros del centro de la ciudad, en una de las vías de entrada. Sus 205 habitaciones son amplias, confortables, cálidas, decora-

das en tonalidades pastel y dotadas de todas las comodidades necesarias para hacer de la estancia allí una agradable experiencia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal posee dos tramos de escaleras de 3 y 4 escalones pero tienen una rampa alternativa de 14 m de longitud, formada por dos tramos separados por una meseta que permite la realización de un giro en un círculo de 1,20 m de diámetro.
- ▶ El ancho de la rampa es de 1,20 m y tiene una inclinación del 6,9%. El pasamanos está a 90 cm de altura pero por su diseño presenta dificultad en su utilización. No está prolongado 30 cm al inicio y al final de la rampa.

- ▶ Hay tres puertas de acceso contiguas automáticas que tienen unas dimensiones superiores a 80 cm.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento es exterior y no dispone de plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible. Los escalones existentes tienen una rampa con unas dimensiones e inclinación adecuada.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Hay un total de 4 ascensores en todo el hotel.
- ▶ Dos ascensores, comunican la zona de recepción con todas las plantas superiores y tienen similares características: La puerta mide 73 cm y las dimensiones interiores son de 1,23 m de ancho por 1,16 m de fondo. Dispone de un pasamanos colocado a una altura de 1 m.
- ▶ El tercer ascensor comunica la recepción con la planta -1, donde está ubicado el aseo adaptado. La puerta mide 70 cm y las dimensiones interiores son de 1,06 m de ancho por 1,20 m de fondo. No dispone de pasamanos.
- ▶ El ascensor 4 comunica la planta baja con la piscina. La puerta mide 80 cm y las dimensiones interiores son de 1,25 m de ancho por 1,17 m de fondo. El pasamanos está situado a 1 m de altura.

Habitación Adaptada (Nº 123)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 9
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando los ascensores 1 y 2.
- ▶ La puerta mide 78 cm y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ La cama tiene una altura de 54 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho con un espacio de 70 cm, no obstante el mobiliario es móvil.
- ▶ Los mecanismos de control ambiental están junto a la cama y también disponen de mando a distancia.
- ▶ El perchero del armario está a una altura de 1,96 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta mide 78 cm y abre hacia el interior.

- ▶ Dentro existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene una altura libre inferior de 70 cm y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm y el resto de los accesorios están entre los 80 cm y 1,40 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga está a 79 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ Dispone de barra abatible en el lado del acercamiento y de barra fija en el lado contrario. La altura de estas es de 66-80 cm y hay una separación entre ambas de 78 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. El hueco de paso para acceder a esta es mayor de 90 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ El aseo dispone de un asiento de ducha fijo a la pared. Mide 40 cm de ancho, 38 cm de fondo y está colocado a una altura de 51 cm. Tiene una barra de apoyo horizontal a 80 cm de altura que facilita la transferencia por el lado derecho a la silla.
- ▶ La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Existe un aseo común adaptado en la planta -1. El itinerario es accesible utilizando el ascensor 3.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta abre hacia el exterior y mide

78 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro.

- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 76 cm y un fondo de 14 cm. La grifería es monomando.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 42 cm y la del mecanismo de descarga a 78 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo con un espacio libre mayor de 1 m.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario. La altura de estas es de 66-80 cm y hay una separación entre ambas de 78 cm.
- ▶ Los accesorios del baño están a una altura que varía entre los 80 cm-1,60 m y el borde inferior del espejo a 1,10 m.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un hueco de paso mayor de 1 m y en el interior se puede inscribir un giro de 360°.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 76 cm, un espacio libre inferior de 65 cm, un ancho de 57 cm y un fondo de 80 cm.
- ▶ La barra del buffet tiene diferentes alturas que varían desde los 84 cm a 1,30 m.

Cafetería

- ▶ Está situada junto a la recepción, en la planta y el itinerario es accesible.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 73 cm, un espacio libre inferior de 65 cm, un ancho de 42 cm y un fondo de 70 cm.
- ▶ La barra de la cafetería está a una altura de 1,04 m.

Sala de reuniones

- ▶ Hay 21 salas de reuniones todas situadas en la planta baja y los itinerarios son accesibles.

- ▶ Las puertas de las salas tienen unas dimensiones superiores a 1,20 m y son de doble hoja.

Piscina

- ▶ El hotel dispone de una piscina exterior. Para acceder a esta hay que utilizar el ascensor 4.
- ▶ La piscina carece de grúa y en el acceso hay un escalón de 4 cm sin rampa alternativa.

Vestuarios de la Piscina

- ▶ Los vestuarios están en un edificio contiguo, en planta baja con itinerario accesible.
- ▶ En los vestuarios hay aseo y ducha adaptados aunque no están señalizados con el (SIA).
- ▶ Las puertas son mayores de 80 cm y en el interior se puede inscribir un giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 72 cm. A él se puede acceder por el lado izquierdo con un espacio libre de 90 cm. Dispone de una barra abatible en el lado contrario al acercamiento a una altura de 61 cm.
- ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 66 cm y el fondo es de 65 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 1,20-1,40 m y el borde inferior del espejo a 89 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. El hueco de paso para acceder a esta es mayor de 90 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Carece de silla de ducha. La grifería es monomando y está en pared accesible.
- ▶ Las taquillas están a una altura de 1,10-1,85 m pero están situadas en una zona con una inclinación pronunciada.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Las puertas de acceso al hotel son automáticas y acristaladas y están señalizadas adecuadamente.
- ▶ Hay dos tramos de 3 y 4 escalones con rampa alternativa. Estos elementos disponen de pasamanos con zócalo inferior de protección pero no tienen señalización tacto-visual.

Señalética

- ▶ Los carteles están colocados a una altura superior a 2 m. El tamaño de los caracteres y símbolos son mayores de 4 cm y presentan contraste cromático con el fondo. No están transcritos al braille ni tienen altorrelieve.

Escaleras

- ▶ Existen 2 escaleras principales en el interior del hotel.
- ▶ La escalera 1 comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera 2 comunica la recepción con la planta -1. Ambas tienen los escalones homogéneos y con tabica.

- ▶ El pasamanos existente es continuo en todo el recorrido.
- ▶ La diferencia existente es que la N° 1 carece de boteles y de zócalo inferior de protección, y la N° 2 si dispone de ambos elementos.

Ascensor

- ▶ La botonera sólo está en braille y altorrelieve en el ascensor 4.
- ▶ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a las cabinas.
- ▶ No ofrece información sonora de parada en planta, excepto en el ascensor 4.

Habitación estándar

- ▶ Situada en planta 1 con itinerario accesible a través del ascensor.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Dispone de conexión a Internet e información escrita de los servicios prestados.
- ▶ Los enchufes están situados junto a la cama.
- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre ni banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior y exterior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Venta Juanilla

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Madrid-Irún, Km 99
40590 Santo Tome del Puerto, Segovia
Teléfono: 921557352
Fax: 921557353
E-mail: info@hotelventajuanilla.es
Web: www.hotelventajuanilla .es



El hotel Venta Juanilla está situado en las cercanías de la ladera norte de la Sierra de Guadarrama, cerca de la estación de esquí

de la Pinilla, a 99 km de Madrid y a 50 km de Segovia. El Hotel Venta Juanilla dispone de 36 habitaciones completamente equipadas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada principal hay dos puertas contiguas. La primera es de madera con travesaño pero si se abre completamente este desaparece y el espacio libre de paso es mayor de 1m. Junto a esta hay un timbre de llamada colocado en el lateral derecho a una altura de 1,48 m. La segunda es de cristal, de apertura automática y el espacio libre de paso también es mayor

de 1 m. Entre ambas hay un espacio de separación de 2 m, con una alfombra correctamente anclada al suelo.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene un parking subterráneo y otro exterior. No dispone de plazas reservadas para personas de movilidad reducida señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento exterior hasta el interior del hotel es accesible.
- ▶ El itinerario desde el parking subterráneo también es accesible utilizando el ascensor.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al cliente tiene

una altura de 1,11 m y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Hay dos ascensores de similares características que comunican todas las plantas del hotel.
- ▶ La puerta del ascensor mide 90 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,05 m de ancho por 1,40 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamano a una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 202)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y está colocado a una altura de 97 cm. La altura de la manilla también es de 97 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ Hay dos camas unidas que tienen una altura de 47 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 90 cm.
- ▶ Los armarios tienen puertas abatibles de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 54 cm y el perchero está a 1,45 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control de temperatura están a una altura de 1,49 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- ▶ La puerta es corredera y mide 82 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas

puede realizar un giro de 360°.

- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm de alto y un fondo de 40 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios están a 84 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 80 cm (ocupando el área de la ducha) y por el frontal de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado izquierdo a una altura de 75 cm.
- ▶ El plato de la ducha está enrasado con el suelo y es antideslizante. Tiene unas dimensiones de 1,20 m de ancho por 80 cm de fondo, con un espacio de acceso frontal de 1,20 m.
- ▶ El establecimiento no dispone de silla de ducha a disposición del cliente.
- ▶ La ducha dispone de una barra horizontal de apoyo en la pared perpendicular a la grifería, colocada a una altura de entre 82 cm y 1,03 m de altura. La altura del grifo es de 1,25 m y requiere el giro de muñeca.

Aseo común adaptado

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 85 cm. Esta provista de cerrojo de fácil manipulación pero no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ La altura del pomo es de 1,03 m y es tipo palanca.
- ▶ En el exterior e interior existe un espacio

libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

- ▶ La altura del borde del lavabo es de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 71 cm de altura y con un fondo de 40 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y la del resto de los accesorios del baño es de 80 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 82 cm. No tiene ningún espacio lateral de acceso que permita la transferencia ya que en el espacio de aproximación hay colocada una barra fija.

Restaurante y terraza

- ▶ Especializado en cocina tradicional y de autor, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El hueco de paso que deja la puerta es superior a 80 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 70 cm de alto, 90 cm de ancho y 43 cm de fondo.
- ▶ El establecimiento cuenta con una terraza para la celebración de bodas y aperitivos. El itinerario es accesible a través de una rampa de 3 m de longitud con una pendiente del 16% y un hueco de paso de 1,20 m.

Salón buffet de desayunos

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja, abre hacia

el interior y cada una mide 85 cm.

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder con huecos libre de paso de 80 cm en su parte más estrecha.
- ▶ Las mesas son iguales a las que hay en el restaurante.
- ▶ La barra de buffet del desayuno tiene 75 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,20 m de ancho.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 95 cm y a una distancia horizontal máxima de 45 cm.

Zona de bar

- ▶ Está situada junto a recepción y el itinerario es accesible tanto por el interior como por el exterior del edificio.
- ▶ Por ambas entradas las puertas miden 80 cm y abren hacia el interior.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,13 m.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder con huecos libre de paso que varían entre 90 cm y 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, móviles, de 4 patas y con una altura de 75 cm. Debajo hay un espacio libre de 71 cm de alto, un ancho de 65 cm y un fondo de 91 cm.

Ascensor

- ▶ Existe un ascensor que comunica todas las plantas.
- ▶ El ancho de la puerta es de 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,40 m de ancho por 1,07 m de fondo.
- ▶ Está equipado con un pasamanos a una altura de 90 cm y con un espejo en la parte frontal.

Sala de reuniones

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ El ancho de la puerta es de 85 cm.
- ▶ El espacio permite la inscripción de un giro frente a las mesas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ Las puertas son automáticas de vidrio y están señalizadas con el logotipo del hotel que presenta contraste cromático.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones de llamada exteriores tienen una pegatina en braille y altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,10 y 1,75 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los peldaños son de 18 cm de altura y con una profundidad de huella de 28 cm. Tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (de subida). Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 95 cm. No es continuo en los rellanos intermedios ni está prolongado en el área de embarque y desembarque.
- ▶ Existen otras escaleras que comunican la cafetería con los aseos comunes que están situados en la planta superior.
- ▶ La altura de los escalones es de 17 cm y el ancho de huella es de 30 cm. Son de madera y están cubiertos con una alfombra anclada a los mismos. Dispone de barandilla en el lado izquierdo (subida) a 90 cm y es continuo en los rellanos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Se puede programar como despertador.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hostal Residencia (HSR*)

La Cigüeña

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Antonio Machado, 3
40400 El Espinar, Segovia
Teléfono: 921182388 / 620093405
Fax: 921182388
E-mail: hostallaciguena@hostallaciguena.com
Web: www.hostallaciguena.com



El hostal es una casona del S XIX totalmente rehabilitada. Dispone de 18 habitaciones, 5 de ellas individuales. Todas ellas son ex-

teriores y disponen de calefacción, baño y televisión. También posee habitaciones familiares para compartir con los niños.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle es amplia y despejada de obstáculos, pero está ubicada en una zona con cuesta pronunciada.
- ▶ El establecimiento no dispone de parking propio.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible a través de una rampa de 2 tramos. El primero tiene un ancho de 2,47 m, una longitud de 2,68 m y una inclinación del 14%. El segundo mide 2 m de ancho, 3,62 m de longitud y con una inclinación del 14%.
- ▶ La puerta es manual de fácil apertura y deja un hueco de paso de 88 - 97 cm.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público está a una altura de 1,16 m y no permite

la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Hay 1 ascensor en el hostal que comunica todas las plantas.
- ▶ La puerta mide 81 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones interiores de 1,02 m de ancho por 1,30 m de largo.
- ▶ Disponen de pasamanos a 1 m de altura.

Habitación Adaptada (Nº 107)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 86 cm y en el interior existe un espacio libre de 1,20 m de diámetro. La distancia entre muebles

en su parte más estrecha es de 80 cm.

- ▶ La habitación tiene varias camas (el número depende de la solicitud del cliente) con una altura de 53 cm. Se puede acceder a esta por ambos lados ya que hay un espacio libre de 88 cm por el lado derecho y 1 m por el izquierdo.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ Las baldas y cajones de los armarios tienen una altura de 1,20 m y los tiradores son de fácil manipulación.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 87 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro por una persona usuaria de silla de ruedas.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 70 cm y un fondo de 15 cm. La grifería es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 55 cm ya que se encuentra el lavabo que puede dificultar la maniobra. Por el lado derecho existe un espacio de 47 cm y frontalmente 1,20 m.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 74 - 80 cm.
- ▶ Los accesorios del baño están situados a una altura máxima de 1,20 m y el borde inferior del espejo a 1,09 m.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. El hueco de paso para acceder a esta es mayor de 80 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de plástico para la ducha no homologado.

- ▶ La grifería está en pared accesible a una altura de 1,20 m.
- ▶ La ducha además tiene barras de apoyo, una horizontal a 78 cm de altura y otra vertical a 78 cm-1,57 m, colocadas en pared accesible desde el asiento y perpendicular a la grifería.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 88 cm. En el interior y en el exterior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 78 cm de altura con un fondo de 31 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios están a una altura de 1,29 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm. Tiene un espacio de acercamiento frontal mayor de 1,20 m. pero no hay un espacio lateral que permita realizar la transferencia.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 58-74 cm.

Salón Social

- ▶ Dispone de 1 salón social situado en la tercera planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 75 cm y es de doble hoja.
- ▶ Las mesas son bajas de 42 cm de altura y no permiten la aproximación frontal.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta principal es manual de fácil apertura y parcialmente acristalada.
- ▶ La rampa de acceso no tiene franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de la misma.

Señalización

- ▶ Los carteles están colocados a una altura de 1,70-1,86 m. Los caracteres y símbolos son mayores de 1,5 cm sin contraste cromático con el fondo. Tampoco está trascrita al braille.

Escaleras principales

- ▶ Existe unas escaleras interiores que comunican recepción con el resto de plantas.

- ▶ No están señalizados tacto-visualmente con una franja a lo largo e los escalones ni con una franja al comienzo y fin de las mismas.
- ▶ El pasamanos no es continuo en el recorrido y no se prolonga 30 cm al final y al principio de los escalones.

Ascensor

- ▶ La botonera esta en braille y en altorrelieve. El tamaño de los caracteres es mayor de 1,5 cm.
- ▶ Dispone de timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto
- ▶ No dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados
- ▶ Los enchufes están situados al lado de la cama.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior y exterior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Casa La Plaza

INFORMACIÓN GENERAL

Plaza de Las Delicias, 13
40494 Armuña, Segovia
Teléfono: 629947438 / 646665094
E-mail: reservas@casalaplaza.es
Web: www.casalaplaza.es



Situada junto a la plaza mayor de Armuña. Se trata de una antigua casa de labranza de finales del siglo XIX recuperada para dar alojamiento a los modernos viajeros, cuidando hasta el último detalle. La casa es de piedra y madera y guarda en su interior el sabor de una forma de vida que se resiste al paso del tiempo, pero que sin embargo permite al viajero gozar de todas las comodidades de

la cultura actual alejados de los ruidos y las prisas para disfrutar del tiempo en contacto con la naturaleza.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El establecimiento no dispone de aparcamiento propio. Se puede aparcar en la calle o en la plaza próxima pero no hay plazas reservadas para personas de movilidad reducida.

Acceso

- ▶ Para entrar a la casa es necesario pasar por un patio con puerta de doble hoja de 75 cm cada una. Existe un timbre de

llamada a una altura de 1,13 m. Delante de la puerta hay un rebaje para salvar el escalón de 12 cm.

- ▶ Tras atravesar el patio, en el que no hay escalones o huecos de paso estrechos. Se accede a la casa por una puerta que tiene un hueco de paso de 1 m y antes y después de la misma hay un espacio en el que un usuario de silla de ruedas puede inscribir un giro de 360°.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. El suelo de los pasillos de las habitaciones tienen alfombras sin anclar.

- ▶ La puerta mide 76 cm y el pomo es tipo manilla y el sistema de apertura es con llave. Están a una altura de 1,05 m
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360°. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,50 m.
- ▶ La cama es articulada y de matrimonio, de 49 cm de altura y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a esta por ambos lados por un espacio superior a 1 m.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 1,17 m y el perchero es fijo y está a 1,19 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama
- ▶ Las alfombras de la habitación no están ancladas al suelo.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre inferior de 80 cm de alto y un fondo libre de 30 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo y el resto de los accesorios del baño es de 1,16 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 60 cm. También hay un espacio frontal de 1 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo, situada a una altura de entre 47-67 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1,25 m por un fondo de 82 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,25 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ También cuenta con una barra fija horizontal que está a una altura de 1 m, colocada en la pared perpendicular a la grifería. El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,14 m.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha móvil y regulable en altura, de 48 cm de ancho y 35 cm de fondo.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 79 cm. El pomo está colocado a 1,06 m y es tipo palanca. El cerrojo se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ Dentro de la cabina puede realizarse un giro de 360° frente a los aparatos sanitarios.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm de altura. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 77 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio en lado izquierdo de 52 cm y otro frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible de apoyo, situada en lado izquierdo a una altura de entre 42-62 cm.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm y un fondo superior a 45 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y el resto de accesorios del

baño están a una altura de 99 cm.

Cocina

- ▶ La cocina está situada en la planta baja.
- ▶ La puerta mide 66 cm.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ La altura de la placa de la cocina y el fregadero es de 89 cm. No hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La cocina está equipada con microondas, cuyos mandos están a

1,56 m, y con lavavajillas, a una altura de 76 cm.

- ▶ La mesa tiene una altura de 78 cm de alto. Debajo hay un espacio libre de 68 cm de altura, un ancho de 74 cm y un fondo de 50 cm.

Salón comedor

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Existe un espacio libre de paso mayor de 1,20 m y se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.
- ▶ La mesa del salón es rectangular y con un travesaño central. Mide 80 cm de alto y debajo de la mesa existe un espacio libre de 64 cm de alto, 1,10 m de ancho y 50 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En la zona de acceso a la casa no hay escalones aislados que puedan dificultar el paso.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con letras grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ En el establecimiento existen unas escaleras interiores que comunican el salón con la planta superior.
- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 19 cm y un ancho de huella de 32 cm. No tienen tabica ni zócalo de protección pero hay boceles.
- ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo (subida) a una altura de 95 cm. Es continuo en los rellanos intermedios y está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ Dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de un enchufe al lado de la cama.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Constanzana I y II

INFORMACIÓN GENERAL

Paraje de Constanzana s/nº
40430 Bernardos, Segovia
Teléfono: 921122193 / 686956133
E-mail: elsitiodeconstanzana@gmail.com
Web: www.elsitiodeconstanzana.com



En Bernardos (Segovia) junto al río Eresma, en un pequeño valle que sirve de entrada a una de las mayores masas forestales de la península, "Tierra de Pinares", se encuentra una antigua cija, casa de labor transformada en una casa rural y un apartamento de tu-

rismo rural, con la posibilidad de alquilar el edificio completo o las casas por separado. El edificio completo es para un máximo de 9 personas y dispone de un amplio salón comedor en la misma Casa Rural.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 2 m.
- ▶ Existe una rampa de 1 m de longitud con una inclinación del 10% para acceder a un camino asfaltado que bordea la casa en todo su perímetro y deja un hueco de paso de 1,20 m de ancho.
- ▶ El suelo es un camino de tierra con la posibilidad de aparcamiento cerca de la casa pero no dispone de plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida.

Acceso

- ▶ La puerta mide 85 cm y abre hacia el interior. La altura del pomo de la puerta

es de 1,13 m tipo manilla.

Habitación Adaptada

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: todas
- ▶ Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 76 cm. El sistema de apertura es con llave y el tirador es tipo manilla, ambos colocados a una altura de 1,05 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,20 m.
- ▶ La habitación está equipada con dos camas, a una altura de 51 cm y con un

espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo ya que hay un espacio de 1,18 m y por el lado derecho 90 cm.

- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles pero difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de 60 cm y el perchero es fijo, colocado a una altura de 1,66 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ La habitación no tiene aseo propio, está ubicado en la zona común.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ La puerta es corredera y deja un hueco de paso de 78 cm. No dispone de cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo no dispone de pedestal ni faldón, está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de alto y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,02 m y el resto de los accesorios están entre 82 y 87 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lateral derecho de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas y un espacio frontal mayor de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo en ambos lados. Una abatible en el lado derecho colocada a una altura de 52 y 72 cm y una fija en el lado contrario. La separación entre ellas es de 67 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1,50 m por un fondo de 82 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,50 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m

que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.

- ▶ Dispone de una silla de ducha.
- ▶ La ducha también dispone de barras de apoyo en forma de "L", situadas en pared perpendicular a la grifería a una altura de 75 cm.
- ▶ La altura del grifo es de 80 cm y es monomando.

Salón Social y cocina

- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El ancho libre de paso es de 1,50 m.
- ▶ La mesa del salón es rectangular, de 4 patas. Mide 80 cm de alto y debajo existe un espacio libre de 62 cm de alto, 62 cm de ancho y 90 cm de fondo.
- ▶ En la cocina hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las puertas de los armarios son de apertura fácil. Las baldas están situadas a una altura máxima de 82 cm.
- ▶ La encimera y la cocina están situados a 82 cm de altura y el microondas está colocado a 1,30 m. Debajo de este mobiliario no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona usuaria de silla de ruedas.
- ▶ El fregadero está a 91 cm con grifería tipo monomando. Debajo de este hay un espacio libre que permite la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas con un hueco de 82 cm de alto y 50 cm de fondo.
- ▶ Dispone de lavadora, cuyos mandos están a 82 cm, y de un frigorífico de fácil apertura, con baldas a una altura máxima de 1,12 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso no presenta desniveles ni huecos de paso estrecho que puedan dificultar la circulación.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ No tienen televisión.
- ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón social

- ▶ No tienen mesas redondas.
- ▶ Tienen televisor con teletexto.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

El Mirador de la Cigüeña

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Cigüeña 6
40160 Cabanillas del Monte, Segovia
Teléfono: 629069515 / 660267905
E-mail: miradorlacigüena@wanadoo.es



Está emplazada en un antiguo pajar de un tranquilo pueblo de la falda de la Sierra de Guadarrama, dónde se podrá saborear el rico legado histórico y cultural de las grandes rutas de la trashumancia, ya que a escasos metros se encuentra el rancho-esquileo mejor conservado de España. La casa es de arquitectura tradicional con fachada de mampostería de piedra, rejería de forja antigua y techos con viga de madera. La decoración es de estilo rústico, pero con las comodidades necesarias para una estancia

grata y tranquila, ofreciendo un agradable jardín, porche y cobertizo para disfrutar de tranquilas veladas.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle está en ligera cuesta y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El establecimiento no cuenta con parking propio, pero se puede aparcar en las calles anexas. No hay plazas

públicas en las proximidades reservadas para personas con movilidad reducida.

Acceso

- ▶ En la entrada principal hay un desnivel en el suelo que da acceso a la puerta, con una inclinación del 13%. Delante del desnivel hay un pequeño escalón con una altura que varía entre los 2 y 4 cm.

- ▶ La puerta mide 90 cm y abre hacia el interior. La altura del pomo es de 86 cm y la del timbre de 1,15 m.

Habitación Adaptada (El Carbonero)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 77 cm. El sistema de apertura es con llave y está a una altura de 1,05 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1 m.
- ▶ La habitación está equipada con dos camas unidas que tienen una altura de 55 cm y un espacio libre inferior. Se puede acceder a esta por ambos lados ya que hay un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,15 m y otro por el izquierdo de 78 cm.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles con tirador de difícil manipulación. El perchero está a una altura de 2 m y las baldas y cajoneras a una altura que varía entre 50 cm y 2 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ Carece de cuarto de baño en la habitación.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado junto a la habitación adaptada, en la planta baja y el itinerario es accesible. No está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 79 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de

80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo y del resto de accesorios es de 90 cm.
- ▶ El inodoro está a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m y frontal de 1,20 m.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 47-69 cm.
- ▶ El plato de ducha no está enrasado con el suelo, hay una pequeña ceja de 1 cm. Tiene un ancho de 90 cm y un fondo de 1,03 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 90 cm. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Carece de asiento de ducha.
- ▶ La ducha dispone de barras de apoyo horizontales a lo largo de toda la pared, colocadas a una altura de 80 cm. La altura del grifo es de 1,20 m y es tipo monomando.
- ▶ Dispone de una mampara completamente abatible para evitar la fuga de agua.

Cocina

- ▶ Está integrada en el salón comedor, en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El hueco de paso para acceder a la cocina es de 1,50 m. En el interior se permite la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ El fregadero, la placa de la cocina y la mesa de trabajo están a una altura de 90 cm pero debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ La puerta del horno y los mandos de la lavadora está a una altura de 76 cm. El microondas está a 1,30 m.
- ▶ El frigorífico cuenta con un sistema

de difícil apertura. La puerta del congelador está a 90 cm y las baldas interiores entre 40 cm y 1,10 m.

Salón Social y comedor

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El hueco de paso para acceder es de 1,15 m.
- ▶ En el salón hay espacio suficiente que permite la deambulación y el giro de 360° de una persona usuaria de silla de ruedas.
- ▶ La mesa tiene una altura de 76 cm.

Debajo hay un espacio libre inferior de 61 cm, un ancho de 1,24 m y un fondo de 1 m.

- ▶ Desde el salón se puede acceder al porche por una puerta que deja un hueco de paso de 84 cm. Existe un escalón de 15 cm de altura salvado por una rampa móvil de 42 cm de largo, 90 cm de ancho y con una inclinación del 18 %.
- ▶ Existe otra rampa para acceder al jardín y al cobertizo de 1,04 m de ancho 3 m de largo y con una inclinación del 18%, que salva el escalón existente de 19 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Hay un desnivel en el suelo que da acceso a la puerta con una inclinación del 13%. Delante del desnivel hay un pequeño escalón. No están señalizados tacto-visualmente.
- ▶ La puerta abre hacia el interior y es de madera y cristal. Delante hay un felpudo que no está correctamente anclado al suelo.

Habitación estándar

- ▶ Está situada en la primera planta y se accede a través de unas escaleras, sin itinerario alternativo.
- ▶ El mobiliario está ubicado de manera que no constituye obstáculo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen una altura de 18 cm y una longitud de huella de 30 cm. Disponen de tabica, bocel y zócalo de protección.
- ▶ Las escaleras tienen pasamanos en el lado derecho (de subida) a una altura de 1 m. No está prolongado en las áreas de embarque y desembarque ni es continuo en los rellanos intermedios.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ Los enchufes están situados junto a la cama.

Salón Social

- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.
- ▶ No tiene mesas redondas

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- ▶ La casa no dispone de conexión a internet.

Casa Rural de Alquiler

Las Barricas

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Calixto del Rio, 4
40480 Coca, Segovia
Teléfono: 600461481 / 921586593
Fax: 921586681
E-mail: contacto@casarurallasbarricas.es
Web: www.casarurallasbarricas.es



Se trata de una construcción de mediados de siglo XX, en el centro de la antigua Ciudad Romana de Cauca. Cuenta con unas instalaciones para que usted y su familia,

incluidos los más pequeños, pasen unos días de ensueño en plena naturaleza y en el marco incomparable de la Ruta del Mudéjar.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle es llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El establecimiento no cuenta con parking propio, se puede aparcar en las calles anexas. No hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida en una distancia inferior a 100 m.

Acceso

- ▶ La puerta principal está retranqueada y el hueco de paso mide 1,50 m de fondo. Delante de la puerta hay una rampa de 1 m de largo, 1,10 m de ancho y con una inclinación del 17%. Tiene un pasamanos en el lado derecho (subida) colocada a una altura de 1,10 m.

- ▶ Entre la puerta y la rampa no hay una meseta horizontal que permita realizar un giro de 360°.
- ▶ La puerta mide 90 cm, abre hacia el interior y tiene un pomo que requiere el giro de muñeca. La altura del timbre de llamada es de 1,10 m.

Habitación Adaptada (Nº 3)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3
- ▶ Todas están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Las puertas miden 80 cm y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ El pomo de la puerta es tipo manilla y esta colocado a una altura de 1,02 m.
- ▶ Las habitaciones están equipadas con dos camas, a una altura de 50 cm y

con un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados con un espacio de 90 cm.

- ▶ Las puertas del armario son abatibles de difícil manipulación. Las baldas están a una altura de 31 cm y el perchero a 1,70 m.
- ▶ Una de las habitaciones tiene acceso al jardín por una puerta con un hueco de paso de 80 cm. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- ▶ No disponen de aseo adaptado propio.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ En la casa existen dos cuartos de baño adaptados, con la única diferencia de que uno tiene ducha y otro bañera y ducha.
- ▶ En el interior de ambos aseos, hay espacio suficiente para que una persona usuaria de silla de ruedas pueda efectuar una maniobra de giro de 360°.
- ▶ En el baño con ducha, el inodoro está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es una cuerda colocada a 1,35 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 63 cm. También hay un espacio frontal de 63 cm.
- ▶ Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 68 y 78 cm.
- ▶ El plato de ducha tiene un escalón de 10 cm. Mide 80 por 80 cm y tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 90 cm. No obstaculiza el paso ya que puede hacerse la transferencia al asiento de ducha por el lado izquierdo puesto que hay un hueco de paso de 80 cm y una barra abatible en lado contrario a la transferencia, a una altura de 80 cm.
- ▶ El asiento abatible tiene unas dimensiones de 32 cm de ancho por 32 cm de fondo, colocado a una altura de 57 cm.

▶ En el aseo con bañera, el inodoro está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es una cadena colocada a 1,35 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 70 cm y otro frontal de 1,20 m. También dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 67-82 cm.

▶ Este aseo con bañera está preparado con ducha y desagüe para que la persona pueda asearse desde el inodoro.

Salón Social y comedor

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El hueco de la puerta mide 83 cm y en el salón hay espacio suficiente que permite la deambulación y el giro de 360° de una persona usuaria de silla de ruedas.
- ▶ La mesa del salón tiene una altura de 80 cm. Debajo hay un espacio libre inferior de 65 cm, un ancho de 53 cm y un fondo de 80 cm.

Cocina

- ▶ La puerta mide 80 cm y abre hacia el interior. Dentro se permite la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ El fregadero, la placa de la cocina y la mesa de trabajo están a una altura de 92 cm pero debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ Las puertas de los armarios son de apertura fácil. Están situados a una altura que varía entre 80 cm y 1,32 m.
- ▶ La puerta del horno está a una altura de 1,38 m y los mandos a 1,50 m. El microondas está a 1,32 m.
- ▶ Desde la cocina se puede acceder a un patio con jardín a través de una puerta que mide 80 cm. En el itinerario no existen escalones o desniveles que puedan dificultar el paso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La rampa de acceso no tiene franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de la misma.
- ▶ No se han colocado felpudos sueltos que puedan implicar un riesgo en la deambulación.

Salón social y comedor

- ▶ No existen huecos o cejas en el suelo que puedan implicar riesgo.
- ▶ El mobiliario está ubicado de manera que no constituye ningún obstáculo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación:

- ▶ Existe la posibilidad de conexión a Internet e información escrita de los servicios prestados.
- ▶ Los enchufes están situados junto a la cama.
- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Del Portalón

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Las Eras 20
40151 Ituero y Lama, Segovia
Teléfono: 638005261
E-mail: info@casadelportalon.com
Web: www.casadelportalon.com



Es una casa de nueva construcción, muy sencilla, buscando sobre todo la comodidad y el bienestar, conservando en la medida de lo posible todas las características de la arquitectura local. Vigas de madera vista, techos abuhardillados, cerámica, forja y piedra de granito de la cantera de Villacastin.

La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso de 1,16 m, pero está en una zona con ligera pendiente.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El establecimiento no cuenta con estacionamiento propio pero se puede aparcar en las calles colindantes. No existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso

estrechos que dificulten el acceso.

- ▶ La puerta principal, que da acceso a un patio, es de forja y mide 1 m. Delante de esta hay una rampa de acceso de 94 cm de largo, 1,84 m de ancho y con una inclinación del 17,6%.
- ▶ En el itinerario desde el patio a la casa existe otra rampa de 2 tramos, de 4 y 2 m cada uno, con un ancho útil de paso de 1,25 m y una inclinación de 14% y 17% respectivamente. Tiene un pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 97 cm y es continuo a lo largo del recorrido.
- ▶ La puerta de la casa mide 89 cm. El pomo es tipo manilla y está colocado a una altura de 1,16 m.

Habitación Adaptada (Nº1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave y está a una altura de 1,03 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,50 m.
- ▶ La habitación tiene dos camas unidas con una altura de 42 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados por un espacio superior a 1 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles a 90° pero de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 60 cm y 1,70 m y el perchero a 1,75 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ No tiene aseo propio, está en la zona común.

Cuarto de baño adaptado

- ▶ Está situado en la planta baja, junto a la habitación adaptada y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 79 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 78 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 66 cm de alto y un fondo de 47 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y el resto de los accesorios del baño están a 78 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de

40 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 70 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.

- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado derecho, a una altura de 78 cm y de una barra abatible en el lado izquierdo, a una altura de 63 y 78 cm. La separación entre estas es de 75 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1,08 m por un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta mide más de 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ La ducha tiene una barra de apoyo vertical colocada a una altura de 1,20 m, situada en la misma pared que la grifería. La altura del grifo es de 1,17 m y es monomando.
- ▶ Carece de silla o asiento de transferencia

Cocina

- ▶ La cocina está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ La altura de la encimera y de la mesa de trabajo es de 1,07 m pero debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Los cajones son de fácil apertura y la altura de las baldas y armarios varía entre 70 cm y 1,80 m.
- ▶ La altura del fregadero y de la cocina es de 89 cm pero debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Está equipada con lavavajillas y los

mandos están a una altura de 78 cm.

- ▶ El sistema de apertura del frigorífico es de fácil manipulación y la altura de las baldas varía entre 20 cm y 1,29 m.
- ▶ Desde la cocina se puede acceder al jardín pero el itinerario no es accesible ya que la puerta mide 67 cm y tiene un travesaño de 5 cm. Además hay 2 escalones tras la puerta de 17 cm sin rampa alternativa.
- ▶ El ancho libre de paso es superior a 1,20 m y existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 80 cm.
- ▶ La mesa de comedor tiene una altura de 76 cm. Bajo la misma existe un espacio libre de 66 cm y un ancho y un fondo libre superior a 1 m.

Salón-comedor

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En el acceso principal a la casa hay dos rampas que carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas. La rampa principal tiene pasamanos.
- ▶ En el itinerario de acceso hay felpudos que no están completamente anclados al suelo.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Existen unas escaleras interiores que comunican la planta baja con las plantas superiores.
- ▶ Todos los escalones tienen una altura de 17 cm y un ancho de huella de 32 cm. Disponen de tabica pero carecen de zócalo inferior de protección y tienen bocoles.
- ▶ Existe un pasamanos a ambos lados, colocado a una altura de 1,08 m y es continuo en el rellano intermedio.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ Dispone de conexión a internet
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Salón social

- ▶ No tienen mesas redondas.
- ▶ Tienen televisor con teletexto.

Casa Rural de Alquiler

Los Barreros I

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Serranos, 5
40197 San Cristobal de Segovial,
Segovia
Teléfono: 676839894 / 921407008
Fax: 921407008
E-mail: losbarreros@telefonica.net
Web: www.losbarreros.es



Está situada en el casco antiguo del pueblo, junto a la plaza, con la entrada en la calle Serranos.

El edificio se compone de dos viviendas in-

dividuales de estilo rústico. Los Barreros I está en la planta de abajo y tiene vistas a la calle principal.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento de la acera es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El establecimiento no cuenta con parking propio, se puede aparcar en las calles anexas. No hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida en una distancia inferior a 100 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta está retranqueada. Hay un hueco de paso de 1,20 m y la puerta mide 78 cm y abre hacia el interior. La altura del pomo, tipo manilla, es de 1,08

m.

Habitación Adaptada (Nº 2)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en la planta baja, y el itinerario es accesible.
- ▶ Las puertas miden 78 cm. El sistema de apertura es tipo manilla y está colocada a una altura de 1,05 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,90 m.
- ▶ La cama tiene una altura de 53 cm y un espacio libre inferior. Se puede acceder a esta por ambos lados ya que hay un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,50 m y por el izquierdo de 1 m.

- ▶ Las puertas del armario son abatibles con tirador de difícil manipulación. El perchero está a una altura de 1,90 m y las baldas y cajoneras a una altura que varía entre 55 y 83 cm.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ Hay acceso a la terraza por una puerta de 80 cm de ancho, pero existe un escalón de 10 cm de altura y sin rampa alternativa.
- ▶ Carece de cuarto de baño en la habitación.

Cuarto de baño adaptado en zona de uso común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. No está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (S.I.A.).
- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y la del resto de los accesorios del baño es de 90 cm.
- ▶ El inodoro está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 75 cm y otro frontal de 1,20 m.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 65 - 79 cm y de otra fija en el lado izquierdo. La separación entre estas es de 80 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Mide 1 m de ancho por 1 m de fondo. El hueco de paso para acceder a esta mide >1

m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.

- ▶ Carece de asiento de ducha.
- ▶ La ducha dispone de una barra vertical de apoyo, en la pared perpendicular a la grifería, a una altura de 1.50 m. La altura del grifo es de 1 m y la alcachofa está a 1.50 m.

Cocina

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El hueco de paso para acceder a la cocina es de 1,50 m. En el interior se permite la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario.
- ▶ El fregadero, la placa de la cocina y la mesa de trabajo están a una altura de 90 cm pero debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ Las puertas de los armarios son de apertura fácil. Están situados a una altura que varía entre 80 cm y 1,80 m.
- ▶ La puerta del horno y los mandos están a una altura de 74 cm y el microondas a 1,30 m.
- ▶ La lavadora tiene los mandos a una altura de 74 cm.
- ▶ El frigorífico cuenta con un sistema de difícil apertura. Las baldas interiores están entre los 40 cm y los 1,70 m.
- ▶ Desde la cocina hay acceso al patio por una puerta con 74 cm de hueco de paso pero existe un escalón de 14 cm sin rampa alternativa.

Salón Social y comedor

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ En el salón hay espacio suficiente que permite la deambulación y el giro de 360° de una persona usuaria de silla de ruedas.
- ▶ La mesa del salón tiene una altura de 80

cm. Debajo hay un espacio libre inferior de 65 cm, un ancho de 1,15 m y un fondo de 94 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta abre hacia el interior y es de madera. Delante hay un felpudo que no está correctamente anclado al suelo.

Salón social y comedor

- ▶ No existen huecos o cejas en el suelo que puedan implicar riesgo.

- ▶ El mobiliario está ubicado de manera que no constituye ningún obstáculo.
- ▶ En los itinerarios no hay voladizos en línea de paso que puedan resultar peligrosos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación:

- ▶ Existe la posibilidad de conexión a Internet e información escrita de los servicios prestados.
- ▶ Los enchufes están situados junto a la cama.

Salón Social

- ▶ La televisión tiene teletexto.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Posada

Fuenteplateada

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Camino de las Rozas s/n
 40170 Collado Hermoso, Segovia
Teléfono: 921403087 / 659485862
E-mail: reservas@fuenteplateada.net
Web: www.fuenteplateada.net



Fuenteplateada está situada a los pies de la sierra, en un marco incomparable desde donde podemos sumergirnos en unos espectaculares parajes y disfrutar de un paisaje único. Podrá descansar, relajarse, disfrutar de las pequeñas cosas y de los detalles.

La casa cuenta con dos plantas. En la parte baja se sitúa la recepción, salón social, aseo común y habitación adaptada. En la planta superior están el resto de las habitaciones pero no es accesible ya que hay unas escaleras sin itinerario alternativo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle es amplia y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m, pero está en una cuesta con ligera pendiente.
- ▶ El suelo es empedrado, duro y antideslizante.
- ▶ El establecimiento no cuenta con aparcamiento propio, se tiene que aparcar en la calle donde está ubicado el acceso. En las proximidades no hay plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. En el itinerario, antes de llegar al edificio principal, hay una rampa exterior de 3 m de longitud, 2 m de ancho y con una inclinación del 8%.
- ▶ La puerta principal mide 1,50 m y abre hacia el interior. En el lateral izquierdo de esta hay un telefonillo colocado a una altura de 1,40 m.
- ▶ Posteriormente hay un camino empedrado, que comunica con la puerta de la casa, que está en cuesta y

tiene una inclinación del 6,5%.

- ▶ La puerta de la casa es de madera y de doble hoja, abre hacia el interior y tiene un hueco de paso superior a 1m. Tiene un timbre en la parte derecha a una altura de 1,30 m.
- ▶ Antes de la puerta se ha colocado un felpudo que está correctamente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al cliente tiene una altura de 98 cm y debajo carece de un espacio libre que permita el acercamiento frontal de una persona en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (El Cerro Pelado)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 83 cm. El sistema de apertura es con llave y el tirador es tipo pomo. Ambos están a una altura de 1,01 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,20 m.
- ▶ La habitación está equipada con una cama de matrimonio, a una altura de 60 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados ya que por el lateral derecho hay un espacio de 85 cm y por el izquierdo de 95 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 72 cm y el perchero a 2 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control de temperatura están a 1,60 m.
- ▶ La habitación está equipada con alfombras que no están completamente ancladas al suelo.

Cuarto de baño en habitación adaptada

- ▶ La puerta es corredera y mide 75 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 76 cm y bajo el mismo hay un espacio libre de 68 cm de alto y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m y el resto de los accesorios están a una altura máxima de 90 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga está a 97 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de rueda. También dispone de un espacio frontal de 1,50 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho colocada a una altura de 80 y 97 cm.
- ▶ El plato de ducha no está enrasado en el suelo ya que hay una pequeña ceja de 1 cm. Tiene un ancho de 76 cm por un fondo de 98 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,20 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Carece de silla o asiento de ducha.
- ▶ La ducha también dispone de una barra horizontal en la pared perpendicular a la grifería a una altura de 1 m. La altura del grifo es de 1 m y requiere el giro de muñeca.
- ▶ La ducha tiene una mampara completamente abatible.

Salón Social y buffet de desayunos

- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso mide 90 cm y es corredera.
- ▶ Desde la entrada existe un área de

mesas a la que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas y rectangulares, de 4 patas. La altura de las mesas es de 78 cm y debajo de esta hay un espacio libre inferior de 1,05 m de ancho, 73 cm de alto y con un fondo de 76 cm.
- ▶ La zona de buffet tiene una barra con una altura máxima de 81 cm y debajo hay un espacio libre que permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas. El ancho libre de paso lateral a la misma es de 1,20 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ En la planta baja hay un aseo que está adaptado y el itinerario es accesible. La cabina adaptada es de uso común para todos los clientes.

- ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm. El pomo de la puerta está a una altura de 1 m.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está a una altura de 80 cm y debajo hay un espacio libre de 75 cm y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del espejo es de 1,20 m y la del resto de los accesorios es de 1 m.
- ▶ El inodoro tiene una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga está a 93 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas y otro frontal de 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso presenta un pequeño desnivel que se salva con una rampa que no está señalizada tacto-visualmente.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ Las puertas están provistas de felpudos correctamente anclados.

Habitación estándar (La Cepa)

- ▶ El nombre de las habitaciones se indica con letras grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ En el establecimiento hay unas escaleras interiores que comunican la

planta baja con el resto de las plantas. No hay itinerario alternativo.

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones son de una altura de 18 cm y un ancho de huella de 31 cm. Tienen tabica señalizada con luces de emergencia y carecen de bocel. Además hay un zócalo inferior de protección a ambos lados.
- ▶ El pasamano está en el lado derecho (subida) a una altura de 93 cm. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA***Habitación Estándar:***

- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto y se puede programar como despertador.
- ▶ Dispone de conexión a internet en todas las habitaciones.

Salón social

- ▶ El salón está provisto de mesas redondas.
- ▶ Tienen televisor con teletexto.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Camping 1ª

Camping Riaza

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. De la Estación s/n
40500 Riaza, Segovia
Teléfono: 921550580
Fax: 921550580
E-mail: info@camping-riaza.com
Web: www.camping-riaza.com



Este camping ha apostado por la calidad y la excelencia, el confort y los equipamientos; en definitiva, por el bienestar. Quiere convencer a sus clientes que el Camping Riaza no ha ahorrado esfuerzos en poner a su servicio lo mejor. Desde hermosos edificios, incluidos 8 bungalows construidos en ma-

dera, piedra y materiales nobles, sitos en un entorno y un paisaje privilegiados, hasta las parcelas sembradas con césped y delimitadas con setos de laurel y con acometidas de agua, desagüe y conexión eléctrica a pie de cada una de ellas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m, pero está en ligera cuesta.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El camping está compuesto por varias zonas: la zona de recepción y supermercado; el edificio de restaurante y cafetería; 2 baterías de aseos comunes y lavadero (donde está ubicado el aseo adaptado); y la zona de instalaciones deportivas y ocio.
- ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas e instalaciones del establecimiento es accesible. No hay escalones o huecos

de paso estrecho que dificulten la deambulación. Además destacar que todo el pavimento de las instalaciones está asfaltado.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de una zona de aparcamiento exterior. Las plazas no están delimitadas y no hay ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (P.M.R.). No obstante dispone de un amplio espacio que permite el aparcar sin dificultad.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta las zonas comunes es accesible.

Acceso

- ▶ El acceso a las instalaciones se realiza con el vehículo a través de una puerta

corredera y una baliza que se abre automáticamente al colocar el coche en la plataforma.

- ▶ El acceso peatonal se realiza por la misma puerta y el itinerario es accesible ya que el escalón de la acera tiene un rebaje que permite el paso.

Zona de recepción y supermercado

Recepción

- ▶ En el itinerario desde la entrada al edificio de recepción hay una rampa con dos tramos. El primero tiene 3,5 m de largo, 2 m de ancho y una inclinación del 14%. El segundo tramo mide 4 m de largo, 2 m de ancho y tiene una pendiente del 3%. Ambos tramos disponen de un pasamanos en el lado derecho (subida) a 93 cm de altura.
- ▶ La puerta de recepción se abre hacia el exterior y mide 80 cm. La manilla de apertura está a una altura de 1,05 m.
- ▶ Desde la puerta hasta recepción existe un ancho libre de paso mayor de 1,20 m aunque hay zonas puntuales de 80 cm.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Supermercado

- ▶ Está situado en el mismo edificio que la recepción. El itinerario es accesible.
- ▶ La puerta tiene un ancho de paso superior a 80 cm.

Zona de Aseos comunes adaptados y lavandería

- ▶ El establecimiento tiene dos edificios diferentes con aseos comunes y lavandería. En ambos hay cabinas adaptadas. Los itinerarios para acceder a estos son accesibles ya que hay una zona en rampa de aproximadamente 2 m de longitud y con una inclinación del 10,5%, que solventa el desnivel existente. El suelo es antideslizante y homogéneo.

- ▶ Las puertas generales del edificio son de doble hoja y cada una mide 65 cm.

Aseos comunes y cabina de ducha adaptados

- ▶ Existen 2 cabinas adaptadas en cada edificio, una ubicada dentro del aseo de hombres y otra en el de mujeres, señalizadas con el Símbolo de Accesibilidad Internacional (SIA). Normalmente están cerradas con llave y hay que solicitarlas en recepción previamente.
- ▶ La puerta de las cabinas abren hacia el interior y tienen un hueco de paso de 80 cm. Están provistas de una manilla tipo palanca a una altura de 1,05 m.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior de la cabina existe un espacio de 1,50 m de diámetro, que permite las maniobras de giro a un usuario de silla de ruedas.
- ▶ El lavabo dispone de pedestal. La altura superior es de 85 cm y debajo hay un espacio libre de 79 cm de altura y un fondo de 15 cm. La grifería es monomando.
- ▶ La altura de los accesorios del lavabo es de 85 cm y la del espejo de 1.03 m.
- ▶ La altura del inodoro es de 42 cm y la del mecanismo de descarga de 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 90 cm.
- ▶ Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de 84 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°. La alcachofa y la grifería están a una altura de 1,30 m y es monomando.
- ▶ Esta provista de una barra horizontal en la pared de la grifería a una altura de 93 cm y otra similar en la pared perpendicular a 94 cm de altura.
- ▶ Carece de silla o asiento de ducha.

Lavadero

- ▶ La altura de las pilas de lavado es de 80 cm. Los grifos monomando y permiten la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de Cafetería

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ Están ubicados en un edificio colindante a recepción y el itinerario es accesible a través de una rampa. Tiene un tramo de unos 10 m, con una pendiente longitudinal del 6% y un hueco de paso de 2 m. Está provista de pasamanos a ambos lados en los 3 m primeros (desde recepción). Es de doble altura y esta varía entre los 44 y 88 cm.

- ▶ La puerta de acceso al restaurante y al bar es de doble hoja y mide 80 cm cada una. Permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1,20 m.
- ▶ Todas las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 77 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 65 cm de alto, 65 cm de ancho y 65 cm de fondo.
- ▶ El itinerario desde la entrada hasta la barra del bar es accesible pero tiene una altura de 1,16 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal presenta desniveles que se salvan con una rampa que no está señalizada tacto-visualmente.
- ▶ Las puertas de recepción y del restaurante son parcialmente acristaladas y existen alfombras sin anclar en la superficie.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante carece de carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Bungalows

- ▶ Los bungalows de madera tienen 3 escalones en el acceso.
- ▶ Las cabañas disponen de salón, cocina completamente equipada,

dos habitaciones una con cama de matrimonio y otra con dos camas, porche y aseo con cabina de ducha.

- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los aseos de señoras y caballeros están señalizados con pictogramas homologados colocados a una altura de 1,67 m y presentan contraste cromático con el fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Bungalows

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina pero el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, salón comedor, aseos, etc. No obstante en la entrada te ofrecen un plano explicativo de la zona, donde se ubican las diferentes instalaciones y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- ▶ Disponen de conexión Wifi a Internet en todo el recinto.

Monumento

Alcázar de Segovia

INFORMACIÓN GENERAL

Plaza Reina Victoria Eugenia, s/n
40003. Segovia

Teléfono: 921460759 / 921460452

Fax: 921460755

Web: www.alcazardesegovia.com



DESCRIPCIÓN

Acceso

- ▶ Los ticket de entrada al Alcázar se compran en un edificio situado al lado del mismo. En el exterior frente a la puerta de acceso, existe una pequeña rampa de 50 cm de largo, 2,30 m de ancho y 12,20% de inclinación. La puerta es de madera tiene dos hojas de 1,15 m de ancho, y permanece siempre abierta en horario de apertura. Desde la entrada se accede a la taquilla sin desniveles.
- ▶ La taquilla es un mostrador de 1,17 m de altura.
- ▶ Se accede a la entrada principal del Alcázar por medio de 3 rampas que se han construido para salvar 3 escalones. El pavimento de la acera, escalones y rampas es de baldosas de piedra.
- ▶ Las rampas tienen un ancho de 90 cm, y una longitud de 97 cm, 99 cm y 95 cm respectivamente. Presentan una inclinación del 15,80%, 17% y 24%, no disponen de pasamanos, ni de zócalo de protección.
- ▶ Desde la última rampa se accede al Alcázar sin ningún tipo de desnivel, pasando por un puente de madera accesible. La puerta de entrada tiene un ancho superior a 1,80 m y permanece siempre abierta en horario de apertura.
- ▶ Se accede al Alcázar por un torniquete que se activa introduciendo el ticket. Para usuarios de silla de ruedas o Personas de Movilidad Reducida existe al lado del torniquete, un paso de 1 m de ancho con 2 puertas abatibles automáticas que abre el guardia de seguridad.
- ▶ El Alcázar dispone de un estacionamiento con 3 plazas reservadas para PMR.
- ▶ Se permite el acceso a perros guía y perros de asistencia.

Atención al público

- ▶ No se dispone de ninguna consigna para mochilas y abrigos.
- ▶ Se cuenta con 2 sillas de ruedas y muletas a disposición de los visitantes.

- ▶ Disponen de audioguías en castellano, inglés, francés, alemán e italiano. Con un coste de 3€.
- ▶ Previa solicitud, se realizan visitas guiadas dirigidas a personas con discapacidad intelectual.
- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- ▶ La tienda de souvenirs está situada en planta baja, se accede a ella por un itinerario accesible desde el Patio de Armas o desde el interior de las salas.
- ▶ La rampa de acceso a la tienda desde el Patio de Armas tiene 65 cm de longitud, 1,20 m de ancho y una inclinación del 19,40%. No tiene pasamanos.
- ▶ La rampa de acceso al punto de encuentro de visitas guiadas desde el Patio de Armas tiene 65 cm de longitud, 1,20 m de ancho y una inclinación del 19,40%. No tiene pasamanos.

Salas de exposiciones

- ▶ Salas diáfanos y con recorrido accesible.
- ▶ En los patios y en algunas salas se disponen de bancos para hacer una pausa.

Aseos Adaptado

- ▶ Existe un aseo adaptado para ambos sexos, situado junto al mostrador de entrada, y señalizado con el símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta abre hacia afuera y mide 80 cm. El tirador es fácil de manipular y el cerrojo puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ El pavimento es antideslizante.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m. y por el frontal de 1m. Está a una altura de 45 cm. y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- ▶ Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, a una altura de 80 cm. y con una separación de 65 cm.
- ▶ El lavabo está a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm. de altura y de 43 cm. de fondo. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 84 cm. y el resto de los accesorios están a 94 cm.

Información y señalización

- ▶ Tienen a disposición del visitante un folleto editado en distintos idiomas, que contiene una reseña histórica del Alcázar, la explicación de los espacios que forman parte del recorrido y un plano del edificio. Textos y fondo presentan contraste cromático pero la letra es pequeña.
- ▶ No todos los rótulos de señalización siguen el mismo patrón pero si utilizan pictogramas homologados. En general presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Itinerarios verticales

- ▶ A excepción de la Torre de Juan II todo el recorrido de la visita se realiza en planta baja. Entre salas y en los accesos al Patio de Armas, Patio del Pozo y al Patio del Reloj existen desniveles de uno o dos escalones salvados por medio de rampas de madera de pendientes variables.
- ▶ Entre la Sala de los Reyes y la Sala del Cordón existe un desnivel salvado por medio de una rampa de 1,85 m de longitud, 1,32 m de ancho y una inclinación del 24,90%. No tiene pasamanos.
- ▶ Para acceder a la sala de armas desde el Patio del Reloj se baja una rampa de 1,92 m de longitud, 90 cm de ancho y una inclinación del 17,60%. Tiene pasamanos a ambos lados no prolongados hasta el final de la rampa.

Horario de visita

Abril a Septiembre 10:00 a 19:00 h

Octubre a Marzo 10:00 a 18:00 h

Casa del Parque

Hoces del Río Riaza

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Las Eras, s/n.
40542. Montejo de la Vega de la Serrezuela,
Segovia
Teléfono: 921532317
Web: www.patrimoniounatural.org



DESCRIPCIÓN

Descripción General

► La Casa es el espacio de acogida en el que el visitante puede informarse de los distintos aspectos del Parque para planificar mejor su visita. En ella se explica al visitante las diferentes rutas que puede realizar dentro de este Parque Natural, así como de otras zonas cercanas de interés cultural o natural. Además tienen un espacio expositivo y un espectáculo audiovisual por medio de los que se muestra a niños y adultos la riqueza animal y vegetal de los Espacios Naturales de Castilla y León que componen la REN. La recepción, los espacios expositivos, la sala de audiovisuales y aseos están en la planta baja y la biblioteca está en la primera planta.

Aparcamiento

► Está situado a un lado de la casa, dispone de una plaza de aparcamiento

reservada para Personas de Movilidad Reducida.

- El pavimento es homogéneo de hormigón.
- La plaza de aparcamiento reservada para PMR tiene 7,69 m de largo por 2,55 m de ancho.
- Dispone de un área lateral de acercamiento de 1,90 m de ancho.
- La plaza reservada y su área de acercamiento están delimitadas y señalizadas en el pavimento con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- Desde el aparcamiento hasta la Casa se accede por un tramo de acera rebajado de 1,87 m de ancho, con una pendiente transversal del 6,9% y longitudinal del 13%.
- Para acceder a la Casa desde la acera se sube una rampa de 2,78 m de

largo, más de 1,20 m de ancho, con una pendiente transversal del 10,5% y longitudinal del 3,5%.

Acceso accesible

- ▶ La entrada es sin desniveles.
- ▶ La puerta de entrada está retranqueada 1,20 m de la fachada. La puerta tiene dos hojas de vidrio que abren hacia fuera, cada una con un ancho de paso de 70 cm.
- ▶ No están señalizadas con 2 bandas horizontales o logotipo de color contrastado.
- ▶ El tirador es de manilla, está situado a 1,07 m de altura.

Recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es sin desniveles, tiene un ancho de paso superior a 1,20 m, el pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El mostrador de recepción es de dos alturas.
- ▶ El mostrador dispone de un bucle de inducción magnética.
- ▶ La iluminación es homogénea.

Salas de exposición

- ▶ La sala de exposición está situada detrás de recepción, se accede sin desniveles por un pasillo que tiene un ancho de paso mayor de 1,20 m.
- ▶ En las salas de exposición existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

- ▶ Dispone de luz natural que entra por ventanas altas.

Mobiliario

- ▶ No se dispone de bancos o apoyos isquiáticos.
- ▶ Los elementos interactivos de la exposición están situados a una altura accesible y disponen de un espacio de aproximación adecuado para usuarios de silla de ruedas. Algunos de ellos no poseen mandos fáciles de manipular.

Soportes escritos e información táctil

- ▶ No se han realizado reproducciones táctiles del contenido expositivo visual, mediante maquetas, textos en braille, textos e imágenes en altorrelieve, etc.
- ▶ Existe una hoja o folleto resumen de los contenidos de cada espacio expositivo: Conoce El Parque, Rincón de la Memoria, Las Aves, La REN y otro Parque nos visita.
- ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones tienen un soporte mate, y textos con una fuente de fácil lectura, pero algunos de ellos tienen letra pequeña y carecen de contraste cromático entre textos y fondo.

Descripción sonora y lengua de signos

- ▶ Ninguna persona del personal de atención conoce la lengua de signos
- ▶ No disponen de audioguías.
- ▶ A petición, se realizan visitas guiadas de la exposición. No se realizan visitas guiadas en lengua de signos.

Salas de audiovisuales

- ▶ Se accede desde recepción sin desniveles cruzando 2 puertas de acceso.
- ▶ La primera puerta tiene dos hojas de vidrio que abren hacia fuera, cada una con un ancho de paso de 72 cm. No están señalizadas con 2 bandas horizontales o logotipo de color contrastado. El tirador es de manilla,

está situado a 1,07 m de altura.

- ▶ La segunda puerta es de madera de una hoja, su ancho de paso es de 87 cm.
- ▶ El suelo de toda la sala es inclinado con una pendiente continua del 14%.
- ▶ Tiene 6 filas de asiento. Existe un espacio reservado pero no señalizado para usuarios de silla de ruedas en un lateral de la última fila, de 1,57 m de ancho y 1,70 m de largo. Éste también está inclinado.
- ▶ Se accede al estrado subiendo 2 escalones.
- ▶ El video no tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción.
- ▶ La sala no dispone de bucle de inducción magnética.

Biblioteca

- ▶ Se accede a la biblioteca por medio de escalera o ascensor.
- ▶ La puerta de acceso a la biblioteca es de madera de una sola hoja, tiene un ancho de paso de 78 cm. El pomo es redondo y requiere el giro de la muñeca.
- ▶ Entre el ascensor y la puerta de acceso existe un rellano de 1,58 m de ancho y 3 m de largo.
- ▶ Las mesas de la biblioteca tienen una altura de 74 cm, bajo la misma existe un espacio libre de 66 cm de alto, 1,82 m de ancho y 1,05 m de fondo.
- ▶ Los libros están situados a una altura entre 30 cm y 1,50 m.

Escalera

- ▶ Comunica la planta baja con la planta primera. Es una escalera de más de 10 escalones de un solo tramo.
- ▶ El principio y final de la escalera no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- ▶ El borde de los peldaños no se ha señalado con una franja antideslizante

de color contrastado.

- ▶ Todos los escalones tienen una tabica de 20 cm y una huella de 28 cm. La tabica y la huella son del mismo color.
- ▶ Los escalones tienen bocel y a ambos lados de la escalera existe un zócalo de protección.
- ▶ El pavimento de las huellas es antideslizante.
- ▶ La escalera tiene un pasamanos en uno de sus lados, está situado a 100 cm de altura y no se ha prolongado 30 cm al inicio y final de la escalera.
- ▶ La escalera tiene poca iluminación.
- ▶ No existe ningún hueco bajo la escalera.

Aseo adaptado

- ▶ Se dispone de 1 aseo adaptado para ambos sexos con itinerario de acceso accesible, está señalado con el SIA.
- ▶ La puerta se abre hacia dentro y tiene un ancho de paso de 78 cm. El tirador de la puerta es de difícil apertura pues requiere el giro de la muñeca, no tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El pavimento es antideslizante.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,40 m de ancho.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm.
- ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, están instaladas a 43 y 60 cm de altura y con una separación de 56 cm.
- ▶ El lavabo tiene pedestal, su borde superior está a una altura de 84 cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 20 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 116 cm y el resto de los accesorios del lavabo están instalados a una altura de 1,05 m.
- ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

Aseos no adaptados

- ▶ Se dispone de 2 aseos no adaptados de señoras y caballeros.
- ▶ Están señalizados con pictogramas homologados y presentan contraste cromático.
- ▶ Las puertas de las cabinas de los inodoros no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y en el sistema de cierre no existe una señal visual de “ocupado o libre”.

Rampa que conduce a sendero

- ▶ Desde la casa se accede a un sendero exterior que bordea sus jardines.
- ▶ La rampa tiene 2 tramos de 17,5 y 18,8 m de longitud, 1,42 m de ancho y pendientes respectivas de 6,9% y 5,2%.
- ▶ A ambos lados de la rampa existe un bordillo de 3 cm de altura.
- ▶ El rellano intermedio entre ambos tramos tiene un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- ▶ Al principio y final de la rampa no existe un pavimento de color contrastado y textura distinta.
- ▶ El pavimento es de hormigón, antideslizante, homogéneo sin huecos y resaltes.
- ▶ La rampa no dispone de pasamanos.
- ▶ No existen ningún hueco bajo la rampa.

Sendero que bordea los jardines de la casa

- ▶ Tiene una longitud aproximada de 300 m.

- ▶ El pavimento es de tierra compactada, el pavimento es homogéneo sin resaltes ni rehundidos.
- ▶ A ambos lados del sendero hay bordillos laterales hechos de madera.
- ▶ Los desniveles superiores de 10 cm se han salvado por medio de pasarelas de madera.
- ▶ No disponen de pasamanos.
- ▶ Dispone de un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.
- ▶ La pendiente longitudinal del sendero varía entre el 0% y el 12,2%.
- ▶ El sendero tiene 3 m de ancho.
- ▶ Existe en todo el recorrido zonas de descanso con bancos.

Horario de visita

Horario de invierno
1º octubre – 31 mayo
Lunes a Domingo de 10:00 a 17:00 h

Horario de verano
1º junio – 30 septiembre
Lunes a Domingo de 10:00 a 18:00 h

Senda

Embalse de Linares del Arroyo

INFORMACIÓN GENERAL

Parque Natural Hoces del Río Riaza, Segovia

Teléfono: 921532317

Web: www.patrimonionatural.org



DESCRIPCIÓN

Descripción general

- ▶ Senda circular que, empezando en Maderuelo, recorre parte de la orilla sudoccidental del embalse de Linares del Arroyo, y parte del camino de la antigua estación de ferrocarril de Maderuelo, así como caminos de uso agropecuario. Tras algo menos de 1 Km de recorrido, en parte por antiguas huertas y practicable para sillas de ruedas, se llega a un área equipada con mesas, bancos y árboles, desde donde se sube al mirador sobre el embalse por cuya orilla continua la senda. La distancia total ida y vuelta es de unos 10 Km desde el aparcamiento y unos 10,6 km desde el casco urbano de Maderuelo.

Aparcamiento

- ▶ Está situado al final de un camino de tierra, junto a la carretera de Maderuelo.
- ▶ Dispone de una plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida.
- ▶ El pavimento es de tierra compactada.
- ▶ La plaza reservada y su área de acercamiento están delimitadas y señalizadas en el pavimento con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- ▶ La plaza reservada también está señalizada en vertical mediante el SIA.

Pavimento de la senda

- ▶ Es de tierra compactada, con buen mantenimiento.

- ▶ El suelo es homogéneo sin resaltes, ni rehundidos.
- ▶ La senda está bien integrada con el entorno.

Seguridad

- ▶ La senda está delimitada por bordillos laterales de madera.
- ▶ Sólo dispone de pasamanos en las pasarelas de madera que sirven para cruzar un terreno accidentado y llegar a un área de descanso con mesas y bancos.
- ▶ La senda no tiene ningún sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Circulación vertical

- ▶ En general la senda es bastante llana, sólo existe un tramo con una inclinación del 3,5%.
- ▶ Los desniveles se han salvado con plataformas de madera horizontales.

Circulación horizontal

- ▶ La senda tiene un ancho continuo de 1,58 m.
- ▶ Los cruces y cambios de dirección tienen un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

Mobiliario y zonas de descanso

- ▶ Dispone de varias zonas de descanso accesibles para usuarios de silla de ruedas o personas de movilidad reducida.
- ▶ Están equipadas con bancos y mesas de madera, situados de forma que no invaden el espacio de circulación de la senda.
- ▶ El asiento de los bancos está a una altura de 47 cm. Las mesas tienen 70 cm de alto, bajo la misma existe un espacio libre de 66 cm de alto, 82 cm de ancho y 35 cm de fondo.
- ▶ Algunos bancos de madera situados

junto a la senda, disponen de reposabrazos.

- ▶ Hay una fuente que permite la aproximación de un usuario de silla de ruedas, el grifo está situado a 85 cm de altura.

Información del recorrido

- ▶ Se dispone de un folleto informativo de la senda, tiene contraste cromático entre textos y fondo, letra pequeña y fuente de fácil lectura.
- ▶ Al inicio y durante el recorrido existen paneles informativos y de señalización dispuestos a distintas alturas, algunos están inclinados para facilitar su lectura y tienen un espacio de aproximación adecuado para usuarios de silla de ruedas, están situados a una altura de entre 80 cm y 1,02 m.
- ▶ El soporte del panel es mate, existe contraste cromático entre textos y fondo, tienen letra grande y una fuente de fácil lectura.

Horario de visita

Horario de Invierno
16 septiembre – 14 junio
Lunes a Domingo de 9:00 a 18:00 h

Horario de Verano
15 junio – 15 septiembre
Lunes a Domingo de 9:00 a 20:30 h

Soria

Alojamientos

Parador (H****)	
Parador de Soria.....	486
Hotel (H****)	
Alfonso VIII	490
Hotel (H***)	
Valonsadero	494
Hotel (H***)	
Rivera del Duero	498
Hotel (H****)	
La Reserva de San Leonardo	502
Hotel (H***)	
Remanso del Río Razón.....	507
Hostal (HS**)	
La Corte de Pinares	511
Casa Rural de Alquiler	
La Costanilla II	515
Casa Rural de Alquiler	
La Sierra	518
Centro de Turismo Rural	
Estación La Dehesa	521
Posada	
Torre de Aldeaseñor	524
Camping 1ª	
El Concurso	528
Camping 1ª	
Cobijo.....	532

Puntos de interés Turístico

Museo	
Museo Numantino.....	536
Aula del Bosque	
Del Amogable	539

Parador (H****)

Parador de Soria

INFORMACIÓN GENERAL

Parque del Castillo s/nº
42005, Soria

Teléfono: 975240800

Fax: 975240803

E-mail: soria@parador.es

Web: www.parador.es



El parador se alza en un alto privilegiado desde el que se contempla una extraordinaria panorámica de esta monumental ciudad y del Duero. Sus espléndidos ventanales ofrecen un paisaje único. La sombra de Antonio Machado, presente en toda la ciudad,

también se aprecia en el Parador. La mayor parte de las habitaciones disfrutan de sosegadas vistas sobre el valle del Duero, mientras que el resto nos ofrecen vistas al bosque en el que está enclavado el Parador.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. En el itinerario no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Tiene 2 puertas automáticas contiguas que miden 1,49 y 1,77 m respectivamente.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una zona adaptada de 71 cm de altura, y un espacio libre inferior de 30 cm que permite la aproximación frontal

de un usuario en silla de ruedas.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento está en el exterior del edificio. Las plazas no están delimitadas y ninguna está reservada para Personas con Movilidad Reducida.
- ▶ El acceso al interior del hotel desde el aparcamiento es accesible ya que en el itinerario no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene 2 ascensores de iguales características que comunican todas las plantas.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.

- ▶ La cabina tiene unas dimensiones interiores de 1,01 m de ancho por 1,39 m de fondo.
- ▶ Existen dos pasamanos colocados a una altura de 80 y 89 cm.

Habitación Adaptada (Nº 204)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada tiene un hueco libre de paso de 80 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,50 m.
- ▶ La cama es de matrimonio y tiene una altura de 53 cm. Se puede acceder a ésta por ambos lados, por un espacio de 97 cm en el lado derecho y de 1,15 m por el lado izquierdo.
- ▶ Las puertas del armario son de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 1,75 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura está a 1,10 m.
- ▶ En la habitación hay un balcón pero en el acceso hay un escalón de 6 cm sin rampa alternativa.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 84 cm.
- ▶ En el interior hay un espacio libre de 1,50 m de diámetro y el pavimento es antideslizante.
- ▶ La altura libre inferior del lavabo es de 72 cm y tiene un fondo de 61 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 97 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados a 1,45 m. El toallero está ubicado a una altura de 1,50 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También dispone de un acceso frontal de 75 cm.

- ▶ El inodoro dispone de barra fija en el lado derecho y barra abatible en el lado izquierdo, colocadas a una altura de 67 y 84 cm y con una separación entre ambas de 89 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y antideslizante pero no está provisto de asiento o silla de ducha.
- ▶ La ducha dispone de una barra fija horizontal, a una altura de 84 cm y otra vertical a una altura de entre 46 y 84 cm, situadas en pared lateral accesible.
- ▶ El grifo es monomando y está a una altura de 97 cm.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ El ancho de la puerta general es de 77 cm y abre hacia el interior. La puerta de la cabina mide 90 cm y abre hacia el exterior.
- ▶ Frente al lavabo se permite la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro. La altura libre debajo es de 76 cm y el fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios están a 72 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,30 m que permite realizar la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un

espacio frontal de 85 cm.

- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 68-85 cm.

Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta es de doble hoja con un hueco de paso de 80 cm cada una.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesa son móviles de cuatro patas y debajo hay un espacio libre de 74 cm de altura, y un ancho y un fondo de 84 cm.

Salón Buffet de Desayunos/Cafetería

- ▶ Ambas estancias están situadas junto a la recepción, en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Las puertas dejan un hueco de paso de 80 cm.
- ▶ En la cafetería, las mesas tienen una altura de 72 cm, un espacio libre inferior de 70 cm y un ancho de 72 cm. Tiene

una pata central con base que deja un fondo libre de 28 cm.

- ▶ La barra de la cafetería está a 1,20 m de altura y la del buffet de desayunos a 67-95 cm.
- ▶ Existe personal de apoyo a la hora de servir los desayunos.

Sala de Reuniones

- ▶ Existe 1 salón de reuniones polivalente situado en la planta -1. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de la sala y la de acceso a la terraza tiene un hueco de paso de 80 cm. En la salida a la terraza hay un escalón de 6 cm de altura sin rampa alternativa.
- ▶ El espacio de deambulación es suficiente y permite la inscripción de un giro con la silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta principal es automática y acristalada. Está señalizada con el logotipo del hotel que no presenta contraste de color.

- ▶ Existe un felpudo en la entrada completamente anclado al suelo.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña y sin contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ La botonera tiene altorrelieve pero no braille. El tamaño de los caracteres es de 1,5 cm.
- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonoro que avisa de la parada en cada planta.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y en altorrelieve, pero no están en Braille.

Señalización

- ▶ Los carteles están colocados a 1,60 m. Las letras y símbolos miden 3 cm pero no presentan contraste cromático con el fondo. Tampoco está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras

- ▶ Existen 2 escaleras con similares características:
- ▶ Los escalones son homogéneos, carecen de boceles, pero no tienen señalización tacto- visual y carecen de zócalo inferior de protección.
- ▶ La barandilla es continua a lo largo de todo el recorrido.
- ▶ La diferencia entre ambas es que la que comunica la recepción con las plantas superiores, tiene una barandilla que se prolonga al final de los escalones y la que da acceso a las plantas inferiores, no se prolonga.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet.

Salón comedor

- ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro, pero el sistema de cierre tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ Dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Alfonso VIII

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Alfonso VIII, 10.

42003, Soria

Teléfono: 975226211

Fax: 975213665

Web: www.hotelalfonsoviiiisoria.com

Email: reservas@hotelalfonsoviiiisoria.com



Restaurado en el año 2003, tiene 8 plantas en las que se reparten un total de 88 habitaciones, 6 de ellas suites. Moderno hotel urbano que se ubica en el animado centro

de Soria. En los alrededores, a 40-120 metros, podrá encontrar una gran cantidad de tiendas y comercios, así como bares, pubs y restaurantes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal del establecimiento es accesible. En el itinerario no hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta principal es de doble hoja, de apertura automática y tiene unas dimensiones superiores a 1 m.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible. Dispone de 1 plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR), señalizada con el SIA.

- ▶ La plaza tiene unas medidas de 2,20 m de ancho por 5 m de longitud. El área de acercamiento tiene una longitud de 1,20 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ La recepción está ubicada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Hay 2 ascensores en el hotel, que comunican todas las plantas. Son de similares características.
- ▶ La puerta de la cabina deja un hueco de paso de 80 cm.

- ▶ En el interior las dimensiones son de 98 cm de ancho y 1,25 m de fondo. Dispone de un pasamanos vertical, con una altura máxima de 1,78 m.

Habitación Adaptada (Nº 203)

- ▶ Nº de habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la 2º planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta tiene un hueco de paso de 80 cm.
- ▶ La altura de la cama es de 53 cm y se puede acceder a ella por el lado derecho por un espacio libre superior a 90 cm.
- ▶ Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 1,26 m y están situados junto a la cama.
- ▶ El perchero esta colocado a una altura de 1,36 m al igual que la balda más alta del armario.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta deja un hueco de paso de 81 cm y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro por una persona usuaria de silla de ruedas.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 77 cm y un fondo de 50 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño están a una altura máxima de 1,30 m y el borde inferior del espejo a 89 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 1 m. Tiene un espacio libre de acceso por el lado derecho y por el frontal superior a 75 cm.
- ▶ Dispone de una barra abatible al lado derecho y una barra fija al lado contrario. Las separación de las barras es de 61 cm y están colocadas a una altura de 59-75 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene una barra

de apoyo vertical a una altura de 81 cm y una horizontal de 73 cm. La grifería es monomando y está situada en la pared lateral, accesible, a una altura de 90 cm.

- ▶ Tiene un asiento de ducha abatible y fijo a la pared. Mide 38 cm de ancho, 35 cm de fondo y a una altura de 50 cm.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Hay un aseo adaptado, situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ El ancho de la puerta general mide 78 cm y la de la cabina adaptada 79 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m frente a los aparatos sanitarios.
- ▶ El lavabo tiene un espacio libre inferior de 77 cm y un fondo de 39 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño están a una altura máxima de 1,26 m y el espejo tiene el borde inferior a 88 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 65 cm. Tiene un espacio libre de acceso por el lado izquierdo de 1,14 m y otro frontal de 1,5 m. Las barras son abatibles, están colocadas a una altura de 58 - 74 cm y con una separación entre ellas de 53 cm.

Cafetería

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta es de doble hoja y deja un hueco de paso de 78 cm cada una.
- ▶ Las mesas son redondas y tienen una altura de 75 cm. Debajo hay un espacio libre de 66 cm y un ancho de 90 cm. Dispone de una pata central que deja un fondo de 40 cm.
- ▶ La altura de a barra es de 1,1 m.

Restaurante

- ▶ Está situado en la planta 1ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

- ▶ El hueco de paso libre que deja la puerta es superior a 80 cm.
- ▶ Entre mesas existe un área libre de paso mayor a 90 cm, para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360°.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 72 cm. Debajo hay un espacio libre inferior de 61 cm de altura, un ancho superior a 1 m y un fondo de 70 cm.
- ▶ El ancho de la puerta de la sala es de doble hoja con unas medidas de 68 cm cada una.

Sala de reuniones

- ▶ Existe un salón de reuniones polivalente situado en la planta -1,6, el itinerario es accesible utilizando el ascensor. No hay escalones o huecos de paso que dificulten el acceso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ▶ Los felpudos y alfombras están fijos al suelo en toda su superficie.

Hall y Vestíbulo

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ▶ Los felpudos y alfombras están fijos al suelo en toda su superficie.

Ascensor

- ▶ Existe una franja de señalización táctil de 1 m delante de la puerta del ascensor.
- ▶ Posee información sonora de parada en cada planta.
- ▶ Los caracteres de la botonera presentan contraste cromático, tienen altorrelieve

y Braille.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario esta distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Existen dos escaleras principales, una comunica la recepción con el garaje y las otras comunican la recepción con el resto de las plantas. Tienen similares características:
- ▶ Los escalones son homogéneos, carecen de boceles pero no tienen señalización tacto-visual. Los peldaños disponen de tabica.
- ▶ Los huecos bajo la escalera están protegidos.
- ▶ Hay un pasamanos en el lado izquierdo,

con un zócalo inferior de protección. Es continuo en las mesetas pero no está prolongado al principio y al final de los escalones.

Señalización

- ▶ Existe un patrón constante en la señalética y permite aproximarse para

su lectura.

- ▶ Los carteles están colocados a una altura de 1,61 m. Las letras y símbolos miden 3 cm y presentan contraste entre caracteres y fondo.
- ▶ La señalética no está transcrita al Braille pero tiene altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Recepción

- ▶ Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación estándar

- ▶ Existen enchufes situados al lado de la cama
- ▶ Dispone de conexión a Internet.
- ▶ La televisión tiene teletexto

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas de los aseos, no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro y el sistema de cierre no tiene una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ Existe indicador de parada e información visual en la cabina y en el exterior.

Señalización

- ▶ El hotel dispone de carteles informativos que indican donde están ubicadas las diferentes estancias.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Valonsadero

INFORMACIÓN GENERAL

Pje. Monte Valonsadero

42005, Soria

Teléfono: 975180006

Fax: 975180798

E-mail: info@hotelvalonsadero.com

Web: www.hotelvalonsadero.com



Lo primero que uno intuye al entrar en el hotel, es que se trata de un lugar acogedor, tranquilo y realmente bello. Su arquitectura le permite tener unas vistas excepcionales,

únicas desde todos sus puntos de vista. Su decoración es exquisita y la calidad de su restaurante, es reconocida como exponente de la tradicional gastronomía soriana.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene un aparcamiento exterior. No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ Las PMR pueden subir el coche hasta la zona de recepción y dejarlo allí estacionado. El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible utilizando un ascensor.

Acceso

- ▶ La entrada principal no es accesible ya que hay un tramo de escaleras para acceder al hotel. Sin embargo, existe una entrada alternativa por un lateral del hotel, a través de una rampa de acceso, que comunica directamente con el ascensor del establecimiento.
- ▶ La rampa tiene una longitud de 5 m, un ancho de 1,60 m y una pendiente del 10,5%. Tiene un pasamanos en el lado izquierdo de subida.
- ▶ La puerta abre hacia el exterior, mide 98 cm y permanece siempre abierta. El pomo es tipo manilla y está situado a una altura de 1 m. El timbre de llamada está situado a 1 m.
- ▶ En el interior y en el exterior, hay un espacio libre frente a la puerta superior a 1,50 m, que permite las maniobras de

giro de una persona en silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta alternativa hasta recepción es accesible, a través de la rampa y el ascensor. No hay escalones o huecos de paso que dificulten el acceso.
- ▶ El ancho libre de paso mínimo entre muebles del recorrido es mayor a 1,50 m y los huecos de paso puntuales tienen un ancho de 1,20 m.
- ▶ El mostrador de atención al público no está adaptado y tiene una altura de 1,13 m.

Ascensor

- ▶ El hotel tiene un ascensor situado en planta baja, con itinerario accesible, a través de la rampa de acceso alternativa anteriormente descrita.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm y el suelo de la cabina está enrasado con el rellano.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1 m de ancho por 1,30 m de fondo.
- ▶ Cuenta con un pasamanos situado a una altura de 1 m.
- ▶ Habitación Adaptada (Nº108)
- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 76 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla colocada a una altura de 75 cm.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior del dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ La cama de la habitación tienen una altura de 50 cm y espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho con un espacio de 1,20 m y

por el lateral izquierdo por un espacio de 1,50 m.

- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° y de difícil manipulación. Las baldas están a una altura entre 66 cm y 1,76 m y el perchero está fijo y colocado a una altura de 1,70 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el control de la temperatura está junto a la puerta a una altura de 1,62 m.
- ▶ La mesa del escritorio está a una altura de 76 cm y bajo la misma existe un espacio libre de 50 cm de altura, por un ancho de 80 cm y un fondo de 40 cm.
- ▶ En la habitación hay una alfombra que no está fija al suelo.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 80 cm. El cerrojo es de difícil manipulación.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene faldón y está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 61 cm de alto y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,13 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados a 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,20 m, por el lado derecho de 67 cm y frontal de 1,10 m.
- ▶ Tiene una barra de apoyo fija, colocada junto al mecanismo de descarga del inodoro difícil de utilizar por la ubicación.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene

unas dimensiones de 1,25x 1,25 m y tiene un espacio libre de acceso de 1,50 m de ancho.

- ▶ Carece de silla o asiento de ducha pero dispone de una barra horizontal de apoyo, situada a una altura de 80 cm. El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,20 m.

Aseo en Zona Común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de la cabina abre hacia el interior, está equipada con muelle de retorno y tiene un ancho libre de paso de 67 cm. El pomo es tipo palanca y está a una altura de 99 cm. El cerrojo es difícil de manipular y no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ El acceso a la zona común de los aseos presenta dificultad ya que hay una columna que dificulta el paso. Además el espacio es reducido y no se puede entrar a las cabinas de los inodoros.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 61 cm de altura y un fondo de 60 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El espejo está colocado a una altura de 1,29 y la de los accesorios del lavabo es de 1,30 m.

Restaurante-Terraza

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los

prepara a petición de los clientes con previa reserva.

- ▶ El restaurante está situado en la planta baja y el itinerario es accesible a través de una rampa interior que comunica la recepción con este. La rampa tiene una longitud de 2 m, un ancho útil de paso de 95 cm y una pendiente del 24%. Tiene pasamanos en el lado izquierdo de subida y está situado a una altura de 95 cm.
- ▶ La puerta de acceso mide 80 cm y permanece abierta en horario de atención al público.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de entre 90 cm y 1,20 m.
- ▶ Las mesas son móviles, rectangulares, redondas y de pata central. Tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 70 cm de alto, 70 cm de ancho y 40 cm de fondo.
- ▶ La terraza del restaurante es accesible por el exterior a través de la rampa de acceso al hotel y por el interior, ya que no hay escalones o desniveles en el itinerario.

Bar

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible a través de la rampa interior, anteriormente descrita.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas con un ancho libre de paso de entre 90 cm y 1,20 m. La barra del bar tiene una única altura de 1,10 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Se puede acceder al hotel por la puerta principal, por una escalera de 5 escalones o por una puerta alternativa con rampa. Ambos elementos no tienen una franja de señalización tacto-visual y carecen de pasamanos.

- ▶ La puerta es de vidrio y no está señalizada con una banda de color que presente contraste.
- ▶ En el interior no se han colocado alfombras que puedan implicar riesgo y los elementos salientes o en voladizo están protegidos con elementos

proyectados hasta el suelo.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor una franja de señalización táctil y de color contrastado en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ Los botones de llamada del ascensor no son de color contrastado ni están en altorrelieve.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo

en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras son interiores y comunican todas las plantas. Carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y bocel.
- ▶ Tiene pasamanos y la iluminación no es homogénea.

Escaleras

- ▶ Hay una escalera interior que comunica todas las plantas del hotel.
- ▶ Los escalones son de una altura de 18 cm y una profundidad de huella de 32 cm. Tienen tabica y zócalo inferior de protección pero también bocel.
- ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo (subida) a una altura de 1 m. No está prolongado en el área de embarque y desembarque, ni tampoco es continuo en los rellanos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Salón comedor

- ▶ Tiene 5 mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas de los aseos, no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre tampoco tiene señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ No dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y siguen un patrón constante.

Ascensor

- ▶ El ascensor no cuenta con un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Rivera del Duero

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. Valladolid, 131
42330 San Esteban de Gormaz, Soria
Teléfono: 975350059
Fax: 975350933
E-mail: info@hotelrivera.es
Web: www.hotelrivera.es



El establecimiento dispone de unas recién estrenadas instalaciones de 25 habitaciones perfectamente equipadas y aptas para todo tipo de público; dotadas de baño completo,

teléfono, TV, conexión a Internet y calefacción. El hotel está situado a una hora y media de Madrid, en un entorno con importantes atractivos turísticos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento de la acera es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- ▶ La entrada principal no es accesible ya que hay 2 escalones de 13 y 17 cm sin rampa alternativa. Para entrar en el hotel hay que pasar por la cafetería ya que por este itinerario no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es de doble hoja, cada una mide 80 cm y abren hacia el exterior.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de un

parking exterior situado detrás del edificio, a unos 100 m con un total de 20 plazas, aunque ninguna está reservada para personas con movilidad reducida.

- ▶ Para abrir y cerrar la puerta se utiliza la tarjeta cuyo soporte se sitúa en el lateral de la misma a una altura de 1 m.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el hotel es accesible. El suelo es duro, antideslizante, homogéneo y sin huecos ni resaltes.

Vestíbulo y recepción

- ▶ Desde la puerta de acceso hasta recepción existe un ancho libre de paso superior a 1,20 m, siendo los huecos de paso puntuales de 80 cm.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,08 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en

silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El hotel tiene un ascensor que comunica la planta baja donde está recepción, con el comedor/salón de desayunos, situado en la planta -1 y con el resto de plantas.
- ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm y la altura del timbre de llamada es de 1,10 m.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,10 m de ancho por 1,45 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un espejo y el pasamanos está situado a 90 cm.

Habitación Adaptada (Nº 301)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 3ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 84 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, con una manilla colocada a una altura de 1,12 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ La habitación dispone de cama de matrimonio con una altura de 54 cm y espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho con un espacio superior a 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 17 cm y 1,48 m y el perchero a 1,30 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ El escritorio permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas ya que tiene unas medidas de 77 cm de altura y debajo hay un espacio libre de 74 cm de altura, 94 cm de ancho y 44

cm de fondo.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 86 cm. El cerrojo es de fácil manipulación y se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior de la cabina se puede inscribir un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 68 cm de alto y un fondo de 40 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 96 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 90 cm y 1,70 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga a 1,10 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho aunque está ubicado al lado del lavabo, que no obstaculiza el paso al ser muy estrecho.
- ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo abatibles a ambos lados, colocadas a una altura de 80 cm y con una separación entre ellas de 72 cm.
- ▶ El plato de la ducha está enrasado con el suelo y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,23 m por 1,50 m de fondo. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,20 m de ancho.
- ▶ Dispone de asiento de ducha abatible desde el que se puede utilizar fácilmente la grifería. Este mide 32 cm de ancho, 52 cm de fondo y esta colocado a una altura de 48 cm. Tiene un espacio libre para transferirse por el lado derecho y frontal por un área superior a 80 cm.
- ▶ La altura del grifo es de 60 cm y es monomando. También dispone de dos barras de apoyo fijas, una horizontal y una vertical, situadas a ambos lados de la grifería.

Aseo en zona común

- ▶ Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

- ▶ No hay ninguna cabina adaptada para personas con discapacidad física.
- ▶ La puerta general se abre hacia el interior y mide 73 cm. El pomo está a una altura de 1,02 m. La puerta de la cabina mide 62 cm y abre hacia el exterior.
- ▶ En el interior de los aseos se puede inscribir una circunferencia de 360° pero en el interior de la cabina, donde está ubicado el inodoro no se puede.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 86 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de altura y un fondo de 54 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El espejo está colocado a una altura de 1,20 m y los accesorios del lavabo a 1,30 m.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Barra

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso mide 85 cm y abre hacia el interior.

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es superior a 1,50 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, móviles y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 68 cm de alto, 90 cm de ancho y 34 cm de fondo.
- ▶ La barra tiene una doble altura de 1,12 m y 94 cm.
- ▶ Las mesas de la zona del bar son rectangulares de dos patas con una altura de 75 cm, bajo la mesa existe un ancho de 1 m, un alto de 72 cm y un fondo de 34 cm.

Sala de reuniones

- ▶ El establecimiento dispone de una sala de reuniones llamada "Salón Encarna". Está situada en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ El ancho de la puerta es de 78 cm.
- ▶ El espacio es suficiente para permitir la deambulación y el giro de una persona en silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal que da paso a recepción presenta dos escalones de 15 y 17 cm que no están señalizados tacto-visualmente.
- ▶ También se pueda entrar por el bar (acceso descrito anteriormente), en cuyo caso hay que pasar una puerta parcialmente acristalada sin escalones.
- ▶ En el itinerario no se han colocado alfombras ni existen elementos salientes o en voladizo sin proteger que puedan implicar un riesgo.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille, ni textos escritos con caracteres

grandes y contraste cromático para facilitar la lectura de una persona con discapacidad visual.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora.
- ▶ Los botones del ascensor no están en braille pero si presentan contraste cromático y están en altorrelieve.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste

cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.

- ▶ El mobiliario esta distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ No existen alfombras sueltas ni elementos en voladizo que puedan implicar riesgo.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,60 m y los caracteres miden alrededor de 3 cm. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras que comunican el bar con los aseos

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Todos los escalones tienen una misma altura de 19 cm y una profundidad de huella de 34 cm. Tienen tabica de color contrastado respecto a la huella y presentan bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 88 cm y es continuo en todo el recorrido.

Escaleras de recepción a habitaciones

- ▶ No existe al final y al principio de las mismas una franja de pavimento táctil y color contrastado con el resto del suelo.
- ▶ Los escalones tienen una altura de 20 cm y una profundidad de huella de 34 cm. Disponen de tabica, aunque no presenta contraste con la huella, y carecen de bocel.
- ▶ Hay un pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 90 cm y es continuo en los rellanos intermedios.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Salón comedor

- ▶ El salón tiene una mesa redonda.

Habitación estándar

- ▶ Las puertas carecen de mirilla pero están provistas de un sistema de timbre luminoso.
- ▶ Dispone de conexión a internet en todas las habitaciones.
- ▶ Las habitaciones disponen de avisadores luminosos en caso de emergencias.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina ni el sistema de cierre tiene señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ En el exterior de la cabina existe

un sistema de señalización visual que indica la planta en la que está situado el ascensor y su sentido de desplazamiento.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.
- ▶ Las puertas del ascensor son de acero inoxidable. No hay una zona acristalada que permita la comunicación con el exterior.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, salón comedor, aseos, etc. que siguen un patrón constante.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

La Reserva de San Leonardo

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Nac. 234, Km 401
42140 San Leonardo de Yagüe, Soria
Teléfono: 975376912
Fax: 975367908
E-mail: comercial@hotellareserva.net
Web: www.hotellareserva.es



Este hotel se encuentra situado en un frondoso pinar, en la Reserva Nacional de Caza de Urbión y en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Es un importante enclave tu-

rístico, con servicios de 1ª calidad, desde donde se puede realizar un completo recorrido histórico y cultural en pequeñas rutas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento de la acera es duro, antideslizante y homogéneo.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento cuenta con un estacionamiento exterior y otro interior. En el exterior existen 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida (P.M.R.) que están señalizadas en el suelo con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) pero en el interior no lo están.
- ▶ El itinerario desde ambos estacionamientos hasta la recepción es accesible. Desde el exterior el acceso

es a través de una rampa y desde el interior utilizando el ascensor.

- ▶ Las plazas exteriores miden 4,50 m de longitud por 2,20 m de ancho. El área de acercamiento es lateral, en ambos lados, y mide 4,50 de largo por 1,20 m de ancho.

Acceso

- ▶ En el acceso hay una escalera con 5 escalones que tiene una rampa alternativa de 2 tramos de 3,5 y 5 m, separados por una meseta horizontal y con un ancho de 1,37 m. La inclinación de estos es del 14% en el primero y del 5% en el segundo (sentido subida).
- ▶ En el lado derecho (subida) hay un pasamanos a una altura de 90 cm que no está prolongado al principio y al final

de la misma y que carece de zócalo inferior de protección.

- ▶ La entrada principal es accesible. Hay dos puertas automáticas contiguas, con una separación entre ellas de 3 m, donde se ha colocado una alfombra sin anclar. Ambas puertas son de doble hoja y dejan un hueco de paso cada una de 80 cm.
- ▶ El espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y permite la realización de un giro de 360° con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta de acceso hasta recepción es accesible, el ancho libre de paso es superior a 1,20 m y los huecos puntuales más estrechos son de 90 cm.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Existe un ascensor que comunica todas las plantas del hotel.
- ▶ La puerta deja un hueco de paso de 77 cm.
- ▶ El interior de la cabina tiene unas dimensiones de 1,20 m de ancho por 1,20 m de fondo.
- ▶ Tiene un pasamanos a una altura de 1,08 m y un espejo frente a la puerta.

Habitación Adaptada (Nº 12)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. El espacio anterior y posterior a la misma es horizontal, con un diámetro de 1,50 m de diámetro. La altura del pomo es de 1,08 m, tipo manilla y su apertura es con tarjeta colocada a una altura de 1,14 m.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,20 m de diámetro. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 80 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 61 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados, por el derecho hay un espacio de 96 cm y por el lado izquierdo hay un espacio de 68 cm.
- ▶ Las puertas del armario son abatibles de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 65 cm y 1,76 m y el perchero a 1,66 m.
- ▶ El interruptor de la luz y los aparatos de control ambiental están situado junto a la cama.
- ▶ El escritorio tiene una altura de 77 cm, un espacio inferior libre de 62 cm de alto, 1,08 m de ancho y un fondo de 55 cm.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 78 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene una altura libre inferior de 69 cm y un fondo de 48 cm. El grifo es monomando. La altura del borde inferior del espejo y de los accesorios es de 87 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 70 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de dos barras de apoyo, una fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo a una altura de 62-79 cm y con una separación entre ellas de 82 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con

el del recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,20 m por un fondo de 1,20 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 90 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.

- ▶ Dispone de barras de apoyo horizontales situadas a 79 cm de altura, colocadas en la pared de la grifería y en la pared perpendicular.
- ▶ La grifería es monomando y está situada a una altura de 1,04 m.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ En todas las plantas hay una cabina de aseo adaptada con similares características y el itinerario para llegar a todas ellas es accesible.
- ▶ La cabina adaptada es independiente del resto, para ambos sexos y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 79 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está colocado a 1,05 m. Dentro de la cabina puede realizarse un giro de 360° frente a los aparatos sanitarios.
- ▶ El lavabo está a una altura de 83 cm, tiene pedestal y no permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas. Tiene un espacio libre inferior de 68 cm y un fondo libre 47 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo y del resto de accesorios del baño es de 1,01 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm. Tiene un espacio libre lateral izquierdo de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1 m.
- ▶ El inodoro dispone de dos barras de apoyo, una fija en el lado derecho y otra abatible en el lado de acercamiento, a

una altura de 59-76 cm. La separación entre ellas es de 79 cm.

Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional y de temporada. No tiene menú específico para celíacos, diabéticos y vegetarianos, pero se realiza en el momento si se solicita.
- ▶ El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso al restaurante permanece siempre abierta en horario de atención al público, es de doble hoja y cada una mide 67 cm.
- ▶ El salón dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360° y entre las mesas hay un área libre de paso mayor a 1,20 m.
- ▶ Las mesas del restaurante son redondas y cuadradas, de 4 patas. Todas son móviles con una altura de 76 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación 68 cm de altura, 72 cm de ancho y 72 cm de fondo.
- ▶ Existe una terraza con una puerta que mide 90 cm. Para acceder al exterior hay una rampa de 1,35 m de largo, 1,17 m de ancho y con una inclinación del 17%.

Cafetería

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,13 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Entre las mesas existe un área de paso libre de obstáculos para personas usuarias de silla de ruedas, con espacio para efectuar un giro de 360°.
- ▶ Las mesas son rectangulares, de 4 patas y móviles. Tienen una altura de 76 cm y debajo hay un espacio libre de 87 cm de ancho, 67 cm de alto y con un

fondo de 55 cm.

Salón Buffet de desayunos

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene una doble altura de 73 y 94 cm. Tiene un espacio libre lateral en el que puede apoyarse la bandeja y empujarla.
- ▶ La altura máxima en el que están colocados los platos y la comida es de 75 cm y la distancia horizontal máxima es de 53 cm.

Sala de reuniones

- ▶ La sala analizada, está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 75 cm cada una.
- ▶ La mesa tiene una altura de 79 cm, un espacio libre inferior de 75 cm de alto, un ancho libre de 1,50 m y un fondo de 60 cm.

Piscina exterior, gimnasio y jacuzzi

- ▶ Están situados en la planta -1. El itinerario para llegar al gimnasio es accesible pero para acceder a la piscina y al jacuzzi no, ya que existen escaleras sin itinerario alternativo.
- ▶ El hotel dispone de un vestuario común para ambas instalaciones. El ancho de

la puerta es de 69 cm y de apertura hacia el interior.

- ▶ La piscina y el jacuzzi carecen de grúa de acceso al vaso.
- ▶ El hotel dispone de un aseo adaptado en esta zona.
- ▶ La puerta del aseo deja un hueco de paso de 76 cm y su apertura es hacia el interior.
- ▶ La cabina permite la inscripción de un círculo frente a los sanitarios.
- ▶ La altura del inodoro es de 42 cm y la del mecanismo de descarga de 75 cm. Tiene un área de acercamiento por el lado izquierdo (invadiendo área de ducha) y otro frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado derecho y una abatible en el lado de acercamiento, a una altura de 56-76 cm y con una separación entre ellas de 80 cm.
- ▶ Bajo el lavabo existe un espacio libre de 70 cm pero dispone de pedestal, lo que dificulta su acercamiento. La grifería es monomando.
- ▶ Existe una ducha en el interior del aseo con unas dimensiones de 1 m por 1 m. El suelo está enrasado con el recinto. Tiene barras de apoyo horizontales colocadas a una altura de 80 cm en la pared de la grifería y en pared perpendicular. La altura del grifo es de 1,13 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada con bandas de color contrastado.
- ▶ En el acceso hay 5 escalones de piedra sin señalización tacto-visual.

Carta

- ▶ El restaurante carece de carta en braille.

- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor señalización táctil y de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ Los botones del ascensor están

en braille y en altorrelieve pero no presentan contraste cromático.

- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

Escaleras

- ▶ Existe un tramo de escaleras interiores que comunican el gimnasio con las piscinas jacuzzi. Son de madera, tienen zócalo de protección y tabica pero carecen de bocel y pasamanos.

- ▶ En el exterior también existe un tramo de 4 escalones de piedra para salir a la piscina descubierta. Dispone de una barandilla en el lado derecho de subida pero no está señalizada tacto-visualmente.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, contraste cromático y altorrelieve pero no están en Braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ El hotel dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- ▶ La TV tiene decodificador de teletexto.

Salón comedor

- ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior y exterior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Remanso del Rio Razón

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Las Eras s/n
 42165 Sotillo del Rincón, Soria
Teléfono: 975273019 / 696996113
Fax: 975273065
E-mail: remanso@remansodelriorazon.com
Web: www.remansodelriorazon.com



Es un lugar ideal para quienes buscan alternativas de alojamiento tradicionales en un área natural, pero con el confort y el trato necesario para sentirse como en casa. Cuenta con 20 habitaciones con vistas al paisaje de La Reserva Nacional de Urbión. Se puede disfrutar de gran variedad de actividades culturales y deportivas.

El hotel tiene tres plantas. La 1ª y 2ª planta, donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos.
- ▶ El establecimiento cuenta con estacionamiento exterior propio aunque no tiene ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (P.M.R.).

Acceso

- ▶ La entrada principal hay una ceja de 5 cm.

- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas, con un espacio entre ambas de 3 m de longitud, en el que hay colocado un felpudo fijo.
- ▶ La puerta exterior es acristalada y la interior de madera. Cada una mide 80 cm y abren hacia el interior. Hay un timbre de llamada, colocado en el pasillo entre ambas puertas, a una altura de 1,45 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta de acceso hasta recepción no presenta escalones

o desniveles.

- ▶ El mostrador de atención al público es una mesa de madera que tiene una altura de 86 cm y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (El Roble)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 76 cm. El sistema de apertura es con llave y tirador tipo manilla, están colocados a una altura de 1,07 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 85 cm.
- ▶ La habitación esta equipada con dos camas y tienen una altura de 56 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a esta por ambos lados por un espacio superior a 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero a 1,65 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 76 cm. El cerrojo no se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia. Dentro de la cabina se puede inscribir un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 79 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 72 cm de alto y un fondo de 54 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,40 m y esta inclinado para facilitar la visión. El resto de los accesorios del baño están ubicados a 1,40 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 1,14 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 54 cm y por el lado izquierdo de 95 cm, lo que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo, colocada a una altura de 69-83 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto. Tiene un ancho de 1,26 m por un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 90 cm de ancho por 87 cm de fondo. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ La ducha tiene una barra horizontal colocada en la esquina y una vertical en la pared de la grifería, a una altura de entre 80 cm y 1,40 m. La altura del grifo es de 1,02 m y requiere el giro de la muñeca.
- ▶ El establecimiento no dispone de silla de ducha homologada, pero tiene a disposición del usuario una silla impermeable con reposabrazos.

Aseo en zona común

- ▶ El establecimiento carece de aseo común adaptado.
- ▶ El aseo común, está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Existen dos puertas contiguas que abren hacia el interior y dejan un hueco de paso de 70 cm. La altura del pomo de la puerta es de 1,06 m. La primera comunica con el lavabo y la segunda con el inodoro.
- ▶ En la zona del lavabo existe un espacio libre donde se puede realizar un giro de 1,20 m de diámetro.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de altura pero el fondo es de 30 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.

- ▶ La altura de los accesorios del lavabo y del espejo es de 1 m.
- ▶ El inodoro está dentro de una cabina de reducidas dimensiones a la que no se puede acceder con una silla de ruedas.

Restaurante/Zona de bar/Terraza

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrece el servicio de desayunos.
- ▶ La puerta de acceso al restaurante mide 88 cm y es batiente hacia el interior aunque permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas y una barra a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1,50 m.
- ▶ Las mesas del restaurante y el bar son cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 60 cm de alto, 60 cm de ancho y 78 cm de fondo.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,08 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Desde el restaurante se puede acceder a una terraza salvando una pequeña ceja de 3 cm. En el itinerario hacia la terraza el hueco de paso es de 1,50 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La entrada no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta principal es batiente hacia el interior, de vidrio y señalizada con el logotipo del establecimiento que presenta contraste cromático con el fondo.
- ▶ Existe una segunda puerta de madera con mirilla de vidrio.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante y las alfombras colocadas en el itinerario están correctamente ancladas.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille, ni textos escritos con letras grandes y contraste cromático con el fondo.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica

con números grandes y contraste cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación a personas con discapacidad visual y tampoco hay voladizos en la zona de paso.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,60 m y los caracteres miden alrededor de 3 cm. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ No existe al final y al principio de las escaleras una franja de pavimento táctil y color contrastado con el resto del suelo.
- ▶ Los escalones tienen una altura de 20 cm y una profundidad de huella de

34 cm. Disponen de tabica, aunque no presenta contraste con la huella, y carecen de bocel.

- ▶ Hay un pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 90 cm y es continuo en los rellanos intermedios.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Salón comedor

- ▶ El salón tiene una mesa redonda.

Habitación estándar

- ▶ Las puertas están provistas de un sistema de timbre luminoso.
- ▶ Dispone de conexión a internet .
- ▶ Las habitaciones disponen de avisadores luminosos en caso de emergencias.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro, ni el sistema de cierre tiene señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. que siguen un patrón constante.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hostal (HS**)

La Corte de Pinares

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Lavadero 10
42150 Vinuesa, Soria
Teléfono: 975378532 / 975378556
Fax: 975378532
Web: www.hotelesenvinuesa.com



Ubicado en el corazón de la Sierra de Urbión, rodeado por espectaculares bosques, impresionantes montañas, vistas verdes, y junto al embalse de la Cuerda del Pozo. Este

hostal moderno ofrece un ambiente cálido y juvenil, donde podrá disfrutar de variedad de actividades al aire libre.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento de la acera es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El establecimiento no cuenta con estacionamiento propio.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible ya que no hay escalones aislados, desniveles o huecos de paso estrecho que puedan dificultar el acceso.
- ▶ La puerta mide 80 cm y abre hacia el interior. Está retranqueada y el pasillo para acceder a esta mide 1,5 m. El

pomo está a una altura de 96 cm.

- ▶ Existe un timbre de llamada, en la pared lateral derecha de la puerta, colocado a una altura de 1,25 m.
- ▶ Antes de la puerta se ha colocado un felpudo completamente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- ▶ Desde la puerta de acceso hasta recepción existe un ancho libre de paso superior a 1,20 m, siendo los huecos de paso puntuales de 80 cm.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El hostal tiene un ascensor que comunica la planta baja donde está recepción, con el resto de plantas donde están las habitaciones.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ El suelo de la cabina está enrasado con el rellano y el interior tiene unas dimensiones de 98 cm de ancho por 1,60 m de fondo.
- ▶ En la pared lateral hay un espejo y un pasamanos que está situado a 90 cm.

Habitación Adaptada (Nº 107)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 75 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla colocada a una altura de 1,07 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 80 cm.
- ▶ La habitación dispone de 1 cama con una altura de 58 cm y espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho con un espacio de 90 cm y por el lado izquierdo con un espacio de 1,40 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 40 cm y 2,10 m y el perchero a 1,90 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm. El cerrojo es de difícil manipulación y no se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.

- ▶ En el interior de la cabina se puede inscribir un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de alto y un fondo de 51 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,12 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 80 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 80 cm. También hay un espacio frontal superior a 1 m.
- ▶ El inodoro dispone de 2 barras de apoyo, una abatible en el lado del acercamiento y una fija en el contrario, colocadas a una altura de entre 58 y 73 cm y con una separación entre ellas de 72 cm.
- ▶ El plato de ducha está enrasado con el suelo. Tiene un ancho y un fondo de 1 m y el hueco de paso para acceder a esta mide 80 cm de ancho. No dispone de asiento de ducha.
- ▶ La ducha dispone de dos barras de apoyo fijas, una horizontal y una vertical, situadas en pared perpendicular a la grifería. Para proteger la fuga de agua existen unas mamparas completamente plegables. La altura del grifo es de 1,20 m y es monomando.

Aseo en zona común

- ▶ Existen dos cabinas de uso común una para hombres y otra para mujeres, ambas adaptadas. Están situados en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es corredera y deja un hueco de paso de 80 cm. El pomo está a una altura de 1,01 m y es tipo palanca.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior de la cabina, existe un espacio de 1,50 m de diámetro que permite las maniobras de giro a una persona usuaria de silla de ruedas.

- ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de altura y un fondo de 52 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El espejo está colocado a una altura de 97 cm y los accesorios del lavabo a 1,18 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo superior a 80 cm y un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro está provisto de dos barras de apoyo, una fija en el lado derecho y una abatible en el lado de acercamiento, colocadas a una altura de entre 64 y 80 cm y con una separación entre ellas de 76 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina tradicional de temporada, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ La puerta de acceso es corredera y deja un hueco de paso de 80 cm.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es > 1,50 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, móviles, de cuatro patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 65 cm de alto, 68 cm de ancho y 68 cm de fondo.

Sala de reuniones

- ▶ El establecimiento dispone de una sala de reuniones. Está situada cerca de recepción en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Existe un hueco de paso sin puerta de 1,50 m.
- ▶ En el interior existe un espacio de 1,50 m de diámetro que permite las maniobras de giro a una persona usuaria de silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal que da paso a recepción no presenta escalones, desniveles ni huecos de paso estrecho que puedan implicar un riesgo.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ Antes de la puerta se ha colocado un felpudo correctamente anclado al suelo.
- ▶ La puerta es parcialmente acristalada.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille, ni textos escritos con caracteres

grandes y contraste cromático para facilitar la lectura de una persona con discapacidad visual.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ Los botones de llamada del ascensor son de color contrastado y están en altorrelieve.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de información sonora.
- ▶ Cuenta con un sistema de alarma y comunicación a través de un botón de

alarma e interfono.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes con contraste cromático y en bajorrelieve.
- ▶ El mobiliario esta distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ No existen alfombras sueltas ni elementos en voladizo que puedan implicar riesgo.

Señalización

- ▶ Los rótulos no se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Son escaleras interiores que comunican recepción con el resto de las plantas donde están las habitaciones. Existe un itinerario alternativo a través del ascensor.
- ▶ No existe al final y al principio de las mismas una franja de pavimento táctil y color contrastado con el resto del suelo.
- ▶ Los escalones tienen una altura de 17 cm y una profundidad de huella de 31 cm. La tabica presenta contraste cromático con la huella pero hay bocales y carecen de zócalo inferior de protección.
- ▶ El pasamanos está en el lado izquierdo de subida, a una altura de 84 cm y 1,07 m y es continuo en los rellanos intermedios.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Salón comedor

- ▶ El salón tiene una mesa redonda.

Habitación estándar

- ▶ Las puertas carecen de mirilla pero están provistas de un sistema de timbre luminoso.
- ▶ Dispone de conexión a internet en todas las habitaciones.
- ▶ La televisión tiene teletexto

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas de los aseos, no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ En el exterior de la cabina existe un sistema de señalización visual que indica la planta en la que está situado el ascensor y su sentido de desplazamiento.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.
- ▶ Las puertas del ascensor son de acero inoxidable. No hay una zona acristalada que permita la comunicación con el exterior.

Señalización

- ▶ El Hostal no dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

La Costanilla II

INFORMACIÓN GENERAL

Costanilla, 32
26127 Montenegro de Cameros, Soria
Teléfono: 679846200 / 941243650
Web: www.lacostanilla.com



La Costanilla II es una casa independiente dentro de un edificio de dos plantas. Tiene capacidad para 4 personas, una habitación de matrimonio y otra con 2 camas de 90. Dispone de un balcón con vistas únicas a la montaña. Situada en el casco urbano del

pueblo de Montenegro de Cameros, pero a escasos metros de la propia montaña, lo que permite disfrutar de los servicios de la localidad sin necesidad de desplazamientos largos para comenzar las excursiones.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia y está despejada de obstáculos, pero está en una cuesta de 14 m de longitud, con un desnivel del 8% y con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El establecimiento no dispone de parking propio.

Acceso

- ▶ La casa Rural la Costanilla tiene albergadas tres casas diferenciadas y una de ellas es accesible, la Casa

Búho. La entrada principal para llegar a estas es común. Delante de esta puerta hay una rampa de 38 cm de largo, 1,50 m de ancho y con una inclinación del 17%.

- ▶ El ancho libre de la puerta principal es de 1 m y abre hacia el exterior. El espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y con un diámetro de 1,20 m, lo que permite la maniobra y giro de una persona usuaria de silla de ruedas.
- ▶ El itinerario de acceso a la casa adaptada "El Búho" es accesible y la puerta de entrada a esta abre hacia el interior y deja un hueco de paso de 80 cm.

Habitación Adaptada (Nº 1) de la Casa Búho

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 80 cm y el sistema de apertura es con manilla, colocada a una altura de 1 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ La habitación dispone de 2 camas, tienen una altura de 57 cm y espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados con un espacio superior a 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 25 cm y el perchero a 1,65 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama. La altura de los mecanismos de control de temperatura es de 55 cm y están situados en el salón.
- ▶ La habitación no tiene moqueta ni alfombras sueltas que dificulten la deambulación.

Cuarto de baño adaptado (en zona común)

- ▶ La casa esta equipada con un cuarto de baño adaptado situado fuera de la habitación.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm. El pomo es tipo manilla y está colocado a una altura de 1 m. Tanto en el exterior como en el interior del aseo existe espacio suficiente para realizar las maniobras de giro de un usuario de silla de ruedas.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 87 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de alto y un fondo de 54

cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo y el resto de los accesorios del baño es de 90 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene espacio de acercamiento por ambos lados de 90 cm. También hay un espacio frontal de 1 m.
- ▶ El inodoro dispone de barra abatible en el lateral izquierdo, a una altura de 63 y 80 cm.
- ▶ Existe un plato de ducha con una ceja de 4 cm y el suelo es antideslizante. A pesar de la ceja se puede realizar la transferencia, situando la silla de ruedas en el lado derecho sin que dificulte el paso el desnivel existente. Tiene un ancho de 90 cm y un fondo de 74 cm y el hueco de paso para acceder a esta mide 90 cm de ancho.
- ▶ En la ducha hay un asiento abatible fijo a la pared, con unas medidas de 30 cm de ancho por 30 cm de fondo, colocados a una altura de 46 cm. Existe un espacio de acceso por el lateral derecho. La altura del grifo es de 1,20 m y es monomando.
- ▶ Está equipada con una barra de apoyo horizontal, colocada en la pared de la grifería a una altura de 74 cm y de manera perpendicular al asiento de ducha.
- ▶ Dispone de silla de ducha regulable sin reposabrazos.

Salón social/Comedor

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Está equipado con una chimenea. El mobiliario es móvil y está colocado de manera que no constituye ningún obstáculo en los desplazamientos.

Cocina

- ▶ El establecimiento dispone de una cocina americana en el salón.

- ▶ La altura de la mesa de trabajo es de 89 cm, tiene un espacio libre inferior de 87 cm de alto, 74 cm de ancho y 64 cm de fondo.
- ▶ Dentro de la cocina, el espacio libre permite la inscripción de un giro frente al mobiliario de la misma.
- ▶ Las baldas más altas están a 1,45 m y los cajones son de fácil apertura.
- ▶ Dispone de lavavajillas, cuyo mando de control está a una altura de 90 cm.
- ▶ La altura de la pila y de la cocina es de 90 cm.
- ▶ El frigorífico tiene un sistema de fácil apertura y las baldas o estanterías más altas están a 1,15 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ Se han colocado felpudos sin anclar.
- ▶ El pavimento es duro y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ Se han colocado alfombras sueltas en las camas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ No tienen televisión.

Salón comedor

- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.
- ▶ No se dispone de conexión a internet.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas no tienen un sistema de cierre con señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación del salón comedor, aseos, etc.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

La Sierra

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. de Velilla s/n
42127 Seron de Nágima, Soria
Teléfono: 975307034 / 691032192
E-mail: info@casalasierra.com
Web: www.casalasierra.com



Casa rehabilitada a 200 m del pueblo. Dispone de amplio salón-comedor con chimenea y TV, cocina equipada y 5 habitaciones

dobles. Amplio jardín con mobiliario y barbacoa cubierta.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento del camino que bordea la casa y conduce hasta la barbacoa y el jardín no es muy homogéneo, ya que está formado de grava, aunque si es duro, antideslizante y llano.
- ▶ El establecimiento no dispone de parking propio.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ El ancho libre de la puerta principal

es de 80 cm y abre hacia el interior. El pomo es tipo manilla y está colocado a una altura de 1.06m.

- ▶ No presenta escalones ni desniveles y el espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y con un diámetro de 1,50 m, lo que permite la maniobra y giro de una persona usuaria de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 5, todas son accesibles.
- ▶ Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 80 cm y el sistema de apertura es con manilla, colocada a una altura de 1 m.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1 m.
- ▶ La habitación dispone de 2 camas, tienen una altura de 50 cm y espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados con un espacio superior a 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 46 cm y 1,72 m y el perchero a 1,65 m. Dispone de perchas de mango largo para facilitar su utilización.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y la altura de los mecanismos de control de temperatura es de 55 cm.
- ▶ La habitación no tiene moqueta ni alfombras sueltas que dificulten la deambulación.

Cuarto de baño adaptado (en zona común)

- ▶ La casa esta equipada con dos cuartos de baño completamente adaptados, ambos situados fuera de las habitaciones y de similares características.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm. El pomo es tipo manilla y está colocado a una altura de 1 m. Tanto en el exterior como en el interior del aseo existe espacio suficiente para realizar las maniobras de giro de un usuario de silla de ruedas.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de alto y un fondo de 47 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados a 84 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene espacio de acercamiento

por el lado derecho superior a 90 cm. También hay un espacio frontal de 1 m.

- ▶ El inodoro dispone de barras abatibles a ambos lados, a una altura de 68 y 55 cm y con una separación entre ellas de 70 cm.
- ▶ El establecimiento pone a disposición del cliente dos alzas para el inodoro.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un ancho y un fondo de 1 m y el hueco de paso para acceder a esta mide 1,50 m de ancho.
- ▶ Ambos aseos tienen un asiento de ducha abatible, fijo a la pared, con unas medidas de 40 cm de ancho por 36 cm de fondo, colocados a una altura de 48 cm. Existe un espacio de acceso por ambos laterales y frontalmente superior a 80 cm. La altura del grifo es de 90 cm y es monomando.
- ▶ Está equipada con dos barras de apoyo fijas, una vertical y otra horizontal, colocadas en la pared de la grifería, perpendicular al asiento de ducha.

Salón social/Comedor

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La mesa de comedor es rectangular y mide 3 m de longitud y 76 cm de alto. Debajo hay un espacio libre de 1 m de ancho, 70 cm de altura y 45 cm de fondo.

Cocina

- ▶ El establecimiento dispone de una cocina americana en el salón.
- ▶ La altura de la mesa de trabajo es de 90 cm, al igual que la altura de la pila y de los fuegos de la cocina.
- ▶ Dentro de la cocina, el espacio libre permite la inscripción de un giro frente al mobiliario de la misma.
- ▶ Las baldas más altas están a 1,75 m y los cajones son de fácil apertura.

- ▶ Dispone de lavavajillas, cuyo mando de control está a una altura de 75 cm.
 - ▶ El frigorífico tiene un sistema de fácil apertura y las baldas o estanterías más altas están a 1,65 m.
 - ▶ Es de madera, con un hueco de paso de 80 cm y abre hacia el interior.
 - ▶ No presenta escalones ni desniveles y el espacio anterior a la misma es suficiente para poder realizar las maniobras de giro con la silla de ruedas.
- Puerta de acceso a las habitaciones y aseos**
- ▶ Comunica el salón y la cocina con el pasillo de las habitaciones y los aseos.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta abre hacia el interior y es de madera.
- ▶ El pavimento es duro y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario está distribuido de manera

que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

- ▶ El establecimiento no dispone de información en braille de los servicios prestados.
- ▶ No existen alfombras que puedan dificultar la deambulación.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Salón comedor

- ▶ Dispone de una mesa redonda.
- ▶ La televisión tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas no tienen un sistema de cierre con señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Estación La Dehesa

INFORMACIÓN GENERAL

Paraje de la Dehesa, s/n
42200 Almazán, Soria.

Teléfono: 975318080 / 620543583

Web: www.ladehesadealmazan.com



Está ubicado en una antigua estación de ferrocarril de 1895, a las afueras de Almazán. Centro de turismo rural que cuenta con siete habitaciones dobles y dos triples, sala abuhardillada, aula multiuso. Entre las activida-

des que se pueden realizar incluyen: rutas a caballo, senderismo, bicicleta de montaña, monitor pesca, piragüismo, golf, excursiones por la zona.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.
- ▶ El pavimento del camino que bordea la casa y conduce hasta la barbacoa y el jardín no es muy homogéneo, ya que está formado de grava, aunque si es duro, antideslizante y llano.
- ▶ El establecimiento no dispone de parking propio, el vehículo se puede estacionar en la calle anexa aunque no hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso

estrechos que dificulten el acceso.

- ▶ El ancho libre de la puerta principal es de 85 cm y abre hacia el interior.
- ▶ No presenta escalones ni desniveles y el espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y con un diámetro de 1,50 m, lo que permite la maniobra y giro de una persona usuaria de silla de ruedas.

Recepción, hall y pasillos

- ▶ El mostrador de atención al público tiene dos zonas con diferentes alturas. La primera está a 1,06 m y la segunda, tiene 74 cm, una longitud de 1 m y un espacio libre de aproximación con un fondo de 70 cm.

Habitación Adaptada

- ▶ El alojamiento tiene 8 habitaciones adaptadas y en general, comparten las siguientes características:
- ▶ Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- ▶ Las puertas miden más de 80 cm.
- ▶ En el interior de las habitaciones se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ La altura de las camas es de 52 cm y generalmente tienen dos lados de acceso mayor de 80 cm.
- ▶ Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 1,14 m y el interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ El perchero del armario está a una altura 1.40 m.

Cuarto de baño en habitación

- ▶ Los aseos de las 8 habitaciones difieren en que unos disponen de bañera y otros de ducha. A continuación se especifican las características de la habitación N° 8, con ducha:
- ▶ La puerta mide 82 cm.
- ▶ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 360°.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm. Tiene un espacio de acercamiento libre por el lado derecho de 90 cm. Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
- ▶ El lavabo tiene un espacio inferior libre de 68 cm que permite la aproximación frontal y la grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 93 cm y el borde inferior del espejo a 88 cm.
- ▶ El plato de ducha está a ras de suelo y es antideslizante. Dispone de un asiento

de ducha fijo a la pared de 46 cm de ancho y a una altura de 52 cm. Hay una barra de apoyo pero está situada en parte en la pared que sirve de punto de apoyo del asiento, dificultando su uso a personas con lesión medular sin control de tronco.

- ▶ La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible, a una altura de 58 cm.
- ▶ La bañera de las otras habitaciones, está a una altura de 45 cm y tiene una barra de apoyo a 72 cm del suelo. No dispone de banco o superficie de transferencia.

Restaurante y cafetería

- ▶ Situados en planta baja con itinerario accesible. No hay escalones, escaleras o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Las puertas de acceso son mayores de 80 cm.
- ▶ Las mesas del restaurante son móviles, de cuatro patas, tienen una altura de 75 cm, un espacio libre inferior de 64 cm, un ancho de 90 cm y un fondo de 90 cm.
- ▶ La barra de la cafetería tiene doble altura facilitando su uso a personas en silla de ruedas. Está a una altura de 86 cm y debajo hay un espacio libre con un fondo de 49 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta abre hacia el interior y es parcialmente acristalada.
- ▶ El pavimento es duro y antideslizante.

Señalética

- ▶ Los carteles están situados a diferentes alturas que oscilan desde 1 a 1,85 m y permiten la aproximación para su lectura. Las letras y símbolos de los carteles miden 3 cm pero no presentan contraste cromático con el fondo.
- ▶ La señalética del centro de turismo rural no está transcrita al braille.

Escaleras principales

- ▶ Los escalones son homogéneos, están señalizados tacto-visualmente en el borde y carecen de boceles.

- ▶ La escalera, en el inicio y en el fin, tiene una franja de señalización táctil.
- ▶ Dispone de pasamanos y de zócalo inferior de protección.

Ascensor

- ▶ Hay una franja de señalización táctil que indica el acceso a la cabina del ascensor.
- ▶ La botonera tiene braille y altorrelieve.
- ▶ Carece de un timbre de sonido que avise de la parada en cada planta.
- ▶ No hay letrero de indicación de planta junto a la cabina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación (Nº 8)

- ▶ Enchufe al lado de la cama.
- ▶ La puerta no dispone de mirilla.
- ▶ No dispone de TV ni de conexión a Internet.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas de los aseos, no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ Hay flechas direccionales e información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.
- ▶ Las puertas del ascensor son de acero inoxidable. No hay una zona acristalada que permita la comunicación con el exterior.

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- ▶ No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Posada

Torre de Aldealseñor

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Castillo, 1
42180 Aldealseñor, Soria
Teléfono: 975251250 / 975180134
Fax: 975251252
E-mail: info@torrealdealseñor.com
Web: www.torrealdealseñor.com



Se trata de una de las construcciones más antiguas que haya sido restaurada y puesta en uso debido a la intervención del arquitecto José María Pérez "Peridis". El edificio ha sido calificado de Bien de Interés Cultural. La Posada está formada por un edificio principal de tres plantas, abierto todo el año y

que dispone de 16 habitaciones distribuidas alrededor de una torre del siglo X. Todas ellas se han reformado con la prioridad de ofrecer las máximas comodidades. Dispone de un salón en un edificio anexo para la celebración de banquetes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 3 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo. Existe un pequeño escalón de 2 cm que da paso del camino de tierra que rodea al edificio, al empedrado que forma el itinerario de acceso al mismo.
- ▶ No tiene una zona de aparcamiento delimitada pero los vehículos se pueden aparcar en la zona donde está situado el castillo. No hay plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida

(PMR).

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La entrada se realiza a través de una gran reja automática, que abre hacia el interior, a través de un video portero situado en el lateral izquierdo a una altura de 1,47 m.
- ▶ Posteriormente se atraviesa un camino de piedras regulares hasta la puerta de recepción que tiene un hueco de paso superior a 80 cm y es de madera. En el itinerario no existen escalones aislados

o desniveles.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público es una mesa que tiene una altura de 78 cm. Debajo hay un espacio libre inferior de 68 cm de altura, un ancho de 66 cm y un fondo de 1,59 m que permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor- elevador

- ▶ Hay un elevador que comunica todas las plantas del hotel.
- ▶ La puerta del ascensor mide 88 cm y el suelo de la cabina está enrasado con el rellano.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 90 cm de ancho por 1,06 m de fondo.
- ▶ Cuenta con un pasamanos lateral a 1,06 m de altura.

Habitación Adaptada (N° 001)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja junto a recepción. En el itinerario hay un escalón de 17 cm de altura pero hay un acceso alternativo a través del comedor que no presenta desniveles.
- ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave y con una manilla colocada a una altura de 1,05 m.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior del dormitorio existe un espacio libre de 150 cm de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1 m.
- ▶ La habitación dispone de 1 cama de matrimonio con una altura de 60 cm y espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho, por un espacio superior a 1 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° pero de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de

49 cm y el perchero está fijo y colocado a una altura de 1,80 m.

- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los mecanismos de control de temperatura están situados junto a la puerta, a una altura de 1,60 m.
- ▶ El escritorio permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas ya que mide 84 cm y bajo esté hay un espacio de 80 cm de altura, 90 cm de ancho y un fondo de 40 cm.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm. El cerrojo es de difícil manipulación y se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de 150 cm de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 86 cm. Dispone de dos patas de apoyo y bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm de alto y un fondo de 55 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 102 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados a 118 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho y frontal superior a 1,20 m lo que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 70-83 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,50 m por un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a la misma mide 1,80 m de ancho.
- ▶ Dispone de asiento de ducha móvil, de 47 cm de ancho por 30 cm de fondo y con una altura de 50 cm.

- ▶ Tiene barras horizontales de apoyo a ambos lados de la ducha y la altura del grifo es de 86 cm y es monomando.
- ▶ El espejo está a una altura de 1,29 m y la de los accesorios del lavabo es de 130 cm.

Aseo en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay una cabina de aseo que no es adaptada pero por sus grandes dimensiones se describe a continuación.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 65 cm. El pomo es tipo palanca y está a una altura de 1,05 m. El cerrojo es difícil de manipular pero puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- ▶ Tanto en el interior como en el exterior, existe un espacio libre de 150 cm de diámetro.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 86 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 72 cm de altura y un fondo de 49 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm y es de presión. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 74 cm y otro frontal de 1,2 m. El inodoro no dispone de ninguna barra de apoyo.

Restaurante

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de acceso deja un hueco de paso de 2 m.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,50 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 67 cm de alto, 89 cm de ancho y 67 cm de fondo.

Torreón

- ▶ En el Torreón hay una serie de salas de uso común que albergan la biblioteca, una sala de lectura, un mirador y un observatorio astronómico. No se puede acceder a esta zona del hotel ya que hay escaleras sin itinerario alternativo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ En los itinerarios interiores no se han colocado alfombras ni felpudos que puedan implicar riesgo y los elementos salientes o en voladizo están protegidos con elementos proyectados hasta el suelo.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor-elevador

- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Escalera de recepción: comunica la recepción con el resto de plantas
- ▶ Los escalones tienen una altura de 19 cm y una profundidad de huella de 30 cm, son peldaños al aire sin tabica ni bocel. El pavimento es antideslizante.
- ▶ Posee pasamanos sencillo a ambos lados, a una altura de 100 cm, no está prolongado en el área de embarque y desembarque, ni es continuo en los rellanos.
- ▶ Escalera del Torreón: comunica las 4 plantas del torreón.

- ▶ Las escaleras son interiores y comunican las 4 plantas del torreón. Carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones carecen de tabica, de zócalo de protección y tienen bocel.
- ▶ Tienen un espacio inferior a 210 cm sin proteger.
- ▶ Carecen de pasamanos y señalización táctil que indique un cambio de nivel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Salón comedor

- ▶ Tienen 6 mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas de los aseos, no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina pero el sistema de cierre tiene señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ No dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios que siga un patrón constante en la señalética.

Ascensor

- ▶ El ascensor carece de un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ La puerta del mismo es panorámica, lo que permite la comunicación con el exterior.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Camping 1ª

El Concurso

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Abejar-Molinos de Duero, Km 1.
42146 Abejar, Soria.

Teléfono : 975373361

Fax: 975373901

E-mail: info@campingelconcurso.com

Web: www.campingelconcurso.com



Situado en la Puerta de Pinares en una extensa masa forestal de pino y roble, a tan solo 3 Km. de la playa Pita, principal zona recreativa del embalse de la Cuerda del Pozo.

Es un lugar ideal para la práctica de deportes náuticos y está ubicado en el centro de la Soria Verde a escasa distancia de Urbión, Laguna Negra o Cañón de Río Lobos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo.
- ▶ El camping está compuesto por varias zonas: la zona de recepción, el edificio de restaurante – cafetería y supermercado; 2 baterías de aseos comunes y lavadero (donde está ubicado el aseo adaptado); y la zona de instalaciones deportivas y ocio.
- ▶ El itinerario de acceso a todas las zonas e instalaciones del establecimiento es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten la deambulación. Además destacar que

todo el pavimento de las instalaciones está asfaltado.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de una zona de aparcamiento exterior. Las plazas no están delimitadas y no hay ninguna reservada para personas de movilidad reducida (P.M.R). No obstante dispone de un amplio espacio que permite el aparcar sin dificultad.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta las zonas comunes es accesible.

Acceso

- ▶ El acceso a las instalaciones del Camping se realiza con el coche o caravana a través de una puerta corredera y una baliza que se abre de manera automática. Permanece abierta

en la hora de atención al público. Existe un timbre de llamada a una altura de 90 cm.

- ▶ El acceso peatonal se realiza por otra puerta de forja, situada al lado de la primera. En el itinerario existe un escalón de la acera que tiene una altura en su parte mas baja de 15 cm, aunque también se puede acceder por la puerta de vehículos. Esta acera no tiene rebajes.

Zona de recepción

- ▶ La puerta de acceso a recepción tiene una ceja de 5 cm. El hueco de paso que deja la misma es de 70 cm. Abre hacia el exterior.
- ▶ Existe un timbre de llamada en el lateral izquierdo, colocado a una altura de 80 cm.
- ▶ Desde la puerta de acceso hasta recepción existe un ancho libre de paso 1 m.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Zona de Restaurante, cafetería, terraza y supermercado

- ▶ Estos servicios están situados en un edificio próximo al de recepción y el itinerario para llegar a todos ellos es accesible ya que se encuentran en una planta baja y no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ El restaurante y la cafetería tienen una puerta de acceso que mide 78 cm y abre hacia el interior aunque permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ Desde la entrada se puede acceder a las mesas con un espacio superior a 1,20 m. Las mesas son móviles, cuadradas de 4 patas, con una altura de 80 cm, un alto libre inferior de 70 cm, un ancho de 70 cm y un fondo de 60 cm.

- ▶ Desde el bar se accede directamente a la terraza. La puerta es de doble hoja y cada una mide 70 cm. Las mesas son iguales que las anteriores. La altura de la barra es de 1,17 m.
- ▶ El supermercado tiene una puerta de entrada con un ancho de paso superior a 80 cm.

Zona de Aseos comunes adaptados y lavandería

- ▶ El alojamiento tiene una edificación aparte situada en el centro del camping con aseos comunes y lavandería. Los itinerarios para llegar a estos son accesibles ya que hay una rampa de acceso de 60 cm de largo, 1,50 m de ancho y con una inclinación del 21,2%.
- ▶ Las puertas generales del edificio dejan un hueco de paso de 1 m.
- ▶ En el exterior y en el interior de este, las personas en silla de ruedas pueden realizar un giro de 360°.

Aseos comunes y cabina de ducha adaptados

- ▶ Existe 1 cabina adaptada en cada batería, una ubicada dentro del aseo de hombres y otra en el de mujeres, señalizadas con el Símbolo de Accesibilidad Universal (S.I.A.).
- ▶ La puerta de las cabinas abren hacia el exterior, no presentan desnivel y tienen un hueco de paso de 1 m. Están provistas de una manilla tipo palanca.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior de la cabina existe un espacio de 1,50 m de diámetro, lo que permite las maniobras de giro a un usuario de silla de ruedas.
- ▶ El lavabo no dispone de pedestal o faldón. La altura superior es de 72 cm y debajo hay un espacio libre de 67 cm de altura y un fondo de 50 cm. La grifería es monomando.
- ▶ La altura del inodoro es de 41 cm y el mecanismo de descarga esta a una altura de 73 cm y es de tipo presión.

Tiene un espacio de acercamiento por ambos lados 1 que mide 55 cm.

- ▶ Dispone de dos barras de apoyo abatibles una a cada lado, a una altura de 72-87 cm y con una separación entre ellas de 62 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto. El grifo de la ducha es de 1,10 m y es monomando.
- ▶ Tiene un asiento abatible anclado a la pared, a la izquierda del grifo, con un área de acercamiento por ambos lados y frontal de 90 cm. El asiento esta a una altura de 48 cm y tiene unas dimensiones de 40 cm de ancho por 40 cm de fondo.
- ▶ Carece de barras de apoyo y tampoco tiene espejo.

Lavadero

- ▶ La altura de las pilas de lavado de ropa es de 80 cm, los grifos requieren el giro de la muñeca y no permiten la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Búngalos

- ▶ Existe algún bungalow cuyo acceso es a través de una pasarela de 1,10 m de hueco de paso precedido por un camino de piedra que sale del camino asfaltado. El itinerario y la entrada a este es accesible.
- ▶ Está equipado con una mesa en el porche con bancos corridos.
- ▶ La puerta mide 78 cm y el pomo está a una altura de 90 cm y es tipo manilla y con llave.
- ▶ Dispone de un salón-cocina, dos habitaciones y un aseo. Las puertas de estos miden 60 cm.
- ▶ En el interior del aseo no hay espacio suficiente para dar un giro de 360°.
- ▶ El plato de ducha tiene un escalón de acceso de 12 cm y unas dimensiones de 80 cm de ancho por 80 cm de fondo. El hueco de paso a la ducha es de 60

cm al tener mamparas.

- ▶ En el salón-cocina hay un área de 1,50 m de diámetro para efectuar las maniobras de giro.
- ▶ La altura de la pila es de 90 cm con grifo monomando. Los mandos del microondas están a una altura de 1,15 m y la altura de las baldas de los armarios es de 1,60 m. No permite la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.

Piscina

- ▶ El camping cuenta con dos piscinas exteriores; una circular de poca profundidad para niños y una rectangular más grande y protegida en todo su perímetro con una pasarela de hormigón y una verja cuyo acceso es por el lavapiés.
- ▶ La entrada presenta dificultad ya que este lavapiés deja dos escalones en el paso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles.
- ▶ Las puertas de recepción, del restaurante y del supermercado son parcialmente acristaladas y existen felpudos sin anclar en la superficie.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante carece de carta en braille a disposición de los clientes.

- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Señalización

- ▶ Los aseos de señoras y caballeros están señalizados con pictogramas homologados colocados a una altura superior a 2 m y presentan contraste cromático con el fondo.
- ▶ En recepción entregan un plano del camping con la descripción de las instalaciones y los puntos de interés turístico de la zona.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Recepción

- ▶ El camping dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina pero el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o

libre”.

Señalización

- ▶ El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de todas las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- ▶ Dispone de servicio de fax a disposición del cliente.

Camping 1ª

Cobijo

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Vinuesa-Montenegro de Cameros km. 2
42150 Vinuesa, Soria.

Teléfono y Fax: 975378331

E-mail: repcion@campingcobijo.com

Web: www.campingcobijo.com



El Camping “Cobijo” está situado en una superficie de 10 hectáreas de bosque natural con árboles de hace más de cien años, en un entorno ideal para la realización de muchas y muy diversas actividades como el senderismo en los GR y PR sorianos, bici-

cleta, quads con guía, excursiones a caballo y actividades acuáticas, como vela y piragüismo gracias a su proximidad al embalse de La Cuerda del Pozo y a la Laguna Negra que forma parte de la Reserva Natural de Urbión.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- ▶ El pavimento es de tierra y hierba desde el aparcamiento y en todos los itinerarios del recinto.
- ▶ El camping está compuesto por varias zonas: la zona de recepción, el edificio de restaurante y cafetería; 2 baterías de aseos comunes y lavadero (donde está ubicado el aseo adaptado); y la zona de instalaciones deportivas y ocio. El itinerario a todas las zonas e instalaciones del establecimiento es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten la deambulación.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de una zona de aparcamiento exterior. Las plazas no están delimitadas y no hay ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (P.M.R).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta las zonas comunes es accesible.

Acceso

- ▶ La entrada a las instalaciones se realiza con el coche o caravana a través de una puerta automática que permanece abierta en horario de atención al público.
- ▶ El acceso peatonal es a través de la misma puerta automática y el itinerario es accesible.

Recepción

- ▶ El acceso a recepción tiene itinerario accesible.
- ▶ La puerta de recepción se abre hacia el interior y mide 80 cm. La manilla de apertura está a una altura de 1,05 m.
- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Zona de Aseos comunes adaptados y lavandería

- ▶ El establecimiento tiene dos módulos diferentes con aseos comunes y lavandería. En ambos existe cabina adaptada independiente. Los itinerarios para acceder a estos son accesibles aunque hay que tener en cuenta que los caminos no están asfaltados y el pavimento presenta huecos y desniveles al ser de tierra.
- ▶ La cabina adaptada analizada está situada en la parte trasera de una de las baterías de aseos y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (S.I.A.). Normalmente está cerrada con llave, hay que solicitarla en recepción previamente al realizar el ingreso.
- ▶ La puerta de la cabina abre hacia el exterior, presenta una ceja de 2 cm y tiene un hueco de paso de 80 cm. Está provista de una manilla tipo palanca a una altura de 1 m.
- ▶ Tanto en el exterior como en el interior de la cabina existe un espacio que permite las maniobras de giro a un usuario de silla de ruedas.
- ▶ La altura superior del lavabo es de 79 cm y debajo hay un espacio libre de 70 cm de altura y un fondo de 36 cm. La grifería es monomando.
- ▶ La altura de los accesorios del lavabo es de 80 cm y la del espejo de 97 cm.
- ▶ La altura del inodoro es de 49 cm y el mecanismo de descarga está a una

altura de 1,10 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,20 m y por el frontal un espacio de 90 cm.

- ▶ Dispone de 2 barras de apoyo, una abatible en el lado derecho a una altura de 56-70 cm, y otra fija en el lado contrario, pero está colocada en vertical. La separación entre ellas es de 68 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. La alcachofa y la grifería están a una altura de 70 cm y es monomando. Por la ubicación del sumidero, se puede utilizar el inodoro como asiento de ducha pero no hay uno específico para esta función.

Lavandería

- ▶ La altura de las pilas de la lavandería es de 82 cm y bajo el mismo hay un espacio de 46 cm de alto, 1,20 m de ancho y 70 cm de fondo. Los grifos requieren el giro de la muñeca.
- ▶ Existen máquinas lavadoras que funcionan con monedas. El cajetín para introducir la moneda está colocado a una altura de 1,10 m.

Bar-Restaurante/Terraza

- ▶ Especializado en cocina tradicional casera, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ Están ubicados en un edificio independiente. En el acceso a este edificio hay 5 escalones con una rampa alternativa que tiene una longitud de 2 m, un hueco de paso de 1,20 m y una inclinación del 16%. Carece de pasamanos y de zócalo inferior de protección.
- ▶ La puerta de acceso al restaurante y al bar es de doble hoja y mide 70 cm cada una. Permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin

desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1,20 m.

- ▶ Todas las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 67 cm de alto, 60 cm de ancho y 60 cm de fondo.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,06 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ El restaurante carece de aseos comunes adaptados.
- ▶ Ofrece el servicio de comidas y consumiciones en la terraza. El itinerario es accesible. Las mesas son de similares características a las del interior.

Piscina

- ▶ El camping dispone de una piscina, a la que se puede acceder a través de un camino de tierra y hierba y unas puertas que permanecen siempre abiertas en horario de atención al público.
- ▶ Para acceder al vaso de la piscina puede realizarse de varias formas: por 4 escalerillas metálicas, por un tramo de 3 escalones de piedra o por una rampa de piedra de 1,50 m de ancho. No dispone de pasamanos ni de silla anfibia.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ Las puertas de recepción y del restaurante son parcialmente acristaladas y existen alfombras sin anclar en la superficie.
- ▶ El pavimento no es homogéneo y antideslizante, son caminos de tierra no asfaltados que comunican desde el parking al resto de las instalaciones y las parcelas de acampada.

Carta

- ▶ El restaurante carece de carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Bungalows

- ▶ Disponen de salón, cocina completamente equipada, dos habitaciones, porche y aseo con cabina de ducha.
- ▶ Son de madera, tienen 1 o 2 escalones en el acceso y no están señalizados tacto-visualmente.

- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los aseos de señoras y caballeros están señalizados con pictogramas homologados colocados a una altura de 1,67 m y presentan contraste cromático con el fondo.
- ▶ No se han complementado con braille ni altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Bungalows

- ▶ La televisión tiene teletexto.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas carecen de una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación del bar,

aseos, etc. No obstante en la entrada te ofrecen un plano explicativo de la zona donde se ubican las diferentes instalaciones y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- ▶ Disponen de conexión Wifi a Internet en todo el recinto.

Museo

Museo Numantino

INFORMACIÓN GENERAL

Paseo del Espolón, 8

42001, Soria

Teléfono: 975221397

Web: www.turismocastillayleon.com



El actual Museo Numantino es fruto de la unión de los antiguos Museo Provincial y Museo Numantino de Soria. Recoge los aspectos materiales de las sucesivas etapas culturales del hombre en esta provincia, fundamentalmente en el período celtibérico. Se ofrece una síntesis de lo que supone en

la Meseta el mundo celtibérico y su encuentro con el mundo romano, siendo importantes también otras etapas culturales, como la del Bronce o la Medieval, en sus manifestaciones hebraicas, islámica o cristiana.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Acceso

- ▶ La entrada tiene 2 escalones de 26 cm de altura, con una rampa alternativa de 1,20 m de ancho, 3 m de longitud e inclinación del 6%. La rampa es de madera, no dispone de pasamanos ni de zócalo de protección en ninguno de sus lados.
- ▶ Desde la entrada hasta la puerta de acceso al museo, se atraviesa el jardín por un itinerario de hormigón homogéneo y sin desniveles.
- ▶ El acceso al museo tiene 5 escalones de 19 cm de altura, con 2 rampas alternativas de similares características, situada una a cada lado de los escalones.
- ▶ Las rampas tienen 2 tramos, el primero con una longitud de 3 m y el segundo de 6 m. El ancho de las rampas es de 1,20 m y la inclinación del 10,5%. El rellano intermedio permite la realización de un giro de 180° con la silla de ruedas.
- ▶ Tienen zócalo de protección y un doble pasamanos a ambos lados, estos últimos no se han prolongado al inicio y final de la rampa.
- ▶ El principio y final de las rampas no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y

textura distinta.

- ▶ La puerta de acceso es de dos hojas de vidrio, cada una tiene un ancho de paso de 1 m. Se han señalado con el nombre del museo pero no presenta contraste cromático.
- ▶ Se permite el acceso a perros de asistencia.

Atención al Público

- ▶ No disponen de consigna para mochilas y abrigos.
- ▶ No tienen ninguna silla de ruedas a disposición del visitante.
- ▶ Cuentan con dispositivos portátiles de audio guía en castellano, inglés, francés y alemán.
- ▶ Previa solicitud, se realizan visitas guiadas dirigidas a personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad visual.
- ▶ No se realizan visitas guiadas en Lengua de Signos.
- ▶ Ninguna persona de atención al público conoce la L.S.E.

Información y Señalización

- ▶ Tienen a disposición del visitante un folleto en el que se brinda información general del museo y un resumen de los contenidos de las exposiciones. La altura de las letras es adecuada, los textos presentan contraste cromático respecto al fondo.
- ▶ En el museo todos los rótulos de señalización siguen el mismo patrón. Presentan contraste cromático entre textos y fondo, tienen una fuente de fácil lectura y grandes caracteres. También existe contraste cromático entre el rótulo y la pared en la que se ha colocado.
- ▶ No se ha complementado con braille ni altorrelieve.

Ascensores

- ▶ El Museo tiene 3 plantas que se comunican entre sí mediante 2 ascensores de similares características por medio de escaleras fijas.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho de paso de 79 cm y la cabina es de 1,10 m de ancho por 1,10 m de fondo. Tiene un pasamanos situado a una altura de 1,04 m en la pared frontal a la puerta. Los botones de mando están situados a una altura de 1,42 m, y los de llamada están a 1,11 m.
- ▶ Las puertas del ascensor no se han señalado con un pavimento de color contrastado y textura distinta situado frente a las mismas.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema sonoro que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor no están en altorrelieve ni en braille, pero si presentan contraste cromático.
- ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene un indicador visual de la planta de parada y flechas indicativas del sentido de desplazamiento.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Escalera

- ▶ Las escaleras tienen varios tramos, cada uno de 9 peldaños.
- ▶ El principio y final de la escalera no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- ▶ El borde de los peldaños no se ha señalado con una franja antideslizante de color contrastado.
- ▶ Todos los escalones tienen una misma tabica y huella, ambas son del mismo color.
- ▶ Los escalones tienen bocel y en el lado de la escalera que da al vacío no se

dispone de zócalo de protección.

- ▶ La escalera tiene pasamanos en uno de sus lados, se ha prolongado al inicio y final de la escalera, pero se interrumpe en los rellanos intermedios.
- ▶ Los huecos bajo la escalera están protegidos.

Salas de Exposiciones

- ▶ En las salas de exposición existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- ▶ La iluminación no es homogénea.
- ▶ Se han dotado con asientos para hacer una pausa.
- ▶ Existe un recorrido de la exposición adaptado para personas con discapacidad visual, en formatos táctiles y sonoros. Se han integrado en la exposición piezas originales, reproducciones, adaptaciones en relieve de silicona y audiciones que les

permitan conocer a través del tacto y el oído, las principales manifestaciones de la cultura celtibérica.

Aseos

- ▶ El Museo no dispone de ningún aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas.
- ▶ Los aseos de señoras y caballeros no están señalizados con pictogramas homologados.
- ▶ Las puertas de las cabinas de los inodoros no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y en el sistema de cierre no existe una señal visual de “ocupado o libre”.

Horario de visita

Octubre a junio

Martes a sábado:

De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h

Julio a Septiembre

Martes a sábado:

De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Domingos y festivos:

De 10:00 a 14:00 h todo el año.

Lunes cerrado.

Aula del Bosque

Del Amogable

INFORMACIÓN GENERAL

Pinar Grande
42149 Navaleno, Soria
Teléfono: 975236683 / 975236690
Web: www.patrimoniounatural.org



El aula educativa del bosque El Amogable, localizada en el corazón de esta tierra pinariega, presenta una exposición que constituye una referencia para conocer y comprender el mundo forestal castellano leonés,

mediante un acercamiento a la singularidad de esta interesante y bien conservada Comarca. Además del aula educativa tiene espacio recreativo y una senda autoguiada denominada la Senda del Ingeniero.

DESCRIPCIÓN

Aparcamiento

- ▶ Las Personas de Movilidad Reducida pueden estacionar frente a la entrada del Aula Divulgativa. Las plazas de aparcamiento no están señalizadas ni delimitadas.
- ▶ El pavimento es de hierba y tierra compactada.

Acceso al Aula

- ▶ Para salvar el desnivel entre el aparcamiento y la acera, hay una rampa de madera de 2 m de longitud, 1,47 m de ancho y 10,5% de inclinación, y carece de pasamanos. Está situada frente a la entrada del Aula.
- ▶ Se entra al Aula sin desniveles, por

dos puertas contiguas. Las puertas son parcialmente acristaladas pero no necesitan ningún tipo de señalización.

- ▶ La primera puerta tiene 2 hojas, cada una con un ancho de paso de 60 cm. Permanece abierta en horario de atención al público.
- ▶ La segunda puerta es de 1 hoja y tiene un ancho de paso de 90 cm. También permanece abierta en horario de atención al público.
- ▶ Entre una y otra puerta existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- ▶ Frente a la segunda puerta se ha colocado un felpudo no anclado al suelo.

Recepción

- ▶ El itinerario es accesible y el pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- ▶ El mostrador de recepción es de dos alturas. La parte alta mide 1,14 m y la parte baja 79 cm.
- ▶ Esta última no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas, sólo lateral.
- ▶ El mostrador no dispone de un bucle de inducción magnética.
- ▶ Las luminarias están dirigidas hacia el mostrador.

Salas de Exposición

- ▶ A las salas de exposición situadas en planta baja se accede desde recepción sin desniveles y a las de la planta primera por medio de las escaleras fijas y del elevador.
- ▶ En las salas de exposición existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- ▶ Dispone de luz natural que entra por las ventanas y luminarias dirigidas a los paneles de exposición.

Mobiliario

- ▶ No se dispone de bancos o apoyos isquiáticos.
- ▶ Los elementos interactivos de la exposición están situados a una altura accesible y disponen de un espacio de aproximación adecuado para usuarios

de silla de ruedas. Poseen mandos de fácil manipulación.

Soportes Escritos e Información Táctil

- ▶ Parte del contenido expositivo puede tocarse con la mano, como troncos y trozos de madera. No obstante el resto del contenido visual no se ha complementado con maquetas e imágenes en altorrelieve, etc.
- ▶ Disponen de un dossier escrito en braille en el que se explica la Senda del Ingeniero.
- ▶ Existe un folleto resumen de los contenidos de cada espacio expositivo: ámbito del medio natura, ámbito de beneficios del bosque, ámbito de gestión forestal.
- ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones tienen un soporte mate y textos con una fuente de fácil lectura. Tienen letra grande y contraste cromático entre textos y fondo.

Descripción Sonora y Lengua de Signos

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española.
- ▶ Disponen de audioguías en castellano.
- ▶ Se realizan visitas guiadas de la exposición, pero no se hacen en Lengua de Signos.
- ▶ Los contenidos audiovisuales de la exposición disponen de subtítulo e interpretación en L.S.E.

Elevador

- ▶ El elevador está en recepción y comunica la planta baja con la primera.
- ▶ La puerta tiene un ancho de paso de 88 cm, es abatible hacia fuera con muelle de retorno. La cabina es de 97 cm de ancho por 1,45 m de fondo y tiene un pasamanos lateral.
- ▶ Los botones de mando están situados a una altura de 83 cm, en una botonera horizontal. El botón de llamada está a 1,07 m de altura. Para que la cabina del

elevador baje o suba hay que mantener pulsado. Son grandes tienen contraste cromático y los caracteres están en altorrelieve.

- ▶ Las puertas del elevador no se han señalado con un pavimento de color contrastado y textura distinta situado frente a las mismas.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema sonoro que indica la parada, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ El elevador no tiene un indicador visual de la planta de parada y flechas indicativas del sentido de desplazamiento.
- ▶ La cabina es panorámica, sin techo y permite la comunicación con el exterior.

Escalera

- ▶ Comunica la planta baja con la planta primera. Es una escalera de 2 tramos de 8 escalones.
- ▶ El principio y final de la escalera no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- ▶ El borde de los peldaños tiene una franja de madera que también sirve para señalar el siguiente escalón.
- ▶ Todos los escalones tienen una tabica de 17 cm y una huella de 30 cm, del mismo color.
- ▶ Los escalones tienen bocel y no dispone de zócalo de protección en el lado de la escalera.
- ▶ El pavimento de las huellas es antideslizante.
- ▶ La escalera tiene un pasamanos en uno de sus lados, está situado a 10 m de altura y no se ha prolongado al inicio y final de la escalera.
- ▶ La escalera tiene iluminación natural.
- ▶ El hueco bajo la escalera está protegido.

Aseo Adaptado

- ▶ Se dispone de 1 aseo adaptado situado en planta baja y es el mismo aseo de señoras. Está señalado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- ▶ Se accede por 2 puertas contiguas. La primera se abre hacia dentro y tiene un ancho de paso de 60 cm. Su sistema de apertura es con manilla.
- ▶ La segunda puerta es corredera, tiene un ancho libre de paso de 80 cm, el tirador es en forma de C. Tiene un cerrojo fácil de manipular que puede abrirse desde el exterior.
- ▶ En el interior de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El pavimento es antideslizante.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento frontal de 1,20 m de ancho y un espacio por el lado derecho mayor de 60 cm.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 80 cm.
- ▶ El inodoro tiene una barra fija en el lado derecho instalada a una altura de 67 cm.
- ▶ El lavabo tiene pedestal, su borde superior está a una altura de 84 cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 23 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios están a una altura de 1 m.

Área Recreativa

- ▶ El parque tiene 5 circuitos de aventura, "De aprendizaje", "Infantil", "Familias", "Aventura", "Adaptado". Se han diseñado para permitir a cada participante moverse con la máxima autonomía, gracias a un equipamiento de seguridad, formado por casco, arnés y cabos de anclaje y un cable de

acero al que permanecen asegurados durante todo el trayecto. El último circuito está adaptado para personas de movilidad reducida, tiene tiroлина, rampas, balancines, toneles, puente colgante y rocódromo.

- Disponen de una silla de ruedas adaptada para realizar el circuito.

Horario de verano

Laborables 10:00 a 19:00 h

Fines de semana y festivos

De 10:00 a 20:00 h

Horario de invierno

Laborables de 10:00 a 18:00 h

Fines de semana y festivos

De 10:00 a 19:00 h

Valladolid

Alojamientos

Hotel (H****)	
NH Bálago	544
Hotel (H****)	
Novotel Valladolid	548
Hotel (H**)	
Ibis	552
Hotel (H****)	
La Vega.....	556
Hotel Apartamento (HA***)	
Ribera.....	560
Hotel (H**)	
San Cristóbal.....	564
Hotel (H****)	
Hotel Balneario Villa de Olmedo	568
Hotel (H**)	
Andén	572
Hotel (H***)	
Ribera del Duero.....	576
Hotel (H***)	
Torre de Sila.....	580
Casa Rural de Alquiler	
El Tejar	584
Centro de Turismo Rural	
Pozolico.....	587
Centro de Turismo Rural	
El Rincón de Doña Inés	590
Albergue	
Granja Escuela las Cortas.....	593
Camping 1ª	
Riberduero	596

Puntos de interés Turístico

Museo de Arte Contemporáneo Español	
Patio Herreriano.....	599
Casa del Parque	
Las Riberas de Castronuño y	
Vega del Duero	603
Senda y Observatorio	
Los Almendros.....	607

Hotel (H****)

NH Bálago

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Mieses, 28

47009, Valladolid

Teléfono: 983363880**Fax:** 983359439**E-mail:** ja.robles@nh-hotels.com**Web:** www.nh-hotels.com

Situado junto al recinto ferial, a 5 minutos de la plaza Mayor y próximo a los edificios administrativos de la Junta de Castilla y León, así como a los museos de arte contempo-

ráneo, de escultura y al estadio de Fútbol. Cuenta además con un fácil acceso a las rondas que comunican con los polígonos industriales.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es automática con un ancho útil de paso de 1,25 m. Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,40 m.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene plazas de aparcamiento en el parking subterráneo del edificio. Hay 2 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situadas en las plantas -1 y -2 y están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ El acceso del vehículo es a través de un portero automático que se acciona desde el coche.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta se abre mediante un portero automático situado a 1,37 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m. y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Hay dos ascensores paralelos de similares características que comunican todas las plantas.

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,08 m de ancho por 1,50 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamano a una altura de 90 cm y un espejo en el lado derecho.

Habitación Adaptada (Nº 205)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 75 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 95 cm y con una manilla colocada a 1,03 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,14 m.
- ▶ Las camas son dobles, tienen una altura de 63 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ El armario no tiene puertas. Las baldas están situadas a una altura de entre 30 cm y 1,60 m y el perchero a 1,60 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable en altura y el grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 85 cm y el resto de los accesorios están entre los 85 cm y 1,37 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 79 cm. Tiene un espacio de

acercamiento por el lado derecho de 1,40 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.

- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 72 y 80 cm y una fija en el lado contrario. La separación entre estas es de 59 cm.
- ▶ La bañera tiene un hueco de paso de 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de asiento de transferencia.
- ▶ La bañera tiene barras horizontales en cada pared, a una altura entre 75 y 90 cm. La altura del grifo es de 56 cm y es monomando.

Aseo Adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 78 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable en altura y el grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 79 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,40 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,10 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho a una altura de 60 y 76 cm y una fija en el lado contrario, con una separación entre estas de 62 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de Cafetería

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 78 cm y abre hacia el exterior.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas, rectangulares y cuadradas de 4 patas. Las redondas tienen 74 cm de alto y debajo hay un espacio libre de 66 cm de alto, 48 cm de ancho y 86 cm de fondo.
- ▶ La barra del buffet de desayunos tiene entre 76 y 94 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 70 cm y a una distancia horizontal máxima de 70 cm.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,09 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta es corredera, de vidrio y señalizada con una banda de contraste cromático.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color

en el pavimento que indique la zona de embarque.

- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve. Además presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,60 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 3 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (de subida). Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos a ambos lados y están ubicados a una altura de 1,07 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ Dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Novotel Valladolid

INFORMACIÓN GENERAL

Puerto Rico s/n
47014, Valladolid
Teléfono: 983459595
Fax: 983277266
E-mail: H3671@accor.com
Web: www.novotel.com



Situado junto al Museo de la Ciencia, cerca del centro histórico, de la Feria de Muestras y del nuevo Auditorio "Miguel Delibes" de Valladolid; también en 40 km alrededor encontrará cuatro de las denominaciones de

vinos más famosos de España: Ribera de Duero, Rueda, Cigales y Toro. Dispone de 138 habitaciones, restaurante, salas de reuniones, bar y tienda de vinos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas mayor de 2 m, en el que después hay colocado un felpudo fijo.
- ▶ Las puertas son automáticas, con un ancho útil de paso de 1,64 m.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene parking subterráneo y otro exterior. Hay 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida

(PMR), 2 están en el parking interior que se encuentra en la planta -1 y otra está en el exterior, junto a la puerta principal. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible utilizando el ascensor. El acceso del vehículo es a través de un portero automático que se acciona desde el coche y la puerta de acceso al hotel, se abre mediante un portero automático situado a 1,40 m de altura.
- ▶ Las plazas miden 3,5 m de ancho por 4,3 m de longitud.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura que varía entre 1,06 y 1,15 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Tiene dos ascensores paralelos de similares características que comunican todas las plantas.
- ▶ La puerta del ascensor mide 90 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,05 m de ancho por 1,40 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamano a una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 201)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3
- ▶ Está situada en la 1º, 2ª y 3º planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 85 cm y tiene una ceja de 1 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 1,05 m y con una manilla colocada a 1,22 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360º con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 88 cm.
- ▶ Las camas son dobles, tienen una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Los armarios no tienen puertas. Las baldas están situadas a una altura de entre 40 y 90 cm y el perchero a 1,70 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 76 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360º.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 69 cm de alto y un fondo de 45

cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 88 cm y el resto de los accesorios están entre los 83 y 85 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 98 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm y por el derecho de 72 cm que permiten la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,47 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible a cada lado a una altura de 60 - 78 cm y con una separación entre estas de 66 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1,60 m por un fondo de 90 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide más de 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360º.
- ▶ Dispone de un asiento abatible y fijo a la pared, con unas dimensiones de 43 cm de ancho por 36 cm de fondo y una altura de 46 cm. Existe un espacio lateral de 90 cm que permite la transferencia.
- ▶ La ducha también dispone de unas barras horizontales a una altura de 80 cm situadas en la pared de la grifería y en la perpendicular.
- ▶ La altura del grifo es de 1 m y requiere el giro de muñeca. La alcachofa está situado entre 1,30 y 1,80 m y es regulable en altura.

Aseo común adaptado

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y

mide 85 cm.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 90 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 63 cm de altura y con un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,80 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,40 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 62-80 cm, y una fija en el contrario, con una separación entre ellas de 70 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de Cafetería

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.

- ▶ Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el restaurante se ofrece el Buffet de Desayunos.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, de 4 patas y tienen 73 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 66 cm de alto, 80 cm de ancho y 80 cm de fondo.
- ▶ La barra del buffet de desayunos tiene 90 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,20 m de ancho.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 90 cm y 1,20 m y a una distancia horizontal de 1 m.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,15 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ Las puertas son automáticas de vidrio y están señalizadas con una banda.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,68 y 1,85 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 3 a 6 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (de subida). Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 1,1 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi y ADSL.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ Dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H**)

Ibis

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. del Euro, 1 (Centrolid)

47009, Valladolid

Teléfono: 983362111**Fax:** 983362839**E-mail:** h3204@accor.com**Web:** www.ibishotel.com

Edificio moderno, situado en la periferia de Valladolid junto a Centrolid, a 5 minutos del centro en coche y del centro de convencio-

nes, así como a 15 Km del aeropuerto. Un hotel ideal para personas de negocios.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

**Entorno Inmediato al establecimiento**

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 1,50 m, en el que hay colocado un felpudo fijo.
- ▶ Las puertas son de doble hoja, cada una mide 80 cm y abren hacia el exterior.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene plazas de aparcamiento en el exterior del edificio. Hay 2

reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR) señalizadas vertical y horizontalmente con el SIA.

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible.
- ▶ En el itinerario hay un rebaje en un bordillo. Éste mide 1,30 m de longitud, 2,10 m de ancho y con una inclinación del 14%.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 76 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de

1,05 m de ancho por 1,35 m de fondo.

- ▶ En la pared frontal hay un pasamano a una altura de 96 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 118)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 4
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 87 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 1,20 m y con una manilla colocada a 1,06 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 85 cm.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 56 cm pero no tiene espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Los armarios no tienen puertas. Las baldas están situadas a una altura de entre 40 cm y 1,60 m y el perchero a 1,55 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 84 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 49 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 86 cm y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre los 84 cm y 1,24 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga

está a 92 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 65 cm y un espacio libre frontal de 1,06 m.

- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado derecho a una altura de 64 y 81 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1 m por un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ No tiene asiento o silla de ducha
- ▶ La ducha dispone de una barra fija a una altura de 80 cm y otra vertical situada en la pared perpendicular a la grifería a una altura entre 80 cm y 1,36 m.
- ▶ La altura del grifo es de 1 m y es monomando.

Aseo Adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 90 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 79 cm de altura y con un fondo de 46 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 92 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,25 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,60 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra

abatible en el lado izquierdo a una altura entre 64 y 82 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son rectangulares y cuadradas, de 4 patas. Las rectangulares tienen 74 cm de alto y debajo hay un espacio libre de 72 cm de alto, 1,20 m de ancho y 70 cm de fondo.
- ▶ La barra del buffet del desayuno tiene

entre 50 y 90 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho.

- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 89 cm y a una distancia horizontal de 1 m.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 89 cm. Debajo hay un espacio libre que permite la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ Las puertas abren hacia el exterior son de vidrio y están señalizadas visualmente.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de

embarque.

- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve. Presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,50 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 2 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Los escalones tienen tabica y no tienen zócalo de protección ni bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

La Vega

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. de Salamanca Km. 131
47195-Arroyo de la Encomienda, Valladolid

Teléfono: 983407100

Fax: 983407054

Web: www.lavegahotel.com

E-mail: lavega@lavegahotel.com



Edificio moderno de concepción europea. En su vestíbulo destacan el amplio y espectacular hall de entrada y sus ascensores panorámicos. Situado en una agradable zona

residencial a diez minutos del centro de Valladolid. Dispone de una excelente comunicación con el aeropuerto y la estación de ferrocarril.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ El hotel está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.
- ▶ La acera tiene el escalón rebajado con una rampa adecuada de un 6,9% de inclinación. Además está señalizada para que no aparquen vehículos delante de ella.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible.
- ▶ Hay dos puertas contiguas automáticas, que miden 2,15 m cada una y con una separación entre ellas de 2,50 m. El felpudo existente está anclado al suelo en toda su superficie.

Aparcamiento

- ▶ Dispone de parking exterior y garaje. No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- ▶ Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor N° 2. El itinerario es accesible.
- ▶ La puerta del garaje mide 87 cms.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público está a una altura de 1 m.

Ascensor

- ▶ El establecimiento dispone de varios ascensores con diferentes características. Los ascensores

panorámicos comunican la recepción con las plantas superiores y el ascensor convencional comunica la recepción con la planta -1 donde está ubicado el garaje.

- ▶ Ascensores panorámicos: la puerta mide 81 cm y las dimensiones interiores son de 1,32 m de ancho por 1,38 m de fondo. Disponen de pasamanos pero carecen de espejo.
- ▶ Ascensor de acceso al garaje: la puerta mide 80 cm y las dimensiones interiores son de 98 cm de ancho y 1,22 m de fondo.

Habitación Adaptada (Nº 149)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3
- ▶ Están situadas en plantas con itinerarios accesibles utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 88 cm y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ La habitación tiene dos camas separadas a una altura de 54 cm. Entre las dos camas el hueco de paso es de 1,06 m.
- ▶ El perchero del armario está a una altura de 1,85 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta tiene un ancho libre de paso de 87 cm y abre hacia el exterior.
- ▶ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 85 cm y frontalmente por un espacio mayor de 1,20 m.
- ▶ Hay dos barras fijas a una altura de 78 cm y con una separación entre estas de 1,33 m. La barra fija situada en el lado de la transferencia no obstaculiza el paso ya que hay un espacio libre de 85 cm.

- ▶ El espacio libre inferior del lavabo es de 63 cm y el fondo es de 53 cm. La grifería es monomando.
- ▶ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 78 cm y 1,05 m y el borde inferior del espejo a 1,05 m.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ▶ El asiento de ducha es fijo a la pared y tiene respaldo. Mide 40 cm de ancho, 35 cm de fondo y está a una altura de 52 cm. El espacio de acceso frontal y por el lado izquierdo es mayor de 1,20 m.
- ▶ Hay una barra vertical a una altura entre 70 cm y 1,17 m y una horizontal a 80 cm.
- ▶ La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 1,15 m.
- ▶ Hay sistema de aviso para casos de emergencia y está a una altura de 1,50 m.

Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ En el acceso hay dos puertas contiguas de doble hoja de 89 y 85 cm respectivamente.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 74 cm, un espacio libre inferior de 71 cm y un ancho y un fondo superior a 70 cm.
- ▶ La barra del buffet está a una altura de 74 cm.

Cafetería

- ▶ Está situada en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ Las mesas de cafetería son bajas ya que miden 60 cm de alto.
- ▶ La barra de la cafetería está a una altura de 1,11 m.

Restaurante

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Las mesas tienen una altura de 73 cm, un espacio libre inferior de 69 cm, un ancho de 91 cm y un fondo de 42 cm.

Sala de reuniones

- ▶ Hay 5 salas de reuniones situadas en la planta baja y los itinerarios son accesibles.
- ▶ La puerta de la sala mide 87 cm y es de doble hoja.
- ▶ Las mesas tienen 75 cm de altura, un espacio libre inferior de 68 cm, un ancho de 1,40 m y un fondo de 45 cm.

Piscina

- ▶ La piscina es cubierta y está en el interior del hotel. No se puede acceder

por el interior del edificio ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo.

- ▶ El acceso es por el exterior del edificio, por una calle que tiene una cuesta pronunciada.
- ▶ La puerta mide 1,28 m y es de doble hoja.
- ▶ La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Gimnasio y baño turco

- ▶ Están situados en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor que da acceso al garaje.
- ▶ La puerta del baño turco mide 77 cm y la de la cabina de la ducha mide 67 cm.
- ▶ En el interior hay una camilla de 57 cm de ancho, 1,80 m largo y de altura regulable.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente con bandas de color contrastado.
- ▶ No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indica la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la

parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en braille, altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los carteles están colocados a una altura entre 1,52-1,82 m. Las letras y símbolos miden más de 4 cm y presentan contraste cromático con el fondo. No está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras

- ▶ Hay 2 escaleras principales. La escalera 1 comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera 2 comunica la recepción con la planta -1.
- ▶ En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. No tienen pasamanos.
- ▶ La escalera 1 tiene moqueta hasta la primera planta y está correctamente anclada.

Aseos en zona común

- ▶ No hay aseo adaptado en las zonas comunes.
- ▶ Está situado en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible.

- ▶ La puerta general tiene un ancho libre de paso de 76 cm y la de la cabina 68 cm y abre hacia el interior.
- ▶ No existe ningún espacio de acceso al inodoro y en el interior de la cabina no se puede realizar un giro de 360°.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El Hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ Hay dos ascensores panorámicos que comunican la recepción con las plantas superiores.
- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Apartamento (HA***)

Ribera

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. José Luis Lasa, 114
47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid
Teléfono: 983407047
Fax: 983406918
E-mail: reservas@apartahotelribera.es
Web: www.apartahotelribera.es



Situado en la Vega, nueva zona de Valladolid, pone a su disposición 20 apartamentos de lujo de 1 y 2 dormitorios amueblados, y zonas comunes de reunión. Bien comunicados con cualquier zona de la ciudad, por la

nueva ronda y la Avda. de Salamanca, los apartamentos están a 10 min. del centro. Cada apartamento dispone de TV, conexión a internet ADSL, climatización, prensa diaria, caja fuerte, servicio de limpieza y parking.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 2 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta mide 94 cm y abre hacia el interior. El sistema de apertura es con llave a una altura de 85 cm. Hay un telefonillo de llamada colocado en la pared lateral a una altura entre 1,32 y 1,47 m.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de un aparcamiento exterior y un garaje en el interior.

- ▶ Estacionamiento exterior: El itinerario hasta el interior del hotel es accesible pero no dispone de plazas reservadas para personas con movilidad reducida (P.M.R.). Junto a la puerta hay 2 plazas para carga y descarga que pueden ser utilizadas para aparcar por P.M.R.
- ▶ Garaje interior: situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. No hay plazas para personas con movilidad reducida (P.M.R.).
- ▶ A 20 m del hotel, hay dos plazas reservadas para P.M.R. que pertenecen a un centro comercial próximo que están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 74 cm. Bajo el

mostrador existe un espacio libre de 70 cm de alto, 1,20 m de ancho y 70 cm de fondo.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 98 cm de ancho por 1,23 m de fondo.
- ▶ En la pared lateral hay un pasamano a una altura de 95 cm y un espejo en la pared frontal.

Apartamento adaptado (Nº 120)

- ▶ Nº apartamentos adaptados: 1
- ▶ Está situado en la planta 1ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de apertura es con tarjeta situada a una altura de 1,05 m. El tirador es una manilla situada a 1 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 75 cm.
- ▶ Hay una cama de matrimonio a una altura de 55 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados ya que hay un espacio de 1,15 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 57 cm y 1,85 m y el perchero está a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño adaptado

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de

80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 69 cm de alto y un fondo de 54 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 87 cm y el resto de los accesorios del baño están a 79 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 77 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo, colocada a una altura que varía entre los 65 y 77 cm.
- ▶ El plato de la ducha no está a ras de suelo ya que hay una ceja de 2 cm en altorrelieve para evitar la fuga de agua. Tiene un ancho de 1,20 m por un fondo de 80 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,05 m de ancho por 80 cm de fondo. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible, con unas dimensiones de 45 cm de ancho y de largo y una altura de 45 cm. Hay espacio libre superior a 1,20 m que permite realizar la transferencia por el lado izquierdo.
- ▶ La ducha también dispone de una barra en forma de "L" a una altura de entre 80 cm y 1,40 m. situada en la pared de la grifería, que sirve de punto de apoyo para realizar la transferencia al asiento de la ducha. La altura del grifo es de 1,1 m y es monomando.

Salón del apartamento adaptado

- ▶ La puerta de acceso abre hacia el interior y mide 80 cm.
- ▶ Hay un espacio libre que permite la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario del salón a una persona con silla de ruedas.

- ▶ La mesa del salón es cuadrada, de 4 patas y tiene 74 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 67 cm de alto, 72 cm de ancho y 90 cm de fondo.

Cocina del apartamento adaptado

- ▶ Está situada junto al salón y hay un espacio libre de paso de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina.
- ▶ Las puertas de los armarios son de apertura fácil y abren hacia el exterior. Las baldas están situadas a una altura que varía entre los 40 y 75 cm.
- ▶ La encimera está situada a 95 cm y el microondas a 1,50 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.
- ▶ La altura de la placa de la cocina y del fregadero es de 95 cm y los mandos requieren el giro de muñeca. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.
- ▶ En el frigorífico, las baldas están situadas a una altura que varía entre 50 cm y 1,20 m y la puerta del congelador a 1,30 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, de vidrio y señalizada con el logotipo del establecimiento que presenta contraste cromático con el fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina tiene sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido del desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Apartamento estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste

cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los peldaños tienen una misma altura de 19 cm y un ancho de huella de 27 cm. Tienen tabica y zócalo de protección y carecen de bocel.
- ▶ El pasamanos está en el lado derecho (subida) a una altura de 1,07 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Apartamento Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ Dispone de conexión a Internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Ascensor

- ▶ El ascensor posee de un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación de cada estancia. Siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H**)

San Cristóbal

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Soria Km. 5,500
47193 La Cistérniga, Valladolid
Teléfono: 983401017
Fax: 983401000
E-mail: hotelsancristobal.v@gmail.com
Web: www.hotel-sancristobal.es



Situado en el pueblo de la Cistérniga a 5 Km. de Valladolid y cerca del polígono San Cristóbal, en la carretera con dirección a Soria.

Está renovado desde el año 2000 y dispone de 63 habitaciones para personas de paso o de negocios.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 2 m.

Acceso

- ▶ Delante de la puerta principal hay 2 escalones.
- ▶ El acceso se realiza por una puerta alternativa, señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), que está situada junto a la principal y que tiene una rampa. Esta mide 5,5 m de longitud, 2 m de ancho y tiene una inclinación adecuada del 8,7%. Además tiene un pasamanos en el lado izquierdo de subida a una altura de 80 cm.

- ▶ La puerta alternativa mide 95 cm y abre hacia el exterior. El espacio que está delante no es horizontal ya que justo ante la puerta está ubicada la rampa descrita.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento está en el exterior del hotel y el itinerario es accesible.
- ▶ No dispone de plazas reservadas para personas con movilidad reducida (P.M.R) señalizadas con el SIA.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m. y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 79 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones interiores de 1 m de ancho por 1,20 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamano a una altura de 1 m pero carece de espejo.

Habitación Adaptada (Nº 002)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 78 cm. El sistema de apertura es con llave y el tirador es tipo pomo. Están colocados a una altura de 1,06 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- ▶ Hay dos camas separadas, a una altura de 50 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder por ambos lados ya que hay un espacio entre estas de 1,20 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 y 80 cm y el perchero a 2 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 70 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 87 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de alto y un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios están a 1,40 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm, pero tiene un alza supletoria, y el mecanismo de descarga está a 95 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho mayor de 1m y otro frontal con un espacio de 1,20 m. El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho colocada a una altura de 61 y 77 cm.
- ▶ El plato de la ducha esta a nivel de suelo. Tiene un ancho de 80 cm por un fondo de 90 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 85 cm.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha portátil que se cuelga en la barra, con unas dimensiones de 38 cm de ancho por 36 cm de largo y a una altura de 40 cm. Hay espacio libre de 80 cm que permite realizar la transferencia.
- ▶ Además hay una barra en forma de "L", a una altura de entre 70 cm y 1,20 m, que está situada en la pared de la grifería, que sirve de punto de apoyo para realizar la transferencia.
- ▶ La altura del grifo es de 1,05 m y es monomando.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta de acceso al restaurante mide 1,50 m y es batiente hacia los dos lados aunque permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, de 4 patas. Las cuadradas tienen 78 cm

de alto y debajo existe un espacio libre de 73 cm de alto, 67 cm de ancho y 90 cm de fondo.

- ▶ El itinerario desde la entrada hasta la barra del bar es accesible, al igual que el itinerario hasta el área de mesas.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las mesas del bar tienen unas dimensiones de 78 cm de altura. Bajo la misma hay un espacio libre inferior de 67 cm, un ancho de 73 cm y un fondo de 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En el acceso principal hay 2 escalones de 12 y 17 cm de altura con bocel. No están señalizados en el borde tacto-visualmente y carecen de pasamanos.
- ▶ La puerta es automática, de vidrio y señalizada con el logotipo del establecimiento que no presenta contraste cromático con el fondo.
- ▶ El felpudo existente está completamente encastrado en el suelo.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra grande y contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina tiene desactivado el sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor no están en braille ni en altorrelieve, pero sí presentan contraste cromático con el fondo.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones no son iguales ya que varía el ancho de la huella pero todos tienen una altura de 17 cm. Además tienen tabica, boceles y zócalo de protección.
- ▶ El pasamanos está en ambos lados, a una altura de 85 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ Dispone de conexión a Internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- ▶ La habitación dispone de avisadores luminosos en caso de emergencia.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor posee de un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. que siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Hotel Balneario Villa de Olmedo

INFORMACIÓN GENERAL

Pago de Sancti Spiritus, s/n
47410 Olmedo, Valladolid
Teléfono: 983600237
Fax: 983600934
Web: www.balneariovilladeolmedo.com
E-mail: info@balneariovilladeolmedo.com



El Hotel Balneario Villa de Olmedo se encuentra al sur de Valladolid y está construido sobre las ruinas del antiguo convento de Sancti Spiritus, fundado en el siglo XII y que en un tiempo acogió a Doña Juana la Loca. El moderno centro balneario del hotel cuenta con una oferta de instalaciones en las que

se utiliza el agua mineral del manantial de la finca. Estas instalaciones incluyen baños de vapor e hidromasajes; también ofrece servicio de masajes.

Podrá relajarse con una copa de vino en la bodega o degustar los innovadores platos regionales en el restaurante del hotel.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en cuesta y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 5 m. En esta zona hay un felpudo completamente anclado en el suelo.
- ▶ La primera puerta es automática y tiene un hueco de paso de 1,75 m. La segunda es de doble hoja, abren hacia ambos lados y cada una mide 90 cm.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene una zona de aparcamiento en el exterior. Hay 2 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR) correctamente señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible.
- ▶ Las plazas de aparcamiento miden 2,20 m de ancho por 4,70 m de fondo y tiene un área de acercamiento delimitada.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,12 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Hay dos ascensores de similares características que comunican todas las plantas.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,40 m de ancho por 1,10 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un espejo y un pasamanos a una altura de 90 cm.

Habitación Adaptada (Nº 130)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 78 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 1,15 m y con una manilla colocada a 1 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,20 m.
- ▶ Hay dos camas unidas a una altura de 55 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 40 cm y 1,80 m y el perchero a 1,78 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ El hotel tiene a disposición de los clientes una grúa para incorporar y acostar en la cama a personas con gran discapacidad.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 87 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios están ubicados los 74 y 87 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 1,15 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,30 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado contrario, situadas a una altura de 60 y 76 cm y con una separación entre estas de 63 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 2 m por un fondo de 68 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha no homologado.
- ▶ La ducha no dispone de barras de apoyo. La altura del grifo es de 1,15 m, tiene regulador térmico y requiere el giro de la muñeca.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente. Está señalizado con el SIA.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre

de 73 cm de altura y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.

- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y los accesorios están a 1,10 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 1,15 m. Tiene un espacio de acercamiento frontal de 1,10 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho y otra fija en el lado contrario, a una altura de 60 y 76 cm y con una separación entre ellas de 65 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de Cafetería

- ▶ Ofrece un menú fijo. No hay específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante, cafetería y salón Buffett están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ En el acceso al restaurante, hay una puerta oscilo batiente de doble hoja con un hueco de paso de 90 cm. Existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas, con pata central y tienen 74 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 69 cm de alto, 1 m de ancho y 80 cm de fondo.
- ▶ Para acceder a la cafetería y al buffet hay una puerta de doble hoja, cada una mide 70 cm y abren hacia ambos lados.
- ▶ En el salón Buffet y la cafetería hay las mismas mesas. Son cuadradas con pata central y debajo existe un espacio libre de 70 cm de alto, con un ancho de 40 cm y fondo de 80 cm.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,17 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

Sala de reuniones (Abadesa)

- ▶ Dispone de 3 salas de reuniones.
- ▶ La sala analizada, está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una mide 72 cm.

Piscina & Spa

- ▶ Está situada en la planta baja, junto a la recepción, en el interior del hotel. El itinerario es accesible.
- ▶ La piscina no dispone de grúa que permita el acceso al vaso.
- ▶ El Spa dispone de salas de masajes y estética con cabinas que tienen camillas hidráulicas. La puerta de acceso mide 78 cm. La cabina tiene un ancho de 2,45 m y un largo de 3,40 m.
- ▶ Existe otra piscina en el exterior del edificio. El itinerario es accesible pero tampoco hay grúa que permita el acceso al vaso

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ Las puertas son de cristal y señalizadas con el anagrama del hotel.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve pero no presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes sin contraste cromático. No están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,60 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el

exterior y en el interior de la cabina.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. Siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Andén

INFORMACIÓN GENERAL

Camino de la Estación, s/n
47410 Olmedo, Valladolid

Teléfono: 983601919

Fax: 983623269

Web: www.hotelanden.es

E-mail: hotel@hotelanden.es



El hotel Andén, inaugurado en el año 2007 en la localidad vallisoletana de Olmedo, ofrece unas instalaciones modernas y funcionales. Cuenta con 34 habitaciones, algunas especialmente diseñadas para personas con discapacidades físicas, equipadas con todos los medios técnicos y comodidades

necesarias para disfrutar de un servicio de calidad. La oferta gastronómica es muy variada, abarca de los platos más representativos de la cocina tradicional hasta creativa e innovadoras recetas tomando como base los productos tradicionales de la tierra.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 2 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible a través de una rampa que presenta un desnivel del 6%. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ Las puertas son de doble hoja, cada una con un ancho útil de paso de 80 cm y abren hacia el exterior. Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,25 m en el que hay

colocado un felpudo fijo.

- ▶ El espacio anterior y posterior a las mismas es horizontal, con un diámetro de espacio libre frente a la puerta de 1,50 m.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de un parking exterior. No hay plazas reservadas para personas de movilidad reducida (P.M.R) señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,03 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El hotel dispone de un ascensor que comunican las 3 plantas superiores.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,15 m de ancho por 1,30 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 101)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en las plantas 1ª y 2ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 78 cm. El sistema de apertura es con tarjeta y tirador tipo manilla, colocados a una altura de 1,06 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,15 m.
- ▶ La habitación está equipada con una cama de matrimonio, a una altura de 55 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a esta por ambos lados ya que hay un espacio superior a 1 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 56 cm y 1,40 m y el perchero a 1,39 m.
- ▶ Dispone de un escritorio que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. Mide 84 cm de alto y debajo hay un espacio libre de 80 cm de altura, 1,53 m de ancho y 60 cm de fondo.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide

80 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.

- ▶ En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable en altura y el grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 82 cm y el resto de los accesorios están entre 1,20 y 1,30 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,10 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,40 m.
- ▶ El inodoro dispone de dos barras, una abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado contrario, colocadas a una altura de 60 y 75 cm y con una separación entre ellas de 76 cm.
- ▶ El plato de la ducha está a nivel de suelo. Tiene un ancho de 1,20 m por un fondo de 80 cm. El hueco de paso para acceder a esta es superior a 1 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible, con unas dimensiones de 39 cm de ancho por 45 cm de largo y colocado a una altura de 45 cm. Hay un espacio de acercamiento por el lado derecho superior a 1,50 m que permite realizar la transferencia.
- ▶ La ducha también dispone de una barra vertical situada junto a la grifería y otra horizontal en la pared perpendicular, situada a una altura de entre 70 y 1,80 m.
- ▶ La altura del grifo es de 1,20 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el

itinerario es accesible.

- ▶ Es una cabina independiente y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (S.I.A.).
- ▶ La puerta abre hacia el exterior y mide 80 cm. La altura del pomo es de 1,03 m.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de 1.50 m. de diámetro, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo es regulable en altura y el grifo es monomando.
- ▶ La altura de los accesorios del lavabo es de 1 m y el espejo está colocada a 82 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga esta a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho y otra fija en el contrario a una altura de entre 54 y 71 cm, con una separación entre ellas de 77 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.

En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.

- ▶ Para llegar al restaurante hay que atravesar una rampa interior que tiene una longitud de 5,60 m, un desnivel del 10,5% y un ancho de paso de 1,80 m.
- ▶ Existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre las mismas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, de 4 patas y de pata central. Las cuadradas tienen 76 cm de alto y debajo existe un espacio libre de 72 cm de alto, 90 cm de ancho y 90 cm de fondo.
- ▶ El itinerario desde la entrada hasta la barra del bar es accesible, al igual que el itinerario hasta el área de mesas.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,15 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las mesas del área de bar tienen unas dimensiones de 74 cm. de altura. Bajo la misma hay un espacio libre inferior de 69 cm, un ancho de 80 cm y un fondo de 36 cm.

Sala de reuniones

- ▶ El hotel dispone de 2 salas de reuniones.
- ▶ La sala analizada está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ No tiene puertas y el hueco de paso es superior a 80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal tiene una rampa con una pendiente del 6%. No tiene ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, de vidrio y no está señalizada con una banda de color con alto contraste

cromático.

- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante y las alfombras colocadas en el itinerario están correctamente ancladas.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color

en el pavimento que indique la zona de embarque.

- ▶ La cabina tiene sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes, altorrelieve y contraste cromático, pero no están en Braille.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.
- ▶ La habitación dispone de avisadores sonoros en caso de emergencia.

Señalización

- ▶ Los rótulos están situados a una altura de 1,80 m con grandes caracteres de 7 cm. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los peldaños tienen una misma altura de 18 cm y un ancho de huella de 30 cm. Tienen tabica y zócalo de protección pero carecen de bocel.
- ▶ El pasamanos está en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ El hotel dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.
- ▶ Las puertas del ascensor son de acero inoxidable. No hay una zona acristalada que permita la comunicación con el exterior.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Ribera del Duero

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. Escalona, 17
47300 Peñafiel, Valladolid
Teléfono: 983881616
Fax: 983881444
E-mail: reservas@hotelriberadelduero.com
Web: www.hotelriberadelduero.com



Situado en Peñafiel en el centro mismo de la Ribera del Duero, hotel de tres estrellas construido en una antigua fábrica de hari-

nas, cuenta con un total de 55 habitaciones repartidas en tres plantas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible utilizando una plataforma elevadora de 97 cm de ancho, 76 cm de fondo y con un pasamanos a una altura de 1 m, alternativa a las escaleras existentes.
- ▶ En la entrada al edificio hay una puerta de doble hoja con un ancho útil de paso de 72 cm cada una.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible utilizando la plataforma elevadora descrita.

- ▶ El hotel tiene plazas de aparcamiento en el exterior. Ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,16 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 79 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,08 m de ancho por 1,40 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 93 cm y un espejo, en el lado derecho.

Habitación Adaptada (Nº 311)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

- ▶ Está situada en la 3ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 78 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 1,15 m y con una manilla colocada a 1,07 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1 m.
- ▶ La habitación tiene dos camas gemelas unidas a una altura de 53 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por el lado izquierdo por un espacio de 90 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 40 cm y 1,50 m y el perchero a 1,50 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de alto y un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,02 m y el resto de los accesorios están entre los 90 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 92 cm. Tiene un espacio de acercamiento en el lado izquierdo de 90 cm pero es necesario mover previamente la mampara de la ducha ya que si no obstaculiza la transferencia.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra

abatible en el lado derecho a una altura de 67 y 85 cm.

- ▶ La ducha tiene un ancho de 80 cm por un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ También dispone de una barra fija a una altura de 70 cm y 1,20 m, situada en la pared perpendicular a la grifería. La altura del grifo es de 1,15 m y requiere el giro de muñeca.
- ▶ No dispone de asiento o silla de ducha.

Aseo Adaptado en Zona Común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 77 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 74 cm de altura y con un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 92 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 2,10 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,50 m.
- ▶ El inodoro tiene una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 67 y 86 cm y una fija en el lado contrario a una altura de 86 cm, con una separación entre estas de 94 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ El restaurante está especializado en

cocina tradicional. No oferta menús específicos para celíacos o diabéticos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

- ▶ La puerta de acceso al restaurante es de doble hoja y cada una mide 90 cm. Es batiente hacia los dos lados.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,10 m. Estas mesas son redondas y cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Debajo hay un espacio libre de 65 cm de alto, 70 cm de ancho y 90 cm de fondo.
- ▶ El salón buffet están situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Tiene una puerta que abre hacia el exterior y mide 87 cm.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene entre 66 y 72 cm de altura. Existe un espacio libre de

paso lateral a la barra de 3 m de ancho que permite el acercamiento de una persona en silla de ruedas. La comida está colocada a una altura máxima de 70 cm y a una distancia horizontal de 2,5 m.

- ▶ La cafetería está situada en planta baja pero el itinerario no es accesible por el interior del hotel ya que hay escaleras sin itinerario alternativo. Para acceder a ella, es necesario salir a la calle y utilizar una plataforma elevadora ubicada en la puerta principal. Además hay que subir un escalón de 14 cm de alto sin rebaje.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,10 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las mesas de la cafetería y el salón buffet son redondas y cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 65 cm de alto, 70 cm de ancho y 90 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal tiene 7 escalones desiguales de 18 cm de altura con tabica y boceles. No tienen pasamanos y no están señalizados tacto-visualmente.
- ▶ La puerta es de vidrio y no está señalizada con una banda de contraste cromático.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor

ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indica la zona de embarque.

- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille y en altorrelieve. Además presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún

obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 3 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en ambos lados. Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. Es continuo en los rellanos intermedios y está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- ▶ Dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H***)

Torre de Sila

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Madrid - Coruña, Km 182
47100 Tordesillas, Valladolid

Teléfono: 983795952

Fax: 983770717

E-mail: hotel@torredesila.com

Web: www.torredesila.com



Torre de Sila es un hotel moderno, atractivo y muy céntrico. Su situación privilegiada le convierte en un punto de encuentro ideal para sus citas y reuniones de trabajo, así

como para relajarse y disfrutar de la histórica Villa de Tordesillas. Su instalación luce un look fresco y actual que transmiten serenidad y reposo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 2 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible mediante una rampa alternativa a los 4 escalones existentes. Tiene una longitud de 4 m, una pendiente longitudinal del 14% y un ancho útil de paso de 1,45 m.
- ▶ La puerta tiene un ancho útil de paso de 1 m y abre hacia el exterior.
- ▶ Delante de la puerta hay colocado un felpudo, correctamente anclado al suelo.

Aparcamiento

- ▶ El establecimiento dispone de un aparcamiento exterior. No tiene ninguna plaza reservada para personas de movilidad reducida (P.M.R).
- ▶ El itinerario desde el aparcamiento al interior del hotel es accesible por el restaurante. También se puede acceder por la puerta principal pero hay que bordear todo el hotel.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,08 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,20 m de ancho por 1 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un pasamanos a una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 103)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 3
- ▶ Están situadas en la planta 1ª y 2ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave y tirador tipo manilla, colocados a una altura de entre 85 y 90 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 24 cm.
- ▶ La habitación está equipada con dos camas, a una altura de 54 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado derecho con un espacio de 87 cm.
- ▶ Los armarios no tienen puertas. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 cm y 1,80 m y el perchero está a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 90 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 67 cm de alto y un fondo de 56 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es

de 90 cm y el resto de los accesorios están entre 75 cm y 1,30 m.

- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 80 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,24 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en forma de L en el lado derecho, colocada a una altura de 55 cm y 1 m.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 2 m por un fondo de 90 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,20 m de ancho por 80 cm de fondo. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°. Carece de barras de apoyo.
- ▶ La altura del grifo es de 95 cm y es monomando.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha de plástico no homologado.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Es una cabina independiente. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (S.I.A.).
- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 90 cm. La altura del pomo es de 1,05 m.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 67 cm de altura y el fondo es de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura de los accesorios del lavabo es de 83 cm y el espejo está a 89 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm. Tiene un espacio de

acercamiento por el lado derecho de 96 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas.

- ▶ El inodoro dispone de barra fija en forma de L en el lado derecho a una altura de entre 62 cm y 1 m.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de Cafetería

- ▶ El restaurante está especializado en cocina tradicional. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta del restaurante mide 70 cm, es de doble hoja y batiente hacia ambos lados
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin

desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas son redondas, cuadradas y rectangulares con una pata central. Las rectangulares tienen 76 cm de alto y debajo existe un espacio libre de 73 cm de alto, 1,30 m de ancho y 40 cm de fondo.
- ▶ La cafetería está situada junto recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,12 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las mesas del bar son cuadradas con pata central y tienen unas dimensiones de 75 cm de altura. Debajo hay un espacio libre inferior de 72 cm, un ancho de 31 cm y un fondo de 70 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal tiene 4 escalones de 18 cm de altos, con una huella de 38 cm y un ancho mayor de 2 m. Los escalones están señalizados tactivisualmente.
- ▶ La puerta es batiente hacia el exterior, de vidrio y señalizada con el logotipo del establecimiento.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante y las alfombras colocadas en el itinerario están correctamente ancladas.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina tiene desactivado el sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático, están en altorrelieve pero no están en Braille.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún

obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están situados a una altura de 1,69 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 3 cm.
- ▶ Todas las puertas de acceso a las distintas estancias son de cristal y están señalizadas con el logotipo del hotel.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja

de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 18 cm y un ancho de huella de 28 cm. Tienen tabica y zócalo de protección, además carecen de bocel.
- ▶ El pasamano está en el lado izquierdo (subida) a una altura de 95 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto y puede programarse como despertador.
- ▶ Dispone de conexión a Internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor posee de un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. que siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

El Tejar

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Tiruelo, 16 Bis
47134 Torrelobatón, Valladolid
Teléfono: 646962784 / 649419710
E-mail: cristinauru@yahoo.es
Web: www.casauraltorrelobaton.com



Casa de piedra en la que se puede disfrutar de un ambiente rústico, pero también de una lujosa estancia en la que prima una sensa-

ción de acogedor hogar con mucho encanto y confort.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, en cuesta y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 2 m.
- ▶ El suelo es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- ▶ La entrada principal no es accesible ya que hay 2 escalones.
- ▶ Existe una puerta alternativa de hierro, próxima a la principal, con el itinerario accesible ya que hay un rebaje ante la puerta de 70 cm de longitud, 1,7 m de ancho y con una inclinación del 17,6%.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 5 m.
- ▶ La primera puerta (hierro) es de doble hoja, cada una mide 90 cm y abren

hacia el interior. Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de entre 1,43 y 1,53 m.

- ▶ La segunda puerta abre hacia el interior y mide 90 cm. Tiene una manilla a una altura de 1,10 m y el sistema de apertura es con llave a 97 cm.

Habitación Adaptada (El mirador)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 88 cm. El sistema de apertura es con llave y el tirador es tipo pomo, ambos colocados a una altura de 1,10 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha

es de 70 cm.

- ▶ La habitación está equipada con una cama de matrimonio, a una altura de 66 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo ya que hay un espacio de 1 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles pero difíciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 14 y 53 cm y el perchero a 1,74 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 88 cm. El cerrojo no puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios están entre 50 y 80 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento oblicuo de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas ya que al lado de este, está situado el lavabo.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho colocada a una altura de 52 y 68 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1,20 m por un fondo de 80 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 86 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.

- ▶ Dispone de un asiento de ducha abatible, con unas dimensiones de 43 cm de ancho por 33 cm de fondo y colocado a una altura de 43 cm. Hay un espacio libre de 1 m que permite realizar la transferencia por el lado derecho y frontalmente con un espacio de 1 m.
- ▶ La ducha también dispone de una barra vertical a una altura de entre 74 cm y 1,04 m situada en la pared de la grifería. La altura del grifo es de 80 cm y es monomando.

Salón Social

- ▶ La puerta de acceso mide 1 m y abre hacia el interior.
- ▶ Está situada en planta baja y el itinerario es accesible. El ancho libre de paso es de 1,20 m.
- ▶ La mesa del salón es cuadrada, de 4 patas con un travesaño central, que no obstaculiza el paso. Mide 80 cm de alto y debajo de la mesa existe un espacio libre de 62 cm de alto, 62 cm de ancho y 90 cm de fondo.

Cocina

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las puertas de los armarios son de apertura fácil y abren hacia el exterior. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 20 cm y 1,50 m.
- ▶ La encimera está situada a 95 cm y el microondas está colocado entre 1,20 y 1,40 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.
- ▶ La altura de la placa de la cocina está a 95 cm y el fregadero a 96 cm. No hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con

silla de ruedas.

- ▶ Dispone de lavavajillas cuyos mandos están a 80 cm y un frigorífico de fácil

apertura, con baldas a una altura que varía entre 20 cm y 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso tiene dos escalones irregulares de diferente altura, son de piedra y no tienen pasamanos ni señalización tacto-visual.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con letras grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los peldaños tienen una altura de 17 cm y un ancho de huella de 26 cm. Tienen tabica pero carecen de zócalo de protección y de bocel.
- ▶ El pasamano está en el lado derecho (subida) a una altura de 98 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ No tienen televisión.
- ▶ No dispone de conexión a internet.

Salón social

- ▶ No tienen mesas redondas.
- ▶ Tienen televisor con teletexto.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Pozolico

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Corro Santo Domingo, 9 Bis

47862 Uruña, Valladolid

Teléfono: 983717481 / 699633241

E-mail: mokshapedro@hotmail.com

Web: www.pozolico.com



Situado en Uruña, localidad amurallada en plenos montes Torozos. Con espléndidas vistas panorámicas. Pozolico le ofrece una serie de cómodas habitaciones adaptadas a

las necesidades de cada cliente. De las zonas comunes cabe destacar la terraza-jardín ideal para disfrutar los días de sol.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es de madera con un ancho útil de paso de 77 cm y abre hacia el interior. Tiene un pomo en forma C a una altura de 99 cm y 1,17 m. Hay un timbre de llamada colocado en la pared lateral a una altura de 1,04 m.

Habitación Adaptada (Manzanilla)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 77 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1,10 m y con una manilla colocada a 1,16 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,30 m.
- ▶ Las camas son dobles, tienen una altura de 57 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio de 1 m.
- ▶ Los armarios no tienen puertas. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero está a 1,23 m.

- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 77 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un mueble que dificulta la aproximación de una persona con silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,09 m y el resto de los accesorios están entre los 84 cm y 1,28 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,28 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 96 cm.
- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado izquierdo a una altura de 96 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,28 m por un fondo de 1,23 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,28 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,60 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ La ducha también dispone de una barra en horizontal a una altura de entre 96 cm situada en la pared perpendicular a la grifería. La altura del grifo es de 1,12 m pero requiere el giro de muñeca.
- ▶ No dispone de asiento o silla de ducha.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La cabina adaptada está dentro del aseo de señoras. Está señalizada con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 77 cm. Tienen un pomo en forma de palanca y está a una altura de 1,17 m.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 83 cm pero tiene un pié central que dificulta la aproximación a usuarios de sillas de ruedas. Además el grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,16 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas.
- ▶ El inodoro dispone de una barra fija en el lado derecho a una altura de 93 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Especializado en carnes, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta de acceso es de doble hoja y cada una mide 68 cm. Abre hacia el interior.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas y rectangulares de 4 patas. Las cuadradas tienen 79 cm de alto y debajo existe un espacio libre de 65 cm de alto, 63 cm de ancho y 90 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Habitación estándar

- ▶ El nombre de las habitaciones se indica con letras pequeñas y no tienen contraste cromático. Tampoco están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica, bocel y zócalo de protección en el lado derecho (de subida). Los tres primeros escalones son de diferente forma.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho a una altura de 1,03 m. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto y además sirve de despertador.
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. No siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

El Rincón de Doña Inés

INFORMACIÓN GENERAL

C/. Iglesia, 2
47608 Villanueva de la Condesa, Valladolid
Teléfono: 983756067 / 679077055
Fax: 983756071
Web: www.rinconines.com
E-mail: info@rinconines.com



Es una auténtica casona castellana que le invita a disfrutar de un ambiente confortable y una cálida hospitalidad. Más de 1000 m² conforman el Centro Turismo Rural en un entorno con múltiples posibilidades y en el cual encontrará el descanso que desea. La plan-

ta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ El acceso a la finca es mediante una rampa situada en la puerta de la calle con una longitud de 93 cm, un ancho de 2,40 m y una inclinación del 12%.
- ▶ En la entrada principal de la casa, hay unas escaleras de 10 escalones con una plataforma elevadora alternativa. Esta plataforma tiene un ancho de 84 cm, un fondo de 95 cm y un pasamanos, a una altura de 1m. La botonera de llamada está entre los 80 cm y 1,07 m y está preparada para utilizar sin previo aviso a recepción.

- ▶ La puerta es de doble hoja y cada una mide 65 cm. Abre hacia el interior y tiene una manilla colocada a una altura de 1,07 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 96 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 102)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de la habitación mide 87 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 97 cm y con una manilla colocada a 1,16 m.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,80 m.
- ▶ Hay dos camas dobles unidas, tienen una altura de 52 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados por un espacio de 1,20 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 43 cm y 2,05 m y el perchero está a 2 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ La habitación tiene acceso a una terraza con itinerario accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. La puerta mide 1,04 m.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 86 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm y tiene un fondo de 12 cm ya que hay un mueble que impide que una persona con silla de ruedas pueda aproximarse a él frontalmente. Además el grifo requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados entre 85 cm y 1,70 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 90 cm que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal superior a 2 m.
- ▶ El inodoro dispone de barras de apoyo

en ambos lados, una abatible en el lado derecho y otra fija en el lado contrario, situadas a una altura de entre 77 y 92 cm y con una separación entre ellas de 75 cm.

- ▶ La bañera tiene una altura de 44 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m de ancho. Delante de la bañera hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de transferencia.
- ▶ Tiene una barra de apoyo en horizontal en la pared mas larga situada a una altura de 67 cm y otra en vertical el la pared corta situada entre 90 cm y 1,09 m. El grifo está a una altura de 55 cm y requiere el giro de la muñeca.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos

- ▶ Ofrece menú casero con toques de autor. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante está situado en la planta baja junto a recepción y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayuno.
- ▶ La puerta mide 1,50 m. Existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas, cuadradas y con 4 patas. Las redondas tienen 75 cm de alto y debajo existe un espacio libre de 67 cm de alto, 90 cm de ancho y 1,60 m de fondo.
- ▶ El restaurante tiene varias zonas y algunas no son accesibles ya que hay unas escaleras sin itinerario alternativo.

Cafetería

- ▶ Para acceder al bar hay que bajar por la plataforma que está en el exterior del edificio y subir una rampa de 7 m de longitud, con un ancho de 1,45 m y con un desnivel del 8,7%.

- ▶ En el acceso hay una puerta de 87 cm.
- ▶ Existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre estas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, con 4 patas y tienen 76 cm de alto. Debajo existe un

espacio libre de 68 cm, 73 cm de ancho y 90 cm de fondo.

- ▶ La barra de la cafetería tiene una altura de 87 cm. Debajo hay un espacio libre de 85 cm, un fondo de 58 cm y un ancho de 96 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal es a través de unas escaleras. Los escalones son de 17 cm de alto, 33 cm de huella y 90 cm de ancho. Tienen tabica, zócalo inferior de protección en el lado derecho (subida) y boceles. No están señalizados tacto-visualmente en el borde.
- ▶ La escalera dispone de un pasamanos en el lado izquierdo (subida) a una altura de 1,10 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve, pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras internas del establecimiento carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica, bocel y zócalo de protección en el lado derecho (de subida).
- ▶ Tiene un pasamanos en el lado derecho a una altura de 1,15 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar (206)

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, aseos, etc. Siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Albergue

Granja Escuela las Cortas

INFORMACIÓN GENERAL

Finca Cortas de Blás
 47639 Villalba de los Alcores, Valladolid
Teléfono: 983104000 / 610465033
Fax: 983721517
Web: www.cortasdeblas.net
E-mail: información@cortasdeblas.net



Organiza todo tipo de actividades lúdicas, recreativas y formativas relacionadas con la actividad propia de granja escuela, tales como campamentos de verano, excursio-

nes, etc. Situada en Villalba de los Alcores, un pueblo cercano a Valladolid, rodeado de grandes extensiones para relajarte y disfrutar al aire libre.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La zona de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 2 m. No obstante, al estar situado en un entorno rural las características del pavimento (grava y arena prensada) puede ocasionar dificultades en la deambulación.
- ▶ La Granja Escuela está dividida en 3 zonas: zona de recepción; edificio principal y la zona de la granja de los animales.

Zona de recepción

- ▶ Se encuentra en un edificio diferente al principal. Alrededor del edificio hay una acera de un ancho de 1,20 m con un bordillo de 10 cm de alto que no está rebajado con una rampa.
- ▶ La puerta de acceso mide 70 cm y

abre hacia el interior. Tiene un pomo en forma de C colocado a una altura de 1 m.

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 75 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Edificio principal

- ▶ En el edificio principal se encuentran: las habitaciones estándar y adaptadas; los aseos comunes; el salón social; el salón comedor y la cocina.
- ▶ Alrededor del edificio hay una acera de un ancho de 1,20 m con un bordillo de 10 cm de alto que no está rebajado con una rampa.
- ▶ En la entrada al edificio principal hay dos puertas contiguas, con un espacio entre estas de 3 m. La primera es de doble hoja y cada una mide 80 cm y

abre hacia el interior. La segunda, mide 90 cm y abre hacia el exterior. Ambas tienen una manilla situada a una altura de 1,02 m.

Habitación Adaptada

- ▶ Número de habitaciones: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 80 cm. No tiene llave, dispone de un tirador tipo manilla colocado a una altura de 1 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es superior a 1 m.
- ▶ La habitación está equipada con 2 literas, con 4 camas individuales. Las camas inferiores están a una altura de 49 cm y hay un espacio inferior libre. Se puede acceder a estas por ambos lados ya que hay un espacio central entre ellas de 1 m.
- ▶ No tiene armarios, hay un perchero colgado en la pared situado a una altura de 1,50 m.
- ▶ El interruptor de la luz no está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia afuera y mide 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 94 cm y el resto de los accesorios están a 90 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento lateral izquierdo de 1,23 m que permite

la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,60 m.

- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo, colocada a una altura de entre 75 y 93 cm. Hay otra fija en el lado contrario, aunque por su ubicación y colocación horizontal es difícil utilizar. Entre estas la separación es de 70 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 1 m por un fondo de 1,18 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de barras de apoyo en ambos lados en forma de L situadas a una altura de entre 88 cm y 1,65 m. La altura del grifo es de 1,15 m y es monomando.
- ▶ No dispone de un asiento de ducha.

Salón Comedor

- ▶ Ofrece un menú fijo. No hay específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayuno.
- ▶ La puerta de acceso mide 1 m y abre hacia el exterior. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son rectangulares, con una pata central y tienen 74 cm de alto. Debajo hay un espacio libre de 71 cm de alto, 2 m de ancho y 85 cm de fondo.

Sala de reuniones/ Salón Social

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. La puerta abre hacia el exterior y mide 1 m.
- ▶ Las mesas de la sala son similares a las ubicadas en el salón comedor.

Cocina

- ▶ Existe la posibilidad de contratar una cocinera o catering o de utilizar la cocina de forma particular por los clientes.
- ▶ Está situada junto al salón y el itinerario es accesible. Hay una puerta de doble hoja que mide 60 cm y abre hacia ambos lados.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ No tiene armarios, solo hay estanterías situadas entre los 30 cm y 1,20 m.
- ▶ La encimera, el fregadero y la placa de cocina están situados a 85 cm. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.

- ▶ Dispone de lavavajillas y está situado entre 1,20 y 1,30 m. El frigorífico tiene una altura que varía entre los 40 cm y 2,10 m. También hay un arcón congelador a 89 cm de altura.

Zona de granja de animales

- ▶ Está situado en un edificio dentro del complejo y el itinerario es accesible. No hay escalones ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Piscina

- ▶ Está situado en el exterior del complejo y el itinerario es accesible. No hay escalones ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ No dispone de grúa que permita el acceso al vaso

ACCESIBILIDAD VISUAL



Zona de recepción

- ▶ Alrededor del edificio existe una acera con un bordillo de 10 cm de altura sin señalización tacto-visual.

Edificio principal

- ▶ Las puertas de acceso al edificio

principal son de cristal y no está señalizadas.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ No tienen televisión
- ▶ El establecimiento no dispone de conexión a internet

Salón social

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseo Común

- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permite visualizar si hay

alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre tiene una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que indican la ubicación del salón comedor, aseos, etc.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Camping 1ª

Riberduero

INFORMACIÓN GENERAL

Avda. Polideportivo, 51
47300 Peñafiel, Valladolid
Tfno y Fax: 983881637
Web: www.campingpenafiel.com
Email: camping@campingpenafiel.com



El Camping Riberduero le ofrece la posibilidad de disfrutar de sus vacaciones y fines de semana en un entorno natural inmejorable. Situado en la localidad vallisoletana de Peñafiel, la cuna de la Ribera del Due-

ro. Disfrute del confort en plena naturaleza, amplias zonas verdes, bungalows, piscina, zona de juegos, bar-restaurante, todo lo necesario para su descanso.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno inmediato al establecimiento

- ▶ La zona de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos, con un ancho libre de paso mayor de 1,20 m.
- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. No obstante, al estar situado en un entorno rural las características del pavimento (grava y arena prensada) puede ocasionar dificultades en la deambulación.
- ▶ El Camping tiene 3 zonas principales: edificio con zona de recepción; edificio de restaurante y cafetería; y la zona de aseos comunes y acampada. Todos los edificios son accesibles, no hay escalones ni huecos de paso estrecho

que dificulten el acceso.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento está en el exterior del edificio y el itinerario es accesible.
- ▶ Las plazas no están delimitadas y no existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

Edificio de Recepción

- ▶ El itinerario de acceso a la recepción es accesible.
- ▶ La puerta mide 1,05 m y es manual de fácil apertura.
- ▶ El mostrador de atención al público está ubicado a una altura de 1 m pero

no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Aseo en zona común y Cabina Adaptada

- ▶ La cabina adaptada está ubicada dentro de los aseos comunes del camping.
- ▶ Están situados en un edificio contiguo al de recepción. El itinerario es accesible ya que no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos. No obstante, las características del suelo (piedras pequeñas y arena prensada) pueden dificultar el acceso.
- ▶ La puerta general del aseo común se abre hacia el interior y mide 75 cm. El pomo de la puerta es tipo palanca y está a una altura de 1,10 m.
- ▶ En la zona común del aseo, un usuario de silla de ruedas puede realizar un círculo de 360° y deambular entre los lavabos y las cabinas de duchas e inodoros.
- ▶ Los lavabos están colocados a una altura de 85 cm. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal ya que tienen un pie central que dificulta el acceso. El grifo es monomando.

Cabina Adaptada

- ▶ La puerta de la cabina mide 80 cm y abre hacia ambos lados.
- ▶ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 77 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 66 cm de alto y un fondo de 48 cm. La grifería requiere el giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios están entre los 80 cm y 1 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho con un espacio libre de 1,50 m. También hay un espacio

frontal de 76 cm. Dispone de una barra fija en el lado contrario del acercamiento y está a una altura de 82 cm.

- ▶ El plato de la ducha no está enrasado con el suelo, existe una ceja de 3 cm (bajorrelieve).
- ▶ Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared, situado a una altura de 42 cm, con un ancho de 45 cm y un fondo de 35 cm. El espacio libre de acercamiento está en el lado izquierdo pero al estar junto al lavabo hay que realizar la transferencia de forma oblicua. También hay una barra horizontal a una altura de 1 m.
- ▶ La grifería de la ducha es monomando y está situada detrás del asiento a una altura de 1,50 m.

Zona de Cafetería y Restaurante

- ▶ Está situado en un edificio próximo al de recepción y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta mide 70 cm y es de doble hoja. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas y tienen una altura de 77 cm. Debajo hay un espacio libre inferior de 68 cm, un ancho de 72 cm y un fondo de 90 cm.
- ▶ La barra de la cafetería está a una altura de 1,11 m.

Piscina

- ▶ Está situada en el exterior del edificio y el itinerario es accesible.
- ▶ La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso principal

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.

Carta

- ▶ La cafetería no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Recepción

- ▶ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Recepción

- ▶ Dispone de folletos informativos con la ubicación de los diferentes servicios e instalaciones del camping
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi

Cafetería

- ▶ No tienen mesas redondas.

Señalización

- ▶ El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Museo de Arte Contemporáneo Español

Patio Herreriano

INFORMACIÓN GENERAL

Jorge Guillén, 6
47003, Valladolid
Teléfono: 983362908
Web: www.museopatioherreriano.org



DESCRIPCIÓN

Descripción General

- ▶ El Patio Herreriano posee una colección de arte contemporáneo español desde 1918 hasta la actualidad. Sus funciones principales son mostrar y estudiar el arte contemporáneo a través de proyectos específicos y programas de exposiciones temporales, así como constituirse en referencia y herramienta ineludible para su estudio y difusión a nivel internacional. El museo se ubica en uno de los claustros del Monasterio de San Benito, obra de Juan de Ribero Rada, edificado en el Renacimiento. Los arquitectos del museo lo han restaurado de manera ejemplar, dotando al conjunto de acertadísimas intervenciones que proporcionan al recinto una austeridad y claridad compatible con su necesaria funcionalidad.

Acceso

- ▶ Se accede al patio exterior del Museo por una rampa lateral de 20,8 m de largo, 2,4 m de ancho y 6,9% de pendiente. No tiene pasamanos.

- ▶ Al lado de la rampa hay una escalera exterior de 10 escalones de 10 cm de alto que también conduce al patio. No tiene pasamanos.
- ▶ La entrada está situada en el patio exterior del Museo, tiene 2 puertas de vidrio contiguas.
- ▶ La 1ª puerta es manual, tiene 2 hojas que abren hacia fuera, cada una con un ancho de paso de 77 cm. Las hojas están señalizadas con una franja horizontal de color no contrastado.
- ▶ La 2ª puerta es automática, tiene 2 hojas correderas y un ancho de paso total de 1,33 m. La puerta está señalizada con el nombre del museo pero sin contraste cromático.
- ▶ Antes de la 2ª puerta hay un felpudo anclado al suelo.
- ▶ Se permite el acceso a perros de asistencia.

Atención Al Público

- ▶ En el vestíbulo de recepción el

mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m. No permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

- ▶ Disponen de consigna para mochilas y abrigos, situada junto al mostrador de recepción.
- ▶ El mostrador de atención, la consigna y la tienda de souvenirs están situados en una misma sala.
- ▶ Para acceder desde ésta sala al museo se cruza un torniquete que se activa con el ticket de entrada. Para usuarios de silla de ruedas o Personas de Movilidad Reducida existe al lado del torniquete, un paso de 90 cm de ancho con una puerta abatible que abre el personal del museo.
- ▶ Después del torniquete hay una puerta con 2 hojas de vidrio que permanecen abiertas en horario de visita. Abren hacia dentro. El ancho de paso con las 2 puertas abiertas es de 1,68 m. Las puertas no están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.
- ▶ Seguidamente se baja una rampa de 1,65 m de ancho, 1,30 m de largo y 17,6% de inclinación. Tiene pavimento antideslizante.
- ▶ Tienen 1 silla de ruedas a disposición del visitante.
- ▶ Cuentan con dispositivos portátiles de audio guía en castellano e inglés.
- ▶ No realizan visitas guiadas en Lengua de Signos Española (LSE), tampoco para personas con discapacidad visual.
- ▶ Si se realizan visitas y talleres para personas con discapacidad intelectual.
- ▶ Ninguna persona de atención al público conoce la lengua de signos.

Información y Señalización

- ▶ Tienen a disposición del visitante un folleto en castellano en el que se brinda información general del museo

y de sus recursos (biblioteca, programa educativo, etc.). Los textos tienen una fuente de fácil lectura y letra mediana, presentan contraste cromático respecto al fondo.

- ▶ Tienen otro folleto, con el plano de las 5 plantas del Museo sirve para que el visitante pueda orientarse mejor durante la visita.
- ▶ Se dispone de una hoja resumen de los contenidos de cada exposición. Los textos tienen una fuente de fácil lectura, letra mediana y contraste cromático respecto al fondo.
- ▶ En planta baja después del torniquete de entrada, hay un directorio en el que se indican los espacios que alberga cada planta del Museo.
- ▶ Los rótulos de señalización del edificio son claros, tienen una fuente de fácil lectura y letra grande. Los textos presentan contraste cromático respecto al fondo, y se han utilizado pictogramas homologados.

Itinerarios Verticales

- ▶ El Museo tiene 5 plantas, que se comunican por medio de ascensor y de escaleras.

Escaleras

- ▶ El principio y final de las escaleras no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- ▶ El borde de los peldaños no se ha señalado con una franja antideslizante de color contrastado.
- ▶ Todos los escalones tienen una tabica de 18 cm y huella de 30 cm, ambas son del mismo color. Los escalones no tienen bocel.
- ▶ Las escaleras disponen de zócalo de protección a ambos lados.
- ▶ Tienen pasamanos a ambos lados, situado a 1,17 m de altura, se interrumpen en los rellanos

intermedios.

- ▶ Los huecos bajo la escalera están protegidos.

Ascensor

- ▶ El museo tiene un ascensor de uso público y un montacargas (un ascensor de grandes dimensiones) que se utiliza para transportar las obras de arte. Si el ascensor está averiado los visitantes pueden utilizar el montacargas.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho de paso de 79 cm y la cabina es de 1 m de ancho por 1,19 m de fondo. Tiene un pasamanos lateral situado en la misma pared de los botones de mando. Estos están situados a una altura de entre 1,06 y 1,20 m.
- ▶ Dispone de un espejo situado en la pared frontal a la puerta.
- ▶ Las puertas del ascensor no se han señalizado con un pavimento de color contrastado y textura distinta situado frente a las mismas.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema sonoro que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en altorrelieve y en braille, y presentan contraste cromático.
- ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene un indicador visual de la planta de parada y flechas indicativas del sentido de desplazamiento.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Salas de Exposiciones

- ▶ En cada planta, las salas están distribuidas alrededor del Patio Herreriano.
- ▶ La puerta de entrada a cada una de las salas de exposiciones tiene 2 hojas de madera que se abren hacia dentro. El ancho libre de paso con ambas hojas

abiertas es de 2,30 m, permanecen abiertas en horario de visita.

- ▶ Algunas salas tienen un escalón en la entrada, éste se ha salvado con la instalación de una rampa de madera del mismo ancho que las puertas e inclinación del 6,9%.
- ▶ En las salas de exposición existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- ▶ Las salas no disponen de asientos para hacer una pausa.

Aseo Adaptado

- ▶ En planta baja existe una cabina de aseos independiente, adaptada para usuarios de silla de ruedas y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Se accede al aseo por un itinerario accesible.
- ▶ La puerta de la cabina se abre hacia dentro y tiene un ancho de paso de 94 cm. Se abre con una manilla, el cerrojo es fácil de manipular y puede abrirse desde afuera.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento frontal de más de 1,50 m de ancho y por el lado izquierdo de 1,24 m de ancho, tiene una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho, están instaladas a 74 cm de altura y con una separación de 59 cm.
- ▶ El lavabo es regulable en altura. Su borde superior está a una altura de 79 cm, bajo el lavabo hay un espacio libre de 66 cm de alto y 50 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.

- ▶ El espejo está inclinado hacia el lavabo. El resto de los accesorios están instalados a una altura de 85 cm.
- ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

Salón de Actos

- ▶ Está situado en la planta baja, se accede a él por un itinerario accesible.
- ▶ El salón tiene 9 filas de asientos fijos.
- ▶ No existe ningún espacio reservado para usuarios de silla de ruedas. Éstos deben situarse en el pasillo lateral izquierdo.
- ▶ El suelo del salón no tiene ningún tipo de inclinación, ni desniveles.
- ▶ Se accede al estrado subiendo una rampa lateral de madera. Tiene 1,15 m de ancho, 1,19 m de largo y una inclinación del 21,2%.
- ▶ El salón no dispone de bucle de inducción magnética.

Biblioteca

- ▶ Está situada en la cuarta planta, se accede a ella por un itinerario accesible.
- ▶ La puerta de entrada permanece siempre abierta en horario de visita. En el hueco de paso de la puerta se ha colocado un paso de control y escáner de 1,21 m de ancho.
- ▶ Disponen de taquillas, están situadas a una altura entre 27 cm y 1,54 m.
- ▶ En la sala de la Biblioteca hay un espacio adecuado para la circulación de una persona en silla de ruedas.
- ▶ Las mesas de trabajo permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas, tiene una altura de 74 cm, bajo la mesa hay un espacio libre de 70 cm de altura, 1,17 m de ancho y 60 cm de fondo.
- ▶ El mostrador de atención al visitante no tiene una altura adaptada para usuarios de silla de ruedas (1,17 cm).

- ▶ Los libros están a una altura máxima de 1,30 cm.
- ▶ La Biblioteca no tiene ningún tipo de recurso que facilite la consulta de los documentos a personas invidentes o con visión reducida.

Cafetería - Restaurante

- ▶ Está situada en la planta baja junto a la entrada principal del Museo. Se accede a ella desde fuera, por el patio exterior del Museo, por un itinerario accesible. No se puede acceder a la cafetería-restaurante desde el Museo.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,12 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.
- ▶ Las mesas de la cafetería son redondas, tienen una altura de 1,12 m.
- ▶ Las mesas del restaurante son cuadradas, tienen una altura de 74 cm. Debajo hay un espacio libre de aproximación de 67 cm de alto, 90 cm de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ Las mesas de la terraza son cuadradas, tienen una altura de 71 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación de 69 cm de alto, 65 cm de ancho y 70 cm de fondo.
- ▶ Entre mesas existe suficiente espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas.
- ▶ Entre la terraza, la cafetería y el restaurante no existe ningún tipo de desnivel.
- ▶ El Restaurante no tiene ningún aseo adaptado para usuarios de sillas de ruedas.

Horario de visita

Martes a viernes:

De 11:00 a 20:00

Sábados:

De 10:00 a 20:00

Domingos:

De 10:00 a 15:00

Cerrado Lunes (Excepto festivos)

Casa del Parque

Las Riberas de Castronuño y Vega del Duero

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Iglesia s/n
47520 Castronuño, Valladolid
Teléfono: 983866215
Web: www.patrimoniounatural.org/



DESCRIPCIÓN

Descripción General

- ▶ La Casa es el espacio de acogida en el que el visitante puede informarse de los distintos recursos de la Reserva Natural para planificar mejor su visita. Se encuentra situada en Castronuño, en La Muela, zona de bodegas en la parte más alta del pueblo, detrás de la iglesia de la localidad. En ella se alberga la exposición permanente del Espacio Natural y un sistema de vídeo remoto para la observación en tiempo real de la fauna de la reserva. Tiene también un observatorio con telescopios desde los que se percibe parte del entorno.
- ▶ La Casa tiene 2 plantas que se comunican por un ascensor y escaleras. En la planta baja está situada la recepción, el observatorio, parte de la exposición y la cabina de aseos adaptada para usuarios de silla de ruedas. En la primera planta se sitúa la sala polivalente y parte de la exposición.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento de la casa está situado en la zona de las escuelas, pero el visitante con movilidad reducida puede estacionar frente a la casa.
- ▶ No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- ▶ Se accede desde la calle sin desniveles.
- ▶ La entrada tiene un portón metálico que permanece siempre abierto en horario de visita.
- ▶ Después del portón hay 2 puertas contiguas de características similares.
- ▶ Tienen 2 hojas de vidrio que abren hacia fuera por medio de un tirador. Cada hoja tiene un ancho de paso de 90 cm y muelle de retorno. Las puertas se han señalado con una franja horizontal en color rosa.

- ▶ Entre ambas puertas hay un felpudo anclado al suelo.
- ▶ Entre una y otra hay suficiente espacio para la circulación de un usuario de silla de ruedas.

Recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es sin desniveles, tiene un ancho de paso superior a 1,20 m y el pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El mostrador de recepción es de dos alturas. La parte alta mide 1,15 m y la parte baja 76 cm, esta no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- ▶ El mostrador no dispone de un bucle de inducción magnética.

Señalización

- ▶ La Casa dispone de rótulos de señalización que indican la ubicación de las distintas estancias del edificio y siguen el mismo patrón.
- ▶ Tiene una fuente de fácil lectura, los textos tienen letra grande y presentan contraste cromático respecto al fondo.
- ▶ Se han utilizado pictogramas homologados para señalar el ascensor, las escaleras y los aseos.
- ▶ Los carteles no se han complementado con braille ni altorrelieve.

Salas de Exposición

- ▶ Las salas de exposición están distribuidas en las plantas baja y primera.
- ▶ En ellas existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

- ▶ Para acceder a la sala de observación remota de la fauna de la reserva, se sube una rampa de 3,54 m de longitud, 1,26 m de ancho e inclinación del 12,2%. Tiene a ambos lados una cuerda que hace la función de pasamanos. El inicio de la rampa no está enrasado con el pavimento, tiene un desnivel de 1 cm.

Mobiliario

- ▶ En algunas salas de exposiciones se disponen de bancos para hacer una pausa.
- ▶ No todos los elementos interactivos de la exposición (pantallas táctiles, telescopios, etc.) están situados a una altura accesible y/o disponen de un espacio de aproximación adecuado para usuarios de silla de ruedas. Sí poseen mandos fáciles de manipular.

Soportes Escritos e Información Táctil

- ▶ No se han realizado reproducciones táctiles del contenido expositivo visual.
- ▶ Existe un folleto informativo de la Reserva Natural, en el que se describen las características del espacio natural, y los recursos disponibles para los visitantes: las Rutas, la Casa de la Reserva, el Área recreativa, el Escenario deportivo social de pesca y la playa fluvial del Duero. El folleto tiene textos con letra mediana y presenta contraste cromático entre los textos y el fondo.
- ▶ Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones tienen un soporte mate, los que tienen un vidrio de protección producen brillos. Los textos tienen una fuente de fácil lectura, algunos tienen letra pequeña, pero todos tienen contraste cromático entre textos y fondo.
- ▶ No tienen información complementaria en braille.

Descripción Sonora y Lengua de Signos

- ▶ Ninguna persona de atención al público conoce la lengua de signos.

- ▶ No disponen de audioguías.
- ▶ Se realizan visitas guiadas de la exposición en castellano e inglés.

Salas de audiovisuales (un viaje por el río)

- ▶ Está situada en la planta primera, el mobiliario y decoración simula una barca para dar la impresión al visitante que está haciendo un paseo en barco por el río.
- ▶ La entrada a la sala tiene una pasarela de madera, con un ancho de paso de 1,74 m. El primer tramo de esta tiene una longitud de 1,04 m y una inclinación del 6,9%.
- ▶ El suelo de la barca está enrasado con el de la pasarela. Se entra a la barca por un hueco de paso de 1,15 m de ancho.
- ▶ La barca tiene 6 filas de asientos. Son bancos de madera móviles, cuando hay visitantes en silla de ruedas, se retiran los bancos para permitirles el acceso a la barca.
- ▶ El video no tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción.
- ▶ La sala no dispone de bucle de inducción magnética.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho de paso de 80 cm y la cabina es de 1,06 m de ancho por 1,40 m de fondo. La cabina tiene un pasamanos situado a una altura de 95 cm. Los botones de mando están situados a una altura entre 90 cm y 1,20 m y el botón de llamada está a 1,20 m de altura.
- ▶ La cabina tiene un espejo en la pared frontal a la puerta.
- ▶ Las puertas del ascensor no se han señalado con un pavimento de color contrastado y textura distinta situado frente a las mismas.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema sonoro que indica la parada del ascensor, la

planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en altorrelieve y en braille. No presentan contraste cromático respecto al fondo.
- ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene un indicador visual de la planta de parada y flechas indicativas del sentido de desplazamiento.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso, pero sí dispone de interfono.
- ▶ La cabina no dispone de ninguna zona acristalada que permita la comunicación con el exterior.

Escalera

- ▶ El principio y final de la escalera no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- ▶ El borde de los peldaños no se ha señalado con una franja antideslizante de color contrastado.
- ▶ Todos los escalones tienen una tabica de 17 cm y una huella de 31 cm. Son del mismo color. Todas las tabicas están señalizadas con luminarias.
- ▶ Los escalones no tienen bocel, pero sí un zócalo de protección a ambos lados.
- ▶ La escalera tiene un pasamanos en uno de sus lados, está situado a 90 cm de altura y no se ha prolongado 30 cm al inicio y final de la escalera.

Aseo Adaptado

- ▶ Los aseos están situados en la planta baja, hay 2 cabinas de aseo adaptadas para usuarios de silla de ruedas, una está en los aseos de hombres y la otra en los de mujeres. Las puertas de las cabinas están señalizadas con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad).
- ▶ La puerta de acceso a los aseos abre hacia dentro, tiene un ancho de paso de 77 cm. El pomo es una manilla y tiene

muelle de retorno.

- ▶ La puerta de la cabina abre hacia fuera, tiene un ancho de paso de 88 cm. Tiene un pequeño tirador y el cerrojo es fácil de manipular y puede abrirse desde el exterior. También tiene una señal visual de “ocupado o libre”.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,30 m de ancho y en ese mismo lado tiene una barra abatible instalada a 54 y 74 cm de altura..
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 1,06 m.
- ▶ El lavabo está a una altura de 76 cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 54 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm y el resto de los accesorios están instalados a una altura de 94 cm.
- ▶ El aseo no cuenta con ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

Horario de verano

(1° junio a 14 octubre)

De 9:30 a 14:00 h y de 16:30 a 20:00 h

Horario de otoño/invierno

(15 octubre a 14 de marzo)

De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:30 h

Horario de primavera

(15 marzo a 31 de mayo)

De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:30 h

Senda y Observatorio

Los Almendros

INFORMACIÓN GENERAL

Reserva Natural Riberas de Castronuño

47520 Castronuño, Valladolid

Teléfono: 983866215

Web: www.patrimonionatural.org



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Descripción General

- ▶ La senda es un recorrido circular que inicia y termina en alto de “La Muela”, tiene una longitud de 3,4 Km. La senda cruza huertas tradicionales en desuso, son almendros centenarios que año tras año florecen en febrero. Recorre un tramo de la antigua “Senda de los pescadores” que conduce a un observatorio de aves acuáticas, próximo al río. Sólo el tramo desde el aparcamiento hasta el observatorio es accesible para usuarios de silla de ruedas.

Aparcamiento

- ▶ Está situado junto a la CL-602, en las proximidades del arroyo del Puente.
- ▶ El pavimento es de tierra compacta.
- ▶ Las plazas de aparcamiento no están señalizadas en el pavimento y tampoco en vertical.
- ▶ No existe ninguna plaza de aparcamiento reservada para Personas de Movilidad Reducida.

Pavimento de la Senda

- ▶ El tramo desde el aparcamiento hasta el observatorio de aves es una pasarela de madera.
- ▶ El pavimento es firme, homogéneo y bien mantenido.
- ▶ Es antideslizante en seco y en mojado.
- ▶ Está bien integrado con el entorno.

Seguridad

- ▶ La pasarela tiene bordillos laterales de 10 cm de altura.
- ▶ En algunos tramos de puentes y zona elevadas dispone de pasamanos de madera a ambos lados situados a 1,12 m de altura.
- ▶ La sección del pasamanos no permite el paso continuo de la mano.
- ▶ La pasarela tiene un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Circulación Vertical

- ▶ La senda tiene algunos tramos inclinados, la pendiente longitudinal

máxima es del 10,5% y la pendiente transversal máxima es del 5%.

Circulación Horizontal

- ▶ La pasarela de madera tiene un ancho continuo de 1,36 m.
- ▶ En los cambios de dirección existe un espacio libre de giro de 1,36 m de diámetro.

Observatorio

- ▶ El observatorio es una caseta de madera. Tiene el suelo enrasado con el del observatorio.
- ▶ Se entra al observatorio por un hueco libre de paso de 99 cm de ancho.
- ▶ Las franjas de observación están a 2 alturas, la alta es de 1,10 m y la baja de 1,03 m.
- ▶ La franja baja dispone de un espacio de aproximación para usuarios de silla de ruedas, bajo la franja existe un hueco libre de 1,03 m de altura, 98 cm de ancho y 50 cm de fondo.
- ▶ Dentro del observatorio hay un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

- ▶ Hay bancos de madera fijos situados frente a las franjas de observación, tienen una altura de 61 cm.

Información del Recorrido

- ▶ Se dispone de un folleto informativo de la senda que se entrega en la Casa de la Reserva, tiene contraste cromático entre textos y fondo, letra grande y fuente de fácil lectura.
- ▶ Al inicio del recorrido, junto al aparcamiento hay un panel informativo de la senda, tiene una altura adecuada para leerse de pie o sentado.
- ▶ El soporte del panel es mate, existe contraste cromático entre textos y fondo, tienen letra grande y una fuente de fácil lectura. Los textos no se han complementado con escritura braille, tampoco están en altorrelieve.

Horario de verano

De 9:30 a 20:00 h

Horario invierno

De 10:00 a 18:30 h

Zamora

Alojamientos

Parador (H***)	
Parador de Puebla de Sanabria	610
Hotel (H****)	
Meliá Horus Zamora Hotel Boutique	614
Casa Rural de Alquiler	
Del Relojero	618
Centro de Turismo Rural	
Balneario de Almeida.....	621
Centro de Turismo Rural	
Casino	625
Centro de Turismo Rural	
Aguallevada	629
Centro de Turismo Rural	
La Becera	632
Posada	
Pascual.....	636
Posada Real	
El Palomar	639

Puntos de interés Turístico

Monumento	
Catedral de Zamora.....	643
Casa del Parque	
Lago de Sanabria.....	645

Parador (H***)

Parador de Puebla de Sanabria

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. del Lago
49300 Puebla de Sanabria, Zamora
Teléfono: 980620001
Fax: 980620351
Web: www.parador.es
E-mail: puebla@parador.es



Las 44 habitaciones son cómodas, sin aire acondicionado, porque la brisa natural es suficiente y cuentan con vistas al castillo. La comida de la región es muy similar a la de Galicia. Ofrece mariscos y pescados, pulpos y pastel de frambuesa. El edificio fue cons-

truido en 1945, siguiendo el estilo tradicional de los paradores de autopistas. Este parador es ideal para amantes del excursionismo a pie y rutas de turismo verde, que recrean la vista y apaciguan el espíritu.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta es automática y acristalada, con un ancho útil de paso superior a 1 m. Tras la puerta hay un felpudo correctamente anclado al suelo.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible.
- ▶ No dispone de plazas delimitadas en el suelo y no hay ninguna reservada para personas con movilidad reducida.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público es de doble altura.
- ▶ La zona adaptada está a 82 cm de altura y debajo de este, hay un espacio libre de 75 cm, con un ancho libre de 1

m y un fondo de 60 cm que permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ El Hotel tiene dos ascensores de similares características que comunican todas las estancias del Parador.
- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones interiores de 1,10 m de ancho por 1,35 cm de fondo.
- ▶ En la pared frontal, hay un pasamanos a una altura de 90 cm y un espejo.

Habitación Adaptada (Nº 112)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 2
- ▶ Están situadas en plantas con itinerarios accesibles utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta de entrada mide 82 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, colocada a una altura de 1,04 m y con una manilla a 95 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,35 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles 90° y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 cm y 1,80 m y el perchero a 1,80 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 80 cm. El cerrojo se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en

el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.

- ▶ El lavabo es regulable y está a una altura de 92 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 76 cm de alto y un fondo de 53 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño a 55 cm y 1,30 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,30 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo, a una altura de 54 y 74 cm y una fija al lado contrario, a una altura de 75 cm con una separación entre estas de 69 cm.
- ▶ El plato de la ducha está enrasado en el suelo y tiene un ancho de 74 cm por un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta es mayor de 80 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un taburete de ducha móvil, con unas dimensiones de 31 cm de diámetro y altura regulable.
- ▶ La ducha también dispone de una barra en forma de "L" a una altura de entre 75 cm y 1,50 m. situada en la pared perpendicular a la grifería.
- ▶ La altura del grifo es de 1,35 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situada en planta baja con itinerario accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y

mide 82 cm.

- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 88 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 80 cm de altura y con un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,5 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,5 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 60 - 80 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Cafetería

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes, con previa reserva.

- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, de 4 patas y tienen 73 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 62 cm de alto, 66 cm de ancho y 90 cm de fondo.
- ▶ La barra de autoservicio en el buffet del desayuno tiene entre 50 y 90 cm de altura. Existe un espacio libre de paso lateral a la barra de 1,50 m de ancho.
- ▶ La comida está colocada a una altura máxima de 90 cm y a una distancia horizontal máxima de 1 m.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,06 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta es de cristal. No está señalizada con una banda que presente contraste cromático.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de

embarque.

- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ La botonera está en braille y en altorrelieve, además presenta contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

- ▶ En el pasillo existen avisadores sonoros en caso de emergencia.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura de 1,50 m. No se han complementado con braille o altorrelieve, pero hay contraste cromático entre los textos y el fondo. El tamaño de las letras es de 2 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección a ambos lados. Carecen de boceles.
- ▶ Existe pasamanos a ambos lados de la escalera y está a una altura de 95 cm. No es continuo en los rellanos intermedios y no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto y sirve de despertador luminoso
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Existe información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El parador dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel (H****)

Meliá Horus Zamora Hotel Boutique

INFORMACIÓN GENERAL

Plaza del Mercado, 20
49003, Zamora
Teléfono: 980508282
Fax: 980508283
Web: www.meliahoruszamora.solmelia.com
E-mail: melia.boutique.horus.zamora@solmelia.com



El Meliá Horus Zamora Boutique Hotel queda en pleno centro de Zamora, junto a la zona peatonal, comercial y de negocios, así como del casco histórico-monumental de la ciudad. Un antiguo palacete pone marco a

este hotel de 45 habitaciones, donde la intimidad, exquisitez y personalidad de sus instalaciones harán de su estancia en la ciudad una experiencia única.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal al hotel, tiene una puerta que permanece siempre abierta y que deja un hueco de paso de 1,50 m. Tras ésta, hay 7 escalones de 17 cm, salvados por una plataforma elevadora que mide 95 cm de ancho y 80 cm de fondo. Dispone de un pasamanos en el lado izquierdo, a una altura de 70 cm.
- ▶ La segunda puerta tras subir las escaleras, es automática y mide 1,26 m.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento es subterráneo y tiene 23 plazas, pero ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel, es accesible, pasando por dos puertas con un ancho libre de paso de 80 cm y utilizando el ascensor.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ Hay un total de 3 ascensores en todo el hotel. Dos de ellos, comunican todas las plantas excepto el garaje y son de iguales características. El tercero, comunica recepción con el garaje y es el anteriormente descrito.

Ascensor general

- ▶ La puerta mide 80 cm y las dimensiones de la cabina son de 92 cm de ancho por 1,20 m de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cm y de un espejo situado frente a la puerta

Ascensor del garaje:

- ▶ La puerta mide 80 cm y la cabina tiene unas dimensiones de 1,10 m de ancho y 1,40 m de fondo. Dispone de pasamanos.

Habitación Adaptada (Nº 203)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. El suelo de los pasillos de las habitaciones es de moqueta.
- ▶ La puerta de entrada mide 79 cm.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre de 1,20 m de diámetro. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,20 m.
- ▶ La cama es de matrimonio, tiene una altura de 52 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados, por el derecho hay un espacio de 1,17 m y por el lado izquierdo hay un espacio de 1,36 m.
- ▶ Las puertas del armario son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de 80 cm y el perchero a 1,73 m.
- ▶ El interruptor de la luz y los aparatos de control ambiental están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo tiene una altura libre inferior de 68 cm y un fondo de 58 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,11 m y el resto de los accesorios están entre los 90 cm y 1,55 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 51 cm y el mecanismo de descarga está a 79 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho mayor de 1,20 m, que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,20 m.
- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado derecho.
- ▶ La bañera está a una altura de 51 cm y dispone de banco de transferencia.
- ▶ Dispone de barras de apoyo, una horizontal situada a 62 cm de altura, y otra vertical a una altura de entre 62 y 79 cm.
- ▶ La grifería es monomando y está situada a una altura de 68 cm.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en planta baja, junto a recepción, y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente para ambos sexos. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta abre hacia el interior y mide 76 cm. El pomo de la puerta es tipo manilla y está colocado a 1m.
- ▶ Dentro de la cabina puede realizarse un giro de 360° frente a los aparatos sanitarios.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a

79 cm. Tiene un espacio libre lateral derecho de 1,14 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. Hay un espacio libre frontal de 1,35 m.

- ▶ El inodoro no dispone de barras de apoyo.
- ▶ El lavabo permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas. Tiene un espacio libre inferior de 70 cm y un fondo libre 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de accesorios están entre 90 cm y 1,30 m.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Especializado en cocina zamorana e internacional. No tiene menú específico para celiacos, diabéticos y vegetarianos, pero se realiza en el momento si se solicita.
- ▶ El salón comedor está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. En este salón se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta permanece siempre abierta, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 54 cm cada una.
- ▶ El salón dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360° y entre las mesas hay un área libre de paso mayor a 1,20 m.

- ▶ Las mesas son redondas y cuadradas, de 4 patas. Todas son móviles con una altura de 76 cm. Debajo hay un espacio libre de aproximación 66 cm de altura, 82 cm de ancho y 1 m de fondo.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,04 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.
- ▶ La barra del buffet de desayunos tiene una altura de 73 cm.

Sala de reuniones

- ▶ El hotel dispone de 3 salas de reuniones.
- ▶ La sala analizada, está situada en la planta -3 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta es de doble hoja y mide 1,86 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada con bandas de color contrastado, solamente dispone del logotipo del establecimiento.
- ▶ En el acceso hay 7 escalones con una alfombra fijada a ellos en toda

su superficie. No tienen señalización tacto-visual.

Carta

- ▶ El restaurante tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ Existe frente a la puerta del ascensor señalización táctil y de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ Los botones del ascensor no están en braille pero sí están en altorrelieve y presentan contraste cromático.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

Escaleras

- ▶ Las escaleras no tienen señalización tacto-visual en el borde de los escalones

que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Disponen de bocel, tabica y zócalo de protección. Tiene pasamano continuo en las mesetas.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ El hotel dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Disponen de mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas de las cabinas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el interior y exterior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Rural de Alquiler

Del Relojero

INFORMACIÓN GENERAL

Caño, 44

49342 Espadañedo, Zamora

Teléfono: 670692673 / 670692576

Web: www.casadelrelojero.es

E-mail: reservas@casadelrelojero.es



Casa rural nueva, cuenta con un total de 3 habitaciones repartidas en dos plantas. Situada en el centro de un pueblo pequeño y en plena naturaleza, cerca del Lago de Sababria. La planta superior donde están ubicadas las habitaciones estándar no es accesible ya que hay unas escaleras sin ascensor

alternativo. No obstante, todas las estancias de uso común y la habitación adaptada están en la planta baja y el itinerario es accesible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es estrecha, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas separadas por un patio. Son de madera, con un ancho útil de paso de 95 cm. Hay un timbre de llamada colocado en la calle a una altura de 1,35 m.

Habitación Adaptada (Nº habitación)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Se puede entrar por dos puertas: una da acceso al patio, con un ancho de 76 cm; y otra que comunica con el interior de la vivienda, con un ancho de 80 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con una manilla colocada a 1,08 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. No tiene muebles que obstaculicen el paso.
- ▶ Las camas son dobles, tienen una altura de 53 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados

por un espacio superior a 80 cm.

- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia, pero es fácil de manipular.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 62 cm de alto y un fondo de 44 cm. El grifo requiere giro de la muñeca.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,16 m y el resto de los accesorios están a 75 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,02 m y por el derecho de 72 cm, que permiten la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 80 cm.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 58-78 cm.
- ▶ La ducha está enrasada con el suelo y tiene un ancho de 1,57 m por un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 2,20 m de ancho y delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha anclado a la pared, con unas dimensiones de 34 cm de ancho por 40 cm de fondo y a una altura de 50 cm.
- ▶ La ducha dispone de una barra horizontal a 1 m de altura, junto a la grifería y otra vertical a una altura de entre 1,20 y 1,60 m, situada junto al asiento de ducha (sin ocasionar dificultad). La altura del grifo es de 1 m y requiere giro de muñeca.

Cocina

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las puertas de los armarios son de apertura fácil y abren hacia el exterior. Están situados a una altura que varía entre 94 cm y 1,15 m.
- ▶ La encimera está situada entre 95 cm y el microondas está colocado a 1,50 m.
- ▶ La altura de la placa de la cocina está a 95 cm y el lavabo a 81 cm. Hay un espacio libre inferior de 64 cm, un ancho de 51 cm y un fondo de 59 cm que permite la aproximación frontal a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Dispone de lavavajillas cuyos mandos están a una altura de 75 cm y un frigorífico de fácil apertura cuyo congelador está a una altura de 1,20 m.

Salón Social

- ▶ Está situado en la planta baja, junto a la cocina y el itinerario es accesible.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La mesa es rectangular, de 4 patas y tiene 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 62 cm de alto, 52 cm de ancho y 1,08 m de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones no tienen tabica y zócalo de protección. Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 80 cm. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ No dispone de conexión a internet.
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tiene mesas redondas

Centro de Turismo Rural

Balneario de Almeida

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Carbellino s/n
49210 Almeida de Sayago, Zamora
Teléfono: 980612130 / 690671701
Web: www.balneariodealmeida.com
Email: balneario@balneariodealmeida.com



Las Aguas de Almeida son excepcionales por varios motivos: por la geología, la edad, la pureza, el poder curativo y el carácter sagrado, por todo ello el balneario ofrece a sus clientes un lugar de descanso y bienestar.

Un Centro de Turismo Rural de 16 habitaciones, reformado con todas las comodidades que uno necesita para disfrutar y sentirse a gusto.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 2,10 m.
- ▶ Las puertas son de doble hoja, cada una con un ancho útil de paso de 80 cm que abren hacia el interior. Hay una aldaba de llamada colocada en la puerta a una altura de 82 cm.

Aparcamiento

- ▶ El hotel tiene una zona de aparcamiento en el exterior. Ninguna plaza está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de

1,22 m de ancho por 1 m de fondo.

- ▶ En la pared frontal hay un espejo pero no hay un pasamanos.

Habitación Adaptada (N° 201)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 82 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1,15 m y con una manilla colocada a 1,20 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 1,80 m.
- ▶ Las camas son dobles y tienen una altura de 50 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son correderas y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 60 cm y 2 m y el perchero a 1,90 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 80 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 25 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios están entre los 60 cm y 1,25 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga

está a 1,20 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,20 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,10 m.

- ▶ El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo, situada a una altura de 75 cm-1,38 m y una fija en el lado contrario, a una altura de 53 y 70 cm y con una separación entre estas de 80 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho de 90 cm por un fondo de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 70 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha fija, con unas dimensiones de 39 cm de ancho por 46 cm de largo y una altura de 45 cm.
- ▶ La ducha también dispone de unas barras horizontales a una altura de entre 60 y 72 cm, situadas en la pared de la grifería y junto al asiento de ducha (sin ocasionar dificultad). La altura del grifo es de 1,20 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en planta baja con itinerario accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada dentro del baño de señoras. Está señalizado con un símbolo de accesibilidad.
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 82 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 92 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 84 cm de altura y un fondo de 57 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 1,19 m. Tiene un espacio de

acercamiento frontal de 1,10 m pero no hay un espacio lateral que permita realizar la transferencia ya que está junto al lavabo.

- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra abatible en el lado izquierdo, a una altura de 73 y 50 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Ofrece un menú fijo. No oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayuno.
- ▶ En el acceso a este, hay un hueco de paso de 1 m. Existe un área de

mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.

- ▶ Las mesas son cuadradas, con pata central y tienen 78 cm de alto. Debajo existe un espacio libre de 74 cm de alto, 70 cm de ancho y 70 cm de fondo.
- ▶ La barra tiene una altura de 1,12 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

Piscina&Spa

- ▶ Está situada en la planta baja, junto a la recepción, en el interior del hotel. El itinerario es accesible.
- ▶ La piscina no dispone de grúa que permita el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor no están en braille ni en altorrelieve pero presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.

- ▶ Los escalones tienen tabica, zócalo de protección en el lado derecho (de subida) y carecen de boceles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Casino

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Requejo 9
49220 Fermoselle, Zamora
Teléfono: 980614017 / 651832547
Web: www.ctruralcasino.com
E-Mail: info@ctruralcasino.com



El Centro de Turismo Rural "Casino" está situado en el municipio zamorano de Fermoselle, en el suroeste de la provincia de Zamora, en el centro del Parque Natural "Arribes del Duero". Próxima ya la confluencia del Duero y el Tormes, Fermoselle está enclavado en la ladera de un monte. Se asentaron los ve-

tones, luego los visigodos y mozárabes y ya en el siglo XI, fue reconquistado por tropas leonesas. En 1205, el obispo de Zamora, metrópoli de la región, le concedió una Carta Puebla. Era época de esplendor de esta localidad a la que pertenecen la mayor parte de sus monumentos representativos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, con ligera cuesta y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ En la entrada principal, hay 1 escalón de altura irregular que va de 3 a 11 cm.
- ▶ Hay dos puertas principales, situadas de manera contigua y con una separación entre ambas superior a 3 m. Abren hacia el interior, la primera mide 87 cm y la segunda es de doble hoja y el hueco de paso es de 1,20 m.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.
- ▶ Hay puertas en todos los pasillos por seguridad. Permanecen cerradas. Se abren hacia el interior y miden 76 cm. Tienen una manilla colocada a una altura de 1,05 m.

Ascensor

- ▶ El centro tiene un ascensor que comunica con las todas las plantas del hotel.

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 1,20 m de ancho por 1,40 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un espejo y un pasamano a una altura de 1,04 m.

Habitación Adaptada (Nº 103)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La puerta mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 98 cm y con una manilla colocada a 1,05 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 70 cm.
- ▶ Las camas son dobles y tienen una altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a ésta por el lado izquierdo por un espacio de 1,20 m.
- ▶ La puerta del armario es corredera, fácil de manipular y el perchero está a 1,60 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia dentro y mide 77 cm. No tiene cerrojo.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 80 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde del espejo es de 1,09 m y el resto de los accesorios están a 85 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga

está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,19 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,28 m.

- ▶ El inodoro dispone de barras abatibles en ambos lados, situadas a una altura de 63 cm y con una separación entre estas de 52 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,95 m por un fondo de 1,30 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1,19 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre mayor a 2 m que permite el acceso.
- ▶ No dispone de un asiento de ducha pero al estar ubicada junto al inodoro, puede utilizarse este como asiento. La ducha también dispone de una barra vertical a una altura de 85-89 cm. La altura del grifo es de 1,10 m y es monomando.

Cocina

- ▶ Está situada en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- ▶ La pueden utilizar cualquier persona que se aloje en el establecimiento.
- ▶ Hay un paso libre de 1,50 m que permite la aproximación frontal y la inscripción de un giro de 360° frente al mobiliario de la cocina a una persona con silla de ruedas.
- ▶ Las puertas de los armarios son de apertura fácil y abren hacia el exterior. Están situados a una altura que varía entre 70 cm y 1,60 m.
- ▶ La encimera está situada a 89 cm y el microondas está colocado entre 1,50 y 1,60 m.
- ▶ La altura de la placa de la cocina y el fregadero es de 89 cm. No hay un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- ▶ El frigorífico es de fácil apertura y tiene una altura máxima de congelador de 1,20 m.

Salón Social

- ▶ Está situado junto a la cocina y el itinerario es accesible.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ Las mesas son rectangulares, de 4 patas y tiene 77 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 66 cm de alto, 1,08 m de ancho y 80 cm de fondo.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Ofrece menú tradicional. No hay ninguno específico para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.

En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayuno.

- ▶ En el acceso al restaurante, delante de la puerta, hay una rampa con una longitud de 3,53 m, una pendiente longitudinal de 10,5% y un ancho útil de paso de 1,21 m. Tiene pasamanos a la izquierda (subida) a una altura de 91 cm.
- ▶ Existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son redondas y cuadradas. Las cuadradas tienen 80 cm de alto y debajo hay un espacio libre de 68 cm de alto, 66 cm de ancho y 90 cm de fondo.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,06 m y debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ En la entrada principal, hay 1 escalón de altura irregular que va de 3 a 11 cm. No está señalizado tacto-visualmente.
- ▶ En el acceso al restaurante, delante de la puerta, hay una rampa que tiene un pasamanos a la izquierda (subida) a una altura de 91 cm. Existe en todo el tramo señalización con franjas de pavimento táctil y color contrastado.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene la carta en braille pero los textos son con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema de

señalización sonora que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes pero sin contraste cromático, braille ni altorrelieve.
- ▶ El mobiliario está distribuido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 2,14 y 2,27 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve pero presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Todos los escalones son de una altura de 17 cm y una profundidad de 29 cm. Tienen tabica y boceles. Además hay un zócalo inferior y un pasamanos en el lado derecho (de subida) a una altura de 92 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación estándar

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.

Señalización

- ▶ El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del bar, salón comedor, terraza, aseos, etc. Siguen un mismo patrón.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Centro de Turismo Rural

Aguallezada

INFORMACIÓN GENERAL

Ctra. Remesal - El Puente km.4

49321 Paramio, Zamora

Teléfono: 980621703 / 678286226 / 647874699

Web: www.aguallezada.com

E-mail: pilarlagarejos@terra.es



Centro de Turismo Rural, situado muy cerca del lago de Sanabria, lugar para pasar un tiempo de descanso con la familia, amigos etc.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La casa se encuentra situada dentro de una finca privada donde el acceso es amplio, llano y despejado de obstáculos.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. Hay una rampa de 2,30 m de larga con un desnivel del 5,2%, y un ancho mayor de 1m. No dispone de pasamanos.
- ▶ La puerta principal abre hacia el interior, es de doble hoja y cada una mide 80 cm.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde la zona de aparcamiento hasta el interior del edificio es accesible.
- ▶ No dispone de plazas delimitadas en el suelo y no hay ninguna reservada para

personas con movilidad reducida.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 82 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con una manilla colocada a 1,14 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 88 cm.
- ▶ La habitación tiene dos camas unidas con una altura de 52 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por el lado izquierdo por un espacio de 70 cm.

- ▶ Los armarios no tienen puertas. Las baldas están situadas a una altura de entre 40 y 58 cm y el perchero a 1 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 80 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de alto y un fondo de 35 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,40 m y el resto de los accesorios están entre los 70 cm y 1,30 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,02 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,10 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra fija en el lado derecho a una altura de 76 cm.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un ancho y fondo mayor de 1 m. El hueco de paso para acceder a esta mide 1 m. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de un asiento de ducha móvil, con unas dimensiones de 47 cm de ancho por 28 cm de fondo y una altura de 47 cm.
- ▶ La ducha también dispone de unas barras en horizontal y vertical a una altura de entre 80 cm y 1,25 m. situadas en ambas paredes de la ducha.
- ▶ La altura del grifo es de 1,25 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el exterior y mide 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 84 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de altura y con un fondo de 35 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 70 cm y un espacio frontal de 1,45 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de una barra fija en el lado izquierdo a una altura de 76 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayuno

- ▶ Especializado en cocina española, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con reserva previa.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta de acceso es de doble hoja y mide cada una 80 cm. Abre hacia el interior.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 80 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 65 cm de alto, 73 cm de ancho y 90 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta es de madera y cristal y abre hacia el interior.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste

cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.

- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección, pero presentan boceles.
- ▶ Existe pasamanos en ambos lados de la escalera, a una altura de 1 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ No tiene televisión con teletexto
- ▶ No dispone de conexión a internet mediante Wifi

Salón comedor

- ▶ No tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ El establecimiento no dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

La Becera

INFORMACIÓN GENERAL

C/ Castillo, s/n
49178 Peñausende, Zamora
Teléfono: 980577156 / 980577160
Fax: 980577099
Web: www.la-becera.com
E-Mail: el-café@terra.es



Edificio moderno, recientemente construido. Cuenta con un total de 15 habitaciones que se reparten en 3 plantas, situado en el centro de un bonito pueblo de Zamora.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ La puerta abre hacia el exterior, es acristalada con madera y tiene un espacio útil de paso de 80 cm.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde la zona de aparcamiento hasta el interior del edificio es accesible.
- ▶ No dispone de plazas delimitadas en el

suelo y no hay ninguna reservada para personas con movilidad reducida.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 87 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Ascensor

- ▶ La puerta del ascensor mide 80 cm.
- ▶ La cabina tiene unas dimensiones de 97 cm de ancho por 1,30 m de fondo.
- ▶ En la pared frontal hay un espejo y un pasamanos a una altura de 90 cm.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1

- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con una manilla colocada a 1,06 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 90 cm.
- ▶ La habitación tiene dos camas unidas a una altura de 52 cm y con un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles pero de difícil apertura. No tiene baldas y el perchero está situado a una altura de 1,90 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,20 m por un fondo de 1,10 m. El hueco de paso para acceder a esta mide más de 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ La ducha dispone de un asiento fijo a la pared y abatible, con unas dimensiones de 46 cm de ancho por 42 cm de largo y a una altura de 45 cm. A él se puede transferir el usuario por el lado izquierdo y por el derecho ya que hay un espacio libre mayor de 1m.
- ▶ También dispone de una barra vertical en el lado derecho, a una altura de entre 75 cm y 1,22 m. El grifo está a 1 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta es corredera y mide 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 85 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 81 cm de alto y un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 98 cm y el resto de los accesorios están entre los 80 cm y 1,10 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1,40 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal mayor de 1 m.
- ▶ El inodoro dispone de dos barras abatibles, situadas a ambos lados, a una altura de 53 y 72 cm y con una separación entre ellas de 82 cm.
- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de altura y con un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm. Tiene un espacio de acercamiento en forma oblicua ya que no se puede acceder de forma lateral porque hay un espacio reducido. Además hay un espacio libre frontal de 1,4 m.
- ▶ El inodoro dispone de dos barras abatibles, a ambos lados, a una altura de 51 y 70 cm con una separación entre estas de 74 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Especializado en cocina tradicional, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes con previa reserva.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrecen el Buffet de Desayunos.
- ▶ La puerta de acceso mide 80 cm y es de doble hoja.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son cuadradas, de 4 patas y tienen 75 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 64 cm de alto, 80 cm de ancho y 1 m de fondo. También hay mesas redondas.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,08 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La puerta es acristalada y está señalizada correctamente con su logotipo que presenta contraste cromático.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor

- ▶ No existe frente a la puerta del ascensor ninguna señalización táctil o de color en el pavimento que indique la zona de embarque.
- ▶ La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora que indique la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.

- ▶ Los botones del ascensor están en braille, en altorrelieve y presentan contraste cromático con el fondo.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y con contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección en el lado derecho (de subida). Carecen de bocel.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Tienen 3 mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Ascensor

- ▶ El ascensor no tiene un indicador visual de parada y flechas direccionales en el exterior y en el interior de la cabina.
- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia no se ha complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Posada

Pascual

INFORMACIÓN GENERAL

C/ La iglesia, 3
49696 Santa María de la Vega, Zamora
Teléfono: 980651352 / 696814785
Fax: 980651352
Web: www.posadarealpascual.com



Es una edificación del siglo pasado, tras un cuidadoso proceso de rehabilitación, sus descendientes han querido mantener el sabor de lo rural y la esencia del trabajo en el campo. La posada cuenta con 6 habitaciones, cua-

tro dobles y dos suites. También dispone de una sala donde poder leer, jugar al billar o reunirse. Ofrece platos tradicionales confeccionados por los propietarios al igual que el vino casero de la bodega familiar.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ En la entrada principal hay un escalón de 4 cm.
- ▶ Existen dos puertas de entrada contiguas, con un espacio entre estas mayor de 3 m, en el que hay colocado un felpudo que no está completamente anclado al suelo.
- ▶ La primera puerta de entrada es de madera, con un ancho útil de paso mayor de 80 cm. La segunda es de doble hoja, de madera y cristal, con un hueco de paso libre de 70 cm.

Aparcamiento

- ▶ El itinerario desde la zona de

estacionamiento hasta el interior del hotel es accesible

- ▶ La casa no dispone de plazas delimitadas en el suelo y no hay ninguna reservada para personas con movilidad reducida.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- ▶ Nº habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 80 cm. El sistema de apertura es con llave, colocada a una altura de 1 m y con una manilla colocada a 1,04 m.

- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre los muebles en su parte más estrecha es de 60 cm.
- ▶ La habitación tiene dos camas con una altura de 55 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a una de éstas por el lado izquierdo, por un espacio superior a 1,7 m.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 cm y 1,50 m y el perchero a 1,75 m.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 86 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 75 cm de alto y un fondo de 49 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,30 m y el resto de los accesorios del baño están ubicados a 86 cm.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm. Tiene un espacio lateral de acceso reducido ya que está situado junto al lavabo. El espacio de acercamiento frontal es de 94 cm.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado derecho a una altura de 62 - 83 cm.
- ▶ El plato de la ducha está enrasado con el suelo. Tiene un ancho de 97 cm por un fondo de 70 cm. El hueco de paso para acceder a esta mide 80 cm de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de

360°.

- ▶ Dispone de una silla de ducha móvil, con unas dimensiones de 50 cm de ancho por 30 cm de fondo y con altura regulable.
- ▶ La ducha también dispone de una barra a una altura de 1 m situada en la pared perpendicular a la grifería. La altura del grifo es de 1,13 m, y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada independiente del resto. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 86 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de altura y un fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,10 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,40 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado derecho a una altura de 62 - 81 cm.

Restaurante/Salón de Desayunos

- ▶ Especializado en cocina tradicional y belga, no oferta menús específicos para celíacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes, con previa reserva.
- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja con itinerario accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayunos.

- ▶ La puerta de acceso mide 84 cm y abre hacia el interior.
- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas son rectangulares con travesaño y tienen 76 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 62 cm de alto, 1,10 m de ancho y 1 m de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal tiene un escalón de 4 cm que no está señalizado en el borde con una franja de diferente textura y con contraste cromático.
- ▶ Las puertas abren hacia el interior. La primera es de madera y la segunda es parcialmente acristalada.
- ▶ El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con números grandes y contraste cromático pero no están en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo. El tamaño de las letras es de 3 cm.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones no tienen tabica ni zócalo de protección, además hay boceles.
- ▶ Existe pasamanos en ambos lados de la escalera, a una altura de 1 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Habitación Estándar:

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre

inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- ▶ La posada dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Posada Real

El Palomar



INFORMACIÓN GENERAL

C/ Ampelio Alonso 12 B
49691 - Sta. Colomba de la Carabias, Zamora
Teléfono: 980655063
Fax: 980054032
Web: www.posadaelpalomar.com
E-mail: info@posadaelpalomar.com



Posada Real, situada a pocos kilómetros de la carretera Nacional VI, junto a Benavente, lugar ideal para el descanso mental, dispone

de actividades al aire libre incluyendo paseos a caballo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA



Entorno Inmediato al establecimiento

- ▶ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- ▶ La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ▶ En la entrada al edificio hay dos puertas contiguas con un espacio entre estas de 1,50 m, en el que hay colocado un felpudo fijo.
- ▶ Las puertas son de doble hoja, una con un ancho útil de paso de 1 m y otra de 72 cm. Hay una aldaba de llamada colocada en la puerta a una altura de 1,50 m.

Aparcamiento

- ▶ La posada tiene plazas de aparcamiento propias dentro del recinto. Una está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) y está señalizada en vertical con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- ▶ El acceso del vehículo es a través de un portero automático que accionan desde recepción.
- ▶ El itinerario desde el estacionamiento hasta el interior del establecimiento es accesible.

Vestíbulo y recepción

- ▶ El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,18 m y no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (El Palomar)

- ▶ N° habitaciones adaptadas: 1
- ▶ Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ La puerta de entrada mide 84 cm. El sistema de apertura es con llave y está a una altura de 1,03 m.
- ▶ En el dormitorio existe un espacio libre en el que se puede realizar un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles en su parte más estrecha es de 77 cm.
- ▶ Las camas son dobles, tienen una altura de 53 cm y un espacio inferior libre. Se puede acceder a éstas por ambos lados por un espacio superior a 80 cm.
- ▶ Las puertas de los armarios son abatibles a 180° y fáciles de manipular. Las baldas están situadas a una altura de entre 22 y 90 cm y el perchero es regulable en altura.
- ▶ El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación

- ▶ La puerta se abre hacia fuera y mide 79 cm. El cerrojo no se puede abrir desde fuera en caso de emergencia.
- ▶ En el interior existe un espacio libre en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ El lavabo está colocado a una altura de 82 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 70 cm de alto y un fondo de 25 cm. El grifo es monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 80 cm y el resto de los accesorios están entre los 67 cm y 1,10 m.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 1 m. Tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,50 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra

abatible en el lado derecho, a una altura de 70 y 83 cm.

- ▶ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un ancho de 1,30 m por un fondo de 1,60 m. El hueco de paso para acceder a esta mide más de 1 m de ancho. Delante de la ducha hay un espacio libre de 1,50 m que permite el acceso y la realización de un giro de 360°.
- ▶ Dispone de una silla portátil de ducha.
- ▶ La ducha no dispone de barras de sujeción.
- ▶ La altura del grifo está entre 1 y 1,60 m y es monomando.

Aseo adaptado en zona común

- ▶ Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- ▶ Dispone de una cabina adaptada dentro del aseo de señoras. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- ▶ La puerta se abre hacia el interior y mide 76 cm.
- ▶ En el interior existe un espacio libre, en el que una persona con silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- ▶ La altura del borde del lavabo es de 88 cm. Bajo el mismo hay un espacio libre de 72 cm de altura y con un fondo de 54 cm. El grifo es monomando.
- ▶ El inodoro está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga está a 80 cm. Tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 1,5 m que permite la transferencia desde la silla de ruedas. También hay un espacio libre frontal de 1,8 m.
- ▶ El inodoro sólo dispone de barra abatible en el lado derecho, a una altura de 67 y 81 cm.

Restaurante/Salón Buffet de Desayunos/ Zona de bar

- ▶ Especializado en cocina tradicional e internacional. No oferta menús para

celiacos, diabéticos o vegetarianos pero los prepara a petición de los clientes, con reserva previa.

- ▶ El restaurante y el bar están situados en la planta baja y el itinerario es accesible. En el salón del restaurante se ofrece el Buffet de Desayunos.
- ▶ Al bar se puede acceder por el exterior del edificio por un itinerario accesible ya que hay una rampa exterior de 3,5 m de larga, con un ancho de más de 1,20 m y un desnivel del 10%.
- ▶ Las puertas miden 80 cm.

- ▶ Desde la entrada existe un área de mesas a las que se puede acceder sin desniveles. El ancho libre de paso entre mesas es de 1,20 m.
- ▶ Las mesas en su mayoría son rectangulares, con una pata central y tienen 77 cm de alto. Bajo la mesa existe un espacio libre de 73 cm de alto, 1 m de ancho y 40 cm de fondo.
- ▶ La barra del bar tiene una altura de 1,15 m. Debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona con silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL



Acceso

- ▶ El acceso principal no presenta desniveles que puedan obstaculizar el paso.
- ▶ La primera puerta es de madera y la segunda de madera y cristal.

Carta

- ▶ El restaurante no tiene carta en braille.
- ▶ La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático respecto al fondo.

Habitación estándar

- ▶ El número de las habitaciones se indica con letras grandes y contraste cromático pero no está en Braille ni en altorrelieve.
- ▶ El mobiliario no constituye ningún obstáculo en la circulación de personas con discapacidad visual.

Señalización

- ▶ Los rótulos están a una altura que varía entre 1,80 y 2 m. No se han complementado con información en braille o en altorrelieve y no presentan contraste cromático entre textos y fondo.

Escaleras

- ▶ Las escaleras carecen de franja de señalización táctil y de color contrastado que indique el principio y el final de las mismas.
- ▶ Los escalones tienen tabica y zócalo de protección, pero con boceles.
- ▶ Existe pasamanos en el lado derecho (subida) a una altura de 1 m. Es continuo en los rellanos intermedios pero no está prolongado en el área de embarque y desembarque.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA***Habitación estándar***

- ▶ La televisión tiene teletexto
- ▶ Dispone de conexión a internet mediante Wifi
- ▶ Dispone de información escrita de los servicios prestados

Salón comedor

- ▶ Tienen mesas redondas.

Aseos Comunes

- ▶ Las puertas no tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre no tienen una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente

- ▶ Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Monumento

Catedral de Zamora

INFORMACIÓN GENERAL

Plaza de Pío XII
49001, Zamora
Teléfono: 980530644
Web: www.turismocastillayleon.com



DESCRIPCIÓN

Descripción General

- ▶ Su famosa cúpula bizantina, que se divisa desde cualquier punto de la ciudad, es una de las creaciones del arte medieval hispano más original, que influenciaría el estilo constructivo de la Colegiata de Toro (Zamora) y la Catedral Vieja de Salamanca. Este famoso cimborrio, construido a base de escamas de piedra, es una de las construcciones más deslumbrantes del románico español y europeo y tiene su precedente en la cultura oriental.

Acceso

- ▶ El acceso principal de la Catedral tiene varios tramos de escaleras.
- ▶ Los usuarios de silla de ruedas utilizan la entrada del Museo de la Catedral situada a un lado del edificio. Se accede por la Plaza de la Catedral, la entrada a la plaza tiene un bordillo de 10 cm de altura.
- ▶ La puerta de entrada al Museo es de madera, tiene 2 hojas que abren hacia

dentro, cada una de 85 cm de ancho. Ambas hojas permanecen abiertas en horario de visita.

- ▶ Detrás de la puerta hay una rampa de madera con pavimento antideslizante. Tiene 99 cm de ancho, 64 cm de longitud y 6,9% de inclinación.
- ▶ Para llegar hasta la Catedral se bordea el claustro por un pasillo con suelo de piedra homogéneo.
- ▶ La entrada a la catedral se realiza por 2 puertas contiguas de madera.
- ▶ La 1ª puerta es una hoja que abre hacia fuera, tiene un ancho de paso de 1,21 m. permanece abierta en horario de visita. Antes de la puerta se sube una rampa de 1,28 m de ancho, 86 cm de largo y 14% de inclinación. Es de madera con pavimento antideslizante.
- ▶ Entre la 1ª y 2ª puerta hay un espacio de 1,28 m de ancho y 1,74 m de fondo.
- ▶ La 2ª puerta es una hoja que abre hacia fuera, tiene un ancho de 1 m.

- ▶ Detrás de la 2ª puerta se baja una rampa de 2,70 m de ancho, 1,38 m de largo y 17,6% de inclinación. Es de madera con pavimento antideslizante.

Atención al Público

- ▶ Se permite el acceso al perro de asistencia.
- ▶ Previa solicitud, se realizan visitas guiadas de la catedral y del Museo.
- ▶ Ninguna persona de atención al visitante conoce la lengua de signos.
- ▶ En la catedral y el museo no se disponen de audioguías.

Información y Señalización

- ▶ Existen rótulos que indican los recorridos por el Museo, la entrada a la catedral y la ubicación de los aseos. Todos los rótulos tienen el mismo patrón. Los rótulos tienen textos con una fuente de fácil lectura y letra grande, pero poco contraste cromático entre los textos y el fondo. Para señalar los aseos se utilizan pictogramas homologados.
- ▶ No existe ningún plano en altorrelieve o maqueta de la catedral complementados con información en braille o con información sonora.

Itinerarios Horizontales

- ▶ Se trata de una iglesia con planta rectangular de tres naves, en su perímetro median numerosas capillas hornacinas.
- ▶ Para salvar el escalón entre la nave y las capillas, se han instalado rampas de madera con pavimento antideslizante. Tienen una inclinación media del 12%, 1,70 m de ancho y 92 cm de largo.

Museo

- ▶ Antes de llegar a la puerta de entrada a la Catedral, está la puerta de entrada al museo. Tiene 2 hojas de vidrio que abren hacia dentro, cada una con un ancho de paso de 66 cm. No requieren señalización y se abren con un tirador.

- ▶ El mostrador de atención al visitante tiene una altura de 1 m. No permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas, sólo lateral.

- ▶ La exposición del Museo se distribuye en 2 plantas. Los usuarios de silla de ruedas sólo pueden acceder al contenido de la exposición de la planta baja.
- ▶ El resto de la exposición que corresponde a los tapices, está situado en la tercera planta, se accede a ésta por una escalera de piedra de 6 tramos.
- ▶ En la planta baja, frente a la escalera está situada la puerta de salida del Museo, tiene las mismas características que la puerta de entrada. Ésta no está señalizada con bandas horizontales o logotipo de color contrastado.

Aseos

- ▶ Dispone de aseos, ninguno está adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Horario de verano

De 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Lunes cerrado.

Horario de invierno

De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30
Lunes cerrado.

Casa del Parque

Lago de Sanabria

INFORMACIÓN GENERAL

Carretera ZA-104, Km. 4,75
49360 Galende, Zamora
Web: www.patrimonionatural.org
Teléfono: 980621595



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Descripción General

- ▶ La Casa es el espacio de acogida en el que el visitante puede informarse de los distintos recursos del Parque para planificar mejor su visita. Está situada en el margen izquierdo de la carretera de entrada al Lago de Sanabria, frente al acceso a la localidad de Rabanillo. Dispone de un espacio expositivo, un espectáculo audiovisual y una tienda de recuerdos. Actualmente la Casa está dotada con una exposición temporal hasta que en el 2010 quede instalada la exposición definitiva. Además se dispone de un taller de educación ambiental y una senda interpretada y accesible de 700 m de longitud aneja a la Casa.
- ▶ La Casa tiene 2 plantas que se comunican por un ascensor y escaleras. En la planta baja está situada la recepción, los espacios de exposición y aseos. La primera planta está reservada para las oficinas administrativas, la biblioteca y el taller de educación ambiental.

Aparcamiento

- ▶ El aparcamiento está situado a un lado

del edificio y dispone de 10 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- ▶ Cada plaza tiene 2,42 m de ancho y 4,60 m de fondo.
- ▶ Tienen un área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho señalizada en el pavimento.
- ▶ Las plazas están delimitadas y señalizadas en el pavimento con el SIA, pero no tienen ninguna señal vertical.
- ▶ El pavimento del aparcamiento es de asfalto en la zona más próxima a la Casa y de zahorra artificial en la más alejada. Es homogéneo.
- ▶ Existe un itinerario peatonal accesible que conduce desde las plazas de aparcamiento reservadas hasta la entrada de la casa. Es sin desniveles, sin pendientes, y con pavimento homogéneo.
- ▶ En el aparcamiento el visitante dispone de dos marquesinas que brindan información del Parque Natural y de la

propia Casa.

Acceso Accesible

- ▶ Se accede a la Casa por una senda con pavimento homogéneo sin desniveles. Dispone de iluminación nocturna. Ésta conduce directamente a la puerta de acceso principal.
- ▶ La entrada tiene 2 puertas contiguas de vidrio, de características similares.
- ▶ Tienen 2 hojas que abren hacia fuera, cada una con un ancho de paso de 90 cm. Se abren por medio de un tirador de fácil manipulación.
- ▶ Las puertas están señalizadas con unos motivos orgánicos que cubren toda la hoja.
- ▶ El espacio entre ambas puertas tiene un ancho de 2,00 m y un fondo de 1,80 m. No tiene ningún tipo de desnivel.

Recepción

- ▶ El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es sin desniveles, tiene un ancho de paso superior a 1,50 m, el pavimento es homogéneo y antideslizante.
- ▶ En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El mostrador de recepción es de dos alturas. La parte alta mide 1,00 m y la parte baja 70 cm.
- ▶ Ésta permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- ▶ El mostrador no dispone de un bucle de inducción magnética.

Señalización

- ▶ Los rótulos de señalización de la Casa se instalarán hasta el año 2010 cuando se coloque la exposición definitiva.

Salas de Exposición

- ▶ Las salas de exposición están en la planta baja.
- ▶ En ellas existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de

usuarios de silla de ruedas.

- ▶ No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Mobiliario

- ▶ Hay bancos para hacer una pausa, frente a la entrada principal.

Salas de Audiovisuales

- ▶ Está situada en la planta baja.
- ▶ Tiene seis filas de asientos móviles.
- ▶ No existe ningún desnivel en la sala.
- ▶ El video tiene la opción de subtítulo.
- ▶ La sala dispondrá de bucle de inducción magnética (en 2010).

Ascensor

- ▶ El ascensor comunica las dos plantas del edificio.
- ▶ La puerta del ascensor tiene un ancho de paso de 80 cm y la cabina es de 1,20 m de ancho por 1,40 m de fondo. La cabina tiene pasamanos perimetral. Los botones de mando están situados a una altura entre 90 cm y 1,10 m, y el botón de llamada está a 96 cm de altura.
- ▶ La cabina tiene un espejo, en la pared situada frente a la puerta.
- ▶ Las puertas del ascensor se han señalizado con un pavimento de color contrastado y textura distinta situado frente a las mismas.
- ▶ La cabina cuenta con un sistema sonoro que indica la parada del ascensor, la planta y el sentido de desplazamiento.
- ▶ Los botones del ascensor están en altorrelieve y en braille. Presentan contraste cromático respecto al fondo y tienen indicadores luminosos.
- ▶ A un lado de la puerta del ascensor se ha indicado el número de planta en braille, altorrelieve y con contraste cromático.
- ▶ Dentro de la cabina, el ascensor tiene

un indicador visual de la planta de parada y flechas indicativas del sentido de desplazamiento.

- ▶ El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha complementado con un testigo luminoso.
- ▶ La cabina no dispone de ninguna zona acristalada que permita la comunicación con el exterior.

Escalera

- ▶ Comunica las 2 plantas del edificio. Es una escalera de 2 tramos de 11 escalones.
- ▶ El principio y final de la escalera se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- ▶ El borde de los peldaños no se ha señalado con una franja antideslizante de color contrastado.
- ▶ Todos los escalones tienen una tabica de 17 cm y una huella de 30 cm, tienen 1,20 m de ancho. La tabica tiene un color contrastado respecto al de la huella.
- ▶ Los escalones no tienen bocel.
- ▶ Disponen de zócalo de protección a ambos lados, éste tiene una altura de 5 cm.
- ▶ El pavimento de las huellas es antideslizante.
- ▶ La escalera tiene pasamanos sólo en uno de sus lados, está situado a 1,15 m de altura. No se ha prolongado 30 cm al inicio y final de la escalera. El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios.
- ▶ El hueco bajo la escalera está protegido con una barra situada a 96 cm de altura.

Aseo adaptado

- ▶ La Casa tiene 4 cabinas de aseos adaptadas para usuarios de silla de ruedas, todas situadas en planta baja con itinerario accesible.
- ▶ Las 2 primeras son cabinas

independientes a las que se accede desde dentro y fuera de la casa, ambas disponen de ducha. Una es de mujeres y la otra de hombres, tienen las mismas características.

- ▶ Las otras 2 cabinas están integradas en los aseos de mujeres y hombres que corresponden a las áreas de exposición.
- ▶ Los aseos están señalizados con pictogramas homologados, éstos presentan contraste cromático.

Cabinas de aseos adaptadas independientes

- ▶ La puerta es corredera y tiene un ancho de paso de 84 cm. No tiene tirador y el cerrojo requiere el giro de la muñeca pero puede abrirse desde el exterior. No tiene una señal visual de “ocupado o libre”.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,40 m de ancho.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 1,04 m.
- ▶ El inodoro tiene una barra abatible a cada lado, están instaladas a 56 y 78 cm de altura y con una separación de 76 cm.
- ▶ El lavabo no tiene pedestal, su borde superior está a una altura de 91 cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre de 87 cm de alto y 54 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,23 m, está inclinado hacia el lavabo. El resto de los accesorios del lavabo están instalados a una altura de 1,03 cm.
- ▶ El aseo cuenta con un timbre de llamada de auxilio en caso de caída, situado a una altura de 1,22 m.
- ▶ El aseo tiene una ducha, el plato de ducha está enrasado con el resto del

pavimento del aseo.

- ▶ Tiene un grifo con regulación térmica situado a 1,06 m de altura. La alcachofa puede regularse en altura. Junto a la ducha hay una barra vertical que inicia en el suelo y llega hasta 1,40 m de altura.

Cabinas de aseos adaptadas integradas en los aseos de hombres y mujeres

- ▶ La puerta de los aseos abre hacia fuera con una manilla, tiene un ancho de paso de 88 cm.
- ▶ Entre las cabinas de los inodoros y los lavabos existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- ▶ La puerta de la cabina adaptada abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de 83 cm. Tiene un pequeño tirador, el cerrojo es de fácil manipulación y puede abrirse desde el exterior. Además tiene una señal visual de “ocupado o libre”.
- ▶ En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- ▶ El asiento del inodoro está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 1,09 m. Tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de más de 80 cm de ancho.
- ▶ El inodoro tiene una barra abatible a cada lado, están instaladas a 54 y 75 cm de altura y con una separación de 75 cm.
- ▶ Hay un lavabo dentro de la cabina, su borde superior está a una altura de 85 cm. Bajo el lavabo hay un espacio libre de 79 cm de alto y 54 cm de fondo. Tiene un grifo monomando.
- ▶ La altura del borde inferior del espejo es de 1,12 m, está inclinado hacia el lavabo. El resto de los accesorios están a 94 cm.
- ▶ Las puertas tienen una banda libre inferior que permita visualizar si hay alguien dentro de la cabina y el sistema de cierre dispone de una señal visual de “ocupado o libre”.

Sendero Que Bordea La Casa

- ▶ Tiene una longitud aproximada de 700 m.
- ▶ El pavimento es de zahorra artificial, homogéneo, sin resaltes o rehundidos.
- ▶ A ambos lados del sendero hay bordillos laterales hechos de madera de 3,5 cm de altura, pero no tiene pasamanos.
- ▶ Dispone de un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.
- ▶ Hay tramos en los que la pendiente longitudinal varía entre los 3,5% y los 5,7%.
- ▶ El sendero tiene 1,53 m de ancho.
- ▶ Un tramo del trayecto es una pasarela de madera de 18 m de longitud. Tiene pasamanos a ambos lados, situados a 1 m de altura.
- ▶ En la mitad del recorrido hay un área de educación ambiental no accesible para usuarios de silla de ruedas. Está equipada con bancos hechos de troncos de madera.
- ▶ A lo largo de la senda hay dos zonas de parada y descanso, con itinerario accesible para usuarios de silla de ruedas, tienen 4 m de largo y 2 m de ancho. Ambas disponen de bancos para hacer una pausa.

Horario de invierno

(octubre a mayo)

Martes, miércoles y domingo

De 10:00 a 14:00 h

Jueves, viernes y sábado

De 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 18:00 h

Lunes cerrado.


Horario de verano

(junio a septiembre)

Todos los días

De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Información



Información Turística Regional

Información Turística de Castilla y León

Teléfono: 902 20 30 30

Internet: www.turismocastillayleon.com

Correo electrónico: sotur@jcy.l.es

Oficina de Promoción Turística de Castilla y León en Madrid

Alcalá 79

28009 Madrid

Tel. 91 578 03 24

Fax. 91 781 24 16

Correo electrónico: soturmadrid@jcy.l.es

Oficina de Información Turística de Ávila

San Segundo 17 (Casa de las Carnicerías)

05001 Ávila

Tel. 920 21 13 87

Fax. 920 25 37 17

Correo electrónico: oficinadeturismodeavila@jcy.l.es

Oficina de Información Turística de Burgos

Pza. Alonso Martínez 7 bajo

09003 Burgos

Tel. 947 20 31 25

Fax. 947 27 65 29

Correo electrónico:

oficinadeturismodeburgos@jcy.l.es

Oficina de Información Turística de León

Pza. de la Regla 3-4

24003 León

Tel. 987 23 70 82

Fax. 987 27 33 91

Oficina de Información Turística de Palencia

Mayor 105

34001 Palencia

Tel. 979 74 00 68

Fax. 979 70 08 22

Correo electrónico:

oficinadeturismodepalencia@jcy.l.es

Oficina de Información Turística de Salamanca

Rua Mayor s/n (Casa de las Conchas)

37008 Salamanca

Tel. 923 26 85 71

Fax. 923 26 24 92

Correo electrónico:

oficinadeturismodesalamanca@jcy.l.es

Oficina de Información Turística de Segovia

Pza. Mayor 10

40001 Segovia

Tel. 921 46 03 34

Fax. 921 46 03 30

Correo electrónico:

oficinadeturismodesegovia@jcy.l.es

Oficina de Información Turística de Soria

Medinaceli 2

42003 Soria

Tel. 975 21 20 52

Fax. 975 22 12 89

Correo electrónico: oficinadeturismodesoria@jcy.l.es

Oficina de Información Turística de Valladolid

Pabellón de Cristal

Acera de Recoletos s/n

47004 Valladolid

Tel. 983 21 93 10

Fax. 983 21 78 60

Correo electrónico:

oficinadeturismodevalladolid@jcy.l.es

Oficina de Información Turística de Zamora

Príncipe de Asturias 1

49012 Zamora

Tel. 980 53 18 45

Fax. 980 53 38 13

Correo electrónico:

oficinadeturismodezamora@jcy.l.es

Oficina de Información Turística de Ciudad Rodrigo

Pza. Amayuelas 5

37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Tel. 923 46 05 61

Fax. 923 48 07 30

Correo electrónico: turismociudadrodrigo@jcy.l.es

Información Turística Provincial

Patronato Provincial de Turismo de Ávila:

Edificio de Centros Universitarios
C/ Canteros s/n
05005 Ávila
Tel. 920 20 62 22
Fax. 920 20 62 05
Internet: www.diputacionavila.es
Correo electrónico: turismo@diputacionavila.es

Patronato Provincial de Turismo de Burgos

Asunción de Nuestra Señora 3 bajo
09003 Burgos
Tel. 947 27 94 32
Fax. 947 27 94 33
Internet: www.turismoburgos.org
Correo electrónico: info@turismoburgos.org

Consortio" Patronato Provincial de Turismo de León"

Pza. de la Regla s/n (Edificio Torreón)
24071 León
Tel. 987 229 22 79
Fax. 987 23 52 50
Internet: www.turisleon.com
Correo electrónico: consorcio.turismo@dipuleon.es

Patronato Provincial de Turismo de Palencia

Mayor 31 bajo D
34001 Palencia
Tel. 979 70 65 23
Fax. 979 70 65 25
Internet: www.palenciaturismo.es
Correo electrónico: turismo@dip-palencia.es

Patronato Provincial de Turismo de Segovia

Pza. Mayor 9
40001 Segovia
Tel. 921 46 60 70
Fax. 921 46 04 92
Internet: www.segoviaturismo.es
Correo electrónico: info@segoviaturismo.es

Patronato Provincial de Turismo de Soria

C/ Caballeros nº 17
42002 Soria
Tel. 975 22 05 11
Fax. 975 23 16 35
Internet: www.sorianitelaimaginas.com
Correo electrónico: turismo@dipsoria.com

Patronato Provincial de Turismo de Valladolid

Angustias 44
47003 Valladolid
Tel. 983 42 72 59
Fax. 983 42 71 50
Internet: www.asomateavalladolid.com
Correo electrónico: turismo@dip-valladolid.es
www.provinciadevalladolid.com

Patronato Provincial de Turismo de Zamora

Pza. Viriato s/n
49071 Zamora
Tel. 980 53 40 47
Fax. 980 53 64 95
Internet: www.zamoradipu.es
Correo electrónico: turismo@zamoradipu.es

Patronato de Turismo de la Comarca de El Bierzo

Avda. de la Minería s/n 3º Edificio Minero
24400 Ponferrada (León)
Tel. 987 42 35 51 – 987 42 47 22
Fax. 987 42 35 75
Internet: www.ccbierzo.com
Correo electrónico: info@ccbierzo.com

Información Turística Local

Centro de Recepción de visitantes

Avda. Madrid nº 39
05001 Ávila
Tel. 920 22 59 69 920 22 04 42
Fax. 920 25 42 00
Internet: www.avilaturismo.com
Correo electrónico: turismo@ayuntavila.com

Oficina Municipal de Turismo

Plaza Rey San Fernando 2 bajo
09001 Burgos
Tel. 947/ 28 88 74
Fax. 947/ 28 88 62
Internet: www.aytoburgos.es
Correo electrónico: turismo@aytoburgos.es

Ayuntamiento de León

Avda. Ordoño II 10
24001 León
Tel. 987/ 89 55 67 - 987 89 54 91
Fax. 987/ 89 54 52
Internet: www.aytoleon.com
Correo electrónico: turismo.concejalia@aytoleon.com

Ayuntamiento de Palencia. Concejalía de Turismo.

Pza. Mayor 1
34001 Palencia
Tel. 979 71 81 97
Fax. 979 74 89 77
Internet: www.palencia.es
Correo electrónico: turismo@aytopalencia.es

Ayuntamiento de Palencia. Oficina Municipal de Turismo.

Plaza de San Pablo s/n
34001 Palencia
Tel. 979 74 99 74

Turismo y Comunicación de Salamanca, SAU

Pza. Mayor 19 1ª- PLANTA
37002 Salamanca
Tel. 923 27 24 08
Fax. 923 27 24 07
Internet: www.salamanca.es
Correo electrónico: gerencia@turismodesalamanca.com

Oficina Municipal de Turismo

Pza. Mayor 19 bajo
37002 Salamanca
Tel. 923 21 83 42 902 30 20 02
Fax. 923 21 83 42
Internet: www.salamanca.es
Correo electrónico: informacion@turismodesalamanca.com

Punto de Información Turística

Avda. Constitución s/n
40006 Segovia
Tel. 921 43 86 63
Internet: www.turismodesegovia.com
Correo electrónico: info@turismodesegovia.com

Centro de Recepción de Visitantes

Pza. Azoguejo 1
40001 Segovia
Tel. 921 46 67 20
Fax. 921 46 67 24
Internet: www.turismodesegovia.com
Correo electrónico: info@turismodesegovia.com

Punto de Información Municipal de Soria

Pza. Ramón y Cajal s/n
42001 Soria
Tel. 975/ 22 27 64
Fax. 975/ 22 97 18
Internet: www.ayto-soria.org
Correo electrónico: educacion@ayto-soria.org

Ayuntamiento de Valladolid

Plaza Mayor, 1
47001 Valladolid
Tel. 983 42 61 00
Fax. 983 42 61 86
Internet: www.ava.es
Correo electrónico: imateo@ava.es

Oficina Municipal de Turismo de Zamora

Pza. Arias Gonzalo nº 6
49001 Zamora
Tel. 980/ 53 36 94
Fax. 980/ 53 36 94
Internet: www.zamora.es
Correo electrónico: oficinaturismo@ayto-zamora.org



Teléfono: 902 20 30 30 - www.turismocastillayleon.com



CASTILLA Y LEÓN ES VIDA

